

Código de petición: _____ (Uso interno)

PG-03.F02 v.2.2

Datos y dirección fiscal de la institución o empresa (donde se liquidará el servicio)

Institución o empresa:		Código: _____ (Uso interno)
Dirección:		CIF: _____
Ciudad:	Código postal:	Provincia:

Datos de la institución o empresa para la emisión del certificado (en caso de ser diferente de la fiscal)

Institución o empresa:	
Dirección:	
Ciudad:	Código postal: _____ Provincia: _____

Datos del solicitante

Nombre:		
Cargo:		
Teléfono:	Fax:	E-mail:

Datos del personal técnico de contacto

Nombre:		
Servicio o Departamento:		Cargo:
Teléfono:	Fax:	E-mail:

Datos del personal administrativo de contacto

Nombre:		
Servicio o Departamento:		Cargo:
Teléfono:	Fax:	E-mail:

Dosímetros a irradiar

Marca:
Modelo o descripción:

Características de la irradiación

Identificación de los dosímetros	Código de calidad ⁽¹⁾	Dosis a irradiar ⁽²⁾			
		$H_p(10)$ (mSv)	$H_p(0,07)$ (mSv)	$H_p(3)$ (mSv)	K_{air} (mGy)

Identificación de los dosímetros de fondo⁽³⁾:

Identificación de los dosímetros de reserva⁽⁴⁾:

Sello de la institución: _____ Fecha: _____
Firmado: _____

Nombre: _____

(1) Especificarse la calidad deseada teniendo en cuenta las tablas de calidades de radiación disponibles, incluidas en la página web del Laboratorio.

(2) Elegir la magnitud a usar en cada caso.

(3) Es necesario incluir un mínimo de dosímetros.

(4) Es aconsejable incluirlos, aunque queda a criterio del cliente.

El envío de los dosímetros al *Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del CND* será realizado previa aceptación del presupuesto y en la fecha asignada en el mismo.



CENTRO
NACIONAL DE
DOSIMETRÍA

LABORATORIO
DE METROLOGÍA
DE RADIACIONES
IONIZANTES

PETICIÓN DE IRRADIACIÓN



MINISTERIO
DE SANIDAD

En atención a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 y el art. 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, le informamos que el Responsable de Tratamiento de los datos personales es el Centro Nacional de Dosimetría (CND), con NIF Q4677004F. La finalidad del tratamiento es la prestación del servicio de calibración y/o irradiación de instrumentos, sujeto a precio público, del Laboratorio de Metrología de Radiaciones Ionizantes del CND, así como la realización de las tareas administrativas y obligaciones fiscales derivadas. Los datos han sido facilitados por usted, por su organización, por persona por usted autorizada o han sido obtenidos a través de otras fuentes legitimadas. Se tratan datos personales identificativos, profesionales y aquellos necesarios para el desarrollo del servicio. Los datos serán comunicados a terceros cuando así lo disponga la normativa vigente. Las bases de legitimación para el tratamiento de los datos contenidos en el presente formulario, y aquellos que pudieran tratarse durante el desarrollo del mismo, son; el cumplimiento de la prestación del servicio -artículo 6.1.b) RGPD-, el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento -artículo 6.1.c) RGPD-, y el cumplimiento de una misión realizada en interés público -artículo 6.1.e) RGPD-. El plazo de conservación será el establecido en la normativa de protección radiológica, de conservación de documentos o cualquier otra de aplicación.

De acuerdo con la legislación vigente tiene los siguientes derechos:- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.- Derecho a solicitar su rectificación o supresión.- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento- Derecho a oponerse al tratamiento.- Derecho a la portabilidad de los datos. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos que ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Responsable del fichero dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos del CND en la dirección postal Avenida Campanar, 21, CP 46009, Valencia o bien mediante correo electrónico en el buzón dpcnd@ingesa.sanidad.gob.es.
