

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
Subdirección General de Asistencia Sanitaria
Subdirección General de Desarrollo

CMBD Insalud. Análisis de los GRDs.

Año 2000

INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
Subdirección General de Coordinación Administrativa
Madrid, 2001

DIRECCIÓN

José Luis de Sancho Martín
(Subdirector General de Asistencia Sanitaria)

Francisco de Asís Jové Domínguez-Gil
(Subdirector General de Desarrollo)

COORDINACIÓN

M^a Ángeles Gogorcena Aoiz
(Jefe de Área de Sistemas de Información)

ELABORACIÓN

Agustín Albarracín Serra (Unidad del CMBD)
Julia Rubio Flores (Unidad del CMBD)
Isabel López Escudero (Unidad de Apoyo Informático)



Edita: © Instituto Nacional de la Salud
Subdirección General de Coordinación Administrativa
Área de Estudios, Documentación y Coordinación Normativa
c/ Alcalá, 56
28014 Madrid

Depósito legal: M. 31.058-2001
ISBN: 84-351-0361-7
NIPO: 352-01-036-6
N.º Pub. INSALUD: 1.802
Diseño cubierta: Enrique Sánchez-Maroto Moraleda

ÍNDICE

	<u>Págs.</u>
• Presentación	7
• Introducción	9
• Categoría diagnóstica principal 0: Precategoría	11
• Categoría diagnóstica principal 1: Sistema nervioso	23
• Categoría diagnóstica principal 2: Ojo	67
• Categoría diagnóstica principal 3: Enf. y trast. de oído, nariz y faringe	85
• Categoría diagnóstica principal 4: Enf. y trast. del aparato respiratorio	123
• Categoría diagnóstica principal 5: Enf. y trast. del aparato circulatorio	169
• Categoría diagnóstica principal 6: Enf. y trast. del aparato digestivo	227
• Categoría diagnóstica principal 7: Enf. y trast. del hígado, sistema biliar y páncreas	277
• Categoría diagnóstica principal 8: Sistema músculo-esquelético y tejido conjuntivo	303
• Categoría diagnóstica principal 9: Enf. y trast. de piel, tej. subcutáneo y mama	365
• Categoría diagnóstica principal 10: Enf. y trast. del sistema endocrino, nutrición y metabolismo	399
• Categoría diagnóstica principal 11: Enf. y trast. de riñón y vías urinarias	421
• Categoría diagnóstica principal 12: Enf. y trast. del aparato reproductor masculino	457
• Categoría diagnóstica principal 13: Enf. y trast. del aparato reproductor femenino	481
• Categoría diagnóstica principal 14: Embarazo, parto y puerperio	503

	<u>Págs.</u>
• Categoría diagnóstica principal 15: Recién nacidos y neonatos con patología originada en el período neonatal	523
• Categoría diagnóstica principal 16: Enf. y trast. de sangre, órganos hematopoyéticos y sistema inmunológico	559
• Categoría diagnóstica principal 17: Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas	573
• Categoría diagnóstica principal 18: Enfermedades infecciosas y parasitarias (sistémicas o no localizadas)	597
• Categoría diagnóstica principal 19: Trastornos mentales	611
• Categoría diagnóstica principal 20: Uso de drogas y trastornos mentales inducidos por drogas	623
• Categoría diagnóstica principal 21: Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos	635
• Categoría diagnóstica principal 22: Quemaduras	659
• Categoría diagnóstica principal 23: Otras causas de atención sanitaria	667
• Categoría diagnóstica principal 24: VIH-SIDA	681
• Categoría diagnóstica principal 25: Politraumatismo	701
• GRDs inespecíficos	711

PRESENTACIÓN

Con la publicación «CMBD Insalud. Análisis de los GRDs. Año 2000» se completa una serie de documentación basada en la explotación del Sistema de Información del Conjunto Mínimo Básico de Datos, sistema que tras su implantación en 1992, se ha consolidado como una herramienta básica de información para la gestión clínica.

Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRDs) son el sistema de clasificación de pacientes utilizado para la explotación de los datos del CMBD, obteniendo así un número manejable de grupos, de características similares tanto desde el punto de vista clínico como de consumo de recursos.

En este documento se recogen y analizan las principales características clínicas y administrativas de los pacientes atendidos en la red de hospitales del Insalud en el año 2000, clasificados en cada uno de estos grupos. Contiene además información comparativa por grupos de hospitales lo que además de facilitar dicho análisis, permite la comparación de cada hospital frente a otros de similares características

Dotar al Sistema con herramientas de información más adecuadas a los conceptos y términos relacionados con la actividad de los clínicos, permite a su vez que éstos, a través de una mejor identificación de su producto asistencial, se impliquen y corresponsabilicen en la gestión del proceso asistencial.

Son pues, muchas las personas que intervienen en la elaboración de esta valiosa información: desde los clínicos como fuente primaria de datos, pasando por los responsables de su tratamiento y explotación, hasta los gestores y planificadores que contribuyen a su adaptación y utilización en cada contexto; vaya a todos ellos nuestro reconocimiento. Confiamos que todo este esfuerzo contribuya en última instancia a la mejora de la atención que se presta a los pacientes, objetivo primordial de cuantos estamos trabajando en el Insalud.

FRANCISCO DE ASÍS JOVÉ DOMÍNGUEZ-GIL
Subdirector General de Desarrollo

INTRODUCCIÓN

La publicación «CMBD Insalud. Análisis de los GRDs 2000», complementaria a la publicación «Conjunto Mínimo Básico de Datos. Hospitales del Insalud 2000», recopila la información básica referente a las características clínico-administrativas de los pacientes incluidos en cada uno de estos grupos en la totalidad de los hospitales del Insalud durante dicho año. El esquema de la información contenida en cada uno de los GRDs es el siguiente:

1. Literal del GRD
2. Categoría Diagnóstica Principal a la que pertenece cada GRD
3. Peso de Maryland correspondiente a la versión 14.1 de los AP-GRDs que ha sido la empleada para la agrupación.
4. Tipo médico o quirúrgico.

Datos generales: Se recoge un resumen estadístico de cada uno de los GRDs en el que se describen el número de casos totales, porcentaje en relación con el número total de altas de ese año, desviación estándar y coeficiente de variación. El punto de corte se ha calculado mediante la fórmula $\text{Percentil } 75 + 1,5 (\text{Percentil } 75 - \text{Percentil } 25)$ y define, para cada uno de los GRDs, aquel valor de la estancia por encima del cual se considera un episodio como de estancia larga u outlier. El porcentaje de casos extremos corresponde al número de casos dentro de cada GRD con estancia superior al punto de corte en relación con el número total de casos en dicho GRD. La estancia media bruta es la calculada con todas las altas mientras que la estancia media depurada se ha calculado excluyendo los casos extremos u outliers.

Distribución de las altas correspondientes a cada GRD en función de las distintas variables de clasificación del Conjunto Mínimo Básico de Datos del Insalud: Grupos de edad y sexo, tipo de ingreso, circunstancia del alta y entidad financiadora.

Información por grupo de hospitales: Número de altas y estancia media de cada uno de los GRDs para cada uno de los cinco grupos de hospitales del Insalud. El grupo 1 está constituido por los pequeños hospitales comarcales, con menos de 200 camas. El grupo 2 comprende los hospitales generales de Área. En el grupo 3 se clasifican hospitales, en general de mayor volumen que los anteriores, que cuentan con algunos servicios de referencia. El grupo 4 está formado por los hospitales que prestan servicios de mayor complejidad, conocidos habitualmente como de «alta tecnología». Finalmente, el grupo 5 está integrado por hospitales monográficos y de larga estancia.

Diagnóstico principal: Se presentan los cinco códigos de diagnóstico de la CIE 9 MC más frecuentes como diagnóstico principal para cada uno de los GRDs.

Procedimiento quirúrgico/Obstétrico principal: Se presentan los cinco códigos de procedimientos de la CIE 9 MC, que influyeron en la asignación, más frecuentes para cada uno de los GRDs de tipo quirúrgico.

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 0:
PRECATEGORIA**


GRD 103 Trasplante cardiaco
 CDM PC Pre-cdm
 PESO 33,9368 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	131
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	7,84
Estancia media bruta	26,78
Desviación estándar	22,05
Coefficiente de variación	0,82
Punto de corte	55,63
Porcentaje de casos extremos	9,16
Estancia media depurada	21,30

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	2	1,53
15-34 años	15	11,45
35-49 años	35	26,72
50-64 años	71	54,20
65-79 años	8	6,11
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	111	84,73
Mujeres	20	15,27

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	52	39,69
Programado	79	60,31

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	110	83,97
Traslado a otro hospital	2	1,53
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	19	14,50
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	126	96,18
Mutualidades públicas	2	1,53
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,76
Entidades privadas	2	1,53

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	0	0,00	
Grupo 3	0	0,00	
Grupo 4	131	100,00	26,78
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
425.4 OTRAS MIOCARDIOPATIAS PRIMARIAS	57	43,51
414.01 ATROSCLOSIS CORONARIA DE ARTERIA CORONARIA NATIVA	12	9,16
414.8 OTRAS FORMAS ESPECIFICADAS ENF.CARDIACA ISQUEMICA CRONICA	10	7,63
429.3 CARDIOMEGALIA	9	6,87
428.0 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	8	6,11

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
37.5 TRASPLANTE DE CORAZON	131	100,00


GRD 302 Trasplante renal
 CDM PC Pre-cdm
 PESO 10,664 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	615
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	6,76
Estancia media bruta	18,75
Desviación estándar	13,80
Coefficiente de variación	0,74
Punto de corte	38,50
Porcentaje de casos extremos	6,67
Estancia media depurada	16,01

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	8	1,30
15-34 años	105	17,07
35-49 años	183	29,76
50-64 años	235	38,21
65-79 años	83	13,50
> 80 años	1	0,16




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	370	60,16
Mujeres	245	39,84

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	335	54,47
Programado	280	45,53

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	604	98,21
Traslado a otro hospital	1	0,16
Alta voluntaria	1	0,16
Éxito	9	1,46
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	587	95,45
Mutualidades públicas	15	2,44
Empresas colaboradoras	5	0,81
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	0,49
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,16
Entidades privadas	4	0,65

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	0	0,00	
Grupo 3	68	11,06	20,04
Grupo 4	547	88,94	18,59
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
585 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA	311	50,57
403.91 ENFER. RENAL HIPERTENSIVA NO ESPECIFICADA CON INSUFIC. RENAL	97	15,77
996.81 COMPLICACION DE TRASPLANTE DE RIÑON	22	3,58
582.9 GLOMERULONEFRITIS CRONICA CON LESION RENAL NEOM	19	3,09
582.0 GLOMERULONEFRITIS CRONICA PROLIFERATIVA	17	2,76

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
55.69 OTRO TRASPLANTE DE RIÑON	615	100,00


GRD 480 Trasplante hepático
 CDM PC Pre-cdm
 PESO 35,5168 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	255
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	8,19
Estancia media bruta	34,57
Desviación estándar	28,05
Coefficiente de variación	0,81
Punto de corte	82,00
Porcentaje de casos extremos	6,67
Estancia media depurada	28,89

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	7	2,75
1-14 años	23	9,02
15-34 años	19	7,45
35-49 años	44	17,25
50-64 años	131	51,37
65-79 años	31	12,16
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	180	70,59
Mujeres	75	29,41

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	157	61,57
Programado	98	38,43

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	234	91,76
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	21	8,24
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	243	95,29
Mutualidades públicas	5	1,96
Empresas colaboradoras	1	0,39
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,78
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	4	1,57

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	1	0,39	5,00
Grupo 3	1	0,39	10,00
Grupo 4	253	99,22	34,79
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
571.2 CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA	82	32,16
571.5 CIRROSIS HEPATICA NO ALCOHOLICA	68	26,67
155.0 NEO MALIGNA DE HIGADO, PRIMARIO	26	10,20
996.82 COMPLICACION DE TRASPLANTE DE HIGADO	20	7,84
570 NECROSIS HEPATICA AGUDA Y SUBAGUDA	11	4,31

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
50.59 OTRO TRASPLANTE DE HIGADO	253	99,22
50.51 TRASPLANTE AUXILIAR DE HIGADO	2	0,78


GRD 482 Traqueostomía con trastornos de boca, laringe o faringe
CDM PC Pre-cdm
PESO 5,604 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	872
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	5,54
Estancia media bruta	24,24
Desviación estándar	19,60
Coefficiente de variación	0,81
Punto de corte	58,50
Porcentaje de casos extremos	5,62
Estancia media depurada	20,80

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,34
1-14 años	2	0,23
15-34 años	29	3,33
35-49 años	156	17,89
50-64 años	340	38,99
65-79 años	291	33,37
> 80 años	51	5,85




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	749	85,89
Mujeres	123	14,11

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	380	43,58
Programado	492	56,42

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	775	88,88
Traslado a otro hospital	20	2,29
Alta voluntaria	1	0,11
Éxito	72	8,26
Traslado a centro sociosanitario	4	0,46

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	812	93,12
Mutualidades públicas	2	0,23
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,11
Compañías accidente tráfico	14	1,61
Varios y Particulares	15	1,72
Convenios internacionales	2	0,23
Instituciones penitenciarias	4	0,46
Entidades privadas	1	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	26	2,98	17,23
Grupo 2	253	29,01	21,26
Grupo 3	203	23,28	26,55
Grupo 4	389	44,61	25,46
Grupo 5	1	0,11	20,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
161.0 NEO MALIGNA DE GLOTIS	101	11,58
161.9 NEO MALIGNA DE LARINGE SIN ESPECIFICAR	84	9,63
161.1 NEO MALIGNA DE SUPRAGLOTIS	59	6,77
161.8 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS LARINGE	50	5,73
141.0 NEOPLASIA MALIGNA DE BASE DE LA LENGUA	35	4,01

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
31.1 TRAQUEOSTOMIA TEMPORAL	677	77,64
31.29 OTRA TRAQUEOSTOMIA PERMANENTE	193	22,13
31.21 TRAQUEOSTOMIA MEDIASTINICA	2	0,23


GRD 483 Traqueostomía, excepto por trastornos de boca, laringe o faringe
 CDM PC Pre-cdm
 PESO 23,6343 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.855
Porcentaje sobre el total de altas	0,16
Diagnósticos por alta	9,82
Estancia media bruta	56,20
Desviación estándar	57,57
Coefficiente de variación	1,02
Punto de corte	135,50
Porcentaje de casos extremos	5,93
Estancia media depurada	46,01

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,16
1-14 años	17	0,92
15-34 años	230	12,40
35-49 años	226	12,18
50-64 años	398	21,46
65-79 años	878	47,33
> 80 años	103	5,55




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.268	68,36
Mujeres	587	31,64

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.513	81,56
Programado	342	18,44

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	777	41,89
Traslado a otro hospital	309	16,66
Alta voluntaria	8	0,43
Éxito	756	40,75
Traslado a centro sociosanitario	5	0,27

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.489	80,27
Mutualidades públicas	11	0,59
Empresas colaboradoras	4	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	44	2,37
Compañías accidente tráfico	219	11,81
Varios y Particulares	41	2,21
Convenios internacionales	4	0,22
Instituciones penitenciarias	9	0,49
Entidades privadas	3	0,16

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	38	2,05	45,32
Grupo 2	449	24,20	49,56
Grupo 3	416	22,43	53,88
Grupo 4	932	50,24	58,93
Grupo 5	20	1,08	146,45

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
431 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL	120	6,47
491.21 BRONQUITIS CRONICA OBSTRUCTIVA CON EXACERBACION AGUDA	59	3,18
430 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	56	3,02
518.81 FRACASO RESPIRATORIO AGUDO	44	2,37
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	36	1,94

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
31.1 TRAQUEOSTOMIA TEMPORAL	1.772	95,53
31.29 OTRA TRAQUEOSTOMIA PERMANENTE	77	4,15
31.21 TRAQUEOSTOMIA MEDIASTINICA	6	0,32


GRD	795	<u>Trasplante de pulmón</u>
CDM	PC	Pre-cdm
PESO	36,892	Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	35
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	9,54
Estancia media bruta	38,69
Desviación estándar	34,30
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	105,38
Porcentaje de casos extremos	5,71
Estancia media depurada	32,85

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	5	14,29
35-49 años	8	22,86
50-64 años	21	60,00
65-79 años	1	2,86
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Hombres	24	68,57
Mujeres	11	31,43

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

Urgente	9	25,71
Programado	26	74,29

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

Domicilio	21	60,00
Traslado a otro hospital	1	2,86
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	13	37,14
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

Financiación pública	35	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	<i>Altas</i>	<i>%</i>	<i>E.M</i>
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	0	0,00	
Grupo 3	0	0,00	
Grupo 4	35	100,00	38,69
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL		Nº	%
492.8	OTROS ENFISEMAS	5	14,29
492.0	BULLA ENFISEMATOSA	5	14,29
516.8	OTRAS NEUMOPATIA ALVEOLAR Y PARIETOALVEOLAR ESPECIFICADAS	4	11,43
516.3	ALVEOLITIS FIBROSANTE IDIOPATICA	4	11,43
491.20	BRONQUITIS CRONICA OBSTR. SIN MENCION DE EXACERBACION AGUDA	4	11,43

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN		Nº	%
33.52	TRASPLANTE BILATERAL DE PULMON	19	54,29
33.51	TRASPLANTE UNILATERAL DE PULMON	15	42,86
33.6	TRASPLANTE COMBINADO DE CORAZON-PULMON	1	2,86


GRD 803 Trasplante de medula ósea alogénico
 CDM PC Pre-cdm
 PESO 22,1947 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	200
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	7,27
Estancia media bruta	42,52
Desviación estándar	26,07
Coefficiente de variación	0,61
Punto de corte	78,00
Porcentaje de casos extremos	9,00
Estancia media depurada	36,09

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	1,00
1-14 años	23	11,50
15-34 años	69	34,50
35-49 años	58	29,00
50-64 años	46	23,00
65-79 años	2	1,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	107	53,50
Mujeres	93	46,50

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	121	60,50
Programado	79	39,50

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	158	79,00
Traslado a otro hospital	1	0,50
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	41	20,50
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	196	98,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,50
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,50
Entidades privadas	2	1,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	8	4,00	39,25
Grupo 3	40	20,00	43,83
Grupo 4	137	68,50	40,99
Grupo 5	15	7,50	54,80

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
205.10 LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA SIN MENCION DE REMISION	44	22,00
205.00 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA SIN MENCION DE REMISION	28	14,00
204.00 LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA SIN MENCION DE REMISION	19	9,50
205.01 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EN REMISION	18	9,00
204.01 LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA EN REMISION	13	6,50

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
41.05 TRASPLANTE ALOGENICO DE CELULAS MADRE HEMATOPOYETICAS	112	56,00
41.03 TRASPLANTE ALOGENICO DE MEDULA OSEA SIN PURIFICACION	67	33,50
41.02 TRASPLANTE ALOGENICO DE MEDULA OSEA CON PURIFICACION	15	7,50
41.06 TRASPLANTE DE CELULAS MADRE SANGUINEAS DE CORDON UMBILICAL	6	3,00


GRD 804 Trasplante de medula ósea autólogo
 CDM PC Pre-cdm
 PESO 16,2642 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	521
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	5,91
Estancia media bruta	26,84
Desviación estándar	10,39
Coefficiente de variación	0,39
Punto de corte	43,50
Porcentaje de casos extremos	6,72
Estancia media depurada	24,89

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	37	7,10
15-34 años	99	19,00
35-49 años	172	33,01
50-64 años	170	32,63
65-79 años	43	8,25
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	251	48,18
Mujeres	270	51,82

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	161	30,90
Programado	360	69,10

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	496	95,20
Traslado a otro hospital	1	0,19
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	24	4,61
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	494	94,82
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,38
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	9	1,73
Convenios internacionales	1	0,19
Instituciones penitenciarias	3	0,58
Entidades privadas	2	0,38

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	28	5,37	27,82
Grupo 3	76	14,59	28,01
Grupo 4	395	75,82	26,45
Grupo 5	22	4,22	28,55

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
203.00 MIELOMA MULTIPLE SIN MENCION DE REMISION	103	19,77
174.9 NEO MALIGNA DE MAMA FEMENINA, SIN ESPECIFICAR	44	8,45
205.01 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EN REMISION	36	6,91
202.80 LINFOMA NCOC, NEOM, EXTRANODAL Y ORG. SOLIDOS EXC BAZO	26	4,99
205.00 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA SIN MENCION DE REMISION	23	4,41

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
41.04 TRASPLANTE AUTOLOGO DE CELULAS MADRES HEMATOPOYETICAS	450	86,37
41.01 TRASPLANTE AUTOLOGO DE MEDULA OSEA	60	11,52
41.00 TRASPLANTE DE MEDULA OSEA, NEOM	11	2,11


GRD 805 Trasplante simultáneo de riñón y páncreas
 CDM PC Pre-cdm
 PESO 21,3289 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	2
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	13,00
Estancia media bruta	28,00
Desviación estándar	7,07
Coefficiente de variación	0,25
Punto de corte	48,00
Porcentaje de casos extremos	0,00
Estancia media depurada	28,00

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	1	50,00
35-49 años	1	50,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1	50,00
Mujeres	1	50,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2	100,00
Programado	0	0,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	0	0,00	
Grupo 3	0	0,00	
Grupo 4	2	100,00	28,00
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
250.41 DIABETES CON MANIF. RENALES TIPO I NO DESCOMPENSADA	1	50,00
250.40 DIABETES CON MANIF. RENALES TIPO II O NO ESP. NO DESCOMPENS.	1	50,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
52.82 HOMOTRASPLANTE DE PANCREAS	2	50,00
55.69 OTRO TRASPLANTE DE RIÑON	2	50,00

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 1:
SISTEMA NERVIOSO**


GRD 1 Craneotomía edad>17 excepto por trauma
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 4,1018 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.755
Porcentaje sobre el total de altas	0,23
Diagnósticos por alta	3,23
Estancia media bruta	17,65
Desviación estándar	15,55
Coefficiente de variación	0,88
Punto de corte	45,50
Porcentaje de casos extremos	5,15
Estancia media depurada	15,13

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	365	13,25
35-49 años	581	21,09
50-64 años	769	27,91
65-79 años	853	30,96
> 80 años	187	6,79




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.423	51,65
Mujeres	1.332	48,35

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.717	62,32
Programado	1.038	37,68

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.444	88,71
Traslado a otro hospital	117	4,25
Alta voluntaria	2	0,07
Éxito	187	6,79
Traslado a centro sociosanitario	5	0,18

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.556	92,78
Mutualidades públicas	7	0,25
Empresas colaboradoras	9	0,33
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	9	0,33
Compañías accidente tráfico	7	0,25
Varios y Particulares	37	1,34
Convenios internacionales	2	0,07
Instituciones penitenciarias	18	0,65
Entidades privadas	8	0,29

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	4	0,15	17,75
Grupo 2	5	0,18	9,60
Grupo 3	882	32,01	14,77
Grupo 4	1.856	67,37	19,09
Grupo 5	8	0,29	6,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
432.1 HEMORRAGIA SUBDURAL	390	14,16
225.2 NEO BENIGNA DE MENINGES CEREBRALES	281	10,20
430 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	231	8,38
431 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL	194	7,04
331.4 HIDROCEFALO OBSTRUCTIVO	171	6,21

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
01.59 OTRAS ESCISIONES O DESTRUCCIONES DE LESION O TEJIDO CEREBRAL	598	22,39
01.24 OTRAS CRANEOTOMIAS	261	9,77
01.51 ESCISION DE LESION O TEJIDO DE MENINGES CEREBRALES	244	9,14
02.34 DERIVACION VENTRICULAR A LA CAVIDAD Y ORGANOS ABDOMINALES	223	8,35
01.39 OTRAS INCISIONES CEREBRALES	216	8,09


GRD 2 Craneotomía por trauma edad>17
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 3,8391 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	459
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	4,50
Estancia media bruta	14,47
Desviación estándar	20,26
Coefficiente de variación	1,40
Punto de corte	33,50
Porcentaje de casos extremos	6,32
Estancia media depurada	11,17

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	130	28,32
35-49 años	73	15,90
50-64 años	71	15,47
65-79 años	119	25,93
> 80 años	66	14,38




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	342	74,51
Mujeres	117	25,49

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	412	89,76
Programado	47	10,24

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	339	73,86
Traslado a otro hospital	38	8,28
Alta voluntaria	3	0,65
Éxito	78	16,99
Traslado a centro sociosanitario	1	0,22

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	258	56,21
Mutualidades públicas	1	0,22
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	41	8,93
Compañías accidente tráfico	90	19,61
Varios y Particulares	29	6,32
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	16	3,49
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	4	0,87	11,00
Grupo 2	1	0,22	3,00
Grupo 3	166	36,17	12,45
Grupo 4	287	62,53	15,07
Grupo 5	1	0,22	204,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
852.20 HEMOR SUBDURAL TRAUMAT-NO HERID INTRACRAN ABIER-CONOCIM NEOM	105	22,88
852.21 HEMORR SUBDURAL TRAUMAT-NO HERIDA INTRACRAN ABIERTA-SIN COMA	54	11,76
852.26 HEMORR SUBDURAL TRAUMAT-NO HERIDA INTRACRAN ABIERT-COMA NEOM	22	4,79
801.20 FRACT.CERRADA BASE CRANEO CON HEMORRAGIA-ESTADO CONOC. NEOM	19	4,14
852.40 HEMORR EXTRADURAL TRAUMAT-NO HERID INTRACRA ABIER-CONOC NEOM	16	3,49

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
01.31 INCISION DE MENINGES CEREBRALES	131	28,54
01.24 OTRAS CRANEOTOMIAS	124	27,02
01.39 OTRAS INCISIONES CEREBRALES	79	17,21
02.02 ELEVACION DE FRAGMENTOS DE FRACTURA DE CRANEO	44	9,59
01.18 OTROS PROCEDIM. DIAGNOSTICOS CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES	33	7,19


GRD 4 **Procedimientos espinales**
CDM 1 **Sistema nervioso**
PESO 2,8446 **Tipo quirúrgico**

DATOS GENERALES

Altas totales	416
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	3,47
Estancia media bruta	20,47
Desviación estándar	28,95
Coefficiente de variación	1,41
Punto de corte	43,00
Porcentaje de casos extremos	9,13
Estancia media depurada	13,70

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	9	2,16
1-14 años	34	8,17
15-34 años	90	21,63
35-49 años	96	23,08
50-64 años	98	23,56
65-79 años	75	18,03
> 80 años	14	3,37




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	202	48,56
Mujeres	214	51,44

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	213	51,20
Programado	203	48,80

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	390	93,75
Traslado a otro hospital	23	5,53
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	3	0,72
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	362	87,02
Mutualidades públicas	3	0,72
Empresas colaboradoras	1	0,24
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	10	2,40
Compañías accidente tráfico	25	6,01
Varios y Particulares	4	0,96
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,24
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1	0,24	1,00
Grupo 2	23	5,53	13,22
Grupo 3	120	28,85	15,54
Grupo 4	250	60,10	21,26
Grupo 5	22	5,29	46,82

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
225.4 NEO BENIGNA DE MENINGES ESPINALES	53	12,74
225.3 NEO BENIGNA DE MEDULA ESPINAL	32	7,69
192.2 NEO MALIGNA DE MEDULA ESPINAL	26	6,25
806.4 FRACTURA LUMBAR CERRADA CON LESION MEDULAR	25	6,01
996.2 COMPLICAC MECANICA DISPOSIT/IMPLANTAC/INJERT SISTEM NERVIOSO	22	5,29

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
03.4 EXCISION/DESTRUCCION LESION MEDULA ESPINAL/MENINGES ESPINALE	140	33,65
03.09 OTRA EXPLORACION Y DESCOMPRESION DEL CANAL ESPINAL	59	14,18
03.93 COLOCACION O SUSTITUCION DE NEUROESTIMULADOR ESPINAL	34	8,17
03.59 OTRAS REPARACIONES DE OPERACION. PLASTICAS DEL CANAL ESPINAL	15	3,61
80.51 EXCISION DE DISCO INTERVERTEBRAL	14	3,37


GRD 5 Procedimientos vasculares extracraneales
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 1,7951 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	750
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	5,34
Estancia media bruta	14,58
Desviación estándar	12,12
Coefficiente de variación	0,83
Punto de corte	38,50
Porcentaje de casos extremos	4,80
Estancia media depurada	12,71

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	4	0,53
15-34 años	15	2,00
35-49 años	32	4,27
50-64 años	174	23,20
65-79 años	492	65,60
> 80 años	33	4,40




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	616	82,13
Mujeres	134	17,87

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	190	25,33
Programado	560	74,67

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	745	99,33
Traslado a otro hospital	3	0,40
Alta voluntaria	1	0,13
Éxito	1	0,13
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	694	92,53
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	3	0,40
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,40
Compañías accidente tráfico	1	0,13
Varios y Particulares	8	1,07
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,13
Entidades privadas	1	0,13

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	2	0,27	3,00
Grupo 2	46	6,13	6,76
Grupo 3	274	36,53	16,55
Grupo 4	423	56,40	14,29
Grupo 5	5	0,67	7,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
433.10 OCLUSION Y ESTENOSIS ARTERIA CAROTIDA SIN INFARTO CEREBRAL	518	69,07
433.30 OCLUSION Y ESTENOSIS MULTIP. Y BILAT. SIN INFARTO CEREBRAL	104	13,87
433.11 OCLUSION Y ESTENOSIS ARTERIA CAROTIDA CON INFARTO CEREBRAL	45	6,00
237.3 NEO COMPORTAMIENTO INCIERTO PARAGANGLIOS	14	1,87
435.2 SINDROME DE ROBO DE LA SUBCLAVIA	7	0,93

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
38.12 ENDARTERECTOMIA DE OTROS VASOS DE CABEZA Y CUELLO	624	83,20
39.50 ANGIOPLASTIA O ATRECTOMIA DE VASOS NO CORONARIOS	47	6,27
39.22 DERIVACION AORTA-SUBCLAVIA-CAROTIDEA	20	2,67
38.62 OTRA EXCISION DE OTROS VASOS DE CABEZA Y CUELLO	14	1,87
39.31 SUTURA DE ARTERIA	13	1,73


GRD 6 Liberación de túnel carpiano
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 0,6443 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.884
Porcentaje sobre el total de altas	0,16
Diagnósticos por alta	1,96
Estancia media bruta	1,69
Desviación estándar	2,40
Coefficiente de variación	1,41
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	14,54
Estancia media depurada	1,61

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	191	10,14
35-49 años	550	29,19
50-64 años	730	38,75
65-79 años	370	19,64
> 80 años	43	2,28




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	377	20,01
Mujeres	1.507	79,99

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	98	5,20
Programado	1.786	94,80

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.883	99,95
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	1	0,05
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.809	96,02
Mutualidades públicas	1	0,05
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,05
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,05
Convenios internacionales	1	0,05
Instituciones penitenciarias	3	0,16
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	250	13,27	1,65
Grupo 2	813	43,15	1,62
Grupo 3	388	20,59	1,55
Grupo 4	358	19,00	2,18
Grupo 5	75	3,98	1,09

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
354.0 SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	1.846	97,98
354.2 LESION DEL NERVIO CUBITAL	22	1,17
354.1 OTRA LESION DEL NERVIO MEDIANO	5	0,27
345.00 EPILEPSIA NO CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION EPILEPSIA INCURA	3	0,16
354.3 LESION DEL NERVIO RADIAL	2	0,11

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
04.43 LIBERACION DE TUNEL CARPIANO	1.884	100,00


GRD 7 Proced. sobre n.craneales & periféricos & otros PQ s.nervioso con CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 2,5773 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	190
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	6,16
Estancia media bruta	19,89
Desviación estándar	25,12
Coefficiente de variación	1,26
Punto de corte	55,00
Porcentaje de casos extremos	6,32
Estancia media depurada	14,93

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	1,05
1-14 años	2	1,05
15-34 años	17	8,95
35-49 años	31	16,32
50-64 años	52	27,37
65-79 años	65	34,21
> 80 años	21	11,05




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	114	60,00
Mujeres	76	40,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	121	63,68
Programado	69	36,32

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	177	93,16
Traslado a otro hospital	5	2,63
Alta voluntaria	1	0,53
Éxitus	7	3,68
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	174	91,58
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	1,58
Compañías accidente tráfico	8	4,21
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	1	0,53
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	12	6,32	14,25
Grupo 2	42	22,11	13,07
Grupo 3	35	18,42	17,66
Grupo 4	96	50,53	21,81
Grupo 5	5	2,63	69,40

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
354.2 LESION DEL NERVIIO CUBITAL	17	8,95
250.60 DIABETES CON MANIF. NEUROL. TIPO II O NO ESP. NO DESCOMPENS.	15	7,89
434.91 OCLUSION DE ART. CEREBRAL NO ESPECIF. CON INFARTO CEREBRAL	11	5,79
225.1 NEO BENIGNA DE NERVIOS CRANEALES	8	4,21
435.9 ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA NO ESPECIFICADA	6	3,16

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	20	11,43
38.21 BIOPSIA DE VASO SANGUINEO	19	10,86
83.21 BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO	18	10,29
04.49 OTRA DESCOMPR. O LISIS DE ADHERENC. NERVIIO/GANGLIO PERIFERIC	18	10,29
84.11 AMPUTACION DE DEDO DE PIE	14	8,00


GRD 8 Proced. sobre n.craneales & periféricos & otros PQ s.nervioso sin CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 1,3151 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.171
Porcentaje sobre el total de altas	0,10
Diagnósticos por alta	2,22
Estancia media bruta	5,31
Desviación estándar	10,08
Coefficiente de variación	1,90
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	16,40
Estancia media depurada	3,08

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	6	0,51
1-14 años	100	8,54
15-34 años	286	24,42
35-49 años	285	24,34
50-64 años	296	25,28
65-79 años	180	15,37
> 80 años	18	1,54




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	664	56,70
Mujeres	506	43,21

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	266	22,72
Programado	905	77,28

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.163	99,32
Traslado a otro hospital	3	0,26
Alta voluntaria	3	0,26
Éxito	2	0,17
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.077	91,97
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	4	0,34
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	16	1,37
Compañías accidente tráfico	33	2,82
Varios y Particulares	7	0,60
Convenios internacionales	1	0,09
Instituciones penitenciarias	5	0,43
Entidades privadas	1	0,09

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	72	6,15	2,00
Grupo 2	286	24,42	3,44
Grupo 3	201	17,16	5,65
Grupo 4	556	47,48	6,83
Grupo 5	56	4,78	2,80

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
354.2 LESION DEL NERVO CUBITAL	294	25,11
355.6 LESION DEL NERVO PLANTAR	77	6,58
350.1 NEURALGIA DEL TRIGEMINO	58	4,95
955.2 LESION DE NERVO CUBITAL	34	2,90
359.9 MIOPATIA NO ESPECIFICADA	32	2,73

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
04.49 OTRA DESCOMPR. O LISIS DE ADHERENC. NERVO/GANGLIO PERIFERIC	300	26,04
04.07 OTRAS EXCISIONES/AVULSIONES NERVIOS CRANEALES O PERIFERICOS	134	11,63
83.21 BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO	84	7,29
04.3 SUTURA DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFERICOS	77	6,68
04.6 TRANSPOSICION DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFERICOS	62	5,38


GRD 9 Trastornos & lesiones espinales
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 1,651 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	414
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	4,63
Estancia media bruta	23,87
Desviación estándar	43,64
Coefficiente de variación	1,83
Punto de corte	36,50
Porcentaje de casos extremos	19,57
Estancia media depurada	7,00

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	19	4,59
15-34 años	123	29,71
35-49 años	86	20,77
50-64 años	89	21,50
65-79 años	82	19,81
> 80 años	15	3,62




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	289	69,81
Mujeres	125	30,19

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	214	51,69
Programado	200	48,31

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	369	89,13
Traslado a otro hospital	37	8,94
Alta voluntaria	1	0,24
Éxito	5	1,21
Traslado a centro sociosanitario	2	0,48

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	326	78,74
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	15	3,62
Compañías accidente tráfico	54	13,04
Varios y Particulares	10	2,42
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	7	1,69
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	21	5,07	8,10
Grupo 2	55	13,29	9,29
Grupo 3	23	5,56	7,39
Grupo 4	246	59,42	13,35
Grupo 5	69	16,67	83,33

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
344.1 PARAPLEJIA	131	31,64
806.4 FRACTURA LUMBAR CERRADA CON LESION MEDULAR	53	12,80
344.02 CUADRAPLEJIA C1-C4 INCOMPLETA	18	4,35
344.09 OTRAS CUADRAPLEJIAS Y CUADRI-PARESIAS	16	3,86
344.00 CUADRI-PLEJIA INESPECIFICADA	16	3,86

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 10 Neoplasias de sistema nervioso con CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 2,2587 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.139
Porcentaje sobre el total de altas	0,10
Diagnósticos por alta	5,86
Estancia media bruta	11,23
Desviación estándar	10,31
Coefficiente de variación	0,92
Punto de corte	31,50
Porcentaje de casos extremos	5,97
Estancia media depurada	9,52

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,18
1-14 años	23	2,02
15-34 años	39	3,42
35-49 años	172	15,10
50-64 años	389	34,15
65-79 años	426	37,40
> 80 años	88	7,73




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	717	62,95
Mujeres	422	37,05

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	931	81,74
Programado	208	18,26

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	789	69,27
Traslado a otro hospital	105	9,22
Alta voluntaria	7	0,61
Éxitus	235	20,63
Traslado a centro sociosanitario	3	0,26

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.096	96,22
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	5	0,44
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	10	0,88
Convenios internacionales	1	0,09
Instituciones penitenciarias	2	0,18
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	63	5,53	10,21
Grupo 2	284	24,93	9,57
Grupo 3	262	23,00	9,75
Grupo 4	516	45,30	12,90
Grupo 5	14	1,23	15,36

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
198.3 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE CEREBRO Y MEDULA ESPINAL	745	65,41
198.4 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO	58	5,09
225.2 NEO BENIGNA DE MENINGES CEREBRALES	57	5,00
191.9 NEO MALIGNA DE CEREBRO SIN ESPECIFICAR	44	3,86
191.0 NEO MALIGNA DE CEREBRO EXCEPTO LOBULOS Y VENTRICULOS	35	3,07

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 11 Neoplasias de sistema nervioso sin CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 1,3042 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.348
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	3,10
Estancia media bruta	10,02
Desviación estándar	10,57
Coefficiente de variación	1,05
Punto de corte	28,00
Porcentaje de casos extremos	6,97
Estancia media depurada	8,32

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,22
1-14 años	105	7,79
15-34 años	93	6,90
35-49 años	216	16,02
50-64 años	353	26,19
65-79 años	484	35,91
> 80 años	94	6,97




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	690	51,19
Mujeres	658	48,81

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.029	76,34
Programado	319	23,66

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.042	77,30
Traslado a otro hospital	174	12,91
Alta voluntaria	10	0,74
Éxito	120	8,90
Traslado a centro sociosanitario	2	0,15

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.302	96,59
Mutualidades públicas	2	0,15
Empresas colaboradoras	3	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,07
Varios y Particulares	12	0,89
Convenios internacionales	6	0,45
Instituciones penitenciarias	6	0,45
Entidades privadas	2	0,15

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	72	5,34	6,46
Grupo 2	327	24,26	8,31
Grupo 3	286	21,22	8,97
Grupo 4	644	47,77	11,86
Grupo 5	19	1,41	6,74

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
198.3 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE CEREBRO Y MEDULA ESPINAL	201	14,91
191.9 NEO MALIGNA DE CEREBRO SIN ESPECIFICAR	161	11,94
191.8 NEO MALIGNA DE OTRAS PARTES CEREBRO	139	10,31
225.2 NEO BENIGNA DE MENINGES CEREBRALES	134	9,94
239.6 NEO NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE CEREBRO	117	8,68

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 12 Trastornos degenerativos de sistema nervioso
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 1,5888 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.981
Porcentaje sobre el total de altas	0,17
Diagnósticos por alta	4,13
Estancia media bruta	11,18
Desviación estándar	14,39
Coefficiente de variación	1,29
Punto de corte	29,00
Porcentaje de casos extremos	7,47
Estancia media depurada	8,74

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	34	1,72
1-14 años	85	4,29
15-34 años	110	5,55
35-49 años	186	9,39
50-64 años	356	17,97
65-79 años	923	46,59
> 80 años	287	14,49




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	981	49,52
Mujeres	999	50,43

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.340	67,64
Programado	641	32,36

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.879	94,85
Traslado a otro hospital	40	2,02
Alta voluntaria	13	0,66
Éxitus	42	2,12
Traslado a centro sociosanitario	7	0,35

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.912	96,52
Mutualidades públicas	4	0,20
Empresas colaboradoras	1	0,05
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,05
Compañías accidente tráfico	4	0,20
Varios y Particulares	19	0,96
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	4	0,20
Entidades privadas	2	0,10

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	170	8,58	8,78
Grupo 2	581	29,33	8,70
Grupo 3	380	19,18	10,73
Grupo 4	816	41,19	13,04
Grupo 5	34	1,72	25,82

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
332.0 PARALISIS AGITANTE	349	17,62
358.0 MIASTENIA GRAVE	225	11,36
331.0 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER	189	9,54
331.4 HIDROCEFALO OBSTRUCTIVO	178	8,99
335.20 ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA	162	8,18

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 13 Esclerosis múltiple & ataxia cerebelosa
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 1,1571 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.478
Porcentaje sobre el total de altas	0,13
Diagnósticos por alta	2,29
Estancia media bruta	6,53
Desviación estándar	6,75
Coefficiente de variación	1,03
Punto de corte	14,00
Porcentaje de casos extremos	10,76
Estancia media depurada	5,56

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	49	3,32
15-34 años	617	41,75
35-49 años	536	36,27
50-64 años	219	14,82
65-79 años	54	3,65
> 80 años	3	0,20




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	533	36,06
Mujeres	945	63,94

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	993	67,19
Programado	485	32,81

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.467	99,26
Traslado a otro hospital	8	0,54
Alta voluntaria	3	0,20
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.429	96,68
Mutualidades públicas	1	0,07
Empresas colaboradoras	1	0,07
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	7	0,47
Convenios internacionales	2	0,14
Instituciones penitenciarias	6	0,41
Entidades privadas	2	0,14

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	88	5,95	5,49
Grupo 2	500	33,83	5,52
Grupo 3	318	21,52	6,61
Grupo 4	565	38,23	7,17
Grupo 5	7	0,47	37,29

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
340 ESCLEROSIS MULTIPLE	1.113	75,30
341.9 ENFERMEDAD DESMIELINIZANTE DEL SNC NO ESPECIFICADA	208	14,07
334.3 OTRAS ATAXIAS CEREBELOSAS	42	2,84
334.8 OTRAS ENFERMEDADES ESPINOCEREBELOSAS	35	2,37
341.8 OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTE DEL SNC	26	1,76

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 14 Trastornos cerebrovasculares específicos excepto AIT
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 2,0431 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	15.942
Porcentaje sobre el total de altas	1,35
Diagnósticos por alta	5,34
Estancia media bruta	11,36
Desviación estándar	12,57
Coefficiente de variación	1,11
Punto de corte	27,50
Porcentaje de casos extremos	6,55
Estancia media depurada	9,11

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	0,03
1-14 años	25	0,16
15-34 años	187	1,17
35-49 años	696	4,37
50-64 años	2.391	15,00
65-79 años	7.787	48,85
> 80 años	4.852	30,44




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	8.294	52,03
Mujeres	7.646	47,96

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	14.865	93,24
Programado	1.077	6,76

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	12.712	79,74
Traslado a otro hospital	1.059	6,64
Alta voluntaria	79	0,50
Éxito	2.054	12,88
Traslado a centro sociosanitario	37	0,23

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	15.290	95,91
Mutualidades públicas	29	0,18
Empresas colaboradoras	35	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	10	0,06
Compañías accidente tráfico	23	0,14
Varios y Particulares	149	0,93
Convenios internacionales	32	0,20
Instituciones penitenciarias	59	0,37
Entidades privadas	39	0,24

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1.685	10,57	8,67
Grupo 2	5.822	36,52	9,51
Grupo 3	2.861	17,95	11,48
Grupo 4	5.349	33,55	13,88
Grupo 5	225	1,41	18,04

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
434.91 OCLUSION DE ART. CEREBRAL NO ESPECIF. CON INFARTO CEREBRAL	6.328	39,69
436 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR AGUDA MAL DEFINIDA	2.816	17,66
431 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL	2.812	17,64
434.11 EMBOLIA CEREBRAL CON INFARTO CEREBRAL	1.106	6,94
434.01 TROMBOSIS CEREBRAL CON INFARTO CEREBRAL	1.001	6,28

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 15 Accidente isquémico transitorio & oclusiones precerebrales
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 0,9255 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	8.901
Porcentaje sobre el total de altas	0,75
Diagnósticos por alta	5,28
Estancia media bruta	8,16
Desviación estándar	7,00
Coefficiente de variación	0,86
Punto de corte	19,00
Porcentaje de casos extremos	5,79
Estancia media depurada	7,04

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	3	0,03
15-34 años	73	0,82
35-49 años	347	3,90
50-64 años	1.450	16,29
65-79 años	4.530	50,89
> 80 años	2.498	28,06




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	4.761	53,49
Mujeres	4.140	46,51

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	7.775	87,35
Programado	1.126	12,65

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	8.475	95,21
Traslado a otro hospital	152	1,71
Alta voluntaria	40	0,45
Éxitus	220	2,47
Traslado a centro sociosanitario	13	0,15

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	8.620	96,84
Mutualidades públicas	7	0,08
Empresas colaboradoras	13	0,15
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,01
Compañías accidente tráfico	3	0,03
Varios y Particulares	44	0,49
Convenios internacionales	10	0,11
Instituciones penitenciarias	21	0,24
Entidades privadas	6	0,07

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	919	10,32	6,52
Grupo 2	3.330	37,41	7,47
Grupo 3	1.796	20,18	8,84
Grupo 4	2.765	31,06	8,94
Grupo 5	91	1,02	13,21

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
435.9 ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA NO ESPECIFICADA	3.370	37,86
434.90 OCLUS. DE ART.CEREBRAL NO ESPECIF. SIN MENCION DE I.CEREBRAL	1.588	17,84
435.8 OTRAS ISQUEMIAS CEREBRALES TRANSITORIAS ESPECIFICADAS	1.074	12,07
433.10 OCLUSION Y ESTENOSIS ARTERIA CAROTIDA SIN INFARTO CEREBRAL	910	10,22
435.3 SINDROME DE LA ARTERIA VERTEBROBASILAR	661	7,43

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 16 Trastornos cerebrovasculares no específicos con CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 1,7464 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	423
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	6,76
Estancia media bruta	11,24
Desviación estándar	12,67
Coefficiente de variación	1,13
Punto de corte	23,50
Porcentaje de casos extremos	7,33
Estancia media depurada	8,94

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,24
1-14 años	17	4,02
15-34 años	7	1,65
35-49 años	17	4,02
50-64 años	56	13,24
65-79 años	216	51,06
> 80 años	109	25,77




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	231	54,61
Mujeres	192	45,39

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	402	95,04
Programado	21	4,96

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	380	89,83
Traslado a otro hospital	15	3,55
Alta voluntaria	4	0,95
Éxitus	23	5,44
Traslado a centro sociosanitario	1	0,24

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	408	96,45
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,24
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	1,18
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,71
Entidades privadas	1	0,24

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	38	8,98	9,63
Grupo 2	122	28,84	9,52
Grupo 3	55	13,00	11,38
Grupo 4	206	48,70	12,47
Grupo 5	2	0,47	17,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
437.1 OTRA ENFERM. CEREBROVASCULAR ISQUEMICA GENERALIZADA	187	44,21
348.3 ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	59	13,95
437.0 ATROESCLEROSIS CEREBRAL	49	11,58
437.7 AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA	39	9,22
437.8 OTRAS ENF.CEREBROVASCULARES Y ENF.CEREBROVASCULARES MAL DEFI	35	8,27

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 17 Trastornos cerebrovasculares no específicos sin CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 0,9827 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	837
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	3,87
Estancia media bruta	7,65
Desviación estándar	7,38
Coefficiente de variación	0,96
Punto de corte	20,50
Porcentaje de casos extremos	6,93
Estancia media depurada	6,73

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	14	1,67
1-14 años	56	6,69
15-34 años	37	4,42
35-49 años	67	8,00
50-64 años	171	20,43
65-79 años	368	43,97
> 80 años	124	14,81




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	394	47,07
Mujeres	443	52,93

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	725	86,62
Programado	112	13,38

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	798	95,34
Traslado a otro hospital	16	1,91
Alta voluntaria	8	0,96
Éxitus	12	1,43
Traslado a centro sociosanitario	3	0,36

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	812	97,01
Mutualidades públicas	1	0,12
Empresas colaboradoras	1	0,12
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,12
Varios y Particulares	12	1,43
Convenios internacionales	1	0,12
Instituciones penitenciarias	3	0,36
Entidades privadas	3	0,36

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	79	9,44	4,57
Grupo 2	257	30,70	6,81
Grupo 3	109	13,02	8,01
Grupo 4	386	46,12	8,78
Grupo 5	6	0,72	5,83

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
437.1 OTRA ENFERM. CEREBROVASCULAR ISQUEMICA GENERALIZADA	223	26,64
437.7 AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA	215	25,69
437.8 OTRAS ENF.CEREBROVASCULARES Y ENF.CEREBROVASCULARES MAL DEFI	103	12,31
348.3 ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICADA	97	11,59
437.0 ATEROESCLEROSIS CEREBRAL	59	7,05

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 18 Trastornos de nervios craneales & periféricos con CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 1,3441 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	419
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	6,55
Estancia media bruta	12,88
Desviación estándar	14,36
Coefficiente de variación	1,11
Punto de corte	32,13
Porcentaje de casos extremos	6,44
Estancia media depurada	10,59

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,24
1-14 años	5	1,19
15-34 años	34	8,11
35-49 años	46	10,98
50-64 años	102	24,34
65-79 años	193	46,06
> 80 años	38	9,07




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	229	54,65
Mujeres	190	45,35

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	315	75,18
Programado	104	24,82

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	406	96,90
Traslado a otro hospital	7	1,67
Alta voluntaria	1	0,24
Éxitus	5	1,19
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	403	96,18
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,48
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	4	0,95
Varios y Particulares	1	0,24
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,48
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	39	9,31	10,21
Grupo 2	112	26,73	10,94
Grupo 3	92	21,96	12,96
Grupo 4	174	41,53	13,68
Grupo 5	2	0,48	100,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
250.60 DIABETES CON MANIF. NEUROL. TIPO II O NO ESP. NO DESCOMPENS.	59	14,08
351.0 PARALISIS DE BELL	40	9,55
250.62 DIABETES CON MANIF. NEUROL. TIPO II NO ESP. DESCOMPENSADA	39	9,31
356.9 NEUROPATIA PERIFERICA HEREDITARIA E IDIOPATICA SIN ESPECIFIC	29	6,92
350.1 NEURALGIA DEL TRIGEMINO	26	6,21

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 19 Trastornos de nervios craneales & periféricos sin CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 0,8112 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.253
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	3,20
Estancia media bruta	7,54
Desviación estándar	8,73
Coefficiente de variación	1,16
Punto de corte	22,00
Porcentaje de casos extremos	10,53
Estancia media depurada	6,38

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	12	0,96
1-14 años	50	3,99
15-34 años	177	14,13
35-49 años	306	24,42
50-64 años	300	23,94
65-79 años	360	28,73
> 80 años	48	3,83




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	625	49,88
Mujeres	628	50,12

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	786	62,73
Programado	467	37,27

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.227	97,92
Traslado a otro hospital	16	1,28
Alta voluntaria	10	0,80
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.214	96,89
Mutualidades públicas	1	0,08
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	4	0,32
Compañías accidente tráfico	11	0,88
Varios y Particulares	7	0,56
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	6	0,48
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	93	7,42	6,68
Grupo 2	353	28,17	7,00
Grupo 3	211	16,84	8,14
Grupo 4	581	46,37	7,82
Grupo 5	15	1,20	6,13

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
351.0 PARALISIS DE BELL	133	10,61
356.9 NEUROPATIA PERIFERICA HEREDITARIA E IDIOPATICA SIN ESPECIFIC	110	8,78
250.60 DIABETES CON MANIF. NEUROL. TIPO II O NO ESP. NO DESCOMPENS.	88	7,02
350.1 NEURALGIA DEL TRIGEMINO	84	6,70
354.0 SINDROME DEL TUNEL CARPIANO	76	6,07

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 20 Infección del sistema nervioso excepto meningitis vírica
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 2,0784 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.275
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	2,95
Estancia media bruta	12,82
Desviación estándar	13,12
Coefficiente de variación	1,02
Punto de corte	27,00
Porcentaje de casos extremos	9,41
Estancia media depurada	10,23

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	85	6,67
1-14 años	358	28,08
15-34 años	284	22,27
35-49 años	170	13,33
50-64 años	143	11,22
65-79 años	180	14,12
> 80 años	55	4,31




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	720	56,47
Mujeres	554	43,45

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.150	90,20
Programado	125	9,80

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.170	91,76
Traslado a otro hospital	74	5,80
Alta voluntaria	1	0,08
Éxitus	30	2,35
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.184	92,86
Mutualidades públicas	6	0,47
Empresas colaboradoras	10	0,78
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,08
Compañías accidente tráfico	1	0,08
Varios y Particulares	31	2,43
Convenios internacionales	3	0,24
Instituciones penitenciarias	8	0,63
Entidades privadas	4	0,31

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	112	8,78	10,35
Grupo 2	397	31,14	12,39
Grupo 3	225	17,65	13,26
Grupo 4	462	36,24	14,04
Grupo 5	79	6,20	10,10

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
320.9 MENINGITIS POR BACTERIA NO ESPECIFICADA	231	18,12
357.0 POLINEURITIS INFECCIOSA AGUDA	181	14,20
322.9 MENINGITIS NO ESPECIFICADA	179	14,04
036.0 MENINGITIS MENINGOCOCICA	125	9,80
323.9 CAUSA NO ESPECIFICADA DE ENCEFALITIS	118	9,25

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 21 Meningitis vírica
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 0,8583 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.299
Porcentaje sobre el total de altas	0,19
Diagnósticos por alta	1,74
Estancia media bruta	4,64
Desviación estándar	3,88
Coefficiente de variación	0,84
Punto de corte	12,00
Porcentaje de casos extremos	3,74
Estancia media depurada	4,19

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	82	3,57
1-14 años	1.449	63,03
15-34 años	550	23,92
35-49 años	134	5,83
50-64 años	35	1,52
65-79 años	41	1,78
> 80 años	8	0,35




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.424	61,94
Mujeres	874	38,02

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.224	96,74
Programado	75	3,26

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.292	99,70
Traslado a otro hospital	3	0,13
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	4	0,17
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.107	91,65
Mutualidades públicas	2	0,09
Empresas colaboradoras	15	0,65
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	27	1,17
Convenios internacionales	9	0,39
Instituciones penitenciarias	13	0,57
Entidades privadas	8	0,35

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	139	6,05	5,85
Grupo 2	887	38,58	4,41
Grupo 3	402	17,49	4,85
Grupo 4	737	32,06	4,70
Grupo 5	134	5,83	3,85

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
047.9 MENINGITIS VIRICA SIN ESPECIFICAR	1.307	56,85
049.0 CORIOMENINGITIS LINFOCITICA	916	39,84
048 OTRAS ENFERMEDADES ENTEROVIRICAS DEL SNC	34	1,48
053.0 HERPES ZOSTER CON MENINGITIS	18	0,78
047.8 OTRA MENINGITIS VIRICA ESPECIFICADA	16	0,70

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 22 Encefalopatía hipertensiva
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 1,1147 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	199
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	5,68
Estancia media bruta	7,63
Desviación estándar	6,05
Coefficiente de variación	0,79
Punto de corte	17,75
Porcentaje de casos extremos	6,53
Estancia media depurada	6,60

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	6	3,02
35-49 años	30	15,08
50-64 años	67	33,67
65-79 años	73	36,68
> 80 años	23	11,56




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	83	41,71
Mujeres	115	57,79

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	191	95,98
Programado	8	4,02

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	191	95,98
Traslado a otro hospital	3	1,51
Alta voluntaria	1	0,50
Éxitus	4	2,01
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	198	99,50
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,50
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	25	12,56	5,20
Grupo 2	70	35,18	7,37
Grupo 3	54	27,14	7,85
Grupo 4	49	24,62	9,00
Grupo 5	1	0,50	8,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
437.2 ENCEFALOPATIA HIPERTENSIVA	199	100,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 23 Estupor & coma no traumáticos
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 0,8415 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	352
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	4,64
Estancia media bruta	6,97
Desviación estándar	8,32
Coefficiente de variación	1,19
Punto de corte	19,50
Porcentaje de casos extremos	8,81
Estancia media depurada	5,57

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	8	2,27
1-14 años	58	16,48
15-34 años	49	13,92
35-49 años	36	10,23
50-64 años	44	12,50
65-79 años	96	27,27
> 80 años	61	17,33




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	165	46,88
Mujeres	186	52,84

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	320	90,91
Programado	32	9,09

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	291	82,67
Traslado a otro hospital	13	3,69
Alta voluntaria	7	1,99
Éxitus	41	11,65
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	327	92,90
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,57
Compañías accidente tráfico	4	1,14
Varios y Particulares	11	3,13
Convenios internacionales	2	0,57
Instituciones penitenciarias	1	0,28
Entidades privadas	1	0,28

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	37	10,51	4,24
Grupo 2	134	38,07	7,12
Grupo 3	54	15,34	7,15
Grupo 4	122	34,66	7,68
Grupo 5	5	1,42	3,80

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
780.09 OTRAS ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA	177	50,28
780.01 COMA	67	19,03
780.02 ALTERACION TRANSITORIA DE LA CONCIENCIA	58	16,48
348.4 COMPRESION CEREBRAL	28	7,95
348.5 EDEMA CEREBRAL	13	3,69

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 24 Convulsiones & cefalea edad>17 con CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 1,134 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.156
Porcentaje sobre el total de altas	0,10
Diagnósticos por alta	5,99
Estancia media bruta	8,53
Desviación estándar	7,16
Coefficiente de variación	0,84
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	4,67
Estancia media depurada	7,46

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	159	13,75
35-49 años	249	21,54
50-64 años	239	20,67
65-79 años	339	29,33
> 80 años	170	14,71




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	691	59,78
Mujeres	465	40,22

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.082	93,60
Programado	74	6,40

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.093	94,55
Traslado a otro hospital	19	1,64
Alta voluntaria	18	1,56
Éxitus	24	2,08
Traslado a centro sociosanitario	2	0,17

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.102	95,33
Mutualidades públicas	3	0,26
Empresas colaboradoras	1	0,09
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	11	0,95
Convenios internacionales	8	0,69
Instituciones penitenciarias	9	0,78
Entidades privadas	1	0,09

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	114	9,86	5,69
Grupo 2	424	36,68	8,11
Grupo 3	227	19,64	8,62
Grupo 4	387	33,48	9,65
Grupo 5	4	0,35	19,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
345.10 EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION EPILEPSIA INCURABLE	256	22,15
345.90 EPILEPSIA NO ESPECIFICADA SIN MENCION DE EPILEPSIA INCURABLE	229	19,81
780.39 OTRAS CONVULSIONES	162	14,01
345.50 EPILEP. PARCIAL SIN MENCION ALT. CONOC.SIN MENCION EPIL.INCU	111	9,60
345.40 EPILEPSIA PARCIAL DETERIORO CONOCIM. SIN MENCION EPILP.INCUR	96	8,30

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 25 Convulsiones & cefalea edad>17 sin CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 0,8276 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.175
Porcentaje sobre el total de altas	0,27
Diagnósticos por alta	3,23
Estancia media bruta	6,34
Desviación estándar	5,67
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	15,50
Porcentaje de casos extremos	7,50
Estancia media depurada	5,48

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	995	31,34
35-49 años	773	24,35
50-64 años	530	16,69
65-79 años	637	20,06
> 80 años	240	7,56




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.559	49,10
Mujeres	1.616	50,90

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.879	90,68
Programado	296	9,32

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.078	96,94
Traslado a otro hospital	31	0,98
Alta voluntaria	47	1,48
Éxito	17	0,54
Traslado a centro sociosanitario	2	0,06

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.043	95,84
Mutualidades públicas	4	0,13
Empresas colaboradoras	9	0,28
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	9	0,28
Compañías accidente tráfico	10	0,31
Varios y Particulares	46	1,45
Convenios internacionales	6	0,19
Instituciones penitenciarias	18	0,57
Entidades privadas	7	0,22

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	338	10,65	4,13
Grupo 2	1.056	33,26	5,58
Grupo 3	672	21,17	6,40
Grupo 4	1.095	34,49	7,73
Grupo 5	14	0,44	4,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
345.10 EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION EPILEPSIA INCURABLE	591	18,61
345.90 EPILEPSIA NO ESPECIFICADA SIN MENCION DE EPILEPSIA INCURABLE	565	17,80
345.50 EPILEP. PARCIAL SIN MENCION ALT. CONOC.SIN MENCION EPIL.INCU	293	9,23
345.40 EPILEPSIA PARCIAL DETERIORO CONOCIM. SIN MENCION EPILP.INCUR	271	8,54
784.0 CEFALEA	249	7,84

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 34 Otros trastornos del sistema nervioso con CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 1,3084 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	799
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	5,58
Estancia media bruta	8,09
Desviación estándar	15,36
Coefficiente de variación	1,90
Punto de corte	23,50
Porcentaje de casos extremos	7,76
Estancia media depurada	5,60

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	20	2,50
1-14 años	63	7,88
15-34 años	81	10,14
35-49 años	105	13,14
50-64 años	206	25,78
65-79 años	274	34,29
> 80 años	50	6,26




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	538	67,33
Mujeres	261	32,67

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	524	65,58
Programado	275	34,42

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	764	95,62
Traslado a otro hospital	12	1,50
Alta voluntaria	1	0,13
Éxito	19	2,38
Traslado a centro sociosanitario	3	0,38

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	771	96,50
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,25
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,13
Compañías accidente tráfico	3	0,38
Varios y Particulares	3	0,38
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,25
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	64	8,01	5,86
Grupo 2	265	33,17	5,71
Grupo 3	128	16,02	9,14
Grupo 4	306	38,30	9,87
Grupo 5	36	4,51	10,78

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
780.57 OTRAS E INESPECIFICADAS APNEAS DEL SUEÑO	192	24,03
780.53 HIPERSOMNIOS CON APNEA DEL SUEÑO	119	14,89
781.2 ANORMALIDAD DE LA MARCHA	33	4,13
348.1 LESIONES CEREBRALES ANOXICAS	30	3,75
747.81 ANOMALIAS CONGENITAS CEREBROVASCULARES	30	3,75

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 35 Otros trastornos del sistema nervioso sin CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 0,8986 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	4.994
Porcentaje sobre el total de altas	0,42
Diagnósticos por alta	2,46
Estancia media bruta	3,01
Desviación estándar	9,30
Coefficiente de variación	3,08
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	20,68
Estancia media depurada	1,23

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	152	3,04
1-14 años	850	17,02
15-34 años	515	10,31
35-49 años	1.165	23,33
50-64 años	1.547	30,98
65-79 años	702	14,06
> 80 años	63	1,26




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	3.626	72,61
Mujeres	1.367	27,37

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.922	38,49
Programado	3.072	61,51

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4.926	98,64
Traslado a otro hospital	39	0,78
Alta voluntaria	19	0,38
Éxitus	10	0,20
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	4.894	98,00
Mutualidades públicas	6	0,12
Empresas colaboradoras	11	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,02
Compañías accidente tráfico	10	0,20
Varios y Particulares	19	0,38
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	15	0,30
Entidades privadas	5	0,10

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	284	5,69	2,62
Grupo 2	1.315	26,33	2,54
Grupo 3	559	11,19	5,54
Grupo 4	2.445	48,96	2,93
Grupo 5	391	7,83	1,80

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
780.57 OTRAS E INESPECIFICADAS APNEAS DEL SUEÑO	1.814	36,32
780.53 HIPERSOMNIOS CON APNEA DEL SUEÑO	1.569	31,42
747.81 ANOMALIAS CONGENITAS CEREBROVASCULARES	171	3,42
782.0 ALTERACION DE LA SENSIBILIDAD CUTANEA	159	3,18
781.3 FALTA DE COORDINACION	119	2,38

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 530 Craneotomía con CC mayor
CDM 1 Sistema nervioso
PESO 10,551 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	691
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	6,88
Estancia media bruta	31,47
Desviación estándar	42,70
Coefficiente de variación	1,36
Punto de corte	75,50
Porcentaje de casos extremos	5,79
Estancia media depurada	24,61

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	12	1,74
1-14 años	26	3,76
15-34 años	118	17,08
35-49 años	117	16,93
50-64 años	164	23,73
65-79 años	222	32,13
> 80 años	32	4,63




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	397	57,45
Mujeres	294	42,55

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	522	75,54
Programado	169	24,46

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	419	60,64
Traslado a otro hospital	63	9,12
Alta voluntaria	1	0,14
Éxitus	207	29,96
Traslado a centro sociosanitario	1	0,14

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	569	82,34
Mutualidades públicas	3	0,43
Empresas colaboradoras	7	1,01
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	10	1,45
Compañías accidente tráfico	43	6,22
Varios y Particulares	26	3,76
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	8	1,16
Entidades privadas	7	1,01

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	3	0,43	13,00
Grupo 2	2	0,29	46,50
Grupo 3	233	33,72	24,06
Grupo 4	443	64,11	33,00
Grupo 5	10	1,45	139,20

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
430 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA	93	13,46
431 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL	93	13,46
225.2 NEO BENIGNA DE MENINGES CEREBRALES	55	7,96
432.1 HEMORRAGIA SUBDURAL	47	6,80
852.20 HEMOR SUBDURAL TRAUMAT-NO HERID INTRACRAN ABIER-CONOCIM NEOM	21	3,04

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
01.59 OTRAS ESCISIONES O DESTRUCCIONES DE LESION O TEJIDO CEREBRAL	130	18,95
01.39 OTRAS INCISIONES CEREBRALES	89	12,97
01.31 INCISION DE MENINGES CEREBRALES	73	10,64
01.24 OTRAS CRANEOTOMIAS	58	8,45
02.39 OTRAS OPERACIONES PARA ESTABLECER DRENAJES DE VENTRICULO	52	7,58


GRD 531 *Procedimientos sistema nervioso excepto craneotomía con CC mayor*
CDM 1 *Sistema nervioso*
PESO 6,6198 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	307
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	7,43
Estancia media bruta	55,47
Desviación estándar	113,04
Coefficiente de variación	2,04
Punto de corte	110,00
Porcentaje de casos extremos	14,01
Estancia media depurada	24,29

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	7	2,28
1-14 años	13	4,23
15-34 años	54	17,59
35-49 años	53	17,26
50-64 años	54	17,59
65-79 años	98	31,92
> 80 años	28	9,12




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	200	65,15
Mujeres	107	34,85

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	175	57,00
Programado	132	43,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	243	79,15
Traslado a otro hospital	21	6,84
Alta voluntaria	1	0,33
Éxito	42	13,68
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	262	85,34
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,65
Compañías accidente tráfico	23	7,49
Varios y Particulares	5	1,63
Convenios internacionales	1	0,33
Instituciones penitenciarias	2	0,65
Entidades privadas	1	0,33

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	6	1,95	26,33
Grupo 2	27	8,79	41,41
Grupo 3	69	22,48	23,32
Grupo 4	144	46,91	43,35
Grupo 5	61	19,87	129,52

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
433.10 OCLUSION Y ESTENOSIS ARTERIA CAROTIDA SIN INFARTO CEREBRAL	51	16,61
433.30 OCLUSION Y ESTENOSIS MULTIP. Y BILAT. SIN INFARTO CEREBRAL	11	3,58
996.63 INFECC./INFLAM. POR DISPOSITIVO,IMPLANTE E INJERTO EN S.NERV	10	3,26
996.2 COMPLICAC MECANICA DISPOSIT/IMPLANTAC/INJERT SISTEM NERVIOSO	9	2,93
433.11 OCLUSION Y ESTENOSIS ARTERIA CAROTIDA CON INFARTO CEREBRAL	8	2,61

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
38.12 ENDARTERECTOMIA DE OTROS VASOS DE CABEZA Y CUELLO	62	20,26
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	51	16,67
83.21 BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO	17	5,56
03.4 EXCISION/DESTRUCCION LESION MEDULA ESPINAL/MENINGES ESPINALE	16	5,23
02.42 SUSTITUCION DE DERIVACION VENTRICULAR	14	4,58


GRD 532 AIT, oclusiones precerebrales, convulsiones & cefalea con CC mayor
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 2,0393 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.201
Porcentaje sobre el total de altas	0,10
Diagnósticos por alta	7,01
Estancia media bruta	12,39
Desviación estándar	13,32
Coefficiente de variación	1,07
Punto de corte	30,00
Porcentaje de casos extremos	7,58
Estancia media depurada	9,72

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	19	1,58
1-14 años	92	7,66
15-34 años	48	4,00
35-49 años	75	6,24
50-64 años	107	8,91
65-79 años	420	34,97
> 80 años	440	36,64




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	670	55,79
Mujeres	531	44,21

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.079	89,84
Programado	122	10,16

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	898	74,77
Traslado a otro hospital	44	3,66
Alta voluntaria	11	0,92
Éxitus	244	20,32
Traslado a centro sociosanitario	4	0,33

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.153	96,00
Mutualidades públicas	4	0,33
Empresas colaboradoras	3	0,25
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,08
Varios y Particulares	11	0,92
Convenios internacionales	1	0,08
Instituciones penitenciarias	9	0,75
Entidades privadas	3	0,25

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	111	9,24	10,23
Grupo 2	459	38,22	11,61
Grupo 3	219	18,23	12,67
Grupo 4	363	30,22	14,07
Grupo 5	49	4,08	11,02

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
434.90 OCLUS. DE ART.CEREBRAL NO ESPECIF. SIN MENCION DE I.CEREBRAL	227	18,90
435.9 ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA NO ESPECIFICADA	211	17,57
345.10 EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION EPILEPSIA INCURABLE	99	8,24
345.90 EPILEPSIA NO ESPECIFICADA SIN MENCION DE EPILEPSIA INCURABLE	93	7,74
434.10 EMBOLIA CEREBRAL SIN MENCION DE INFARTO CEREBRAL	76	6,33

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 533 Otros trast. sistema nervioso exc. AIT, convulsiones & cefalea con CC mayor
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 4,8524 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	4.991
Porcentaje sobre el total de altas	0,42
Diagnósticos por alta	7,31
Estancia media bruta	18,67
Desviación estándar	41,81
Coefficiente de variación	2,24
Punto de corte	47,50
Porcentaje de casos extremos	6,71
Estancia media depurada	13,01

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	33	0,66
1-14 años	118	2,36
15-34 años	281	5,63
35-49 años	324	6,49
50-64 años	624	12,50
65-79 años	2.018	40,43
> 80 años	1.593	31,92




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.747	55,04
Mujeres	2.244	44,96

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	4.347	87,10
Programado	644	12,90

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.703	54,16
Traslado a otro hospital	395	7,91
Alta voluntaria	51	1,02
Éxito	1.808	36,23
Traslado a centro sociosanitario	34	0,68

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	4.600	92,17
Mutualidades públicas	7	0,14
Empresas colaboradoras	21	0,42
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	25	0,50
Compañías accidente tráfico	155	3,11
Varios y Particulares	63	1,26
Convenios internacionales	10	0,20
Instituciones penitenciarias	29	0,58
Entidades privadas	6	0,12

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	438	8,78	12,01
Grupo 2	1.657	33,20	15,84
Grupo 3	937	18,77	16,41
Grupo 4	1.717	34,40	20,23
Grupo 5	242	4,85	47,76

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
434.91 OCLUSION DE ART. CEREBRAL NO ESPECIF. CON INFARTO CEREBRAL	1.128	22,60
431 HEMORRAGIA INTRACEREBRAL	556	11,14
436 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR AGUDA MAL DEFINIDA	483	9,68
434.11 EMBOLIA CEREBRAL CON INFARTO CEREBRAL	193	3,87
434.01 TROMBOSIS CEREBRAL CON INFARTO CEREBRAL	162	3,25

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 737 Revisión de derivación ventricular edad<18
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 1,9322 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	59
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	2,71
Estancia media bruta	8,12
Desviación estándar	8,62
Coefficiente de variación	1,06
Punto de corte	17,88
Porcentaje de casos extremos	3,39
Estancia media depurada	6,91

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	5,08
1-14 años	40	67,80
15-34 años	16	27,12
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	34	57,63
Mujeres	25	42,37

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	49	83,05
Programado	10	16,95

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	58	98,31
Traslado a otro hospital	1	1,69
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	57	96,61
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	1,69
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	1,69
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	0	0,00	
Grupo 3	9	15,25	5,78
Grupo 4	45	76,27	8,53
Grupo 5	5	8,47	8,60

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
996.2 COMPLICAC MECANICA DISPOSIT/IMPLANTAC/INJERT SISTEM NERVIOSO	37	62,71
996.75 OTRA COMPLIC. POR DISPOS, IMPLANTE E INJERTO DEL S. NERVIOSO	15	25,42
996.63 INFEC./INFLAM. POR DISPOSITIVO,IMPLANTE E INJERTO EN S.NERV	1	1,69
742.3 HIDROCEFALO CONGENITO	1	1,69
348.2 HIPERTENSION INTRACRANEAL BENIGNA	1	1,69

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
02.42 SUSTITUCION DE DERIVACION VENTRICULAR	59	100,00


GRD 738 Craneotomía edad<18 con CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 4,7747 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	117
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	4,09
Estancia media bruta	22,08
Desviación estándar	24,80
Coefficiente de variación	1,12
Punto de corte	53,00
Porcentaje de casos extremos	6,84
Estancia media depurada	16,75

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	12	10,26
1-14 años	70	59,83
15-34 años	35	29,91
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	65	55,56
Mujeres	52	44,44

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	86	73,50
Programado	31	26,50

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	107	91,45
Traslado a otro hospital	5	4,27
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	5	4,27
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	96	82,05
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,85
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	15	12,82
Varios y Particulares	2	1,71
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	1,71
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	0	0,00	
Grupo 3	28	23,93	17,11
Grupo 4	64	54,70	22,75
Grupo 5	25	21,37	25,92

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
996.2 COMPLICAC MECANICA DISPOSIT/IMPLANTAC/INJERT SISTEM NERVIOSO	10	8,55
191.6 NEO MALIGNA DE CEREBELO NEOM	9	7,69
331.4 HIDROCEFALO OBSTRUCTIVO	9	7,69
348.0 QUISTES CEREBRALES	6	5,13
191.9 NEO MALIGNA DE CEREBRO SIN ESPECIFICAR	4	3,42

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
01.59 OTRAS ESCISIONES O DESTRUCCIONES DE LESION O TEJIDO CEREBRAL	29	22,14
02.34 DERIVACION VENTRICULAR A LA CAVIDAD Y ORGANOS ABDOMINALES	26	19,85
02.42 SUSTITUCION DE DERIVACION VENTRICULAR	15	11,45
01.18 OTROS PROCEDIM. DIAGNOSTICOS CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES	10	7,63
01.24 OTRAS CRANEOTOMIAS	10	7,63


GRD 739 Craneotomía edad<18 sin CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 2,4794 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	218
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	2,44
Estancia media bruta	12,07
Desviación estándar	11,92
Coefficiente de variación	0,99
Punto de corte	26,00
Porcentaje de casos extremos	7,80
Estancia media depurada	9,65

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	21	9,63
1-14 años	128	58,72
15-34 años	69	31,65
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	139	63,76
Mujeres	79	36,24

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	149	68,35
Programado	69	31,65

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	207	94,95
Traslado a otro hospital	6	2,75
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	5	2,29
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	173	79,36
Mutualidades públicas	3	1,38
Empresas colaboradoras	1	0,46
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,46
Compañías accidente tráfico	28	12,84
Varios y Particulares	6	2,75
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	4	1,83
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	2	0,92	8,50
Grupo 2	1	0,46	7,00
Grupo 3	41	18,81	9,80
Grupo 4	144	66,06	13,30
Grupo 5	30	13,76	9,70

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
742.3 HIDROCEFALO CONGENITO	12	5,50
331.4 HIDROCEFALO OBSTRUCTIVO	12	5,50
348.0 QUISTES CEREBRALES	11	5,05
225.0 NEO BENIGNA DE ENCEFALO	8	3,67
237.5 NEO COMPORTAMIENTO INCIERTO CEREBRO Y MEDULA ESPINAL	7	3,21

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
01.24 OTRAS CRANEOTOMIAS	47	21,08
01.59 OTRAS ESCISIONES O DESTRUCCIONES DE LESION O TEJIDO CEREBRAL	47	21,08
02.34 DERIVACION VENTRICULAR A LA CAVIDAD Y ORGANOS ABDOMINALES	27	12,11
02.02 ELEVACION DE FRAGMENTOS DE FRACTURA DE CRANEO	21	9,42
01.18 OTROS PROCEDIM. DIAGNOSTICOS CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES	11	4,93


GRD 761 Estupor & coma traumáticos, coma > 1 h
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 1,9788 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	564
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	4,67
Estancia media bruta	9,16
Desviación estándar	36,20
Coefficiente de variación	3,95
Punto de corte	24,50
Porcentaje de casos extremos	4,79
Estancia media depurada	6,65

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	46	8,16
15-34 años	178	31,56
35-49 años	72	12,77
50-64 años	78	13,83
65-79 años	119	21,10
> 80 años	71	12,59




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	406	71,99
Mujeres	158	28,01

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	520	92,20
Programado	44	7,80

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	395	70,04
Traslado a otro hospital	57	10,11
Alta voluntaria	7	1,24
Éxito	103	18,26
Traslado a centro sociosanitario	2	0,35

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	278	49,29
Mutualidades públicas	1	0,18
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	39	6,91
Compañías accidente tráfico	182	32,27
Varios y Particulares	25	4,43
Convenios internacionales	1	0,18
Instituciones penitenciarias	19	3,37
Entidades privadas	1	0,18

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	44	7,80	5,41
Grupo 2	100	17,73	6,20
Grupo 3	113	20,04	5,92
Grupo 4	306	54,26	11,87
Grupo 5	1	0,18	4,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
852.06 HEMORR SUBARACNOID TRAUMAT-NO HERID INTRACR ABIER-COMA NEOM	71	12,59
801.26 FRACT.CERRADA BASE CRANEO CON HEMORRAGIA-COMA DURAC.INESP.	40	7,09
851.86 OTR/NEOM LACER/CONTUS CEREBR-NO HERID INTRACR ABIE-COMA NEOM	40	7,09
852.26 HEMORR SUBDURAL TRAUMAT-NO HERIDA INTRACRAN ABIERT-COMA NEOM	37	6,56
801.06 FR.CERRADA BASE CRANEO SIN LESION INTRAC.-COMA DURAC.INESP.	34	6,03

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 762 Conmoción, lesión intracraneal con coma<1h o sin coma edad<18
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 0,3035 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.982
Porcentaje sobre el total de altas	0,17
Diagnósticos por alta	2,64
Estancia media bruta	1,82
Desviación estándar	1,99
Coefficiente de variación	1,09
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	20,84
Estancia media depurada	1,53

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	115	5,80
1-14 años	1.598	80,63
15-34 años	269	13,57
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.239	62,51
Mujeres	741	37,39

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.934	97,58
Programado	48	2,42

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.949	98,34
Traslado a otro hospital	18	0,91
Alta voluntaria	13	0,66
Éxito	2	0,10
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.521	76,74
Mutualidades públicas	7	0,35
Empresas colaboradoras	8	0,40
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	5	0,25
Compañías accidente tráfico	305	15,39
Varios y Particulares	87	4,39
Convenios internacionales	12	0,61
Instituciones penitenciarias	16	0,81
Entidades privadas	6	0,30

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	403	20,33	1,43
Grupo 2	694	35,02	1,77
Grupo 3	321	16,20	2,06
Grupo 4	386	19,48	2,44
Grupo 5	178	8,98	1,07

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
850.0 CONTUSION SIN PERDIDA DE CONOCIMIENTO	890	44,90
850.1 CONTUSION CON COMA BREVE (< 1 Hora)	356	17,96
850.9 CONMOCION CON CONTUSION NO ESPECIFICADA	179	9,03
959.01 LESION DE CABEZA, NO ESPECIFICADA	169	8,53
850.5 CONTUSION CON COMA DE DURACION NO ESPECIFICADA	157	7,92

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 763 Estupor & coma traumáticos, coma < 1 h. edad < 18
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 0,9423 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	566
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	2,70
Estancia media bruta	3,64
Desviación estándar	4,47
Coefficiente de variación	1,23
Punto de corte	11,00
Porcentaje de casos extremos	8,66
Estancia media depurada	3,06

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	154	27,21
1-14 años	322	56,89
15-34 años	90	15,90
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	380	67,14
Mujeres	186	32,86

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	540	95,41
Programado	26	4,59

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	533	94,17
Traslado a otro hospital	29	5,12
Alta voluntaria	4	0,71
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	387	68,37
Mutualidades públicas	4	0,71
Empresas colaboradoras	2	0,35
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,53
Compañías accidente tráfico	113	19,96
Varios y Particulares	30	5,30
Convenios internacionales	4	0,71
Instituciones penitenciarias	13	2,30
Entidades privadas	4	0,71

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	39	6,89	2,08
Grupo 2	127	22,44	2,02
Grupo 3	85	15,02	3,74
Grupo 4	274	48,41	4,74
Grupo 5	41	7,24	2,51

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
800.01 FRACT. CRANEO CERRADA SIN LESION INTRACR.-SIN COMA	109	19,26
800.00 FRACT. CRANEO CERRADA SIN LESION INTRACR.-ESTADO CONOC. NEOM	64	11,31
801.01 FR.CERRADA BASE CRANEO SIN LESION INTRAC.-SIN COMA	56	9,89
801.00 FR.CERRADA BASE CRANEO SIN LESION INTRAC.-ESTADO CONOC. NEOM	38	6,71
801.20 FRACT.CERRADA BASE CRANEO CON HEMORRAGIA-ESTADO CONOC. NEOM	14	2,47

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 764 Conmoción, lesión intracraneal con coma<1h. o sin coma edad>17 con CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 0,9087 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	268
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	6,55
Estancia media bruta	7,76
Desviación estándar	12,19
Coefficiente de variación	1,57
Punto de corte	19,50
Porcentaje de casos extremos	9,33
Estancia media depurada	5,58

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	68	25,37
35-49 años	42	15,67
50-64 años	39	14,55
65-79 años	69	25,75
> 80 años	50	18,66




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	171	63,81
Mujeres	97	36,19

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	260	97,01
Programado	8	2,99

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	240	89,55
Traslado a otro hospital	19	7,09
Alta voluntaria	2	0,75
Éxito	6	2,24
Traslado a centro sociosanitario	1	0,37

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	142	52,99
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,75
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	9	3,36
Compañías accidente tráfico	102	38,06
Varios y Particulares	7	2,61
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	5	1,87
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	44	16,42	4,11
Grupo 2	111	41,42	6,27
Grupo 3	43	16,04	7,88
Grupo 4	69	25,75	12,22
Grupo 5	1	0,37	20,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
850.0 CONTUSION SIN PERDIDA DE CONOCIMIENTO	83	30,97
850.5 CONTUSION CON COMA DE DURACION NO ESPECIFICADA	47	17,54
850.9 CONMOCION CON CONTUSION NO ESPECIFICADA	45	16,79
850.1 CONTUSION CON COMA BREVE (< 1 Hora)	44	16,42
854.00 LES INTRACR OTR TIPO/NEOM-NO TRAUMAT INTRACR ABIE-CONOC NEOM	22	8,21

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 765 Conmoción, lesión intracraneal con coma<1h. o sin coma edad>17 sin CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 0,4069 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.373
Porcentaje sobre el total de altas	0,12
Diagnósticos por alta	4,10
Estancia media bruta	3,75
Desviación estándar	4,68
Coefficiente de variación	1,25
Punto de corte	7,00
Porcentaje de casos extremos	14,28
Estancia media depurada	2,71

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	637	46,39
35-49 años	254	18,50
50-64 años	203	14,79
65-79 años	172	12,53
> 80 años	107	7,79




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	929	67,66
Mujeres	441	32,12

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.316	95,85
Programado	57	4,15

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.294	94,25
Traslado a otro hospital	42	3,06
Alta voluntaria	24	1,75
Éxito	13	0,95
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	559	40,71
Mutualidades públicas	2	0,15
Empresas colaboradoras	8	0,58
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	88	6,41
Compañías accidente tráfico	609	44,36
Varios y Particulares	59	4,30
Convenios internacionales	7	0,51
Instituciones penitenciarias	32	2,33
Entidades privadas	5	0,36

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	318	23,16	2,45
Grupo 2	524	38,16	3,70
Grupo 3	250	18,21	4,19
Grupo 4	280	20,39	4,91
Grupo 5	1	0,07	2,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
850.0 CONTUSION SIN PERDIDA DE CONOCIMIENTO	350	25,49
850.5 CONTUSION CON COMA DE DURACION NO ESPECIFICADA	280	20,39
850.1 CONTUSION CON COMA BREVE (< 1 Hora)	264	19,23
854.00 LES INTRACR OTR TIPO/NEOM-NO TRAUMAT INTRACR ABIE-CONOC NEOM	160	11,65
850.9 CONMOCION CON CONTUSION NO ESPECIFICADA	144	10,49

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 766 Estupor & coma traumáticos, coma<1h, edad>17 con CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 1,8182 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	281
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	6,24
Estancia media bruta	11,02
Desviación estándar	9,65
Coefficiente de variación	0,88
Punto de corte	34,00
Porcentaje de casos extremos	1,42
Estancia media depurada	10,40

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	42	14,95
35-49 años	56	19,93
50-64 años	37	13,17
65-79 años	77	27,40
> 80 años	69	24,56




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	196	69,75
Mujeres	85	30,25

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	258	91,81
Programado	23	8,19

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	219	77,94
Traslado a otro hospital	39	13,88
Alta voluntaria	3	1,07
Éxitus	20	7,12
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	172	61,21
Mutualidades públicas	1	0,36
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	16	5,69
Compañías accidente tráfico	57	20,28
Varios y Particulares	13	4,63
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	8	2,85
Entidades privadas	3	1,07

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	24	8,54	5,92
Grupo 2	49	17,44	10,24
Grupo 3	66	23,49	8,79
Grupo 4	140	49,82	12,75
Grupo 5	2	0,71	43,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
852.20 HEMOR SUBDURAL TRAUMAT-NO HERID INTRACRAN ABIER-CONOCIM NEOM	48	17,08
852.00 HEMOR SUBARACNOID TRAUMAT-NO HERID INTRACR ABIERT-CONOC NEOM	30	10,68
853.00 OTR/NEOM HEM INTRACRA TRAUMAT-NO HER INTRACR ABIE-CONOC NEOM	19	6,76
852.21 HEMORR SUBDURAL TRAUMAT-NO HERIDA INTRACRAN ABIERTA-SIN COMA	17	6,05
852.01 HEMORR SUBARACNOID TRAUMAT-NO HERID INTRACR ABIERT-SIN COMA	14	4,98

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 767 Estupor & coma traumáticos, coma<1h, edad>17 sin CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 0,9827 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.014
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	3,97
Estancia media bruta	8,24
Desviación estándar	7,79
Coefficiente de variación	0,94
Punto de corte	23,00
Porcentaje de casos extremos	4,54
Estancia media depurada	7,38

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	309	30,47
35-49 años	165	16,27
50-64 años	175	17,26
65-79 años	205	20,22
> 80 años	160	15,78




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	693	68,34
Mujeres	321	31,66

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	956	94,28
Programado	58	5,72

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	863	85,11
Traslado a otro hospital	91	8,97
Alta voluntaria	12	1,18
Éxitus	47	4,64
Traslado a centro sociosanitario	1	0,10

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	534	52,66
Mutualidades públicas	6	0,59
Empresas colaboradoras	7	0,69
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	62	6,11
Compañías accidente tráfico	254	25,05
Varios y Particulares	60	5,92
Convenios internacionales	4	0,39
Instituciones penitenciarias	53	5,23
Entidades privadas	4	0,39

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	69	6,80	6,59
Grupo 2	147	14,50	7,02
Grupo 3	297	29,29	6,65
Grupo 4	500	49,31	9,74
Grupo 5	1	0,10	27,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
852.00 HEMOR SUBARACNOID TRAUMAT-NO HERID INTRACR ABIERT-CONOC NEOM	109	10,75
852.20 HEMOR SUBDURAL TRAUMAT-NO HERID INTRACRAN ABIERT-CONOCIM NEOM	77	7,59
853.00 OTR/NEOM HEM INTRACRA TRAUMAT-NO HER INTRACR ABIE-CONOC NEOM	67	6,61
801.00 FR.CERRADA BASE CRANEO SIN LESION INTRAC.-ESTADO CONOC. NEOM	49	4,83
851.80 OTR/NEOM LACERAC/CONTUS CEREBR-NO HERID INTR ABIE-CONOC NEOM	42	4,14

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 768 Convulsiones & cefalea edad<18 con CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 0,8814 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	303
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	3,32
Estancia media bruta	5,63
Desviación estándar	6,13
Coefficiente de variación	1,09
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	6,27
Estancia media depurada	4,54

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	39	12,87
1-14 años	249	82,18
15-34 años	15	4,95
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	161	53,14
Mujeres	142	46,86

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	289	95,38
Programado	14	4,62

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	296	97,69
Traslado a otro hospital	5	1,65
Alta voluntaria	1	0,33
Éxito	1	0,33
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	285	94,06
Mutualidades públicas	2	0,66
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	11	3,63
Convenios internacionales	1	0,33
Instituciones penitenciarias	3	0,99
Entidades privadas	1	0,33

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	38	12,54	2,74
Grupo 2	93	30,69	4,90
Grupo 3	34	11,22	5,47
Grupo 4	107	35,31	6,56
Grupo 5	31	10,23	8,29

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
780.31 CONVULSIONES FEBRILES	123	40,59
780.39 OTRAS CONVULSIONES	40	13,20
345.10 EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION EPILEPSIA INCURABLE	22	7,26
345.90 EPILEPSIA NO ESPECIFICADA SIN MENCION DE EPILEPSIA INCURABLE	20	6,60
345.40 EPILEPSIA PARCIAL DETERIORO CONOCIM. SIN MENCION EPILP.INCUR	19	6,27

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 769 Convulsiones & cefalea edad<18 sin CC
 CDM 1 Sistema nervioso
 PESO 0,7536 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.539
Porcentaje sobre el total de altas	0,30
Diagnósticos por alta	1,95
Estancia media bruta	3,82
Desviación estándar	4,18
Coefficiente de variación	1,09
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	8,99
Estancia media depurada	3,22

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	310	8,76
1-14 años	2.976	84,09
15-34 años	253	7,15
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.963	55,47
Mujeres	1.571	44,39

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.304	93,36
Programado	235	6,64

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.493	98,70
Traslado a otro hospital	27	0,76
Alta voluntaria	19	0,54
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.359	94,91
Mutualidades públicas	6	0,17
Empresas colaboradoras	22	0,62
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,03
Compañías accidente tráfico	3	0,08
Varios y Particulares	76	2,15
Convenios internacionales	6	0,17
Instituciones penitenciarias	24	0,68
Entidades privadas	14	0,40

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	425	12,01	2,67
Grupo 2	1.168	33,00	3,30
Grupo 3	590	16,67	4,19
Grupo 4	1.122	31,70	4,44
Grupo 5	234	6,61	4,65

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
780.31 CONVULSIONES FEBRILES	1.016	28,71
780.39 OTRAS CONVULSIONES	487	13,76
345.90 EPILEPSIA NO ESPECIFICADA SIN MENCION DE EPILEPSIA INCURABLE	414	11,70
345.10 EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION EPILEPSIA INCURABLE	299	8,45
784.0 CEFALEA	284	8,02

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 2:
OJO**


GRD 36 Procedimientos sobre retina
 CDM 2 Ojo
 PESO 0,9339 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.788
Porcentaje sobre el total de altas	0,24
Diagnósticos por alta	2,48
Estancia media bruta	5,02
Desviación estándar	4,31
Coefficiente de variación	0,86
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	4,63
Estancia media depurada	4,42

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,11
1-14 años	19	0,68
15-34 años	272	9,76
35-49 años	367	13,16
50-64 años	849	30,45
65-79 años	1.146	41,10
> 80 años	132	4,73




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.692	60,69
Mujeres	1.095	39,28

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	840	30,13
Programado	1.948	69,87

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.777	99,61
Traslado a otro hospital	9	0,32
Alta voluntaria	2	0,07
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.614	93,76
Mutualidades públicas	2	0,07
Empresas colaboradoras	4	0,14
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	8	0,29
Compañías accidente tráfico	3	0,11
Varios y Particulares	9	0,32
Convenios internacionales	2	0,07
Instituciones penitenciarias	8	0,29
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	95	3,41	4,67
Grupo 2	779	27,94	6,14
Grupo 3	558	20,01	6,99
Grupo 4	1.356	48,64	3,60
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
361.9 DESPRENDIMIENTO DE RETINA NO ESPECIFICADO	1.376	49,35
361.00 DESPRENDIMIENTO RETINA CON DEFECTO RETINIANO SIN ESPECIFICAR	378	13,56
361.01 DESPRENDIMIENTO RETINA RECIENTE PARCIAL-CON DEFECTO UNICO	144	5,16
250.50 DIABETES CON MANIF. OFTALM. TIPO II O NO ESP. NO DESCOMPENS.	87	3,12
361.89 OTROS DESPRENDIMIENTOS DE RETINA	81	2,91

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
14.49 OTRA INDENTACION ESCLERAL	1.075	38,56
14.41 INDENTACION ESCLERAL CON IMPLANTACION	524	18,79
14.52 REPARACION DE DESPRENDIMIENTO RETINAL CON CRIOTERAPIA	362	12,98
14.54 REPARACION DESPRENDIMIENTO RETINAL CON FOTOCOAGULACION LASER	210	7,53
14.59 OTRA REPARACION DE DESPRENDIMIENTO RETINAL NCOC	173	6,21


GRD 37 Procedimientos sobre órbita
 CDM 2 Ojo
 PESO 1,6186 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	587
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	2,89
Estancia media bruta	6,16
Desviación estándar	7,58
Coefficiente de variación	1,23
Punto de corte	17,00
Porcentaje de casos extremos	6,64
Estancia media depurada	4,99

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,51
1-14 años	53	9,03
15-34 años	120	20,44
35-49 años	71	12,10
50-64 años	89	15,16
65-79 años	169	28,79
> 80 años	82	13,97




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	337	57,41
Mujeres	250	42,59

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	276	47,02
Programado	311	52,98

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	580	98,81
Traslado a otro hospital	5	0,85
Alta voluntaria	2	0,34
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	508	86,54
Mutualidades públicas	1	0,17
Empresas colaboradoras	4	0,68
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	14	2,39
Compañías accidente tráfico	25	4,26
Varios y Particulares	22	3,75
Convenios internacionales	1	0,17
Instituciones penitenciarias	9	1,53
Entidades privadas	1	0,17

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	42	7,16	5,36
Grupo 2	144	24,53	5,92
Grupo 3	116	19,76	6,98
Grupo 4	283	48,21	6,06
Grupo 5	2	0,34	6,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
802.6 FRACTURA DE SUELO ORBITARIO (ESTALLIDO), CERRADA	53	9,03
360.41 OJO CIEGO HIPOTENSO	51	8,69
871.7 PERFORACION OCULAR NO ESPECIFICADA	41	6,98
871.2 RUPTURA DE OJO CON PERDIDA PARCIAL DE TEJIDO INTRAOCULAR	29	4,94
190.6 NEO MALIGNA DE COROIDES	27	4,60

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
16.39 OTRA EVISCERACION DEL GLOBO	103	17,55
16.49 OTRA ENUCLEACION DEL GLOBO	89	15,16
16.31 EXTRACCION CONTENIDO OJO CON IMPLANTE SIMULT.DE ESCLEROTICA	66	11,24
16.89 OTRA REPARACION DE LESION DE GLOBO O DE ORBITA	53	9,03
76.79 OTRA REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA FACIAL	39	6,64


GRD 38 *Procedimientos primarios sobre iris*
 CDM 2 *Ojo*
 PESO 0,6498 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	199
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	2,64
Estancia media bruta	3,57
Desviación estándar	4,20
Coefficiente de variación	1,18
Punto de corte	8,13
Porcentaje de casos extremos	16,08
Estancia media depurada	2,72

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	1,01
1-14 años	12	6,03
15-34 años	8	4,02
35-49 años	15	7,54
50-64 años	41	20,60
65-79 años	95	47,74
> 80 años	26	13,07




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	84	42,21
Mujeres	115	57,79

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	111	55,78
Programado	88	44,22

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	199	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	194	97,49
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	1,01
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,50

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	12	6,03	2,42
Grupo 2	81	40,70	3,98
Grupo 3	23	11,56	4,70
Grupo 4	83	41,71	3,02
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
365.22 GLAUCOMA AGUDO DE ANGULO CERRADO	54	27,14
365.9 GLAUCOMA NO ESPECIFICADO	24	12,06
365.63 GLAUCOMA ASOCIADO CON TRASTORNOS VASCULARES	20	10,05
364.8 OTROS TRASTORNOS DEL IRIS Y DEL CUERPO CILIAR	14	7,04
360.42 OJO CIEGO HIPERTENSO	9	4,52

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
12.12 OTRA IRIDOTOMIA	57	28,64
12.72 CICLOCRIOTERAPIA	30	15,08
12.14 OTRA IRIDECTOMIA	27	13,57
12.79 OTROS PROCEDIMIENTOS DE GLAUCOMA	26	13,07
12.73 CICLOFOTOCOAGULACION	13	6,53


GRD 39 *Procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomía*
 CDM 2 *Ojo*
 PESO 0,8158 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	17.925
Porcentaje sobre el total de altas	1,52
Diagnósticos por alta	2,70
Estancia media bruta	1,96
Desviación estándar	1,55
Coefficiente de variación	0,79
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	10,91
Estancia media depurada	1,73

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	12	0,07
1-14 años	61	0,34
15-34 años	136	0,76
35-49 años	361	2,01
50-64 años	2.104	11,74
65-79 años	10.819	60,36
> 80 años	4.432	24,73




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	8.134	45,38
Mujeres	9.790	54,62

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.583	8,83
Programado	16.342	91,17

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	17.889	99,80
Traslado a otro hospital	19	0,11
Alta voluntaria	11	0,06
Éxitus	2	0,01
Traslado a centro sociosanitario	4	0,02

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	17.487	97,56
Mutualidades públicas	4	0,02
Empresas colaboradoras	8	0,04
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	16	0,09
Compañías accidente tráfico	3	0,02
Varios y Particulares	11	0,06
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	21	0,12
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	2.852	15,91	1,76
Grupo 2	6.760	37,71	1,86
Grupo 3	2.911	16,24	2,45
Grupo 4	4.306	24,02	2,12
Grupo 5	1.096	6,11	1,26

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
366.10 CATARATA SENIL NO ESPECIFICADA	7.857	43,83
366.9 CATARATA NO ESPECIFICADA	5.073	28,30
366.17 CATARATA TOTAL O MADURA	1.207	6,73
366.16 ESCLEROSIS NUCLEAR	896	5,00
366.00 CATARATA NO SENIL NO ESPECIFICADA	697	3,89

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
13.41 FACOEMULSIFICACION Y ASPIRACION DE CATARATA	11.060	59,95
13.3 EXTRACC.EXTRACAPS.CRISTALINO,TEC.SIMPLE ASPIRACION/IRRIGACIO	2.656	14,40
13.59 OTRA EXTRACCION EXTRACAPSULAR DE CRISTALINO	2.354	12,76
13.71 INS.PROTESIS CRIST.INTRAOC.MOMENTO EXTRAC.CATARATA,UNA ETAPA	703	3,81
13.2 EXTRACCION EXTRACAPSULAR CRISTALINO,TECNICA EXTRACCION LINEA	640	3,47


GRD 40 Procedimientos extraoculares excepto órbita edad>17
 CDM 2 Ojo
 PESO 0,6561 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.020
Porcentaje sobre el total de altas	0,17
Diagnósticos por alta	2,20
Estancia media bruta	2,70
Desviación estándar	3,85
Coefficiente de variación	1,43
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	16,83
Estancia media depurada	2,11

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	275	13,61
35-49 años	302	14,95
50-64 años	479	23,71
65-79 años	716	35,45
> 80 años	248	12,28




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	874	43,27
Mujeres	1.146	56,73

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	262	12,97
Programado	1.758	87,03

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.019	99,95
Traslado a otro hospital	1	0,05
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.933	95,69
Mutualidades públicas	2	0,10
Empresas colaboradoras	2	0,10
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	7	0,35
Compañías accidente tráfico	20	0,99
Varios y Particulares	12	0,59
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	5	0,25
Entidades privadas	1	0,05

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	159	7,87	2,12
Grupo 2	603	29,85	2,72
Grupo 3	455	22,52	2,91
Grupo 4	703	34,80	2,99
Grupo 5	100	4,95	0,46

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
375.42 DACRIOCLISTITIS CRONICA	468	23,17
173.1 O. NEOPLASIAS MALIGNAS PIEL PÁRPADO CON INCLUSION DEL CANTO	277	13,71
378.10 EXOTROPIA NEOM	113	5,59
375.30 DACRIOCLISTITIS NEOM	97	4,80
378.00 ESOTROPIA NEOM	84	4,16

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
09.81 DACRIOCLISTORINOSTOMIA (DCR)	539	26,47
08.20 ELIMINACION DE LESION DE PÁRPADO, NEOM	144	7,07
09.6 EXCISION DE SACO Y CONDUCTO LAGRIMAL	123	6,04
11.39 OTRA EXCISION DE PTERIGION	116	5,70
15.11 RECESION DE UN MUSCULO EXTRAOCULAR	95	4,67


GRD 41 Procedimientos extraoculares excepto órbita edad<18
 CDM 2 Ojo
 PESO 0,6267 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.320
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	1,29
Estancia media bruta	1,68
Desviación estándar	1,18
Coefficiente de variación	0,70
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	12,05
Estancia media depurada	1,66

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	68	5,15
1-14 años	1.148	86,97
15-34 años	104	7,88
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	662	50,15
Mujeres	656	49,70

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	84	6,36
Programado	1.236	93,64

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.319	99,92
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	1	0,08
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.292	97,88
Mutualidades públicas	3	0,23
Empresas colaboradoras	2	0,15
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	4	0,30
Varios y Particulares	9	0,68
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,15
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	58	4,39	1,66
Grupo 2	196	14,85	1,87
Grupo 3	259	19,62	1,54
Grupo 4	579	43,86	1,59
Grupo 5	228	17,27	1,92

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
378.00 ESOTROPIA NEOM	377	28,56
378.10 EXOTROPIA NEOM	123	9,32
743.20 BUFTALMIA NO ESPECIFICADA	112	8,48
378.9 ALTERACION DE MOVIMIENTOS OCULARES NEOM	111	8,41
378.31 HIPERTROPIA	107	8,11

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
15.11 RECESION DE UN MUSCULO EXTRAOCULAR	292	22,09
15.3 OPER.S/DOS O MAS M.EXTRAOCUL.C/DESPR.TEMP.GLOBO,UN O AMB.OJO	244	18,46
15.4 OTRAS OPER.S/DOS O MAS MUSCUL.EXTRAOCULARES, UNO O AMBOS OJO	168	12,71
95.04 EXAMEN OFTALMOLOGICO BAJO ANESTESIA	121	9,15
15.29 OTRA OPERACION SOBRE MUSCULO EXTRAOCULAR NCOC	88	6,66


GRD 42 Procedimientos intraoculares excepto retina, iris & cristalino
 CDM 2 Ojo
 PESO 1,0176 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.536
Porcentaje sobre el total de altas	0,30
Diagnósticos por alta	2,68
Estancia media bruta	4,19
Desviación estándar	5,22
Coefficiente de variación	1,25
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	10,21
Estancia media depurada	3,22

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	52	1,47
1-14 años	112	3,17
15-34 años	274	7,75
35-49 años	338	9,56
50-64 años	715	20,22
65-79 años	1.649	46,63
> 80 años	396	11,20




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.933	54,67
Mujeres	1.603	45,33

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	863	24,41
Programado	2.673	75,59

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.503	99,07
Traslado a otro hospital	27	0,76
Alta voluntaria	6	0,17
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.318	93,83
Mutualidades públicas	7	0,20
Empresas colaboradoras	8	0,23
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	50	1,41
Compañías accidente tráfico	16	0,45
Varios y Particulares	26	0,74
Convenios internacionales	1	0,03
Instituciones penitenciarias	18	0,51
Entidades privadas	1	0,03

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	231	6,53	3,37
Grupo 2	945	26,73	4,50
Grupo 3	714	20,19	4,42
Grupo 4	1.628	46,04	4,02
Grupo 5	18	0,51	3,67

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
365.9 GLAUCOMA NO ESPECIFICADO	563	15,92
379.23 HEMORRAGIA DEL CUERPO VITREO	253	7,15
365.11 GLAUCOMA DE ANGULO ABIERTO PRIMARIO	218	6,17
361.9 DESPRENDIMIENTO DE RETINA NO ESPECIFICADO	211	5,97
366.10 CATARATA SENIL NO ESPECIFICADA	165	4,67

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
12.64 TRABECULECTOMIA DESDE EL EXTERIOR	1.299	36,74
14.74 OTRA VITRECTOMIA MECANICA	768	21,72
11.64 OTRA QUERATOPLASTIA PENETRANTE	231	6,53
11.51 SUTURA DE LACERACION CORNEAL	209	5,91
11.60 TRANSPLANTE CORNEAL, NEOM	202	5,71


GRD 43 Hipema
 CDM 2 Ojo
 PESO 0,6368 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	226
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	2,49
Estancia media bruta	4,10
Desviación estándar	3,79
Coefficiente de variación	0,93
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	11,50
Estancia media depurada	3,46

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	62	27,43
15-34 años	93	41,15
35-49 años	32	14,16
50-64 años	20	8,85
65-79 años	14	6,19
> 80 años	5	2,21




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	191	84,51
Mujeres	35	15,49

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	220	97,35
Programado	6	2,65

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	218	96,46
Traslado a otro hospital	4	1,77
Alta voluntaria	4	1,77
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	185	81,86
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	3	1,33
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	17	7,52
Compañías accidente tráfico	8	3,54
Varios y Particulares	7	3,10
Convenios internacionales	1	0,44
Instituciones penitenciarias	5	2,21
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	12	5,31	3,42
Grupo 2	112	49,56	4,48
Grupo 3	33	14,60	3,12
Grupo 4	68	30,09	4,06
Grupo 5	1	0,44	4,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
921.3 CONTUSION DE GLOBO OCULAR	197	87,17
921.1 CONTUSION DE PÁRPADOS Y ZONA PERIOcular	15	6,64
364.41 HIFEMA O HIPEMA	14	6,19

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 44 Infecciones agudas mayores de ojo
CDM 2 Ojo
PESO 0,7376 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	551
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	2,83
Estancia media bruta	8,24
Desviación estándar	6,18
Coefficiente de variación	0,75
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	4,36
Estancia media depurada	7,50

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	12	2,18
1-14 años	145	26,32
15-34 años	47	8,53
35-49 años	50	9,07
50-64 años	56	10,16
65-79 años	175	31,76
> 80 años	66	11,98




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	271	49,18
Mujeres	280	50,82

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	503	91,29
Programado	48	8,71

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	534	96,91
Traslado a otro hospital	13	2,36
Alta voluntaria	3	0,54
Éxito	1	0,18
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	525	95,28
Mutualidades públicas	1	0,18
Empresas colaboradoras	1	0,18
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	4	0,73
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	7	1,27
Convenios internacionales	1	0,18
Instituciones penitenciarias	3	0,54
Entidades privadas	2	0,36

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	54	9,80	6,50
Grupo 2	206	37,39	8,89
Grupo 3	98	17,79	8,12
Grupo 4	179	32,49	8,27
Grupo 5	14	2,54	6,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
376.01 CELULITIS ORBITAL	187	33,94
370.00 ULCERA CORNEAL NO ESPECIFICADA	105	19,06
360.00 ENDOFTALMITIS PURULENTE NO ESPECIFICADA	69	12,52
370.55 ABSCESO CORNEAL	49	8,89
360.01 ENDOFTALMITIS AGUDA	47	8,53

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 45 Trastornos neurológicos del ojo
 CDM 2 Ojo
 PESO 0,7528 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	886
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	3,38
Estancia media bruta	6,95
Desviación estándar	5,00
Coefficiente de variación	0,72
Punto de corte	16,50
Porcentaje de casos extremos	5,76
Estancia media depurada	6,48

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	56	6,32
15-34 años	185	20,88
35-49 años	148	16,70
50-64 años	178	20,09
65-79 años	275	31,04
> 80 años	44	4,97




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	463	52,26
Mujeres	423	47,74

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	747	84,31
Programado	139	15,69

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	872	98,42
Traslado a otro hospital	6	0,68
Alta voluntaria	6	0,68
Éxitus	2	0,23
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	854	96,39
Mutualidades públicas	1	0,11
Empresas colaboradoras	4	0,45
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	2	0,23
Varios y Particulares	6	0,68
Convenios internacionales	2	0,23
Instituciones penitenciarias	7	0,79
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	53	5,98	5,40
Grupo 2	302	34,09	6,05
Grupo 3	167	18,85	7,51
Grupo 4	361	40,74	7,68
Grupo 5	3	0,34	7,33

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
378.54 PARALISIS DEL NERVIO ABDUCENS O DEL VI PAR	118	13,32
377.30 NEURITIS OPTICA NEOM	115	12,98
368.2 DIPLOPIA	85	9,59
378.51 PARALISIS DEL NERVIO OCULOMOTOR O DEL III PAR, PARCIAL	85	9,59
377.32 NEURITIS RETROBULAR (AGUDA)	67	7,56

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 46 Otros trastornos del ojo edad>17 con CC
CDM 2 Ojo
PESO 1,0453 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	476
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	6,09
Estancia media bruta	6,41
Desviación estándar	8,03
Coefficiente de variación	1,25
Punto de corte	19,50
Porcentaje de casos extremos	13,87
Estancia media depurada	5,38

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	35	7,35
35-49 años	40	8,40
50-64 años	78	16,39
65-79 años	243	51,05
> 80 años	80	16,81




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	233	48,95
Mujeres	243	51,05

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	204	42,86
Programado	272	57,14

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	457	96,01
Traslado a otro hospital	11	2,31
Alta voluntaria	4	0,84
Éxito	4	0,84
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	458	96,22
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	7	1,47
Varios y Particulares	1	0,21
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,63
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	52	10,92	3,90
Grupo 2	138	28,99	5,12
Grupo 3	91	19,12	5,45
Grupo 4	186	39,08	8,56
Grupo 5	9	1,89	5,67

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
250.52 DIABETES CON MANIF. OFTALM. TIPO II NO ESP. DESCOMPENSADA	73	15,34
366.9 CATARATA NO ESPECIFICADA	56	11,76
366.10 CATARATA SENIL NO ESPECIFICADA	49	10,29
366.17 CATARATA TOTAL O MADURA	25	5,25
802.6 FRACTURA DE SUELO ORBITARIO (ESTALLIDO), CERRADA	23	4,83

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 47 Otros trastornos del ojo edad>17 sin CC
CDM 2 Ojo
PESO 0,7507 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.934
Porcentaje sobre el total de altas	0,16
Diagnósticos por alta	3,09
Estancia media bruta	2,97
Desviación estándar	4,22
Coefficiente de variación	1,42
Punto de corte	11,00
Porcentaje de casos extremos	23,58
Estancia media depurada	2,95

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	180	9,31
35-49 años	193	9,98
50-64 años	366	18,92
65-79 años	885	45,76
> 80 años	310	16,03




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	981	50,72
Mujeres	953	49,28

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	806	41,68
Programado	1.128	58,32

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.877	97,05
Traslado a otro hospital	29	1,50
Alta voluntaria	24	1,24
Éxito	4	0,21
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.831	94,67
Mutualidades públicas	3	0,16
Empresas colaboradoras	4	0,21
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	30	1,55
Compañías accidente tráfico	14	0,72
Varios y Particulares	23	1,19
Convenios internacionales	3	0,16
Instituciones penitenciarias	7	0,36
Entidades privadas	5	0,26

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	239	12,36	2,28
Grupo 2	696	35,99	3,30
Grupo 3	302	15,62	3,70
Grupo 4	633	32,73	2,80
Grupo 5	64	3,31	0,19

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
366.9 CATARATA NO ESPECIFICADA	297	15,36
366.10 CATARATA SENIL NO ESPECIFICADA	288	14,89
361.9 DESPRENDIMIENTO DE RETINA NO ESPECIFICADO	91	4,71
365.22 GLAUCOMA AGUDO DE ANGULO CERRADO	59	3,05
365.9 GLAUCOMA NO ESPECIFICADO	56	2,90

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 48 Otros trastornos del ojo edad<18
 CDM 2 Ojo
 PESO 0,6801 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	593
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	1,90
Estancia media bruta	2,76
Desviación estándar	4,11
Coefficiente de variación	1,49
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	20,24
Estancia media depurada	2,48

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	80	13,49
1-14 años	469	79,09
15-34 años	44	7,42
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	336	56,66
Mujeres	256	43,17

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	285	48,06
Programado	308	51,94

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	580	97,81
Traslado a otro hospital	8	1,35
Alta voluntaria	4	0,67
Éxito	1	0,17
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	564	95,11
Mutualidades públicas	2	0,34
Empresas colaboradoras	1	0,17
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	6	1,01
Varios y Particulares	5	0,84
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,17
Entidades privadas	2	0,34

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	21	3,54	2,62
Grupo 2	163	27,49	2,80
Grupo 3	160	26,98	1,80
Grupo 4	221	37,27	3,61
Grupo 5	28	4,72	1,54

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
378.00 ESOTROPIA NEOM	148	24,96
373.13 ABSCESO DEL PÁRPADO	68	11,47
378.9 ALTERACION DE MOVIMIENTOS OCULARES NEOM	32	5,40
378.10 EXOTROPIA NEOM	21	3,54
372.00 CONJUNTIVITIS AGUDA NO ESPECIFICADA	19	3,20

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 534 *Procedimientos oculares con CC mayor*
 CDM 2 *Ojo*
 PESO 1,9061 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	243
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	5,19
Estancia media bruta	5,71
Desviación estándar	7,74
Coefficiente de variación	1,36
Punto de corte	12,00
Porcentaje de casos extremos	11,93
Estancia media depurada	3,33

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,41
1-14 años	0	0,00
15-34 años	15	6,17
35-49 años	24	9,88
50-64 años	29	11,93
65-79 años	127	52,26
> 80 años	47	19,34




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	155	63,79
Mujeres	88	36,21

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	47	19,34
Programado	196	80,66

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	235	96,71
Traslado a otro hospital	3	1,23
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	5	2,06
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	232	95,47
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,82
Compañías accidente tráfico	1	0,41
Varios y Particulares	2	0,82
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,41
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	16	6,58	2,56
Grupo 2	112	46,09	5,16
Grupo 3	36	14,81	7,11
Grupo 4	77	31,69	6,55
Grupo 5	2	0,82	4,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
366.9 CATARATA NO ESPECIFICADA	63	25,93
366.10 CATARATA SENIL NO ESPECIFICADA	49	20,16
366.17 CATARATA TOTAL O MADURA	20	8,23
361.9 DESPRENDIMIENTO DE RETINA NO ESPECIFICADO	13	5,35
366.00 CATARATA NO SENIL NO ESPECIFICADA	9	3,70

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
13.41 FACOEMULSIFICACION Y ASPIRACION DE CATARATA	81	33,20
13.3 EXTRACC.EXTRACAPS.CRISTALINO,TEC.SIMPLE ASPIRACION/IRRIGACIO	37	15,16
13.59 OTRA EXTRACCION EXTRACAPSULAR DE CRISTALINO	18	7,38
14.74 OTRA VITRECTOMIA MECANICA	15	6,15
13.2 EXTRACCION EXTRACAPSULAR CRISTALINO,TECNICA EXTRACCION LINEA	10	4,10


GRD 535 Trastornos oculares con CC mayor
 CDM 2 Ojo
 PESO 1,9746 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	92
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	6,65
Estancia media bruta	10,89
Desviación estándar	10,50
Coefficiente de variación	0,96
Punto de corte	32,13
Porcentaje de casos extremos	8,70
Estancia media depurada	9,81

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	1,09
1-14 años	5	5,43
15-34 años	15	16,30
35-49 años	9	9,78
50-64 años	12	13,04
65-79 años	35	38,04
> 80 años	15	16,30




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	57	61,96
Mujeres	35	38,04

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	67	72,83
Programado	25	27,17

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	82	89,13
Traslado a otro hospital	4	4,35
Alta voluntaria	2	2,17
Éxito	4	4,35
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	87	94,57
Mutualidades públicas	1	1,09
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	1,09
Compañías accidente tráfico	1	1,09
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	12	13,04	16,42
Grupo 2	31	33,70	10,00
Grupo 3	19	20,65	11,63
Grupo 4	28	30,43	8,82
Grupo 5	2	2,17	13,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
366.9 CATARATA NO ESPECIFICADA	5	5,43
250.52 DIABETES CON MANIF. OFTALM. TIPO II NO ESP. DESCOMPENSADA	5	5,43
366.10 CATARATA SENIL NO ESPECIFICADA	4	4,35
360.00 ENDOFTALMITIS PURULENTE NO ESPECIFICADA	4	4,35
376.01 CELULITIS ORBITAL	4	4,35

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 3:
ENF. Y TRAST. DE OIDO, NARIZ Y FARINGE**


GRD 49 Proced. mayores de cabeza & cuello excepto por neoplasia maligna
 CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
 PESO 2,0498 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	115
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	2,51
Estancia media bruta	6,90
Desviación estándar	7,14
Coefficiente de variación	1,04
Punto de corte	15,50
Porcentaje de casos extremos	6,96
Estancia media depurada	5,46

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	33	28,70
15-34 años	15	13,04
35-49 años	20	17,39
50-64 años	25	21,74
65-79 años	21	18,26
> 80 años	1	0,87




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	74	64,35
Mujeres	41	35,65

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	27	23,48
Programado	88	76,52

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	115	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	114	99,13
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	2	1,74	2,50
Grupo 2	7	6,09	6,43
Grupo 3	12	10,43	8,75
Grupo 4	93	80,87	6,83
Grupo 5	1	0,87	3,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
389.10 PERDIDA SENSORIONEURAL DEL OIDO NEOM	23	20,00
389.9 PERDIDA DEL OIDO NEOM	21	18,26
389.8 OTRAS FORMAS ESPECIFICADAS DE PERDIDA DEL OIDO	8	6,96
213.1 NEO BENIGNA DE MAXILAR INFERIOR	6	5,22
478.33 PARALISIS CUERDA VOCAL/LARINGE BILATERAL PARCIAL	4	3,48

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
20.96 IMPLANTACION O SUSTITUCION DE PROTESIS COCLEAR NEOM	51	44,35
30.29 OTRA LARIGECTOMIA PARCIAL	19	16,52
25.2 GLOSECTOMIA PARCIAL	14	12,17
76.31 MANDIBULECTOMIA PARCIAL	8	6,96
20.97 IMPLANTACION O SUSTITUCION PROTESIS COCLEAR DE CANAL UNICO	7	6,09


GRD 50 Sialoadenectomía
 CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
 PESO 0,9314 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	692
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	2,43
Estancia media bruta	4,95
Desviación estándar	3,35
Coefficiente de variación	0,68
Punto de corte	9,25
Porcentaje de casos extremos	6,50
Estancia media depurada	4,25

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	10	1,45
15-34 años	140	20,23
35-49 años	199	28,76
50-64 años	173	25,00
65-79 años	144	20,81
> 80 años	26	3,76




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	354	51,16
Mujeres	338	48,84

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	32	4,62
Programado	660	95,38

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	691	99,86
Traslado a otro hospital	1	0,14
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	681	98,41
Mutualidades públicas	1	0,14
Empresas colaboradoras	1	0,14
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,29
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,14
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	11	1,59	4,55
Grupo 2	152	21,97	5,63
Grupo 3	141	20,38	5,94
Grupo 4	387	55,92	4,34
Grupo 5	1	0,14	2,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
210.2 NEO BENIGNA DE GLANDULAS SALIVARES MAYORES	401	57,95
527.2 SIALOADENITIS	117	16,91
527.5 SIALOLITIASIS	59	8,53
142.0 NEOPLASIA MALIGNA DE GLANDULA PAROTIDA	49	7,08
235.0 NEO COMPORTAMIENTO INCIERTO GLANDULAS SALIVARES MAYORES	16	2,31

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
26.31 SIALOADENECTOMIA PARCIAL	319	46,10
26.30 SIALOADENECTOMIA, NEOM	218	31,50
26.32 SIALOADENECTOMIA TOTAL	155	22,40


GRD 51 Procedimientos sobre glándulas salivares excepto sialoadenectomía
CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
PESO 0,8394 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	152
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	2,28
Estancia media bruta	4,89
Desviación estándar	10,01
Coefficiente de variación	2,05
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	7,24
Estancia media depurada	3,65

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,66
1-14 años	15	9,87
15-34 años	35	23,03
35-49 años	38	25,00
50-64 años	32	21,05
65-79 años	25	16,45
> 80 años	6	3,95




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	84	55,26
Mujeres	68	44,74

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	16	10,53
Programado	136	89,47

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	152	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	148	97,37
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,66
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,66
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	8	5,26	4,25
Grupo 2	23	15,13	3,35
Grupo 3	45	29,61	6,69
Grupo 4	75	49,34	4,41
Grupo 5	1	0,66	0,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
210.2 NEO BENIGNA DE GLANDULAS SALIVARES MAYORES	60	39,47
527.6 MUCOCELE DE LAS GLANDULAS SALIVARES	26	17,11
527.5 SIALOLITIASIS	20	13,16
527.2 SIALOADENITIS	11	7,24
142.0 NEOPLASIA MALIGNA DE GLANDULA PAROTIDA	8	5,26

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
26.29 OTRA EXCISION DE LESION DE GLANDULA SALIVAL	135	88,82
26.21 MARSUPIALIZACION DE QUISTE DE GLANDULA SALIVAL	8	5,26
26.12 BIOPSIA ABIERTA DE GLANDULA O CONDUCTO SALIVAL	4	2,63
26.42 CIERRE DE FISTULA SALIVAL	3	1,97
26.99 OTRA OPERACION SOBRE GLANDULA O CONDUCTA SALIVAL NCOC	1	0,66


GRD 52 *Reparación de hendidura labial & paladar*
 CDM 3 *Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe*
 PESO 1,0831 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	277
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	1,68
Estancia media bruta	5,33
Desviación estándar	4,58
Coefficiente de variación	0,86
Punto de corte	10,50
Porcentaje de casos extremos	4,69
Estancia media depurada	4,69

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	65	23,47
1-14 años	114	41,16
15-34 años	55	19,86
35-49 años	24	8,66
50-64 años	17	6,14
65-79 años	2	0,72
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	156	56,32
Mujeres	121	43,68

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	17	6,14
Programado	260	93,86

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	277	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	277	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	4	1,44	3,75
Grupo 2	13	4,69	6,46
Grupo 3	18	6,50	5,39
Grupo 4	226	81,59	5,41
Grupo 5	16	5,78	3,63

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
749.00 FISURA PALADAR SIN ESPECIFICAR	69	24,91
749.10 LABIO LEPORINO SIN ESPECIFICAR	48	17,33
749.20 FISURA PALATINA/LABIO LEPORINO SIN ESPECIFICAR	25	9,03
528.9 OTRAS ENF.DE TEJIDOS BLANDOS BUCALES Y ENF. NEOM	22	7,94
749.21 FISURA PALATINA CON LABIO LEPORINO UNILATERAL-COMPLETA	19	6,86

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
27.62 CORRECCION DE PALADAR FISURADO (ESTAFILORRAFIA)	93	33,57
27.54 REPARACION DE LABIO FISURADO	72	25,99
27.69 OTRA REPARACION PLASTICA DE PALADAR	64	23,10
27.63 REVISION DE REPARACION DE PALADAR FISURADO	48	17,33


GRD 53 *Procedimientos sobre senos & mastoides edad>17*
 CDM 3 *Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe*
 PESO 0,733 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.678
Porcentaje sobre el total de altas	0,14
Diagnósticos por alta	2,58
Estancia media bruta	3,66
Desviación estándar	3,63
Coefficiente de variación	0,99
Punto de corte	7,00
Porcentaje de casos extremos	9,18
Estancia media depurada	2,80

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	427	25,45
35-49 años	513	30,57
50-64 años	482	28,72
65-79 años	243	14,48
> 80 años	13	0,77




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.036	61,74
Mujeres	642	38,26

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	123	7,33
Programado	1.555	92,67

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.672	99,64
Traslado a otro hospital	1	0,06
Alta voluntaria	2	0,12
Éxito	3	0,18
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.583	94,34
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,12
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,06
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	0,30
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	9	0,54
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	120	7,15	3,08
Grupo 2	537	32,00	3,63
Grupo 3	376	22,41	4,41
Grupo 4	586	34,92	3,55
Grupo 5	59	3,52	1,59

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
471.8 OTRO POLIPO DE SENO	239	14,24
385.30 COLESTEATOMA NEOM	218	12,99
473.0 SINUSITIS CRONICA MAXILAR	145	8,64
471.0 POLIPO DE CAVIDAD NASAL	141	8,40
385.32 COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	93	5,54

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
20.49 OTRA MASTOIDECTOMIA	376	22,41
22.63 ETMOIDECTOMIA	272	16,21
20.42 MASTOIDECTOMIA RADICAL	272	16,21
22.60 SINUSECTOMIA, NEOM	184	10,97
22.62 EXCISION DE LESION DE SENO MAXILAR CON OTRO ABORDAJE	139	8,28


GRD 54 *Procedimientos sobre senos & mastoides edad<18*
 CDM 3 *Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe*
 PESO 0,8822 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	141
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	1,75
Estancia media bruta	3,95
Desviación estándar	3,35
Coefficiente de variación	0,85
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	7,09
Estancia media depurada	3,29

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	2,13
1-14 años	78	55,32
15-34 años	60	42,55
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	97	68,79
Mujeres	44	31,21

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	19	13,48
Programado	122	86,52

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	141	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	135	95,74
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	1,42
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	7	4,96	6,14
Grupo 2	36	25,53	4,31
Grupo 3	34	24,11	4,32
Grupo 4	56	39,72	3,39
Grupo 5	8	5,67	2,75

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
385.30 COLESTEATOMA NEOM	32	22,70
385.33 COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO Y MASTOIDES	14	9,93
382.9 OTITIS MEDIA NEOM	13	9,22
385.31 COLESTEATOMA DEL ATICO	9	6,38
385.32 COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO	9	6,38

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
20.49 OTRA MASTOIDECTOMIA	57	40,43
20.42 MASTOIDECTOMIA RADICAL	26	18,44
20.92 REVISION DE MASTOIDECTOMIA	12	8,51
22.60 SINUSECTOMIA, NEOM	12	8,51
22.63 ETMOIDECTOMIA	8	5,67


GRD 55 Procedimientos misceláneos sobre oído, nariz, boca & garganta
 CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
 PESO 0,6519 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	7.896
Porcentaje sobre el total de altas	0,67
Diagnósticos por alta	2,12
Estancia media bruta	2,65
Desviación estándar	2,77
Coefficiente de variación	1,05
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	6,18
Estancia media depurada	2,27

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	5	0,06
1-14 años	392	4,96
15-34 años	2.350	29,76
35-49 años	2.563	32,46
50-64 años	1.774	22,47
65-79 años	755	9,56
> 80 años	57	0,72




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	4.541	57,51
Mujeres	3.353	42,46

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	397	5,03
Programado	7.499	94,97

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	7.880	99,80
Traslado a otro hospital	7	0,09
Alta voluntaria	5	0,06
Éxito	4	0,05
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	7.586	96,07
Mutualidades públicas	5	0,06
Empresas colaboradoras	11	0,14
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	4	0,05
Compañías accidente tráfico	17	0,22
Varios y Particulares	12	0,15
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	8	0,10
Entidades privadas	3	0,04

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	580	7,35	2,13
Grupo 2	2.437	30,86	2,80
Grupo 3	1.768	22,39	2,86
Grupo 4	2.798	35,44	2,61
Grupo 5	313	3,96	1,43

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
470 TABIQUE NASAL DESVIADO	1.220	15,45
478.4 POLIPO DE CUERDA VOCAL O DE LARINGE	963	12,20
387.9 OTOSCLEROSIS NEOM	922	11,68
384.20 PERFORACION DEL TIMPANO NEOM	459	5,81
478.5 OTRAS ENFERMEDADES DE LAS CUERDAS VOCALES	398	5,04

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
30.09 OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DE LARINGE	2.487	31,50
19.4 MIRINGOPLASTIA	1.476	18,69
21.5 RESECCION SUBMUCOSA DEL TABIQUE NASAL (SEPTOPLASTIAS)	1.040	13,17
19.19 OTRA ESTAPEDECTOMIA	760	9,63
19.11 ESTAPEDECTOMIA CON SUSTITUCION DE YUNQUE	256	3,24


GRD 56 *Rinoplastia*
 CDM 3 *Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe*
 PESO 0,6876 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.057
Porcentaje sobre el total de altas	0,17
Diagnósticos por alta	2,04
Estancia media bruta	2,46
Desviación estándar	1,47
Coefficiente de variación	0,60
Punto de corte	4,50
Porcentaje de casos extremos	6,42
Estancia media depurada	2,25

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	0,19
1-14 años	10	0,49
15-34 años	1.343	65,29
35-49 años	501	24,36
50-64 años	166	8,07
65-79 años	32	1,56
> 80 años	1	0,05




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.492	72,53
Mujeres	565	27,47

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	91	4,42
Programado	1.966	95,58

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.054	99,85
Traslado a otro hospital	2	0,10
Alta voluntaria	1	0,05
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.005	97,47
Mutualidades públicas	2	0,10
Empresas colaboradoras	5	0,24
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,10
Compañías accidente tráfico	12	0,58
Varios y Particulares	7	0,34
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	6	0,29
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	163	7,92	2,64
Grupo 2	526	25,57	2,63
Grupo 3	267	12,98	2,65
Grupo 4	946	45,99	2,43
Grupo 5	155	7,54	1,57

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
470 TABIQUE NASAL DESVIADO	1.796	87,31
738.0 DEFORMIDAD ADQUIRIDA DE NARIZ	120	5,83
478.1 OTRAS ENFERMEDADES DE CAVIDAD NASAL Y DE SENOS	28	1,36
471.0 POLIPO DE CAVIDAD NASAL	24	1,17
748.1 OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS NARIZ	15	0,73

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
21.88 OTRA SEPTOPLASTIA	1.192	57,95
21.84 REVISION DE RINOPLASTIA (RINOPLASTIA SECUNDARIA)	726	35,29
21.87 OTRA RINOPLASTIA	116	5,64
21.83 RECONSTRUCCION NASAL TOTAL	11	0,53
21.85 RINOPLASTIA DE AUMENTO	7	0,34


GRD 57 Proced. s.AM&AD excepto amigdalectomía &/o adenoidectomía solo, edad>17
 CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
 PESO 0,5666 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	756
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	2,09
Estancia media bruta	4,32
Desviación estándar	4,55
Coefficiente de variación	1,05
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	6,48
Estancia media depurada	3,47

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	418	55,29
35-49 años	171	22,62
50-64 años	102	13,49
65-79 años	58	7,67
> 80 años	7	0,93




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	482	63,76
Mujeres	274	36,24

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	560	74,07
Programado	196	25,93

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	750	99,21
Traslado a otro hospital	1	0,13
Alta voluntaria	4	0,53
Éxito	1	0,13
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	729	96,43
Mutualidades públicas	1	0,13
Empresas colaboradoras	1	0,13
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	6	0,79
Convenios internacionales	2	0,26
Instituciones penitenciarias	1	0,13
Entidades privadas	1	0,13

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	54	7,14	2,67
Grupo 2	330	43,65	3,98
Grupo 3	163	21,56	5,12
Grupo 4	208	27,51	4,68
Grupo 5	1	0,13	0,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
475 ABSCESO PERITONSILAR	530	70,11
470 TABIQUE NASAL DESVIADO	40	5,29
474.12 HIPERTROFIA DE ADENOIDES SOLO	24	3,17
474.00 AMIGDALITIS CRONICA	16	2,12
474.11 HIPERTROFIA DE AMIGDALAS SOLO	15	1,98

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
28.0 INCISION Y DRENAJE DE AMIGDALA Y ESTRUCTURAS PERIAMIGDALINAS	556	63,11
28.6 ADENOIDECTOMIA SIN AMIGDALECTOMIA	80	9,08
28.11 BIOPSIA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES	50	5,68
28.2 AMIGDELECTOMIA SIN ADENOIDECTOMIA	44	4,99
21.88 OTRA SEPTOPLASTIA	22	2,50


GRD 58 Proced. s. AM&AD excepto amigdalectomía &/o adenoidectomía solo. edad<18
 CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
 PESO 0,6603 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	227
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	1,93
Estancia media bruta	3,14
Desviación estándar	2,73
Coefficiente de variación	0,87
Punto de corte	7,00
Porcentaje de casos extremos	4,85
Estancia media depurada	2,88

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,44
1-14 años	126	55,51
15-34 años	100	44,05
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	115	50,66
Mujeres	111	48,90

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	94	41,41
Programado	133	58,59

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	227	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	223	98,24
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,44
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,44
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,44
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	40	17,62	2,58
Grupo 2	80	35,24	3,11
Grupo 3	46	20,26	2,57
Grupo 4	59	25,99	3,53
Grupo 5	2	0,88	17,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
475 ABSCESO PERITONSILAR	84	37,00
474.12 HIPERTROFIA DE ADENOIDES SOLO	60	26,43
474.10 HIPERTROFIA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES	13	5,73
470 TABIQUE NASAL DESVIADO	10	4,41
474.00 AMIGDALITIS CRONICA	9	3,96

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
28.0 INCISION Y DRENAJE DE AMIGDALA Y ESTRUCTURAS PERIAMIGDALINAS	91	26,38
28.6 ADENOIDECTOMIA SIN AMIGDALECTOMIA	82	23,77
28.3 AMIGDALECTOMIA CON ADENOIDECTOMIA	21	6,09
20.79 OTRA INCISION, EXCISION Y DESTRUCCION DEL OIDO INTERNO	18	5,22
21.69 OTRA TURBINECTOMIA	17	4,93


GRD 59 *Amigdalectomia &/o adenoidectomia solo, edad>17*
 CDM 3 *Enfermedades y transtornos de oído, nariz y faringe*
 PESO 0,4438 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	805
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	1,63
Estancia media bruta	1,99
Desviación estándar	1,45
Coefficiente de variación	0,73
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	7,70
Estancia media depurada	1,76

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	661	82,11
35-49 años	112	13,91
50-64 años	23	2,86
65-79 años	8	0,99
> 80 años	1	0,12




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	313	38,88
Mujeres	491	60,99

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	69	8,57
Programado	736	91,43

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	804	99,88
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	1	0,12
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	797	99,01
Mutualidades públicas	1	0,12
Empresas colaboradoras	1	0,12
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	91	11,30	1,79
Grupo 2	272	33,79	2,06
Grupo 3	145	18,01	2,21
Grupo 4	270	33,54	1,98
Grupo 5	27	3,35	1,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
474.00 AMIGDALITIS CRONICA	534	66,34
474.11 HIPERTROFIA DE AMIGDALAS SOLO	88	10,93
474.12 HIPERTROFIA DE ADENOIDES SOLO	62	7,70
475 ABSCESO PERITONSILAR	43	5,34
474.10 HIPERTORFIA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES	18	2,24

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
28.2 AMIGDELECTOMIA SIN ADENOIDECTOMIA	693	86,09
28.6 ADENOIDECTOMIA SIN AMIGDALECTOMIA	77	9,57
28.3 AMIGDELECTOMIA CON ADENOIDECTOMIA	35	4,35


GRD 60 Amigdalectomía &/o adenoidectomía solo, edad<18
 CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
 PESO 0,5031 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.621
Porcentaje sobre el total de altas	0,31
Diagnósticos por alta	1,49
Estancia media bruta	1,75
Desviación estándar	2,75
Coefficiente de variación	1,57
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	6,32
Estancia media depurada	1,64

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	0,11
1-14 años	3.264	90,14
15-34 años	353	9,75
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.038	56,28
Mujeres	1.581	43,66

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	149	4,11
Programado	3.472	95,89

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.619	99,94
Traslado a otro hospital	1	0,03
Alta voluntaria	1	0,03
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.580	98,87
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	6	0,17
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	0,14
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,08
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	407	11,24	2,20
Grupo 2	1.249	34,49	1,76
Grupo 3	718	19,83	1,77
Grupo 4	1.057	29,19	1,56
Grupo 5	190	5,25	1,76

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
474.12 HIPERTROFIA DE ADENOIDES SOLO	1.267	34,99
474.10 HIPERTORFIA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES	956	26,40
474.00 AMIGDALITIS CRONICA	484	13,37
474.02 AMIGDALITIS Y ADENOIDITIS CRONICA	388	10,72
474.11 HIPERTROFIA DE AMIGDALAS SOLO	229	6,32

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
28.3 AMIGDELECTOMIA CON ADENOIDECTOMIA	1.552	42,86
28.6 ADENOIDECTOMIA SIN AMIGDALECTOMIA	1.500	41,43
28.2 AMIGDELECTOMIA SIN ADENOIDECTOMIA	569	15,71


GRD 61 *Miringotomía con inserción de tubo edad>17*
 CDM 3 *Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe*
 PESO 0,6775 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	160
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	2,67
Estancia media bruta	2,46
Desviación estándar	3,32
Coefficiente de variación	1,35
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	16,25
Estancia media depurada	2,10

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	59	36,88
35-49 años	52	32,50
50-64 años	30	18,75
65-79 años	18	11,25
> 80 años	1	0,63




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	104	65,00
Mujeres	56	35,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	19	11,88
Programado	141	88,13

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	160	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	154	96,25
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	1,25
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,63
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	16	10,00	1,94
Grupo 2	72	45,00	2,00
Grupo 3	29	18,13	3,86
Grupo 4	41	25,63	2,59
Grupo 5	2	1,25	0,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
381.10 OTITIS MEDIA SEROSA CRONICA SIMPLE O NEOM	41	25,63
381.4 OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA, NO ESPECIFICADA AGUDA NI CRONICA	18	11,25
382.9 OTITIS MEDIA NEOM	12	7,50
474.12 HIPERTROFIA DE ADENOIDES SOLO	12	7,50
470 TABIQUE NASAL DESVIADO	10	6,25

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
20.01 MIRINGOTOMIA CON INSERCCION DE TUBO	160	100,00


GRD 62 **Miringotomía con inserción de tubo edad<18**
 CDM 3 **Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe**
 PESO 0,5678 **Tipo quirúrgico**

DATOS GENERALES

Altas totales	1.690
Porcentaje sobre el total de altas	0,14
Diagnósticos por alta	2,19
Estancia media bruta	1,78
Desviación estándar	1,78
Coefficiente de variación	1,00
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	8,52
Estancia media depurada	1,63

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	8	0,47
1-14 años	1.640	97,04
15-34 años	42	2,49
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.024	60,59
Mujeres	663	39,23

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	116	6,86
Programado	1.574	93,14

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.687	99,82
Traslado a otro hospital	1	0,06
Alta voluntaria	1	0,06
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	1	0,06

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.655	97,93
Mutualidades públicas	1	0,06
Empresas colaboradoras	2	0,12
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	0,18
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	5	0,30
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	180	10,65	1,84
Grupo 2	563	33,31	1,78
Grupo 3	452	26,75	1,74
Grupo 4	384	22,72	1,77
Grupo 5	111	6,57	1,88

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
474.12 HIPERTROFIA DE ADENOIDES SOLO	646	38,22
381.4 OTITIS MEDIA NO SUPURATIVA, NO ESPECIFICADA AGUDA NI CRONICA	277	16,39
474.10 HIPERTROFIA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES	199	11,78
381.10 OTITIS MEDIA SEROSA CRONICA SIMPLE O NEOM	152	8,99
381.01 OTITIS MEDIA SEROSA AGUDA	124	7,34

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
20.01 MIRINGOTOMIA CON INSERCCION DE TUBO	1.690	100,00


GRD 63 Otros procedimientos quirúrgicos sobre oído, nariz, boca & garganta
 CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
 PESO 1,6619 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.532
Porcentaje sobre el total de altas	0,13
Diagnósticos por alta	2,59
Estancia media bruta	5,44
Desviación estándar	5,33
Coefficiente de variación	0,98
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	5,74
Estancia media depurada	4,55

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	8	0,52
1-14 años	92	6,01
15-34 años	735	47,98
35-49 años	303	19,78
50-64 años	213	13,90
65-79 años	152	9,92
> 80 años	29	1,89




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	891	58,16
Mujeres	640	41,78

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	554	36,16
Programado	978	63,84

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.515	98,89
Traslado a otro hospital	6	0,39
Alta voluntaria	5	0,33
Éxito	5	0,33
Traslado a centro sociosanitario	1	0,07

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.273	83,09
Mutualidades públicas	3	0,20
Empresas colaboradoras	3	0,20
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	18	1,17
Compañías accidente tráfico	109	7,11
Varios y Particulares	75	4,90
Convenios internacionales	1	0,07
Instituciones penitenciarias	42	2,74
Entidades privadas	1	0,07

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	28	1,83	5,21
Grupo 2	152	9,92	6,64
Grupo 3	371	24,22	5,88
Grupo 4	952	62,14	5,17
Grupo 5	29	1,89	2,55

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
744.42 QUISTE DE FISURA BRANQUIAL	142	9,27
802.4 FRACTURA DE HUESOS MALAR Y MAXILAR, CERRADA	138	9,01
526.2 OTROS QUISTES DE LOS MAXILARES	95	6,20
802.25 FRACTURA DE ANGULO DE MANDIBULA, CERRADA	70	4,57
784.7 EPISTAXIS	67	4,37

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
76.76 REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA MANDIBULAR	197	12,86
76.2 EXCISION LOCAL O DESTRUCCION DE LESIONES DE HUESO FACIAL	155	10,12
29.2 EXCISION DE QUISTE O VESTIGIO DE HENDIDURA BRANQUIAL	140	9,14
76.72 REDUCCION ABIERTA DE FRACTURA MALAR Y CIGOMATICA	100	6,53
76.65 OSTEOPLASTIA [OSTEOTOMIA] SEGMENTARIA DE MAXILAR	68	4,44


GRD 64 **Neoplasia maligna de oído, nariz, boca & garganta**
 CDM 3 **Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe**
 PESO 1,83 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	1.499
Porcentaje sobre el total de altas	0,13
Diagnósticos por alta	4,07
Estancia media bruta	8,23
Desviación estándar	10,92
Coefficiente de variación	1,33
Punto de corte	24,50
Porcentaje de casos extremos	6,80
Estancia media depurada	6,32

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,13
1-14 años	7	0,47
15-34 años	26	1,73
35-49 años	263	17,55
50-64 años	597	39,83
65-79 años	517	34,49
> 80 años	87	5,80




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.341	89,46
Mujeres	158	10,54

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	678	45,23
Programado	821	54,77

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.259	83,99
Traslado a otro hospital	44	2,94
Alta voluntaria	11	0,73
Éxito	179	11,94
Traslado a centro sociosanitario	6	0,40

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.466	97,80
Mutualidades públicas	1	0,07
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	0,27
Convenios internacionales	1	0,07
Instituciones penitenciarias	4	0,27
Entidades privadas	1	0,07

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	119	7,94	7,08
Grupo 2	434	28,95	7,59
Grupo 3	361	24,08	8,28
Grupo 4	569	37,96	8,60
Grupo 5	16	1,07	19,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
161.9 NEO MALIGNA DE LARINGE SIN ESPECIFICAR	228	15,21
161.0 NEO MALIGNA DE GLOTIS	168	11,21
161.1 NEO MALIGNA DE SUPRAGLOTIS	105	7,00
148.1 NEOPLASIA MALIGNA DE SENO PIRIFORME	92	6,14
141.0 NEOPLASIA MALIGNA DE BASE DE LA LENGUA	79	5,27

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 65 *Alteraciones del equilibrio*
 CDM 3 *Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe*
 PESO 0,5947 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.740
Porcentaje sobre el total de altas	0,15
Diagnósticos por alta	3,88
Estancia media bruta	5,65
Desviación estándar	4,49
Coefficiente de variación	0,80
Punto de corte	13,00
Porcentaje de casos extremos	7,59
Estancia media depurada	4,99

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	122	7,01
15-34 años	164	9,43
35-49 años	205	11,78
50-64 años	391	22,47
65-79 años	675	38,79
> 80 años	183	10,52




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	791	45,46
Mujeres	949	54,54

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.670	95,98
Programado	70	4,02

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.720	98,85
Traslado a otro hospital	6	0,34
Alta voluntaria	11	0,63
Éxito	3	0,17
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.676	96,32
Mutualidades públicas	1	0,06
Empresas colaboradoras	3	0,17
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	6	0,34
Compañías accidente tráfico	5	0,29
Varios y Particulares	18	1,03
Convenios internacionales	6	0,34
Instituciones penitenciarias	4	0,23
Entidades privadas	3	0,17

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	181	10,40	4,03
Grupo 2	609	35,00	5,25
Grupo 3	475	27,30	5,53
Grupo 4	464	26,67	6,93
Grupo 5	11	0,63	5,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
780.4 VERTIGO Y MAREO	589	33,85
386.10 VERTIGO PERIFERICO NEOM	487	27,99
386.9 SINDROME DE VERTIGO Y ALTERACIONES LABERINTICAS NEOM	276	15,86
386.11 VERTIGO POSICIONAL PAROXISMAL BENIGNO	172	9,89
386.00 SINDROME DE MENIERE NEOM	54	3,10

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 66 Epistaxis
 CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
 PESO 0,6775 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.195
Porcentaje sobre el total de altas	0,10
Diagnósticos por alta	3,13
Estancia media bruta	5,31
Desviación estándar	3,47
Coefficiente de variación	0,65
Punto de corte	13,00
Porcentaje de casos extremos	4,44
Estancia media depurada	4,93

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	33	2,76
15-34 años	76	6,36
35-49 años	145	12,13
50-64 años	292	24,44
65-79 años	478	40,00
> 80 años	171	14,31




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	837	70,04
Mujeres	358	29,96

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.130	94,56
Programado	65	5,44

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.165	97,49
Traslado a otro hospital	8	0,67
Alta voluntaria	5	0,42
Éxitus	10	0,84
Traslado a centro sociosanitario	7	0,59

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.145	95,82
Mutualidades públicas	2	0,17
Empresas colaboradoras	5	0,42
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	4	0,33
Compañías accidente tráfico	1	0,08
Varios y Particulares	16	1,34
Convenios internacionales	2	0,17
Instituciones penitenciarias	3	0,25
Entidades privadas	1	0,08

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	94	7,87	4,89
Grupo 2	552	46,19	5,22
Grupo 3	226	18,91	5,77
Grupo 4	323	27,03	5,24
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
784.7 EPISTAXIS	1.195	100,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 67 *Epiglottitis*
 CDM 3 *Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe*
 PESO 0,8507 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	75
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	2,36
Estancia media bruta	5,43
Desviación estándar	3,64
Coefficiente de variación	0,67
Punto de corte	11,13
Porcentaje de casos extremos	5,33
Estancia media depurada	4,80

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	1,33
1-14 años	1	1,33
15-34 años	15	20,00
35-49 años	23	30,67
50-64 años	25	33,33
65-79 años	10	13,33
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	54	72,00
Mujeres	21	28,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	75	100,00
Programado	0	0,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	74	98,67
Traslado a otro hospital	1	1,33
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	69	92,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	1,33
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	2,67
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1	1,33	4,00
Grupo 2	24	32,00	5,92
Grupo 3	27	36,00	5,11
Grupo 4	22	29,33	5,50
Grupo 5	1	1,33	2,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
464.30 EPIGLOTITIS AGUDA SIN MENCION DE OBSTRUCCION	65	86,67
464.31 EPIGLOTITIS AGUDA CON OBSTRUCCION	10	13,33

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 68 *Otitis media & ITRS edad>17 con CC*
 CDM 3 *Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe*
 PESO 0,7204 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	555
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	5,63
Estancia media bruta	7,77
Desviación estándar	6,04
Coefficiente de variación	0,78
Punto de corte	19,00
Porcentaje de casos extremos	5,77
Estancia media depurada	6,95

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	69	12,43
35-49 años	72	12,97
50-64 años	102	18,38
65-79 años	213	38,38
> 80 años	99	17,84




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	284	51,17
Mujeres	270	48,65

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	484	87,21
Programado	71	12,79

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	540	97,30
Traslado a otro hospital	8	1,44
Alta voluntaria	1	0,18
Éxitus	6	1,08
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	541	97,48
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,18
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	62	11,17	7,00
Grupo 2	208	37,48	8,14
Grupo 3	113	20,36	7,21
Grupo 4	164	29,55	7,75
Grupo 5	8	1,44	12,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
465.9 INFECCION AGUDA DE VIA RESP.SUP.,LOCALIZACION NO ESPECIFICAD	198	35,68
487.1 GRIPE CON OTRAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS	110	19,82
465.8 OTRAS LOCALIZACIONES MULTIPLES DE INF.RESPIRATORIA VIA SUPER	54	9,73
460 NASOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	44	7,93
463 AMIGDALITIS AGUDA	30	5,41

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 69 Otitis media & ITRS edad>17 sin CC
 CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
 PESO 0,4602 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.032
Porcentaje sobre el total de altas	0,17
Diagnósticos por alta	2,49
Estancia media bruta	4,30
Desviación estándar	3,50
Coefficiente de variación	0,81
Punto de corte	12,00
Porcentaje de casos extremos	6,05
Estancia media depurada	3,97

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	884	43,50
35-49 años	392	19,29
50-64 años	345	16,98
65-79 años	289	14,22
> 80 años	122	6,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.136	55,91
Mujeres	896	44,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.623	79,87
Programado	409	20,13

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.009	98,87
Traslado a otro hospital	5	0,25
Alta voluntaria	15	0,74
Éxito	3	0,15
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.952	96,06
Mutualidades públicas	5	0,25
Empresas colaboradoras	4	0,20
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	25	1,23
Convenios internacionales	1	0,05
Instituciones penitenciarias	7	0,34
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	199	9,79	4,03
Grupo 2	806	39,67	3,96
Grupo 3	380	18,70	5,11
Grupo 4	629	30,95	4,37
Grupo 5	18	0,89	3,06

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
475 ABSCESO PERITONSILAR	562	27,66
463 AMIGDALITIS AGUDA	300	14,76
465.9 INFECCION AGUDA DE VIA RESP.SUP.,LOCALIZACION NO ESPECIFICAD	174	8,56
476.0 LARINGITIS CRONICA	152	7,48
487.1 GRIPE CON OTRAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS	149	7,33

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 70 *Otitis media & ITRS edad<18*
 CDM 3 *Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe*
 PESO 0,6006 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	7.355
Porcentaje sobre el total de altas	0,62
Diagnósticos por alta	2,06
Estancia media bruta	3,39
Desviación estándar	2,41
Coefficiente de variación	0,71
Punto de corte	7,00
Porcentaje de casos extremos	8,92
Estancia media depurada	3,14

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2.133	29,00
1-14 años	4.900	66,62
15-34 años	322	4,38
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	4.114	55,93
Mujeres	3.228	43,89

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	7.052	95,88
Programado	303	4,12

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	7.301	99,27
Traslado a otro hospital	22	0,30
Alta voluntaria	26	0,35
Éxitus	6	0,08
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	7.054	95,91
Mutualidades públicas	9	0,12
Empresas colaboradoras	34	0,46
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,01
Varios y Particulares	102	1,39
Convenios internacionales	10	0,14
Instituciones penitenciarias	19	0,26
Entidades privadas	14	0,19

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1.357	18,45	2,79
Grupo 2	2.852	38,78	3,16
Grupo 3	1.332	18,11	3,41
Grupo 4	1.589	21,60	4,13
Grupo 5	225	3,06	4,46

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
465.8 OTRAS LOCALIZACIONES MULTIPLES DE INF.RESPIRATORIA VIA SUPER	1.455	19,78
460 NASOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	1.301	17,69
463 AMIGDALITIS AGUDA	1.059	14,40
465.9 INFECCION AGUDA DE VIA RESP.SUP.,LOCALIZACION NO ESPECIFICAD	805	10,94
462 FARINGITIS AGUDA	640	8,70

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 71 Laringotraqueítis
 CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
 PESO 0,4039 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	196
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	1,80
Estancia media bruta	3,23
Desviación estándar	2,60
Coefficiente de variación	0,80
Punto de corte	7,00
Porcentaje de casos extremos	11,73
Estancia media depurada	2,98

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	73	37,24
1-14 años	109	55,61
15-34 años	5	2,55
35-49 años	2	1,02
50-64 años	2	1,02
65-79 años	3	1,53
> 80 años	2	1,02




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	118	60,20
Mujeres	78	39,80

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	194	98,98
Programado	2	1,02

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	195	99,49
Traslado a otro hospital	1	0,51
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	186	94,90
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,51
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,51
Varios y Particulares	6	3,06
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	56	28,57	2,80
Grupo 2	68	34,69	3,69
Grupo 3	31	15,82	3,16
Grupo 4	36	18,37	3,00
Grupo 5	5	2,55	4,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
464.20 LARINGOTRAQUEITIS AGUDA SIN MENCION DE OBSTRUCCION	161	82,14
464.21 LARINGOTRAQUEITIS AGUDA CON OBSTRUCCION	27	13,78
464.4 CRUP	8	4,08

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 72 *Traumatismo & deformidad nasal*
 CDM 3 *Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe*
 PESO 0,472 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	727
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	2,82
Estancia media bruta	2,22
Desviación estándar	2,22
Coefficiente de variación	1,00
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	16,92
Estancia media depurada	2,21

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	142	19,53
15-34 años	348	47,87
35-49 años	121	16,64
50-64 años	59	8,12
65-79 años	35	4,81
> 80 años	22	3,03




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	519	71,39
Mujeres	206	28,34

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	444	61,07
Programado	283	38,93

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	707	97,25
Traslado a otro hospital	6	0,83
Alta voluntaria	11	1,51
Éxito	3	0,41
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	580	79,78
Mutualidades públicas	3	0,41
Empresas colaboradoras	6	0,83
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	10	1,38
Compañías accidente tráfico	68	9,35
Varios y Particulares	24	3,30
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	30	4,13
Entidades privadas	1	0,14

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	94	12,93	2,38
Grupo 2	169	23,25	2,25
Grupo 3	206	28,34	2,14
Grupo 4	243	33,43	2,32
Grupo 5	15	2,06	0,53

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
802.0 FRACTURA DE HUESOS NARIZ, CERRADA	496	68,23
470 TABIQUE NASAL DESVIADO	170	23,38
802.1 FRACTURA DE HUESOS NARIZ, ABIERTA	25	3,44
873.20 HERIDA ABIERTA NARIZ SIN COMPLICACION-SITIO NO ESPECIFICADO	16	2,20
932 CUERPO EXTRAÑO EN NARIZ	15	2,06

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 73 Otros diagnósticos de oído, nariz, boca & garganta edad>17
 CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
 PESO 0,707 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.869
Porcentaje sobre el total de altas	0,24
Diagnósticos por alta	2,78
Estancia media bruta	3,43
Desviación estándar	3,41
Coefficiente de variación	0,99
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	11,68
Estancia media depurada	3,06

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	564	19,66
35-49 años	807	28,13
50-64 años	860	29,98
65-79 años	536	18,68
> 80 años	102	3,56




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.736	60,51
Mujeres	1.133	39,49

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.152	40,15
Programado	1.717	59,85

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.840	98,99
Traslado a otro hospital	12	0,42
Alta voluntaria	11	0,38
Éxito	6	0,21
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.785	97,07
Mutualidades públicas	2	0,07
Empresas colaboradoras	4	0,14
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	4	0,14
Compañías accidente tráfico	8	0,28
Varios y Particulares	12	0,42
Convenios internacionales	1	0,03
Instituciones penitenciarias	7	0,24
Entidades privadas	3	0,10

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	177	6,17	3,47
Grupo 2	1.108	38,62	3,25
Grupo 3	526	18,33	3,65
Grupo 4	1.022	35,62	3,56
Grupo 5	36	1,25	2,19

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
471.0 POLIPO DE CAVIDAD NASAL	265	9,24
478.4 POLIPO DE CUERDA VOCAL O DE LARINGE	258	8,99
478.6 EDEMA LARINGEO	214	7,46
478.5 OTRAS ENFERMEDADES DE LAS CUERDAS VOCALES	193	6,73
388.2 PERDIDA DE AUDICION REPENTINA NEOM	187	6,52

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 74 Otros diagnósticos de oído, nariz, boca & garganta edad<18
 CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
 PESO 0,5372 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	981
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	2,11
Estancia media bruta	2,57
Desviación estándar	4,80
Coefficiente de variación	1,87
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	28,44
Estancia media depurada	2,42

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	171	17,43
1-14 años	720	73,39
15-34 años	90	9,17
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	569	58,00
Mujeres	412	42,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	536	54,64
Programado	445	45,36

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	968	98,67
Traslado a otro hospital	8	0,82
Alta voluntaria	4	0,41
Éxito	1	0,10
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	941	95,92
Mutualidades públicas	1	0,10
Empresas colaboradoras	4	0,41
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,10
Compañías accidente tráfico	3	0,31
Varios y Particulares	5	0,51
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,20
Entidades privadas	1	0,10

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	105	10,70	2,52
Grupo 2	363	37,00	1,95
Grupo 3	157	16,00	2,38
Grupo 4	306	31,19	3,48
Grupo 5	50	5,10	2,14

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
474.12 HIPERTROFIA DE ADENOIDES SOLO	132	13,46
478.75 ESPASMO LARINGEO	104	10,60
474.10 HIPERTROFIA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES	101	10,30
933.1 CUERPO EXTRAÑO EN LARINGE	88	8,97
389.9 PERDIDA DEL OIDO NEOM	65	6,63

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 168 *Procedimientos sobre boca con CC*
 CDM 3 *Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe*
 PESO 1,3841 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	119
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	4,66
Estancia media bruta	7,12
Desviación estándar	7,99
Coefficiente de variación	1,12
Punto de corte	19,50
Porcentaje de casos extremos	5,88
Estancia media depurada	5,60

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	0,84
15-34 años	18	15,13
35-49 años	17	14,29
50-64 años	19	15,97
65-79 años	48	40,34
> 80 años	16	13,45




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	94	78,99
Mujeres	25	21,01

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	34	28,57
Programado	85	71,43

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	118	99,16
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	1	0,84
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	117	98,32
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,84
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	3	2,52	1,67
Grupo 2	18	15,13	5,61
Grupo 3	36	30,25	6,78
Grupo 4	62	52,10	8,02
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
140.1 NEOPLASIA MALIGNA DE LABIO INFERIOR BORDE BERMEJO	27	22,69
526.0 QUISTE DE DESARROLLO ODONTOGENICO	8	6,72
145.3 NEOPLASIA MALIGNA DEL PALADAR BLANDO	6	5,04
522.5 ABSCESO PERIAPICAL DENTAL SIN SENO	6	5,04
528.6 LEUCOPLASIA DE MUCOSA ORAL INCLUIDA LENGUA	4	3,36

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
27.43 OTRA EXCISION DE LESION O TEJIDO DE LABIO	18	15,13
24.4 EXCISION DE LESION DE MAXILAR, DE ORIGEN DENTARIO	17	14,29
27.49 OTRA EXCISION DE BOCA	15	12,61
27.42 EXCISION AMPLIA DE LESION DE LABIO	14	11,76
27.0 DRENAJE DE CARA Y SUELO DE LA BOCA	11	9,24


GRD 169 *Procedimientos sobre boca sin CC*
 CDM 3 *Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe*
 PESO 0,8255 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.114
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	2,24
Estancia media bruta	4,10
Desviación estándar	4,52
Coefficiente de variación	1,10
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	10,95
Estancia media depurada	3,25

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	11	0,99
1-14 años	91	8,17
15-34 años	248	22,26
35-49 años	218	19,57
50-64 años	224	20,11
65-79 años	262	23,52
> 80 años	60	5,39




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	675	60,59
Mujeres	438	39,32

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	225	20,20
Programado	889	79,80

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.110	99,64
Traslado a otro hospital	1	0,09
Alta voluntaria	2	0,18
Éxito	1	0,09
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.089	97,76
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,09
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,09
Convenios internacionales	1	0,09
Instituciones penitenciarias	6	0,54
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	17	1,53	2,59
Grupo 2	143	12,84	4,67
Grupo 3	239	21,45	4,16
Grupo 4	702	63,02	4,06
Grupo 5	13	1,17	0,69

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL		Nº	%
140.1	NEOPLASIA MALIGNA DE LABIO INFERIOR BORDE BERMEJO	129	11,58
526.0	QUISTE DE DESARROLLO ODONTOGENICO	108	9,69
526.2	OTROS QUISTES DE LOS MAXILARES	74	6,64
528.6	LEUCOPLASIA DE MUCOSA ORAL INCLUIDA LENGUA	60	5,39
522.8	QUISTE RADICULAR DENTAL	54	4,85


GRD 185 Trast. dentales & bucales excepto extracciones & reposiciones edad>17
 CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
 PESO 0,7309 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.399
Porcentaje sobre el total de altas	0,12
Diagnósticos por alta	2,96
Estancia media bruta	4,79
Desviación estándar	4,41
Coefficiente de variación	0,92
Punto de corte	12,00
Porcentaje de casos extremos	8,01
Estancia media depurada	4,22

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	662	47,32
35-49 años	307	21,94
50-64 años	214	15,30
65-79 años	173	12,37
> 80 años	43	3,07




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	920	65,76
Mujeres	479	34,24

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.138	81,34
Programado	261	18,66

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.338	95,64
Traslado a otro hospital	30	2,14
Alta voluntaria	29	2,07
Éxitus	2	0,14
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.126	80,49
Mutualidades públicas	3	0,21
Empresas colaboradoras	3	0,21
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	17	1,22
Compañías accidente tráfico	110	7,86
Varios y Particulares	84	6,00
Convenios internacionales	2	0,14
Instituciones penitenciarias	47	3,36
Entidades privadas	4	0,29

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	61	4,36	4,44
Grupo 2	239	17,08	5,05
Grupo 3	331	23,66	5,25
Grupo 4	766	54,75	4,52
Grupo 5	2	0,14	10,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
802.4 FRACTURA DE HUESOS MALAR Y MAXILAR, CERRADA	246	17,58
522.7 ABSCESO PERIAPICAL DENTAL CON SENO	208	14,87
522.5 ABSCESO PERIAPICAL DENTAL SIN SENO	157	11,22
802.25 FRACTURA DE ANGULO DE MANDIBULA, CERRADA	55	3,93
528.3 CELULITIS Y ABCESOS BUCALES	52	3,72

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 186 Trast. dentales & bucales excepto extracciones & reposiciones edad<18
 CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
 PESO 0,6536 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	705
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	1,96
Estancia media bruta	3,37
Desviación estándar	3,12
Coefficiente de variación	0,93
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	12,62
Estancia media depurada	3,31

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	43	6,10
1-14 años	559	79,29
15-34 años	103	14,61
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	403	57,16
Mujeres	301	42,70

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	520	73,76
Programado	185	26,24

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	694	98,44
Traslado a otro hospital	9	1,28
Alta voluntaria	2	0,28
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	641	90,92
Mutualidades públicas	2	0,28
Empresas colaboradoras	1	0,14
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	26	3,69
Varios y Particulares	15	2,13
Convenios internacionales	1	0,14
Instituciones penitenciarias	12	1,70
Entidades privadas	3	0,43

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	66	9,36	3,17
Grupo 2	200	28,37	3,21
Grupo 3	165	23,40	3,99
Grupo 4	248	35,18	3,17
Grupo 5	26	3,69	3,23

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
054.2 GINGIVOSTOMATITIS HERPETICA	123	17,45
750.0 ANQUILOGLOSIA (LENGUA FIJA)	86	12,20
523.1 GINGIVITIS CRONICA	60	8,51
528.2 AFTAS BUCALES	46	6,52
522.7 ABSCESO PERIAPICAL DENTAL CON SENO	35	4,96

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 187 Extracciones & reposiciones dentales
 CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
 PESO 0,7456 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.457
Porcentaje sobre el total de altas	0,12
Diagnósticos por alta	1,80
Estancia media bruta	2,39
Desviación estándar	1,74
Coefficiente de variación	0,73
Punto de corte	2,00
Porcentaje de casos extremos	25,33
Estancia media depurada	1,81

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	134	9,20
15-34 años	944	64,79
35-49 años	220	15,10
50-64 años	96	6,59
65-79 años	61	4,19
> 80 años	2	0,14




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	650	44,61
Mujeres	807	55,39

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	238	16,33
Programado	1.219	83,67

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.451	99,59
Traslado a otro hospital	1	0,07
Alta voluntaria	5	0,34
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.418	97,32
Mutualidades públicas	2	0,14
Empresas colaboradoras	2	0,14
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	5	0,34
Varios y Particulares	6	0,41
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	20	1,37
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	3	0,21	6,00
Grupo 2	30	2,06	3,80
Grupo 3	346	23,75	2,49
Grupo 4	1.056	72,48	2,31
Grupo 5	22	1,51	2,05

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
520.6 ALTERACION EN LA ERUPCION DE DIENTES	730	50,10
524.3 ANOMALIAS DE POSICION DE LOS DIENTES	177	12,15
521.0 CARIES DENTAL	169	11,60
522.5 ABSCESO PERIAPICAL DENTAL SIN SENO	95	6,52
522.7 ABSCESO PERIAPICAL DENTAL CON SENO	67	4,60

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 536 Procedimientos ORL & bucales excepto proc.mayores cabeza & cuello
CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
PESO 2,5878 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	412
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	4,47
Estancia media bruta	10,67
Desviación estándar	15,12
Coefficiente de variación	1,42
Punto de corte	32,00
Porcentaje de casos extremos	6,31
Estancia media depurada	7,93

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	0,97
1-14 años	122	29,61
15-34 años	84	20,39
35-49 años	53	12,86
50-64 años	73	17,72
65-79 años	64	15,53
> 80 años	12	2,91




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	260	63,11
Mujeres	152	36,89

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	106	25,73
Programado	306	74,27

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	393	95,39
Traslado a otro hospital	7	1,70
Alta voluntaria	1	0,24
Éxito	10	2,43
Traslado a centro sociosanitario	1	0,24

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	381	92,48
Mutualidades públicas	1	0,24
Empresas colaboradoras	1	0,24
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	13	3,16
Varios y Particulares	3	0,73
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	24	5,83	5,04
Grupo 2	106	25,73	8,50
Grupo 3	80	19,42	11,60
Grupo 4	176	42,72	13,06
Grupo 5	26	6,31	5,65

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
474.00 AMIGDALITIS CRONICA	39	9,47
474.10 HIPERTORFIA DE AMIGDALAS Y ADENOIDES	38	9,22
474.12 HIPERTROFIA DE ADENOIDES SOLO	30	7,28
474.11 HIPERTROFIA DE AMIGDALAS SOLO	13	3,16
802.4 FRACTURA DE HUESOS MALAR Y MAXILAR, CERRADA	11	2,67

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
28.3 AMIGDELECTOMIA CON ADENOIDECTOMIA	64	13,22
28.2 AMIGDELECTOMIA SIN ADENOIDECTOMIA	47	9,71
28.7 CONTROL HEMORRAGIA DESPUES DE AMIGDALECTOMIA Y ADENOIDECTOMIA	47	9,71
28.6 ADENOIDECTOMIA SIN AMIGDALECTOMIA	36	7,44
30.09 OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DE LARINGE	14	2,89


GRD 586 *Trastornos orales y bucales con CC mayor edad > 17*
 CDM 3 *Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe*
 PESO 1,8968 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	812
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	6,84
Estancia media bruta	11,31
Desviación estándar	12,43
Coefficiente de variación	1,10
Punto de corte	29,00
Porcentaje de casos extremos	7,27
Estancia media depurada	8,80

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	71	8,74
35-49 años	119	14,66
50-64 años	155	19,09
65-79 años	273	33,62
> 80 años	194	23,89




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	515	63,42
Mujeres	297	36,58

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	699	86,08
Programado	113	13,92

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	657	80,91
Traslado a otro hospital	16	1,97
Alta voluntaria	4	0,49
Éxitus	134	16,50
Traslado a centro sociosanitario	1	0,12

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	753	92,73
Mutualidades públicas	3	0,37
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,12
Compañías accidente tráfico	12	1,48
Varios y Particulares	3	0,37
Convenios internacionales	1	0,12
Instituciones penitenciarias	5	0,62
Entidades privadas	2	0,25

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	66	8,13	7,98
Grupo 2	262	32,27	11,08
Grupo 3	220	27,09	10,44
Grupo 4	257	31,65	13,17
Grupo 5	7	0,86	10,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
465.9 INFECCION AGUDA DE VIA RESP.SUP.,LOCALIZACION NO ESPECIFICAD	165	20,32
487.1 GRIPE CON OTRAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS	85	10,47
784.7 EPISTAXIS	36	4,43
161.9 NEO MALIGNA DE LARINGE SIN ESPECIFICAR	30	3,69
465.8 OTRAS LOCALIZACIONES MULTIPLES DE INF.RESPIRATORIA VIA SUPER	30	3,69

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 587 Trastornos orales y bucales con CC mayor edad < 18
 CDM 3 Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe
 PESO 1,1222 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	150
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	4,04
Estancia media bruta	6,92
Desviación estándar	11,29
Coefficiente de variación	1,63
Punto de corte	13,00
Porcentaje de casos extremos	13,33
Estancia media depurada	4,63

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	32	21,33
1-14 años	107	71,33
15-34 años	11	7,33
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	86	57,33
Mujeres	64	42,67

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	140	93,33
Programado	10	6,67

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	140	93,33
Traslado a otro hospital	6	4,00
Alta voluntaria	2	1,33
Éxito	2	1,33
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	144	96,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,67
Varios y Particulares	1	0,67
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,67
Entidades privadas	1	0,67

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	19	12,67	4,26
Grupo 2	40	26,67	4,35
Grupo 3	12	8,00	5,58
Grupo 4	70	46,67	7,99
Grupo 5	9	6,00	17,44

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
460 NASOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)	25	16,67
465.8 OTRAS LOCALIZACIONES MULTIPLES DE INF.RESPIRATORIA VIA SUPER	22	14,67
464.0 LARINGITIS AGUDA	13	8,67
463 AMIGDALITIS AGUDA	12	8,00
462 FARINGITIS AGUDA	8	5,33

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 759 *Implantes cocleares multicanal*
 CDM 3 *Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe*
 PESO 8,6243 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	23
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	1,22
Estancia media bruta	3,35
Desviación estándar	2,53
Coefficiente de variación	0,76
Punto de corte	4,50
Porcentaje de casos extremos	17,39
Estancia media depurada	2,26

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	19	82,61
15-34 años	0	0,00
35-49 años	2	8,70
50-64 años	2	8,70
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	11	47,83
Mujeres	12	52,17

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	5	21,74
Programado	18	78,26

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	23	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	23	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	1	4,35	8,00
Grupo 3	0	0,00	
Grupo 4	3	13,04	7,33
Grupo 5	19	82,61	2,47

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
389.10 PERDIDA SENSORIONEURAL DEL OIDO NEOM	19	82,61
389.9 PERDIDA DEL OIDO NEOM	2	8,70
389.2 PERDIDA SENSORIONEURAL Y CONDUCTIVA MIXTA DEL OIDO	1	4,35
387.2 OTOSCLEROSIS COCLEAR	1	4,35

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
20.98 IMPLANTACION/SUSTITUCION PROTESIS COCLEAR DE CANAL MULTIPLE	23	100,00


GRD 786 *Procedimientos mayores sobre cabeza & cuello por neoplasia maligna*
 CDM 3 *Enfermedades y trastornos de oído, nariz y faringe*
 PESO 4,1606 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.273
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	4,52
Estancia media bruta	26,19
Desviación estándar	23,67
Coefficiente de variación	0,90
Punto de corte	60,50
Porcentaje de casos extremos	6,36
Estancia media depurada	21,57

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,08
1-14 años	0	0,00
15-34 años	7	0,55
35-49 años	199	15,63
50-64 años	526	41,32
65-79 años	488	38,33
> 80 años	52	4,08




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.178	92,54
Mujeres	95	7,46

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	219	17,20
Programado	1.054	82,80

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.210	95,05
Traslado a otro hospital	7	0,55
Alta voluntaria	4	0,31
Éxito	52	4,08
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.232	96,78
Mutualidades públicas	1	0,08
Empresas colaboradoras	2	0,16
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	6	0,47
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	6	0,47
Entidades privadas	1	0,08

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	34	2,67	27,50
Grupo 2	392	30,79	25,62
Grupo 3	271	21,29	27,84
Grupo 4	576	45,25	25,72
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
161.1 NEO MALIGNA DE SUPRAGLOTIS	228	17,91
161.9 NEO MALIGNA DE LARINGE SIN ESPECIFICAR	223	17,52
161.0 NEO MALIGNA DE GLOTIS	155	12,18
161.8 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS LARINGE	121	9,51
148.1 NEOPLASIA MALIGNA DE SENO PIRIFORME	68	5,34

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
30.3 LARINGECTOMIA TOTAL	309	24,27
30.4 LARINGECTOMIA RADICAL	282	22,15
30.29 OTRA LARINGECTOMIA PARCIAL	221	17,36
25.2 GLOSECTOMIA PARCIAL	153	12,02
40.41 DISECCION RADICAL DE CUELLO, UNILATERAL	148	11,63

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 4:
ENF. Y TRAST. DEL APARATO RESPIRATORIO**


GRD 75 *Procedimientos torácicos mayores*
 CDM 4 *Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio*
 PESO 3,0296 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.934
Porcentaje sobre el total de altas	0,16
Diagnósticos por alta	3,99
Estancia media bruta	11,55
Desviación estándar	8,82
Coefficiente de variación	0,76
Punto de corte	22,00
Porcentaje de casos extremos	9,15
Estancia media depurada	9,39

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	6	0,31
1-14 años	34	1,76
15-34 años	295	15,25
35-49 años	285	14,74
50-64 años	573	29,63
65-79 años	701	36,25
> 80 años	40	2,07




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.505	77,82
Mujeres	429	22,18

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	510	26,37
Programado	1.424	73,63

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.888	97,62
Traslado a otro hospital	13	0,67
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	33	1,71
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.857	96,02
Mutualidades públicas	3	0,16
Empresas colaboradoras	1	0,05
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	4	0,21
Compañías accidente tráfico	4	0,21
Varios y Particulares	11	0,57
Convenios internacionales	1	0,05
Instituciones penitenciarias	5	0,26
Entidades privadas	2	0,10

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	3	0,16	5,67
Grupo 2	79	4,08	12,54
Grupo 3	339	17,53	15,79
Grupo 4	1.501	77,61	10,56
Grupo 5	12	0,62	10,67

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
162.3 NEO MALIGNA LOBULO SUPERIOR, BRONQUIO O PULMON	401	20,73
512.8 OTRO NEUMOTORAX ESPONTANEO	219	11,32
197.0 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE PULMON	197	10,19
162.5 NEO MALIGNA LOBULO INFERIOR, BRONQUIO O PULMON	195	10,08
162.9 NEO MALIGNA DE BRONQUIO Y PULMON SIN ESPECIFICAR	133	6,88

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
32.4 LOBECTOMIA DE PULMON	528	27,30
32.29 OTRA EXCISION LOCAL/DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO PULMONAR	327	16,91
32.3 RESECCION SEGMENTARIA DE PULMON	238	12,31
32.5 NEUMONECTOMIA TOTAL	198	10,24
33.28 BIOPSIA ABIERTA DE PULMON	102	5,27


GRD 76 Otros procedimientos quirúrgicos de aparato respiratorio con CC
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 2,8766 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	909
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	5,74
Estancia media bruta	13,35
Desviación estándar	12,88
Coefficiente de variación	0,96
Punto de corte	39,00
Porcentaje de casos extremos	4,40
Estancia media depurada	11,63

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,22
1-14 años	4	0,44
15-34 años	50	5,50
35-49 años	113	12,43
50-64 años	257	28,27
65-79 años	419	46,09
> 80 años	64	7,04




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	745	81,96
Mujeres	164	18,04

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	495	54,46
Programado	414	45,54

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	835	91,86
Traslado a otro hospital	22	2,42
Alta voluntaria	6	0,66
Éxitus	46	5,06
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	873	96,04
Mutualidades públicas	2	0,22
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,11
Compañías accidente tráfico	6	0,66
Varios y Particulares	4	0,44
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,22
Entidades privadas	1	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	38	4,18	13,37
Grupo 2	244	26,84	12,51
Grupo 3	169	18,59	17,93
Grupo 4	448	49,28	11,79
Grupo 5	10	1,10	26,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
162.9 NEO MALIGNA DE BRONQUIO Y PULMON SIN ESPECIFICAR	179	19,69
162.3 NEO MALIGNA LOBULO SUPERIOR, BRONQUIO O PULMON	178	19,58
162.5 NEO MALIGNA LOBULO INFERIOR, BRONQUIO O PULMON	66	7,26
162.8 NEO MALIGNA DE OTRAS PARTES DEL BRONQUIO O PULMON	57	6,27
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	33	3,63

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
33.27 BIOPSIA CERRADA ENDOSCOPICA DE PULMON	267	29,37
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFATICA	150	16,50
34.22 MEDIASTINOSCOPIA	132	14,52
33.93 PUNCION DE PULMON	98	10,78
34.21 TORACOSCOPIA TRANSPLEURAL	70	7,70


GRD 77 Otros procedimientos quirúrgicos de aparato respiratorio sin CC
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 1,6333 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	846
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	3,19
Estancia media bruta	8,68
Desviación estándar	10,49
Coefficiente de variación	1,21
Punto de corte	24,50
Porcentaje de casos extremos	8,51
Estancia media depurada	6,55

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,24
1-14 años	14	1,65
15-34 años	84	9,93
35-49 años	126	14,89
50-64 años	244	28,84
65-79 años	342	40,43
> 80 años	34	4,02




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	628	74,23
Mujeres	218	25,77

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	316	37,35
Programado	530	62,65

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	832	98,35
Traslado a otro hospital	12	1,42
Alta voluntaria	1	0,12
Éxito	1	0,12
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	821	97,04
Mutualidades públicas	3	0,35
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	6	0,71
Varios y Particulares	6	0,71
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,24
Entidades privadas	1	0,12

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	59	6,97	7,63
Grupo 2	172	20,33	8,24
Grupo 3	166	19,62	10,13
Grupo 4	446	52,72	8,46
Grupo 5	3	0,35	5,33

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
162.9 NEO MALIGNA DE BRONQUIO Y PULMON SIN ESPECIFICAR	107	12,65
162.3 NEO MALIGNA LOBULO SUPERIOR, BRONQUIO O PULMON	83	9,81
518.89 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES NO CLASIF. BAJO OTRO CONCEPTO	63	7,45
239.1 NEO NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE APARATO RESPIRATORIO	49	5,79
519.1 OTRAS ENF. DE TRAQUEA Y BRONQUIOS NO CLASIF. BAJO OTROS CONC	37	4,37

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
33.27 BIOPSIA CERRADA ENDOSCOPICA DE PULMON	205	24,23
34.22 MEDIASTINOSCOPIA	119	14,07
33.93 PUNCION DE PULMON	109	12,88
34.21 TORACOSCOPIA TRANSPLEURAL	102	12,06
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFATICA	46	5,44


GRD 78 **Embolismo pulmonar**
 CDM 4 **Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio**
 PESO 1,7514 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	2.228
Porcentaje sobre el total de altas	0,19
Diagnósticos por alta	5,35
Estancia media bruta	12,70
Desviación estándar	7,51
Coefficiente de variación	0,59
Punto de corte	26,75
Porcentaje de casos extremos	4,53
Estancia media depurada	11,59

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	106	4,76
35-49 años	168	7,54
50-64 años	373	16,74
65-79 años	1.016	45,60
> 80 años	565	25,36




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.051	47,17
Mujeres	1.177	52,83

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.053	92,15
Programado	175	7,85

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.027	90,98
Traslado a otro hospital	40	1,80
Alta voluntaria	5	0,22
Éxito	154	6,91
Traslado a centro sociosanitario	2	0,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.127	95,47
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	9	0,40
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,13
Compañías accidente tráfico	5	0,22
Varios y Particulares	18	0,81
Convenios internacionales	1	0,04
Instituciones penitenciarias	10	0,45
Entidades privadas	5	0,22

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	226	10,14	10,78
Grupo 2	720	32,32	12,34
Grupo 3	453	20,33	13,15
Grupo 4	818	36,71	13,31
Grupo 5	11	0,49	11,73

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
415.19 OTRO EMBOLISMO E INFARTO PULMONAR	2.129	95,56
415.11 EMBOLIA E INFARTO PULMONAR YATROGENICO	97	4,35
958.1 EMBOLIA GRASA	2	0,09

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 79 Infecciones & inflamaciones respiratorias edad>17 con CC
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 2,0822 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	984
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	6,37
Estancia media bruta	13,89
Desviación estándar	11,63
Coefficiente de variación	0,84
Punto de corte	34,50
Porcentaje de casos extremos	5,39
Estancia media depurada	12,09

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	39	3,96
35-49 años	68	6,91
50-64 años	155	15,75
65-79 años	355	36,08
> 80 años	367	37,30




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	655	66,57
Mujeres	329	33,43

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	838	85,16
Programado	146	14,84

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	741	75,30
Traslado a otro hospital	35	3,56
Alta voluntaria	6	0,61
Éxitus	201	20,43
Traslado a centro sociosanitario	1	0,10

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	955	97,05
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,10
Varios y Particulares	6	0,61
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,20
Entidades privadas	2	0,20

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	121	12,30	12,27
Grupo 2	305	31,00	12,58
Grupo 3	140	14,23	13,91
Grupo 4	362	36,79	15,03
Grupo 5	56	5,69	17,05

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
507.0 NEUMONITIS POR INHALACION DE COMIDA/VOMITOS	500	50,81
510.9 EMPIEMA SIN FISTULA	96	9,76
513.0 ABSCESO DE PULMON	78	7,93
482.1 NEUMONIA POR PSEUDOMONAS	52	5,28
482.84 ENFERMEDAD DEL LEGIONARIO	37	3,76

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 80 Infecciones & inflamaciones respiratorias edad>17 sin CC
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 1,2555 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	809
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	4,16
Estancia media bruta	11,67
Desviación estándar	9,00
Coefficiente de variación	0,77
Punto de corte	28,50
Porcentaje de casos extremos	4,57
Estancia media depurada	10,36

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	89	11,00
35-49 años	119	14,71
50-64 años	106	13,10
65-79 años	230	28,43
> 80 años	265	32,76




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	504	62,30
Mujeres	305	37,70

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	680	84,05
Programado	129	15,95

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	675	83,44
Traslado a otro hospital	30	3,71
Alta voluntaria	4	0,49
Éxito	98	12,11
Traslado a centro sociosanitario	2	0,25

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	789	97,53
Mutualidades públicas	2	0,25
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,12
Varios y Particulares	3	0,37
Convenios internacionales	1	0,12
Instituciones penitenciarias	1	0,12
Entidades privadas	1	0,12

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	102	12,61	10,12
Grupo 2	288	35,60	11,98
Grupo 3	104	12,86	11,62
Grupo 4	287	35,48	11,74
Grupo 5	28	3,46	13,54

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
507.0 NEUMONITIS POR INHALACION DE COMIDA/VOMITOS	388	47,96
510.9 EMPIEMA SIN FISTULA	89	11,00
513.0 ABSCESO DE PULMON	78	9,64
052.1 NEUMONITIS (HEMORRAGICA) DE VARICELA	52	6,43
511.1 PLEURESIA BACTERIANA CON DERRAME, CAUSA BACTERIANA Y NO TBC	34	4,20

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 82 *Neoplasias respiratorias*
 CDM 4 *Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio*
 PESO 1,9986 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	6.331
Porcentaje sobre el total de altas	0,54
Diagnósticos por alta	5,26
Estancia media bruta	11,19
Desviación estándar	9,97
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	31,50
Porcentaje de casos extremos	5,13
Estancia media depurada	9,96

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,05
1-14 años	11	0,17
15-34 años	76	1,20
35-49 años	583	9,21
50-64 años	1.922	30,36
65-79 años	3.145	49,68
> 80 años	591	9,34




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	5.200	82,14
Mujeres	1.131	17,86

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	4.597	72,61
Programado	1.734	27,39

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4.908	77,52
Traslado a otro hospital	238	3,76
Alta voluntaria	60	0,95
Éxitus	1.121	17,71
Traslado a centro sociosanitario	4	0,06

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	6.192	97,80
Mutualidades públicas	3	0,05
Empresas colaboradoras	5	0,08
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	2	0,03
Varios y Particulares	18	0,28
Convenios internacionales	3	0,05
Instituciones penitenciarias	11	0,17
Entidades privadas	10	0,16

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	632	9,98	9,38
Grupo 2	1.953	30,85	10,73
Grupo 3	1.317	20,80	11,56
Grupo 4	2.369	37,42	11,55
Grupo 5	60	0,95	22,40

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
162.9 NEO MALIGNA DE BRONQUIO Y PULMON SIN ESPECIFICAR	2.261	35,71
162.3 NEO MALIGNA LOBULO SUPERIOR, BRONQUIO O PULMON	1.243	19,63
197.0 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE PULMON	543	8,58
197.2 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE PLEURA	519	8,20
162.5 NEO MALIGNA LOBULO INFERIOR, BRONQUIO O PULMON	480	7,58

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 83 *Traumatismo torácico mayor con CC*
 CDM 4 *Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio*
 PESO 1,0848 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	360
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	5,54
Estancia media bruta	7,02
Desviación estándar	6,13
Coefficiente de variación	0,87
Punto de corte	18,00
Porcentaje de casos extremos	5,28
Estancia media depurada	6,14

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	4	1,11
15-34 años	25	6,94
35-49 años	54	15,00
50-64 años	89	24,72
65-79 años	124	34,44
> 80 años	64	17,78




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	237	65,83
Mujeres	123	34,17

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	347	96,39
Programado	13	3,61

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	334	92,78
Traslado a otro hospital	21	5,83
Alta voluntaria	1	0,28
Éxitus	4	1,11
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	190	52,78
Mutualidades públicas	1	0,28
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	18	5,00
Compañías accidente tráfico	113	31,39
Varios y Particulares	6	1,67
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	12	3,33
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	47	13,06	6,15
Grupo 2	129	35,83	7,83
Grupo 3	78	21,67	6,92
Grupo 4	106	29,44	6,49
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
807.03 FRACTURA CERRADA DE TRES COSTILLAS	105	29,17
807.04 FRACTURA CERRADA DE CUATRO COSTILLAS	78	21,67
807.09 FRACTURA CERRADA DE MULTIPLES COSTILLAS, NO ESPECIFICADAS	62	17,22
807.2 FRACTURA CERRADA DE ESTERNON	50	13,89
807.05 FRACTURA CERRADA DE CINCO COSTILLAS	31	8,61

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 84 *Traumatismo torácico mayor sin CC*
 CDM 4 *Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio*
 PESO 0,6242 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.002
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	3,62
Estancia media bruta	4,44
Desviación estándar	3,86
Coefficiente de variación	0,87
Punto de corte	12,00
Porcentaje de casos extremos	6,49
Estancia media depurada	3,96

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	4	0,40
15-34 años	101	10,08
35-49 años	199	19,86
50-64 años	292	29,14
65-79 años	284	28,34
> 80 años	122	12,18




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	618	61,68
Mujeres	384	38,32

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	963	96,11
Programado	39	3,89

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	968	96,61
Traslado a otro hospital	27	2,69
Alta voluntaria	4	0,40
Éxito	2	0,20
Traslado a centro sociosanitario	1	0,10

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	442	44,11
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	3	0,30
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	47	4,69
Compañías accidente tráfico	435	43,41
Varios y Particulares	29	2,89
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	19	1,90
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	128	12,77	4,27
Grupo 2	369	36,83	5,05
Grupo 3	183	18,26	5,31
Grupo 4	321	32,04	3,29
Grupo 5	1	0,10	10,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
807.2 FRACTURA CERRADA DE ESTERNON	344	34,33
807.03 FRACTURA CERRADA DE TRES COSTILLAS	234	23,35
807.04 FRACTURA CERRADA DE CUATRO COSTILLAS	179	17,86
807.09 FRACTURA CERRADA DE MULTIPLES COSTILLAS, NO ESPECIFICADAS	103	10,28
807.05 FRACTURA CERRADA DE CINCO COSTILLAS	72	7,19

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 85 *Derrame pleural con CC*
 CDM 4 *Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio*
 PESO 1,6316 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	639
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	6,15
Estancia media bruta	12,43
Desviación estándar	9,40
Coefficiente de variación	0,76
Punto de corte	32,88
Porcentaje de casos extremos	4,07
Estancia media depurada	11,31

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	18	2,82
35-49 años	54	8,45
50-64 años	137	21,44
65-79 años	293	45,85
> 80 años	137	21,44




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	375	58,69
Mujeres	264	41,31

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	502	78,56
Programado	137	21,44

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	582	91,08
Traslado a otro hospital	14	2,19
Alta voluntaria	4	0,63
Éxito	39	6,10
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	619	96,87
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,16
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	0,63
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,16

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	93	14,55	10,00
Grupo 2	203	31,77	12,00
Grupo 3	118	18,47	12,76
Grupo 4	217	33,96	13,28
Grupo 5	8	1,25	23,38

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
511.9 DERRAME PLEURAL NO ESPECIFICADO	558	87,32
511.8 OTRO DERRAME PLEURAL, SALVO TUBERCULOSIS	81	12,68

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 86 Derrame pleural sin CC
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 1,0756 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	583
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	3,75
Estancia media bruta	11,06
Desviación estándar	8,70
Coefficiente de variación	0,79
Punto de corte	30,00
Porcentaje de casos extremos	4,29
Estancia media depurada	10,27

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,17
1-14 años	6	1,03
15-34 años	67	11,49
35-49 años	75	12,86
50-64 años	119	20,41
65-79 años	224	38,42
> 80 años	91	15,61




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	350	60,03
Mujeres	233	39,97

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	478	81,99
Programado	105	18,01

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	546	93,65
Traslado a otro hospital	14	2,40
Alta voluntaria	7	1,20
Éxitus	16	2,74
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	562	96,40
Mutualidades públicas	1	0,17
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,34
Compañías accidente tráfico	4	0,69
Varios y Particulares	3	0,51
Convenios internacionales	2	0,34
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,17

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	89	15,27	8,90
Grupo 2	192	32,93	11,51
Grupo 3	106	18,18	12,06
Grupo 4	192	32,93	11,14
Grupo 5	4	0,69	7,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
511.9 DERRAME PLEURAL NO ESPECIFICADO	519	89,02
511.8 OTRO DERRAME PLEURAL, SALVO TUBERCULOSIS	64	10,98

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 87 **Edema pulmonar & insuficiencia respiratoria**
 CDM 4 **Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio**
 PESO 1,614 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	3.789
Porcentaje sobre el total de altas	0,32
Diagnósticos por alta	6,50
Estancia media bruta	8,92
Desviación estándar	6,94
Coefficiente de variación	0,78
Punto de corte	22,50
Porcentaje de casos extremos	4,59
Estancia media depurada	8,01

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	11	0,29
1-14 años	28	0,74
15-34 años	79	2,08
35-49 años	176	4,65
50-64 años	607	16,02
65-79 años	1.762	46,50
> 80 años	1.126	29,72




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.887	49,80
Mujeres	1.902	50,20

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.490	92,11
Programado	299	7,89

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.176	83,82
Traslado a otro hospital	50	1,32
Alta voluntaria	21	0,55
Éxitus	537	14,17
Traslado a centro sociosanitario	5	0,13

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.684	97,23
Mutualidades públicas	2	0,05
Empresas colaboradoras	5	0,13
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,08
Compañías accidente tráfico	3	0,08
Varios y Particulares	19	0,50
Convenios internacionales	2	0,05
Instituciones penitenciarias	4	0,11
Entidades privadas	1	0,03

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	394	10,40	7,43
Grupo 2	1.307	34,49	8,12
Grupo 3	752	19,85	9,36
Grupo 4	1.194	31,51	9,38
Grupo 5	142	3,75	14,12

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
518.81 FRACASO RESPIRATORIO AGUDO	2.189	57,77
518.84 FRACASO RESPIRATORIO AGUDO Y CRONICO	993	26,21
518.4 EDEMA AGUDO DE PULMON SIN ESPECIFICAR	445	11,74
518.83 FRACASO RESPIRATORIO CRONICO	120	3,17
518.5 INSUFICIENCIA PULMONAR TRAS TRAUMA E INTERV. QUIRURGICA	20	0,53

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 88 *Enfermedad pulmonar obstructiva crónica*
 CDM 4 *Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio*
 PESO 1,2134 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	12.241
Porcentaje sobre el total de altas	1,04
Diagnósticos por alta	5,46
Estancia media bruta	9,14
Desviación estándar	7,32
Coefficiente de variación	0,80
Punto de corte	20,00
Porcentaje de casos extremos	6,17
Estancia media depurada	8,03

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	17	0,14
1-14 años	46	0,38
15-34 años	61	0,50
35-49 años	357	2,92
50-64 años	1.800	14,70
65-79 años	6.964	56,89
> 80 años	2.996	24,48




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	9.804	80,09
Mujeres	2.437	19,91

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	11.220	91,66
Programado	1.021	8,34

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	11.772	96,17
Traslado a otro hospital	109	0,89
Alta voluntaria	45	0,37
Éxito	313	2,56
Traslado a centro sociosanitario	2	0,02

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	11.945	97,58
Mutualidades públicas	5	0,04
Empresas colaboradoras	9	0,07
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,01
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	29	0,24
Convenios internacionales	10	0,08
Instituciones penitenciarias	16	0,13
Entidades privadas	8	0,07

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1.805	14,75	8,41
Grupo 2	4.733	38,67	8,89
Grupo 3	1.917	15,66	9,57
Grupo 4	3.513	28,70	9,37
Grupo 5	273	2,23	12,33

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
491.21 BRONQUITIS CRONICA OBSTRUCTIVA CON EXACERBACION AGUDA	9.230	75,40
496 OTRAS OBSTRUCCIONES CRONICAS VIAS RESPIRATORIAS NCOC	812	6,63
494 BRONQUIECTASIAS	797	6,51
493.20 ASMA OBSTRU. CRON.(CON ENF. PULM. OBST.)SIN MENCION EST.ASMA	390	3,19
492.8 OTROS ENFISEMAS	365	2,98

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 89 Neumonía simple & pleuritis edad>17 con CC
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 1,4274 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	7.679
Porcentaje sobre el total de altas	0,65
Diagnósticos por alta	6,11
Estancia media bruta	10,79
Desviación estándar	7,55
Coefficiente de variación	0,70
Punto de corte	23,50
Porcentaje de casos extremos	5,81
Estancia media depurada	9,47

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	249	3,24
35-49 años	443	5,77
50-64 años	1.098	14,30
65-79 años	3.393	44,19
> 80 años	2.496	32,50




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	5.193	67,63
Mujeres	2.486	32,37

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	6.879	89,58
Programado	800	10,42

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	6.954	90,56
Traslado a otro hospital	77	1,00
Alta voluntaria	42	0,55
Éxitus	599	7,80
Traslado a centro sociosanitario	7	0,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	7.415	96,56
Mutualidades públicas	3	0,04
Empresas colaboradoras	4	0,05
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,04
Compañías accidente tráfico	2	0,03
Varios y Particulares	31	0,40
Convenios internacionales	11	0,14
Instituciones penitenciarias	15	0,20
Entidades privadas	12	0,16

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1.056	13,75	9,86
Grupo 2	2.676	34,85	10,32
Grupo 3	1.240	16,15	11,23
Grupo 4	2.415	31,45	11,16
Grupo 5	292	3,80	13,43

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	4.713	61,38
481 NEUMONIA NEUMOCOCICA (NEUM. POR STREPTOCOCO NEUMONIAE)	2.083	27,13
485 BRONCONEUMONIA ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	572	7,45
482.9 NEUMONIA BACTERIANA NO ESPECIFICADA	172	2,24
482.2 NEUMONIA POR HEMOPHILUS INFLUENZAE	57	0,74

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 90 **Neumonía simple & pleuritis edad>17 sin CC**
 CDM 4 **Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio**
 PESO 0,8663 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	5.548
Porcentaje sobre el total de altas	0,47
Diagnósticos por alta	3,84
Estancia media bruta	8,50
Desviación estándar	5,68
Coefficiente de variación	0,67
Punto de corte	20,00
Porcentaje de casos extremos	3,82
Estancia media depurada	7,82

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	495	8,92
35-49 años	656	11,82
50-64 años	1.003	18,08
65-79 años	2.013	36,28
> 80 años	1.381	24,89




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	3.235	58,31
Mujeres	2.313	41,69

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	5.045	90,93
Programado	503	9,07

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	5.299	95,51
Traslado a otro hospital	33	0,59
Alta voluntaria	40	0,72
Éxitus	174	3,14
Traslado a centro sociosanitario	2	0,04

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	5.377	96,92
Mutualidades públicas	6	0,11
Empresas colaboradoras	6	0,11
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,02
Compañías accidente tráfico	5	0,09
Varios y Particulares	34	0,61
Convenios internacionales	6	0,11
Instituciones penitenciarias	14	0,25
Entidades privadas	6	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	738	13,30	7,55
Grupo 2	2.103	37,91	8,36
Grupo 3	1.066	19,21	9,07
Grupo 4	1.533	27,63	8,59
Grupo 5	108	1,95	10,67

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	3.583	64,58
481 NEUMONIA NEUMOCOCICA (NEUM. POR STREPTOCOCO NEUMONIAE)	1.364	24,59
485 BRONCONEUMONIA ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	349	6,29
482.9 NEUMONIA BACTERIANA NO ESPECIFICADA	109	1,96
511.0 PLEURESIA SIN DERRAME O TBC ACTUAL	59	1,06

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 92 **Neumopatía intersticial con CC**
 CDM 4 **Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio**
 PESO 1,5333 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	325
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	5,46
Estancia media bruta	11,33
Desviación estándar	9,23
Coefficiente de variación	0,81
Punto de corte	30,00
Porcentaje de casos extremos	4,00
Estancia media depurada	10,24

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,62
1-14 años	1	0,31
15-34 años	30	9,23
35-49 años	40	12,31
50-64 años	61	18,77
65-79 años	145	44,62
> 80 años	46	14,15




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	196	60,31
Mujeres	129	39,69

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	236	72,62
Programado	89	27,38

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	305	93,85
Traslado a otro hospital	4	1,23
Alta voluntaria	1	0,31
Éxito	15	4,62
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	318	97,85
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,31
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,31
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,31

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	35	10,77	9,06
Grupo 2	107	32,92	9,95
Grupo 3	63	19,38	11,49
Grupo 4	116	35,69	13,18
Grupo 5	4	1,23	11,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
515 FIBROSIS PULMONAR POSTINFLAMATORIA	105	32,31
135 SARCOIDOSIS	72	22,15
516.8 OTRAS NEUMOPATIA ALVEOLAR Y PARIETOALVEOLAR ESPECIFICADAS	31	9,54
518.3 EOSINOFILIA PULMONAR	27	8,31
516.3 ALVEOLITIS FIBROSANTE IDIOPATICA	25	7,69

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 93 *Neumopatía intersticial sin CC*
 CDM 4 *Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio*
 PESO 1,1483 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	513
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	3,53
Estancia media bruta	9,81
Desviación estándar	7,86
Coefficiente de variación	0,80
Punto de corte	26,50
Porcentaje de casos extremos	5,07
Estancia media depurada	8,73

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	11	2,14
1-14 años	25	4,87
15-34 años	58	11,31
35-49 años	75	14,62
50-64 años	119	23,20
65-79 años	179	34,89
> 80 años	46	8,97




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	297	57,89
Mujeres	216	42,11

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	357	69,59
Programado	156	30,41

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	497	96,88
Traslado a otro hospital	5	0,97
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	11	2,14
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	496	96,69
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,19
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,39
Convenios internacionales	1	0,19
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	45	8,77	7,27
Grupo 2	158	30,80	9,43
Grupo 3	134	26,12	10,04
Grupo 4	173	33,72	10,55
Grupo 5	3	0,58	16,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
515 FIBROSIS PULMONAR POSTINFLAMATORIA	169	32,94
516.8 OTRAS NEUMOPATIA ALVEOLAR Y PARIETOALVEOLAR ESPECIFICADAS	88	17,15
518.3 EOSINOFILIA PULMONAR	68	13,26
516.3 ALVEOLITIS FIBROSANTE IDIOPATICA	53	10,33
135 SARCOIDOSIS	31	6,04

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 94 Neumotorax con CC
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 1,2357 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	505
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	4,89
Estancia media bruta	8,96
Desviación estándar	7,66
Coefficiente de variación	0,85
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	5,15
Estancia media depurada	7,75

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	5	0,99
15-34 años	105	20,79
35-49 años	80	15,84
50-64 años	101	20,00
65-79 años	169	33,47
> 80 años	45	8,91




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	415	82,18
Mujeres	90	17,82

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	460	91,09
Programado	45	8,91

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	443	87,72
Traslado a otro hospital	37	7,33
Alta voluntaria	3	0,59
Éxitus	22	4,36
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	412	81,58
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,40
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	11	2,18
Compañías accidente tráfico	47	9,31
Varios y Particulares	11	2,18
Convenios internacionales	1	0,20
Instituciones penitenciarias	6	1,19
Entidades privadas	2	0,40

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	55	10,89	9,69
Grupo 2	179	35,45	8,47
Grupo 3	99	19,60	10,10
Grupo 4	171	33,86	8,55
Grupo 5	1	0,20	16,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
512.8 OTRO NEUMOTORAX ESPONTANEO	275	54,46
860.0 NEUMOTORAX SIN TRAUMATISMO ABIERTO DEL TORAX	72	14,26
512.1 NEUMOTORAX IATROGENICO	60	11,88
860.2 HEMOTORAX SIN TRAUMATISMO ABIERTO DEL TORAX	34	6,73
860.4 NEUMOHEMOTORAX SIN TRAUMATISMO ABIERTO DEL TORAX	28	5,54

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 95 *Neumotorax sin CC*
 CDM 4 *Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio*
 PESO 0,7393 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.729
Porcentaje sobre el total de altas	0,15
Diagnósticos por alta	1,97
Estancia media bruta	6,03
Desviación estándar	4,22
Coefficiente de variación	0,70
Punto de corte	13,00
Porcentaje de casos extremos	5,84
Estancia media depurada	5,41

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,17
1-14 años	14	0,81
15-34 años	1.216	70,33
35-49 años	246	14,23
50-64 años	105	6,07
65-79 años	119	6,88
> 80 años	26	1,50




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.354	78,31
Mujeres	374	21,63

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.631	94,33
Programado	98	5,67

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.631	94,33
Traslado a otro hospital	89	5,15
Alta voluntaria	6	0,35
Éxito	3	0,17
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.529	88,43
Mutualidades públicas	3	0,17
Empresas colaboradoras	2	0,12
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	18	1,04
Compañías accidente tráfico	58	3,35
Varios y Particulares	43	2,49
Convenios internacionales	6	0,35
Instituciones penitenciarias	18	1,04
Entidades privadas	7	0,40

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	191	11,05	5,87
Grupo 2	592	34,24	6,42
Grupo 3	347	20,07	7,17
Grupo 4	592	34,24	5,04
Grupo 5	7	0,40	4,43

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
512.8 OTRO NEUMOTORAX ESPONTANEO	1.284	74,26
860.0 NEUMOTORAX SIN TRAUMATISMO ABIERTO DEL TORAX	113	6,54
512.0 NEUMOTORAX ESPONTANEO POR TENSION	85	4,92
518.1 ENFISEMA INTERSTICIAL	67	3,88
512.1 NEUMOTORAX IATROGENICO	57	3,30

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 96 Bronquitis & asma edad>17 con CC
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 0,9654 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.885
Porcentaje sobre el total de altas	0,16
Diagnósticos por alta	6,31
Estancia media bruta	9,01
Desviación estándar	6,42
Coefficiente de variación	0,71
Punto de corte	20,00
Porcentaje de casos extremos	4,99
Estancia media depurada	8,04

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	134	7,11
35-49 años	160	8,49
50-64 años	336	17,82
65-79 años	784	41,59
> 80 años	471	24,99




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	653	34,64
Mujeres	1.232	65,36

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.726	91,56
Programado	159	8,44

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.825	96,82
Traslado a otro hospital	16	0,85
Alta voluntaria	18	0,95
Éxito	26	1,38
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.824	96,76
Mutualidades públicas	3	0,16
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	6	0,32
Convenios internacionales	2	0,11
Instituciones penitenciarias	15	0,80
Entidades privadas	2	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	254	13,47	8,26
Grupo 2	711	37,72	9,07
Grupo 3	295	15,65	9,71
Grupo 4	567	30,08	8,73
Grupo 5	58	3,08	10,69

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
466.0 BRONQUITIS AGUDA	838	44,46
493.90 ASMA NO ESPECIFICADA SIN ESTADO ASMÁTICO	467	24,77
493.91 ASMA NO ESPECIFICADA CON ESTADO ASMÁTICO	137	7,27
493.10 ASMA INTRÍNSECA SIN ESTADO ASMÁTICO	113	5,99
519.1 OTRAS ENF. DE TRAQUEA Y BRONQUIOS NO CLASIF. BAJO OTROS CONC	112	5,94

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 97 **Bronquitis & asma edad>17 sin CC**
 CDM 4 **Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio**
 PESO 0,736 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	4.161
Porcentaje sobre el total de altas	0,35
Diagnósticos por alta	3,87
Estancia media bruta	6,72
Desviación estándar	4,84
Coefficiente de variación	0,72
Punto de corte	16,50
Porcentaje de casos extremos	4,28
Estancia media depurada	6,15

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	746	17,93
35-49 años	594	14,28
50-64 años	902	21,68
65-79 años	1.403	33,72
> 80 años	516	12,40




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.329	31,94
Mujeres	2.832	68,06

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.912	94,02
Programado	249	5,98

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4.118	98,97
Traslado a otro hospital	12	0,29
Alta voluntaria	18	0,43
Éxito	13	0,31
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	4.039	97,07
Mutualidades públicas	5	0,12
Empresas colaboradoras	8	0,19
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,02
Compañías accidente tráfico	2	0,05
Varios y Particulares	33	0,79
Convenios internacionales	9	0,22
Instituciones penitenciarias	12	0,29
Entidades privadas	5	0,12

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	513	12,33	5,90
Grupo 2	1.574	37,83	6,67
Grupo 3	707	16,99	7,44
Grupo 4	1.324	31,82	6,61
Grupo 5	43	1,03	9,60

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
493.90 ASMA NO ESPECIFICADA SIN ESTADO ASMATICO	1.465	35,21
466.0 BRONQUITIS AGUDA	1.049	25,21
493.91 ASMA NO ESPECIFICADA CON ESTADO ASMATICO	423	10,17
493.10 ASMA INTRINSECA SIN ESTADO ASMATICO	361	8,68
493.00 ASMA EXTRINSECA SIN ESTADO ASMATICO	302	7,26

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 99 Signos & síntomas respiratorios con CC
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 0,9268 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.045
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	6,11
Estancia media bruta	8,31
Desviación estándar	7,56
Coefficiente de variación	0,91
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	5,55
Estancia media depurada	7,13

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	15	1,44
1-14 años	15	1,44
15-34 años	22	2,11
35-49 años	88	8,42
50-64 años	270	25,84
65-79 años	474	45,36
> 80 años	161	15,41




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	734	70,24
Mujeres	311	29,76

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	928	88,80
Programado	117	11,20

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	945	90,43
Traslado a otro hospital	21	2,01
Alta voluntaria	15	1,44
Éxitus	64	6,12
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.022	97,80
Mutualidades públicas	4	0,38
Empresas colaboradoras	1	0,10
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,10
Compañías accidente tráfico	1	0,10
Varios y Particulares	5	0,48
Convenios internacionales	1	0,10
Instituciones penitenciarias	1	0,10
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	159	15,22	7,62
Grupo 2	347	33,21	7,65
Grupo 3	193	18,47	8,65
Grupo 4	326	31,20	8,82
Grupo 5	20	1,91	13,70

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
786.3 HEMOPTISIS	510	48,80
786.09 OTRA DISNEA Y ALTERACION RESPIRATORIAS	143	13,68
518.82 OTRAS INSUF. PULMONARES NO CLASIFICADAS BAJO OTROS CONCEPTOS	136	13,01
786.52 RESPIRACION DOLOROSA	95	9,09
786.6 ABULTAMIENTO, MASA O BULBO EN EL PECHO	81	7,75

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 100 *Signos & síntomas respiratorios sin CC*
 CDM 4 *Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio*
 PESO 0,6296 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.043
Porcentaje sobre el total de altas	0,17
Diagnósticos por alta	3,36
Estancia media bruta	4,94
Desviación estándar	4,85
Coefficiente de variación	0,98
Punto de corte	16,00
Porcentaje de casos extremos	4,99
Estancia media depurada	4,55

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	197	9,64
1-14 años	237	11,60
15-34 años	146	7,15
35-49 años	324	15,86
50-64 años	493	24,13
65-79 años	507	24,82
> 80 años	139	6,80




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.330	65,10
Mujeres	713	34,90

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.590	77,83
Programado	453	22,17

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.974	96,62
Traslado a otro hospital	26	1,27
Alta voluntaria	17	0,83
Éxitus	26	1,27
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.994	97,60
Mutualidades públicas	4	0,20
Empresas colaboradoras	4	0,20
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	11	0,54
Convenios internacionales	2	0,10
Instituciones penitenciarias	8	0,39
Entidades privadas	1	0,05

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	234	11,45	4,53
Grupo 2	728	35,63	4,69
Grupo 3	352	17,23	5,98
Grupo 4	550	26,92	5,62
Grupo 5	179	8,76	2,41

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
786.09 OTRA DISNEA Y ALTERACION RESPIRATORIAS	632	30,93
786.3 HEMOPTISIS	541	26,48
786.52 RESPIRACION DOLOROSA	258	12,63
786.6 ABULTAMIENTO, MASA O BULBO EN EL PECHO	164	8,03
786.2 TOS	162	7,93

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 101 Otros diagnósticos de aparato respiratorio con CC
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 1,0461 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	4.993
Porcentaje sobre el total de altas	0,42
Diagnósticos por alta	6,67
Estancia media bruta	9,45
Desviación estándar	6,97
Coefficiente de variación	0,74
Punto de corte	22,50
Porcentaje de casos extremos	5,03
Estancia media depurada	8,44

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	34	0,68
1-14 años	56	1,12
15-34 años	158	3,16
35-49 años	262	5,25
50-64 años	690	13,82
65-79 años	2.082	41,70
> 80 años	1.711	34,27




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.641	52,89
Mujeres	2.351	47,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	4.318	86,48
Programado	675	13,52

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4.628	92,69
Traslado a otro hospital	75	1,50
Alta voluntaria	30	0,60
Éxitus	253	5,07
Traslado a centro sociosanitario	7	0,14

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	4.773	95,59
Mutualidades públicas	5	0,10
Empresas colaboradoras	6	0,12
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	8	0,16
Compañías accidente tráfico	60	1,20
Varios y Particulares	30	0,60
Convenios internacionales	2	0,04
Instituciones penitenciarias	14	0,28
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	468	9,37	8,80
Grupo 2	1.771	35,47	9,42
Grupo 3	822	16,46	9,44
Grupo 4	1.716	34,37	9,37
Grupo 5	216	4,33	11,75

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
519.8 OTRAS ENF. SISTEMA RESPIRATORIO NO CLASIF. BAJO OTROS CONCEP	4.155	83,22
518.89 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES NO CLASIF. BAJO OTRO CONCEPTO	317	6,35
518.0 COLAPSO PULMONAR	89	1,78
807.02 FRACTURA CERRADA DE DOS COSTILLAS	60	1,20
807.01 FRACTURA CERRADA DE UNA COSTILLA	50	1,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 102 Otros diagnósticos de aparato respiratorio sin CC
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 0,649 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	5.134
Porcentaje sobre el total de altas	0,43
Diagnósticos por alta	4,33
Estancia media bruta	7,04
Desviación estándar	5,56
Coefficiente de variación	0,79
Punto de corte	16,50
Porcentaje de casos extremos	7,01
Estancia media depurada	6,22

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	207	4,03
1-14 años	363	7,07
15-34 años	298	5,80
35-49 años	396	7,71
50-64 años	738	14,37
65-79 años	1.790	34,87
> 80 años	1.342	26,14




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.533	49,34
Mujeres	2.601	50,66

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	4.489	87,44
Programado	645	12,56

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4.912	95,68
Traslado a otro hospital	73	1,42
Alta voluntaria	28	0,55
Éxitus	119	2,32
Traslado a centro sociosanitario	2	0,04

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	4.812	93,73
Mutualidades públicas	7	0,14
Empresas colaboradoras	13	0,25
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	28	0,55
Compañías accidente tráfico	119	2,32
Varios y Particulares	32	0,62
Convenios internacionales	4	0,08
Instituciones penitenciarias	23	0,45
Entidades privadas	9	0,18

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	504	9,82	6,19
Grupo 2	1.797	35,00	7,26
Grupo 3	986	19,21	7,29
Grupo 4	1.726	33,62	6,86
Grupo 5	121	2,36	8,16

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
519.8 OTRAS ENF. SISTEMA RESPIRATORIO NO CLASIF. BAJO OTROS CONCEP	3.721	72,48
518.89 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES NO CLASIF. BAJO OTRO CONCEPTO	497	9,68
518.0 COLAPSO PULMONAR	140	2,73
807.02 FRACTURA CERRADA DE DOS COSTILLAS	117	2,28
934.1 CUERPO EXTRAÑO EN BRONQUIO PRINCIPAL	110	2,14

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 475 Diagnósticos del sistema respiratorio con ventilación asistida
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 4,744 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.646
Porcentaje sobre el total de altas	0,14
Diagnósticos por alta	8,09
Estancia media bruta	17,78
Desviación estándar	26,94
Coefficiente de variación	1,52
Punto de corte	48,50
Porcentaje de casos extremos	4,74
Estancia media depurada	15,02

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	79	4,80
1-14 años	47	2,86
15-34 años	80	4,86
35-49 años	138	8,38
50-64 años	325	19,74
65-79 años	839	50,97
> 80 años	138	8,38




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.107	67,25
Mujeres	539	32,75

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.512	91,86
Programado	134	8,14

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	853	51,82
Traslado a otro hospital	138	8,38
Alta voluntaria	11	0,67
Éxito	643	39,06
Traslado a centro sociosanitario	1	0,06

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.476	89,67
Mutualidades públicas	3	0,18
Empresas colaboradoras	6	0,36
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,12
Compañías accidente tráfico	32	1,94
Varios y Particulares	36	2,19
Convenios internacionales	8	0,49
Instituciones penitenciarias	16	0,97
Entidades privadas	9	0,55

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	140	8,51	10,57
Grupo 2	553	33,60	17,92
Grupo 3	320	19,44	21,36
Grupo 4	606	36,82	17,51
Grupo 5	27	1,64	15,85

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
491.21 BRONQUITIS CRONICA OBSTRUCTIVA CON EXACERBACION AGUDA	285	17,31
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	238	14,46
518.81 FRACASO RESPIRATORIO AGUDO	160	9,72
481 NEUMONIA NEUMOCOCICA (NEUM. POR STREPTOCOCO NEUMONIAE)	96	5,83
518.84 FRACASO RESPIRATORIO AGUDO Y CRONICO	66	4,01

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 538 *Procedimientos torácicos mayores con CC mayor*
CDM 4 *Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio*
PESO 5,9873 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	470
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	6,89
Estancia media bruta	20,47
Desviación estándar	17,05
Coefficiente de variación	0,83
Punto de corte	51,50
Porcentaje de casos extremos	4,89
Estancia media depurada	17,79

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	0,85
1-14 años	12	2,55
15-34 años	60	12,77
35-49 años	70	14,89
50-64 años	133	28,30
65-79 años	186	39,57
> 80 años	5	1,06




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	395	84,04
Mujeres	75	15,96

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	204	43,40
Programado	266	56,60

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	383	81,49
Traslado a otro hospital	2	0,43
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	84	17,87
Traslado a centro sociosanitario	1	0,21

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	450	95,74
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,21
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,21
Compañías accidente tráfico	2	0,43
Varios y Particulares	2	0,43
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,43
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1	0,21	1,00
Grupo 2	41	8,72	27,46
Grupo 3	77	16,38	24,42
Grupo 4	349	74,26	18,88
Grupo 5	2	0,43	12,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
162.3 NEO MALIGNA LOBULO SUPERIOR, BRONQUIO O PULMON	100	21,28
492.0 BULLA ENFISEMATOSA	54	11,49
162.9 NEO MALIGNA DE BRONQUIO Y PULMON SIN ESPECIFICAR	38	8,09
162.5 NEO MALIGNA LOBULO INFERIOR, BRONQUIO O PULMON	37	7,87
162.8 NEO MALIGNA DE OTRAS PARTES DEL BRONQUIO O PULMON	21	4,47

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
32.4 LOBECTOMIA DE PULMON	94	20,00
32.5 NEUMONECTOMIA TOTAL	86	18,30
32.29 OTRA EXCISION LOCAL/DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO PULMONAR	53	11,28
32.3 RESECCION SEGMENTARIA DE PULMON	49	10,43
33.28 BIOPSIA ABIERTA DE PULMON	25	5,32


GRD 539 *Procedimientos respiratorios excepto proc.torácicos mayores con CC mayor*
CDM 4 *Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio*
PESO 5,8494 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	359
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	7,84
Estancia media bruta	24,36
Desviación estándar	20,33
Coefficiente de variación	0,83
Punto de corte	61,38
Porcentaje de casos extremos	5,85
Estancia media depurada	20,99

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,28
1-14 años	5	1,39
15-34 años	21	5,85
35-49 años	33	9,19
50-64 años	86	23,96
65-79 años	161	44,85
> 80 años	52	14,48




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	272	75,77
Mujeres	87	24,23

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	266	74,09
Programado	93	25,91

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	284	79,11
Traslado a otro hospital	14	3,90
Alta voluntaria	1	0,28
Éxito	59	16,43
Traslado a centro sociosanitario	1	0,28

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	330	91,92
Mutualidades públicas	1	0,28
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,56
Compañías accidente tráfico	11	3,06
Varios y Particulares	5	1,39
Convenios internacionales	2	0,56
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,28

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	20	5,57	29,80
Grupo 2	97	27,02	21,47
Grupo 3	90	25,07	23,14
Grupo 4	131	36,49	23,58
Grupo 5	21	5,85	42,52

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
162.9 NEO MALIGNA DE BRONQUIO Y PULMON SIN ESPECIFICAR	42	11,70
162.3 NEO MALIGNA LOBULO SUPERIOR, BRONQUIO O PULMON	36	10,03
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	35	9,75
415.19 OTRO EMBOLISMO E INFARTO PULMONAR	19	5,29
491.21 BRONQUITIS CRONICA OBSTRUCTIVA CON EXACERBACION AGUDA	18	5,01

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
33.27 BIOPSIA CERRADA ENDOSCOPICA DE PULMON	122	33,98
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	45	12,53
33.93 PUNCION DE PULMON	43	11,98
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFATICA	30	8,36
38.7 INTERRUPCION DE VENA CAVA	25	6,96


GRD 540 Infecciones & inflamaciones respiratorias con CC mayor
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 3,6705 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.898
Porcentaje sobre el total de altas	0,16
Diagnósticos por alta	7,55
Estancia media bruta	15,47
Desviación estándar	15,04
Coefficiente de variación	0,97
Punto de corte	40,63
Porcentaje de casos extremos	5,69
Estancia media depurada	12,87

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,16
1-14 años	24	1,26
15-34 años	86	4,53
35-49 años	107	5,64
50-64 años	190	10,01
65-79 años	617	32,51
> 80 años	871	45,89




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.174	61,85
Mujeres	724	38,15

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.639	86,35
Programado	259	13,65

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.192	62,80
Traslado a otro hospital	78	4,11
Alta voluntaria	7	0,37
Éxitus	612	32,24
Traslado a centro sociosanitario	9	0,47

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.847	97,31
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	6	0,32
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	2	0,11
Varios y Particulares	7	0,37
Convenios internacionales	3	0,16
Instituciones penitenciarias	2	0,11
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	203	10,70	14,94
Grupo 2	689	36,30	14,59
Grupo 3	331	17,44	13,67
Grupo 4	546	28,77	16,78
Grupo 5	129	6,80	20,04

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
507.0 NEUMONITIS POR INHALACION DE COMIDA/VOMITOS	1.114	58,69
510.9 EMPIEMA SIN FISTULA	121	6,38
482.1 NEUMONIA POR PSEUDOMONAS	117	6,16
482.41 NEUMONIA POR ESTAFILOCOCO AUREUS	65	3,42
513.0 ABSCESO DE PULMON	58	3,06

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 541 Trast.respiratorios exc. infecciones, bronquitis, asma con CC mayor
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 2,4647 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	32.218
Porcentaje sobre el total de altas	2,73
Diagnósticos por alta	6,91
Estancia media bruta	11,21
Desviación estándar	9,49
Coefficiente de variación	0,85
Punto de corte	26,00
Porcentaje de casos extremos	5,60
Estancia media depurada	9,62

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	77	0,24
1-14 años	193	0,60
15-34 años	525	1,63
35-49 años	1.238	3,84
50-64 años	4.432	13,76
65-79 años	16.139	50,09
> 80 años	9.614	29,84




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	23.503	72,95
Mujeres	8.710	27,03

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	28.789	89,36
Programado	3.429	10,64

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	27.107	84,14
Traslado a otro hospital	523	1,62
Alta voluntaria	140	0,43
Éxitus	4.415	13,70
Traslado a centro sociosanitario	33	0,10

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	31.003	96,23
Mutualidades públicas	12	0,04
Empresas colaboradoras	38	0,12
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	27	0,08
Compañías accidente tráfico	144	0,45
Varios y Particulares	122	0,38
Convenios internacionales	51	0,16
Instituciones penitenciarias	67	0,21
Entidades privadas	23	0,07

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	4.076	12,65	9,85
Grupo 2	12.497	38,79	10,75
Grupo 3	6.067	18,83	11,22
Grupo 4	8.077	25,07	12,22
Grupo 5	1.501	4,66	13,42

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
491.21 BRONQUITIS CRONICA OBSTRUCTIVA CON EXACERBACION AGUDA	13.601	42,22
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	6.077	18,86
481 NEUMONIA NEUMOCOCICA (NEUM. POR STREPTOCOCO NEUMONIAE)	1.882	5,84
496 OTRAS OBSTRUCCIONES CRONICAS VIAS RESPIRATORIAS NCOC	886	2,75
519.8 OTRAS ENF. SISTEMA RESPIRATORIO NO CLASIF. BAJO OTROS CONCEP	860	2,67

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 542 **Bronquitis & asma con CC mayor**
CDM 4 **Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio**
PESO 1,4723 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	3.492
Porcentaje sobre el total de altas	0,30
Diagnósticos por alta	5,92
Estancia media bruta	8,42
Desviación estándar	6,20
Coefficiente de variación	0,74
Punto de corte	17,50
Porcentaje de casos extremos	7,36
Estancia media depurada	7,22

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	161	4,61
1-14 años	155	4,44
15-34 años	350	10,02
35-49 años	268	7,67
50-64 años	540	15,46
65-79 años	1.272	36,43
> 80 años	746	21,36




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.145	32,79
Mujeres	2.347	67,21

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.259	93,33
Programado	233	6,67

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.339	95,62
Traslado a otro hospital	36	1,03
Alta voluntaria	24	0,69
Éxitus	91	2,61
Traslado a centro sociosanitario	2	0,06

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.397	97,28
Mutualidades públicas	5	0,14
Empresas colaboradoras	3	0,09
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,03
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	17	0,49
Convenios internacionales	10	0,29
Instituciones penitenciarias	11	0,32
Entidades privadas	2	0,06

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	437	12,51	7,24
Grupo 2	1.454	41,64	8,20
Grupo 3	719	20,59	8,93
Grupo 4	805	23,05	8,78
Grupo 5	77	2,21	10,53

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
466.0 BRONQUITIS AGUDA	1.244	35,62
493.90 ASMA NO ESPECIFICADA SIN ESTADO ASMATICO	908	26,00
493.91 ASMA NO ESPECIFICADA CON ESTADO ASMATICO	370	10,60
493.10 ASMA INTRINSECA SIN ESTADO ASMATICO	268	7,67
493.00 ASMA EXTRINSECA SIN ESTADO ASMATICO	184	5,27

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 631 Bpd y otras enf.respiratorias crónicas con origen en periodo perinatal
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 1,416 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	33
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	3,33
Estancia media bruta	6,39
Desviación estándar	8,35
Coefficiente de variación	1,31
Punto de corte	19,38
Porcentaje de casos extremos	15,15
Estancia media depurada	5,07

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	14	42,42
1-14 años	19	57,58
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	23	69,70
Mujeres	10	30,30

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	27	81,82
Programado	6	18,18

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	31	93,94
Traslado a otro hospital	2	6,06
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	31	93,94
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	3,03
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	3,03
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1	3,03	4,00
Grupo 2	11	33,33	7,91
Grupo 3	3	9,09	23,00
Grupo 4	17	51,52	2,76
Grupo 5	1	3,03	4,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
770.7 ENF. RESP. CRONICA CON ORIGEN EN PERIODO PERINATAL	14	42,42
466.19 BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDO A OTROS ORGANISMOS INFECCIOSOS	6	18,18
466.0 BRONQUITIS AGUDA	4	12,12
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	3	9,09
485 BRONCONEUMONIA ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	2	6,06

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 740 *Fibrosis quística*
 CDM 4 *Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio*
 PESO 2,1852 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	201
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	3,72
Estancia media bruta	10,59
Desviación estándar	9,13
Coefficiente de variación	0,86
Punto de corte	29,00
Porcentaje de casos extremos	5,47
Estancia media depurada	9,55

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	18	8,96
1-14 años	88	43,78
15-34 años	83	41,29
35-49 años	9	4,48
50-64 años	2	1,00
65-79 años	1	0,50
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	109	54,23
Mujeres	92	45,77

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	119	59,20
Programado	82	40,80

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	195	97,01
Traslado a otro hospital	4	1,99
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	2	1,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	182	90,55
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	7	3,48
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,50
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,50
Entidades privadas	1	0,50

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	5	2,49	10,40
Grupo 2	15	7,46	6,20
Grupo 3	30	14,93	6,90
Grupo 4	127	63,18	12,36
Grupo 5	24	11,94	8,58

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
277.00 FIBROSIS QUISTICA SIN ILEO MECONIAL	126	62,69
519.8 OTRAS ENF. SISTEMA RESPIRATORIO NO CLASIF. BAJO OTROS CONCEP	19	9,45
518.89 OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES NO CLASIF. BAJO OTRO CONCEPTO	13	6,47
512.8 OTRO NEUMOTORAX ESPONTANEO	4	1,99
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	4	1,99

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 770 Infecciones & inflamaciones respiratorias edad<18 con CC
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 1,8435 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	19
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	3,79
Estancia media bruta	14,00
Desviación estándar	21,86
Coefficiente de variación	1,56
Punto de corte	20,00
Porcentaje de casos extremos	10,53
Estancia media depurada	7,59

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	21,05
1-14 años	12	63,16
15-34 años	3	15,79
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	8	42,11
Mujeres	11	57,89

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	19	100,00
Programado	0	0,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	16	84,21
Traslado a otro hospital	3	15,79
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	16	84,21
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	5,26
Convenios internacionales	1	5,26
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1	5,26	7,00
Grupo 2	5	26,32	4,80
Grupo 3	4	21,05	10,50
Grupo 4	7	36,84	24,86
Grupo 5	2	10,53	9,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
052.1 NEUMONITIS (HEMORRAGICA) DE VARICELA	6	31,58
507.0 NEUMONITIS POR INHALACION DE COMIDA/VOMITOS	5	26,32
510.9 EMPIEMA SIN FISTULA	2	10,53
513.0 ABSCESO DE PULMON	1	5,26
511.1 PLEURESIA BACTERIANA CON DERRAME, CAUSA BACTERIANA Y NO TBC	1	5,26

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 771 Infecciones & inflamaciones respiratorias edad<18 sin CC
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 1,1689 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	82
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	2,06
Estancia media bruta	7,30
Desviación estándar	5,89
Coefficiente de variación	0,81
Punto de corte	20,50
Porcentaje de casos extremos	6,10
Estancia media depurada	6,73

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	14	17,07
1-14 años	60	73,17
15-34 años	8	9,76
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	49	59,76
Mujeres	33	40,24

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	75	91,46
Programado	7	8,54

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	79	96,34
Traslado a otro hospital	3	3,66
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	80	97,56
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	1,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	9	10,98	5,33
Grupo 2	25	30,49	5,80
Grupo 3	17	20,73	6,82
Grupo 4	25	30,49	10,24
Grupo 5	6	7,32	5,67

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
507.0 NEUMONITIS POR INHALACION DE COMIDA/VOMITOS	21	25,61
052.1 NEUMONITIS (HEMORRAGICA) DE VARICELA	19	23,17
795.5 REACCION NO ESPECIF. A LA PRUEBA TUBERCULINA SIN TB ACTIVA	13	15,85
507.8 NEUMONITIS POR OTROS SOLIDO/LIQUIDOS	6	7,32
482.89 NEUMONIA POR OTRAS BACTERIAS ESPECIFICADAS	4	4,88

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 772 Neumonía simple & pleuritis edad<18 con CC
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 0,9406 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	569
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	3,20
Estancia media bruta	7,34
Desviación estándar	5,42
Coefficiente de variación	0,74
Punto de corte	16,50
Porcentaje de casos extremos	4,39
Estancia media depurada	6,60

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	125	21,97
1-14 años	423	74,34
15-34 años	21	3,69
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	321	56,41
Mujeres	248	43,59

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	559	98,24
Programado	10	1,76

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	544	95,61
Traslado a otro hospital	20	3,51
Alta voluntaria	1	0,18
Éxito	4	0,70
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	538	94,55
Mutualidades públicas	2	0,35
Empresas colaboradoras	2	0,35
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	0,88
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,35
Entidades privadas	3	0,53

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	93	16,34	5,38
Grupo 2	185	32,51	7,06
Grupo 3	82	14,41	7,94
Grupo 4	164	28,82	8,17
Grupo 5	45	7,91	8,38

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	291	51,14
485 BRONCONEUMONIA ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	129	22,67
481 NEUMONIA NEUMOCOCICA (NEUM. POR STREPTOCOCCO NEUMONIAE)	81	14,24
482.9 NEUMONIA BACTERIANA NO ESPECIFICADA	28	4,92
480.1 NEUMONIA POR VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO	18	3,16

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 773 **Neumonía simple & pleuritis edad<18 sin CC**
 CDM 4 **Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio**
 PESO 0,7187 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	3.148
Porcentaje sobre el total de altas	0,27
Diagnósticos por alta	1,79
Estancia media bruta	5,33
Desviación estándar	3,07
Coefficiente de variación	0,58
Punto de corte	13,00
Porcentaje de casos extremos	1,68
Estancia media depurada	5,17

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	542	17,22
1-14 años	2.521	80,08
15-34 años	85	2,70
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.735	55,11
Mujeres	1.413	44,89

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.105	98,63
Programado	43	1,37

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.119	99,08
Traslado a otro hospital	18	0,57
Alta voluntaria	7	0,22
Éxito	4	0,13
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.956	93,90
Mutualidades públicas	5	0,16
Empresas colaboradoras	17	0,54
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	44	1,40
Convenios internacionales	9	0,29
Instituciones penitenciarias	20	0,64
Entidades privadas	14	0,44

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	485	15,41	4,50
Grupo 2	1.148	36,47	4,95
Grupo 3	415	13,18	5,38
Grupo 4	835	26,52	6,05
Grupo 5	265	8,42	6,20

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

		Nº	%
486	NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	1.635	51,94
485	BRONCONEUMONIA ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	710	22,55
481	NEUMONIA NEUMOCOCICA (NEUM. POR STREPTOCOCCO NEUMONIAE)	485	15,41
482.9	NEUMONIA BACTERIANA NO ESPECIFICADA	112	3,56
480.1	NEUMONIA POR VIRUS SINCITAL RESPIRATORIO	85	2,70

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 774 Bronquitis & asma edad<18 con CC
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 0,8146 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.164
Porcentaje sobre el total de altas	0,10
Diagnósticos por alta	3,08
Estancia media bruta	7,02
Desviación estándar	4,73
Coefficiente de variación	0,67
Punto de corte	16,50
Porcentaje de casos extremos	4,12
Estancia media depurada	6,47

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	744	63,92
1-14 años	396	34,02
15-34 años	24	2,06
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	641	55,07
Mujeres	523	44,93

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.147	98,54
Programado	17	1,46

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.145	98,37
Traslado a otro hospital	14	1,20
Alta voluntaria	3	0,26
Éxito	2	0,17
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.115	95,79
Mutualidades públicas	2	0,17
Empresas colaboradoras	3	0,26
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,09
Varios y Particulares	16	1,37
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	9	0,77
Entidades privadas	3	0,26

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	121	10,40	4,69
Grupo 2	421	36,17	6,76
Grupo 3	125	10,74	6,77
Grupo 4	425	36,51	7,77
Grupo 5	72	6,19	8,40

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
466.11 BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDO AL VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL (	337	28,95
466.19 BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDO A OTROS ORGANISMOS INFECCIOSOS	266	22,85
466.0 BRONQUITIS AGUDA	261	22,42
493.90 ASMA NO ESPECIFICADA SIN ESTADO ASMATICO	132	11,34
493.00 ASMA EXTRINSECA SIN ESTADO ASMATICO	44	3,78

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 775 **Bronquitis & asma edad<18 sin CC**
 CDM 4 **Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio**
 PESO 0,5998 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	8.534
Porcentaje sobre el total de altas	0,72
Diagnósticos por alta	1,62
Estancia media bruta	4,44
Desviación estándar	2,94
Coefficiente de variación	0,66
Punto de corte	10,88
Porcentaje de casos extremos	4,90
Estancia media depurada	4,15

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4.591	53,80
1-14 años	3.766	44,13
15-34 años	177	2,07
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	5.156	60,42
Mujeres	3.373	39,52

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	8.389	98,30
Programado	145	1,70

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	8.463	99,17
Traslado a otro hospital	31	0,36
Alta voluntaria	37	0,43
Éxitus	2	0,02
Traslado a centro sociosanitario	1	0,01

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	8.131	95,28
Mutualidades públicas	11	0,13
Empresas colaboradoras	43	0,50
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	3	0,04
Varios y Particulares	124	1,45
Convenios internacionales	10	0,12
Instituciones penitenciarias	48	0,56
Entidades privadas	29	0,34

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1.329	15,57	3,81
Grupo 2	2.967	34,77	4,37
Grupo 3	1.188	13,92	4,68
Grupo 4	2.609	30,57	4,69
Grupo 5	441	5,17	4,60

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
466.19 BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDO A OTROS ORGANISMOS INFECCIOSOS	1.895	22,21
466.0 BRONQUITIS AGUDA	1.843	21,60
466.11 BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDO AL VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL (	1.694	19,85
493.90 ASMA NO ESPECIFICADA SIN ESTADO ASMATICO	1.279	14,99
493.00 ASMA EXTRINSECA SIN ESTADO ASMATICO	561	6,57

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 798 *Tuberculosis con procedimiento quirúrgico*
 CDM 4 *Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio*
 PESO 4,6915 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	84
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	4,80
Estancia media bruta	22,71
Desviación estándar	21,16
Coefficiente de variación	0,93
Punto de corte	72,38
Porcentaje de casos extremos	4,76
Estancia media depurada	19,31

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	2	2,38
15-34 años	20	23,81
35-49 años	14	16,67
50-64 años	22	26,19
65-79 años	21	25,00
> 80 años	5	5,95




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	55	65,48
Mujeres	29	34,52

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	49	58,33
Programado	35	41,67

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	83	98,81
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	1,19
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	82	97,62
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	1,19
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	1,19
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	3	3,57	27,33
Grupo 2	15	17,86	25,33
Grupo 3	18	21,43	16,72
Grupo 4	46	54,76	23,54
Grupo 5	2	2,38	31,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
011.90 TBC PULMONAR NEOM-NEOM	11	13,10
011.95 TBC PULMONAR NEOM-DGCO.POR HISTOLOGIA	8	9,52
011.23 TBC PULMONAR CAVITADA-DGCO.POR MICROSCOPIA	6	7,14
012.00 PLEURESIA TBC-NEOM	5	5,95
011.93 TBC PULMONAR NEOM-DGCO.POR MICROCOPIA	5	5,95

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
33.27 BIOPSIA CERRADA ENDOSCOPICA DE PULMON	14	16,67
34.21 TORACOSCOPIA TRANSPLEURAL	8	9,52
32.29 OTRA EXCISION LOCAL/DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO PULMONAR	8	9,52
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFATICA	7	8,33
33.93 PUNCION DE PULMON	6	7,14


GRD 799 Tuberculosis, alta voluntaria
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 2,0645 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	20
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	4,35
Estancia media bruta	9,60
Desviación estándar	12,03
Coefficiente de variación	1,25
Punto de corte	27,25
Porcentaje de casos extremos	10,00
Estancia media depurada	6,11

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	5	25,00
35-49 años	9	45,00
50-64 años	4	20,00
65-79 años	1	5,00
> 80 años	1	5,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	16	80,00
Mujeres	4	20,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	16	80,00
Programado	4	20,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	0	0,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	20	100,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	18	90,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	5,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	5,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	2	10,00	8,50
Grupo 2	4	20,00	3,50
Grupo 3	6	30,00	6,50
Grupo 4	5	25,00	7,60
Grupo 5	3	15,00	28,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
011.93 TBC PULMONAR NEOM-DGCO.POR MICROCOPIA	5	25,00
011.23 TBC PULMONAR CAVITADA-DGCO.POR MICROSCOPIA	4	20,00
011.90 TBC PULMONAR NEOM-NEOM	3	15,00
012.00 PLEURESIA TBC-NEOM	2	10,00
011.92 TBC PULMONAR NEOM-RESULTADO EXAMEN DESCONOCIDO	1	5,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 800 *Tuberculosis con CC*
 CDM 4 *Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio*
 PESO 3,1485 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	399
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	5,42
Estancia media bruta	20,44
Desviación estándar	28,40
Coefficiente de variación	1,39
Punto de corte	44,38
Porcentaje de casos extremos	9,52
Estancia media depurada	14,88

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,25
1-14 años	8	2,01
15-34 años	68	17,04
35-49 años	66	16,54
50-64 años	85	21,30
65-79 años	115	28,82
> 80 años	56	14,04




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	309	77,44
Mujeres	90	22,56

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	312	78,20
Programado	87	21,80

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	365	91,48
Traslado a otro hospital	17	4,26
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	16	4,01
Traslado a centro sociosanitario	1	0,25

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	391	97,99
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,50
Convenios internacionales	1	0,25
Instituciones penitenciarias	2	0,50
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	53	13,28	12,77
Grupo 2	134	33,58	16,52
Grupo 3	49	12,28	13,49
Grupo 4	132	33,08	23,61
Grupo 5	31	7,77	47,97

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
011.93 TBC PULMONAR NEOM-DGCO.POR MICROCOPIA	101	25,31
011.90 TBC PULMONAR NEOM-NEOM	68	17,04
011.23 TBC PULMONAR CAVITADA-DGCO.POR MICROSCOPIA	33	8,27
011.94 TBC PULMONAR NEOM-DGCO.POR CULTIVO	31	7,77
012.00 PLEURESIA TBC-NEOM	23	5,76

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 801 Tuberculosis sin CC
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 2,3962 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.148
Porcentaje sobre el total de altas	0,10
Diagnósticos por alta	2,64
Estancia media bruta	12,68
Desviación estándar	12,77
Coefficiente de variación	1,01
Punto de corte	28,50
Porcentaje de casos extremos	7,67
Estancia media depurada	10,05

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	8	0,70
1-14 años	111	9,67
15-34 años	540	47,04
35-49 años	204	17,77
50-64 años	140	12,20
65-79 años	118	10,28
> 80 años	27	2,35




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	764	66,55
Mujeres	384	33,45

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	907	79,01
Programado	241	20,99

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.104	96,17
Traslado a otro hospital	36	3,14
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	7	0,61
Traslado a centro sociosanitario	1	0,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.084	94,43
Mutualidades públicas	6	0,52
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,09
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	30	2,61
Convenios internacionales	1	0,09
Instituciones penitenciarias	8	0,70
Entidades privadas	7	0,61

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	173	15,07	10,18
Grupo 2	372	32,40	9,98
Grupo 3	212	18,47	11,59
Grupo 4	310	27,00	12,33
Grupo 5	81	7,06	34,64

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
011.93 TBC PULMONAR NEOM-DGCO.POR MICROCOPIA	224	19,51
011.90 TBC PULMONAR NEOM-NEOM	191	16,64
011.23 TBC PULMONAR CAVITADA-DGCO.POR MICROSCOPIA	117	10,19
012.00 PLEURESIA TBC-NEOM	94	8,19
011.94 TBC PULMONAR NEOM-DGCO.POR CULTIVO	47	4,09

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 802 Neumocistosis
 CDM 4 Enfermedades y trastornos del aparato respiratorio
 PESO 2,455 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	19
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	5,11
Estancia media bruta	18,16
Desviación estándar	11,49
Coefficiente de variación	0,63
Punto de corte	53,00
Porcentaje de casos extremos	0,00
Estancia media depurada	18,16

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	1	5,26
35-49 años	8	42,11
50-64 años	4	21,05
65-79 años	5	26,32
> 80 años	1	5,26




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	10	52,63
Mujeres	9	47,37

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	15	78,95
Programado	4	21,05

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	15	78,95
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	1	5,26
Éxito	3	15,79
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	17	89,47
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	5,26
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1	5,26	3,00
Grupo 2	5	26,32	13,60
Grupo 3	5	26,32	14,60
Grupo 4	8	42,11	25,13
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
136.3 NEUMOCISTOSIS	19	100,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 5:
ENF. Y TRAST. DEL APARATO CIRCULATORIO**


GRD 104 Procedimientos sobre válvulas cardiacas con cateterismo cardiaco
CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
PESO 10,1117 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	600
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	5,66
Estancia media bruta	21,79
Desviación estándar	12,80
Coefficiente de variación	0,59
Punto de corte	50,50
Porcentaje de casos extremos	3,83
Estancia media depurada	20,25

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	6	1,00
15-34 años	9	1,50
35-49 años	48	8,00
50-64 años	191	31,83
65-79 años	323	53,83
> 80 años	23	3,83




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	342	57,00
Mujeres	258	43,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	215	35,83
Programado	385	64,17

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	586	97,67
Traslado a otro hospital	2	0,33
Alta voluntaria	1	0,17
Éxito	11	1,83
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	584	97,33
Mutualidades públicas	2	0,33
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	0,83
Convenios internacionales	1	0,17
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	0,33

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	2	0,33	19,00
Grupo 3	120	20,00	23,26
Grupo 4	478	79,67	21,44
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
424.1 ALTERACIONES DE LA VALVULA AORTICA	193	32,17
427.1 TAQUICARDIA VENTRICULAR PAROXISTICA	56	9,33
396.8 AFECTACION MULTIPLE VALVULA MITRAL/AORTICA	44	7,33
424.0 ALTERACIONES DE LA VALVULA MITRAL	35	5,83
394.2 ESTENOSIS MITRAL CON INSUFICIENCIA	33	5,50

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
35.22 OTRA SUSTITUCION DE VALVULA AORTICA	253	42,10
35.24 OTRA SUSTITUCION DE VALVULA MITRAL	117	19,47
37.94 IMPLANT/SUSTIT. CARDIOVERSOR/DESFIBRILADOR AUTOMATICO,[AICD]	112	18,64
35.21 SUSTITUCION DE VALVULA AORTICA CON INJERTO DE TEJIDO	70	11,65
35.12 VALVULOPLASTIA CARDIACA ABIERTA VALV. MITRAL SIN SUSTITUCION	18	3,00


GRD 105 Procedimientos sobre válvulas cardiacas sin cateterismo cardiaco
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 6,1852 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.794
Porcentaje sobre el total de altas	0,15
Diagnósticos por alta	4,84
Estancia media bruta	16,86
Desviación estándar	13,15
Coefficiente de variación	0,78
Punto de corte	31,00
Porcentaje de casos extremos	6,63
Estancia media depurada	14,67

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	10	0,56
1-14 años	16	0,89
15-34 años	57	3,18
35-49 años	196	10,93
50-64 años	580	32,33
65-79 años	897	50,00
> 80 años	38	2,12




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	905	50,45
Mujeres	888	49,50

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	344	19,18
Programado	1.450	80,82

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.758	97,99
Traslado a otro hospital	7	0,39
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	29	1,62
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.695	94,48
Mutualidades públicas	1	0,06
Empresas colaboradoras	3	0,17
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	7	0,39
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	5	0,28
Entidades privadas	1	0,06

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	9	0,50	6,33
Grupo 3	342	19,06	19,37
Grupo 4	1.443	80,43	16,33
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
424.1 ALTERACIONES DE LA VALVULA AORTICA	636	35,45
394.2 ESTENOSIS MITRAL CON INSUFICIENCIA	179	9,98
396.8 AFECTACION MULTIPLE VALVULA MITRAL/AORTICA	163	9,09
424.0 ALTERACIONES DE LA VALVULA MITRAL	146	8,14
394.0 ESTENOSIS MITRAL	73	4,07

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
35.22 OTRA SUSTITUCION DE VALVULA AORTICA	904	50,39
35.24 OTRA SUSTITUCION DE VALVULA MITRAL	531	29,60
35.21 SUSTITUCION DE VALVULA AORTICA CON INJERTO DE TEJIDO	150	8,36
37.94 IMPLANT/SUSTIT. CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR AUTOMATICO,[AICD]	94	5,24
35.12 VALVULOPLASTIA CARDIACA ABIERTA VALV. MITRAL SIN SUSTITUCION	43	2,40


GRD 106 Bypass coronario con cateterismo cardiaco
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 6,1419 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	543
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	6,45
Estancia media bruta	21,43
Desviación estándar	11,14
Coefficiente de variación	0,52
Punto de corte	48,00
Porcentaje de casos extremos	2,76
Estancia media depurada	20,45

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	44	8,10
50-64 años	186	34,25
65-79 años	302	55,62
> 80 años	11	2,03




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	436	80,29
Mujeres	107	19,71

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	283	52,12
Programado	260	47,88

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	521	95,95
Traslado a otro hospital	7	1,29
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	15	2,76
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	533	98,16
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	3	0,55
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,18
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,18
Convenios internacionales	1	0,18
Instituciones penitenciarias	3	0,55
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	1	0,18	3,00
Grupo 3	116	21,36	23,91
Grupo 4	426	78,45	20,80
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
414.01 ATEROSCLEROSIS CORONARIA DE ARTERIA CORONARIA NATIVA	359	66,11
413.9 OTRA ANGINA DE PECHO Y ANGINA DE PECHO NEOM	35	6,45
411.1 SINDROME CORONARIO INTERMEDIO	28	5,16
410.71 I.A.M. INFARTO SUBENDOCARDICO EPIS. ATENCION INICIAL	23	4,24
414.00 ATEROSCLEROSIS CORONARIA VASO TIPO INESPECIF.,NATIVO,INJERTO	23	4,24

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
36.15 ANASTOMOSIS SIMPLE DE ART. MAMARIA INTERNA-ARTERIA CORONARIA	275	48,42
36.12 ANASTOMOSIS AORTOCORONARIA DE DOS ARTERIAS CORONARIAS	101	17,78
36.11 ANASTOMOSIS AORTOCORONARIA DE UNA ARTERIA CORONARIA	54	9,51
36.13 ANASTOMOSIS AORTOCORONARIA DE TRES ARTERIAS CORONARIAS	49	8,63
36.16 ANASTOMOSIS DOBLE ARTERIA MAMARIA INTERNA-ARTERIA CORONARIA	38	6,69


GRD 107 Bypass coronario sin cateterismo cardiaco
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 4,3548 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.005
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	5,79
Estancia media bruta	15,93
Desviación estándar	9,26
Coefficiente de variación	0,58
Punto de corte	28,50
Porcentaje de casos extremos	7,96
Estancia media depurada	13,82

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	2	0,20
35-49 años	86	8,56
50-64 años	347	34,53
65-79 años	556	55,32
> 80 años	14	1,39




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	822	81,79
Mujeres	183	18,21

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	271	26,97
Programado	734	73,03

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	983	97,81
Traslado a otro hospital	5	0,50
Alta voluntaria	1	0,10
Éxito	16	1,59
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	972	96,72
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	3	0,30
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,10
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,20
Entidades privadas	1	0,10

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	0	0,00	
Grupo 3	163	16,22	20,76
Grupo 4	842	83,78	15,00
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
414.01 ATROSCLOSIS CORONARIA DE ARTERIA CORONARIA NATIVA	816	81,19
414.00 ATROSCLOSIS CORONARIA VASO TIPO INESPECIF.,NATIVO,INJERTO	63	6,27
413.9 OTRA ANGINA DE PECHO Y ANGINA DE PECHO NEOM	26	2,59
411.1 SINDROME CORONARIO INTERMEDIO	21	2,09
414.9 ENFERMEDAD CARDIACA ISQUEMICA CRONICA SIN ESPECIFICAR	11	1,09

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
36.15 ANASTOMOSIS SIMPLE DE ART. MAMARIA INTERNA-ARTERIA CORONARIA	443	44,08
36.12 ANASTOMOSIS AORTOCORONARIA DE DOS ARTERIAS CORONARIAS	197	19,60
36.11 ANASTOMOSIS AORTOCORONARIA DE UNA ARTERIA CORONARIA	134	13,33
36.13 ANASTOMOSIS AORTOCORONARIA DE TRES ARTERIAS CORONARIAS	111	11,04
36.16 ANASTOMOSIS DOBLE ARTERIA MAMARIA INTERNA-ARTERIA CORONARIA	43	4,28


GRD 108 Otros procedimientos cardiotorácicos
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 4,5002 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	339
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	3,89
Estancia media bruta	12,23
Desviación estándar	11,66
Coefficiente de variación	0,95
Punto de corte	34,00
Porcentaje de casos extremos	6,19
Estancia media depurada	10,31

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	5	1,47
1-14 años	65	19,17
15-34 años	52	15,34
35-49 años	62	18,29
50-64 años	60	17,70
65-79 años	93	27,43
> 80 años	2	0,59




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	155	45,72
Mujeres	184	54,28

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	77	22,71
Programado	262	77,29

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	327	96,46
Traslado a otro hospital	6	1,77
Alta voluntaria	1	0,29
Éxito	5	1,47
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	326	96,17
Mutualidades públicas	2	0,59
Empresas colaboradoras	3	0,88
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,29
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,29
Entidades privadas	4	1,18

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	7	2,06	8,86
Grupo 3	58	17,11	16,12
Grupo 4	274	80,83	11,50
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
745.5 DEFECTO TABIQUE AURICULAR TIPO OSTIUM SECUNDUM	137	40,41
414.01 ATROSCLOSIS CORONARIA DE ARTERIA CORONARIA NATIVA	23	6,78
212.7 NEO BENIGNA DE CORAZON	19	5,60
424.0 ALTERACIONES DE LA VALVULA MITRAL	12	3,54
427.32 FLUTTER AURICULAR	11	3,24

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
37.33 EXCISION DE DESTRUCCION DE OTRA LESION O TEJIDO DEL CORAZON	75	21,37
35.71 OTRA REPARACION NEOM DE TABIQUE INTERAURICULAR	70	19,94
35.61 REPARAC.DEFECTO TABIQUE INTERAURICULAR CON INJERTO DE TEJIDO	33	9,40
35.33 ANULOPLASTIA	22	6,27
35.52 REP.DEFECTO TABIQUE INTERAURICULAR CON PROTESIS,TECN. CERRAD	21	5,98


GRD 110 *Procedimientos cardiovasculares mayores con CC*
CDM 5 *Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio*
PESO 4,1871 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	671
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	6,32
Estancia media bruta	19,74
Desviación estándar	15,31
Coefficiente de variación	0,78
Punto de corte	50,00
Porcentaje de casos extremos	4,62
Estancia media depurada	17,68

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	16	2,38
1-14 años	15	2,24
15-34 años	17	2,53
35-49 años	40	5,96
50-64 años	187	27,87
65-79 años	346	51,56
> 80 años	50	7,45




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	555	82,71
Mujeres	116	17,29

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	324	48,29
Programado	347	51,71

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	614	91,51
Traslado a otro hospital	8	1,19
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	49	7,30
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	625	93,14
Mutualidades públicas	3	0,45
Empresas colaboradoras	2	0,30
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	0,45
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,30
Entidades privadas	2	0,30

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	2	0,30	4,00
Grupo 2	33	4,92	11,55
Grupo 3	186	27,72	18,18
Grupo 4	450	67,06	21,05
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
441.4 ANEURISMA ABDOMINAL SIN MENCION DE RUPTURA	159	23,70
440.21 ATROSCLOSIS DE LAS EXTREMIDADES, CON CLAUDICACION INTERM.	56	8,35
444.81 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE ARTERIA ILIACA	38	5,66
444.0 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE LA AORTA ABDOMINAL	31	4,62
441.3 ANEURISMA ABDOMINAL ROTO	23	3,43

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
39.25 DERIVACION AORTA-ILIACA-FEMORAL	210	31,30
38.44 RESECCION DE AORTA, ABDOMINAL CON SUSTITUCION	109	16,24
39.52 OTRA REPARACION DE ANEURISMA	65	9,69
37.12 PERICARDIOTOMIA	36	5,37
38.45 RESECCION DE VASOS TORACICOS CON SUSTITUCION	24	3,58


GRD 111 *Procedimientos cardiovasculares mayores sin CC*
CDM 5 *Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio*
PESO 2,7047 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	733
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	3,67
Estancia media bruta	13,52
Desviación estándar	10,30
Coefficiente de variación	0,76
Punto de corte	36,00
Porcentaje de casos extremos	3,96
Estancia media depurada	12,31

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	30	4,09
1-14 años	68	9,28
15-34 años	30	4,09
35-49 años	67	9,14
50-64 años	190	25,92
65-79 años	305	41,61
> 80 años	43	5,87




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	575	78,44
Mujeres	158	21,56

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	256	34,92
Programado	477	65,08

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	707	96,45
Traslado a otro hospital	9	1,23
Alta voluntaria	2	0,27
Éxitus	15	2,05
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	705	96,18
Mutualidades públicas	2	0,27
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	0,41
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	4	0,55
Entidades privadas	3	0,41

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	32	4,37	9,75
Grupo 3	156	21,28	14,73
Grupo 4	545	74,35	13,40
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
441.4 ANEURISMA ABDOMINAL SIN MENCION DE RUPTURA	181	24,69
747.0 CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE	58	7,91
440.21 ATROSCLOEROSIS DE LAS EXTREMIDADES, CON CLAUDICACION INTERM.	43	5,87
444.22 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE EXTREMIDAD INFERIOR	32	4,37
444.0 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE LA AORTA ABDOMINAL	31	4,23

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
39.25 DERIVACION AORTA-ILIACA-FEMORAL	184	25,10
38.44 RESECCION DE AORTA, ABDOMINAL CON SUSTITUCION	149	20,33
38.85 OTRA OCLUSION QUIRURUGICA DE OTROS VASOS TORACICOS	74	10,10
39.52 OTRA REPARACION DE ANEURISMA	65	8,87
38.34 RESECCION CON ANASTOMOSIS DE AORTA	28	3,82


GRD 112 *Procedimientos cardiovasculares percutáneos*
 CDM 5 *Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio*
 PESO 1,6896 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	7.323
Porcentaje sobre el total de altas	0,62
Diagnósticos por alta	4,10
Estancia media bruta	4,89
Desviación estándar	6,08
Coefficiente de variación	1,24
Punto de corte	13,50
Porcentaje de casos extremos	11,38
Estancia media depurada	3,44

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	10	0,14
1-14 años	47	0,64
15-34 años	354	4,83
35-49 años	957	13,07
50-64 años	2.538	34,66
65-79 años	3.151	43,03
> 80 años	266	3,63




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	5.324	72,70
Mujeres	1.999	27,30

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.483	33,91
Programado	4.840	66,09

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	6.814	93,05
Traslado a otro hospital	496	6,77
Alta voluntaria	2	0,03
Éxito	11	0,15
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	7.081	96,70
Mutualidades públicas	10	0,14
Empresas colaboradoras	11	0,15
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,03
Compañías accidente tráfico	2	0,03
Varios y Particulares	44	0,60
Convenios internacionales	11	0,15
Instituciones penitenciarias	5	0,07
Entidades privadas	15	0,20

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	76	1,04	6,96
Grupo 2	399	5,45	5,58
Grupo 3	1.865	25,47	5,01
Grupo 4	4.982	68,03	4,76
Grupo 5	1	0,01	9,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
414.01 ATROSCLOSIS CORONARIA DE ARTERIA CORONARIA NATIVA	4.556	62,21
427.0 TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR PAROXISTICA	372	5,08
411.1 SINDROME CORONARIO INTERMEDIO	351	4,79
426.7 EXCITACION AURICULO-VENTRICULAR ANOMALA	297	4,06
996.72 OTRAS COMPL.POR OTRO DISPOSITIVO, IMPLANTE E INJERTO CARDIAC	211	2,88

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
36.01 ACTP SIMPLE O ATRECTOMIA CORONARIA SIN TROMBOLITICO	4.205	61,89
36.05 ACTP MULTIPLE O ATRECTOMIA CORONARIA SIMULT. C/S TROMBOLITI	1.191	17,53
37.34 ABLACION CON CATETER DE LESION O TEJIDOS DEL CORAZON	990	14,57
36.02 ACTP SIMPLE O ATRECTOMIA CORONARIA CON TROMBOLITICO	200	2,94
35.96 VALVULOPLASTIA PERCUTANEA	192	2,83


GRD 113 Amputación por trast.circulatorios excepto m.superior y dedos del pie
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 5,8629 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.173
Porcentaje sobre el total de altas	0,10
Diagnósticos por alta	5,75
Estancia media bruta	24,63
Desviación estándar	21,62
Coefficiente de variación	0,88
Punto de corte	58,50
Porcentaje de casos extremos	5,97
Estancia media depurada	20,55

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	6	0,51
35-49 años	35	2,98
50-64 años	147	12,53
65-79 años	580	49,45
> 80 años	405	34,53




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	781	66,58
Mujeres	392	33,42

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.002	85,42
Programado	171	14,58

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.034	88,15
Traslado a otro hospital	42	3,58
Alta voluntaria	5	0,43
Éxitus	87	7,42
Traslado a centro sociosanitario	5	0,43

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.140	97,19
Mutualidades públicas	2	0,17
Empresas colaboradoras	4	0,34
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	0,26
Convenios internacionales	1	0,09
Instituciones penitenciarias	1	0,09
Entidades privadas	1	0,09

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	93	7,93	19,31
Grupo 2	296	25,23	19,19
Grupo 3	276	23,53	24,09
Grupo 4	507	43,22	29,09
Grupo 5	1	0,09	20,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
440.24 ATEROSCLEROSIS DE LAS EXTREMIDADES CON GANGRENA	301	25,66
250.70 DIABETES CON MANIF. CIRC. PERIF. TIPO II O NO ESP. NO DESC.	274	23,36
444.22 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE EXTREMIDAD INFERIOR	115	9,80
785.4 GANGRENA	112	9,55
440.23 ATEROSCLEROSIS DE LAS EXTREMIDADES CON ULCERACION	88	7,50

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
84.17 AMPUTACION POR ENCIMA DE LA RODILLA	809	68,97
84.12 AMPUTACION A TRAVES DE PIE	194	16,54
84.15 OTRA AMPUTACION DEBAJO DE LA RODILLA	126	10,74
84.10 AMPUTACION DE MIEMBRO INFERIOR, NEOM	35	2,98
84.16 DESARTICULACION DE RODILLA	5	0,43


GRD 114 Amputación de m.superior & dedos del pie por trastornos circulatorios
CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
PESO 2,6038 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	554
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	5,36
Estancia media bruta	20,04
Desviación estándar	15,88
Coefficiente de variación	0,79
Punto de corte	55,50
Porcentaje de casos extremos	3,43
Estancia media depurada	18,32

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	6	1,08
35-49 años	38	6,86
50-64 años	126	22,74
65-79 años	273	49,28
> 80 años	111	20,04




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	384	69,31
Mujeres	168	30,32

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	457	82,49
Programado	97	17,51

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	536	96,75
Traslado a otro hospital	9	1,62
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	9	1,62
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	532	96,03
Mutualidades públicas	1	0,18
Empresas colaboradoras	1	0,18
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,36
Compañías accidente tráfico	2	0,36
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,36
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	54	9,75	22,13
Grupo 2	178	32,13	17,57
Grupo 3	117	21,12	20,19
Grupo 4	205	37,00	21,56
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
250.70 DIABETES CON MANIF. CIRC. PERIF. TIPO II O NO ESP. NO DESC.	242	43,68
440.24 ATROSCLOEROSIS DE LAS EXTREMIDADES CON GANGRENA	133	24,01
785.4 GANGRENA	56	10,11
250.71 DIABETES CON MANIF. CIRC. PERIF. TIPO I NO DESCOMPENSADA	36	6,50
440.23 ATROSCLOEROSIS DE LAS EXTREMIDADES CON ULCERACION	36	6,50

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
84.11 AMPUTACION DE DEDO DE PIE	527	95,13
84.01 AMPUTACION Y DESARTICULACION DE DEDO DE MANO	21	3,79
84.3 REVISION DE MUÑON DE AMPUTACION	4	0,72
84.00 AMPUTACION DE MIEMBRO SUPERIOR, NEOM	2	0,36


GRD 115 Implant.marcapasos cardiaco permanente con IAM, fallo cardiaco o shock
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 4,6524 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	109
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	7,44
Estancia media bruta	14,93
Desviación estándar	9,17
Coefficiente de variación	0,61
Punto de corte	36,13
Porcentaje de casos extremos	2,75
Estancia media depurada	14,01

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	1	0,92
35-49 años	0	0,00
50-64 años	10	9,17
65-79 años	59	54,13
> 80 años	39	35,78




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	61	55,96
Mujeres	48	44,04

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	100	91,74
Programado	9	8,26

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	96	88,07
Traslado a otro hospital	3	2,75
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	9	8,26
Traslado a centro sociosanitario	1	0,92

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	104	95,41
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	29	26,61	13,31
Grupo 3	27	24,77	12,37
Grupo 4	53	48,62	17,11
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
428.0 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	34	31,19
410.71 I.A.M. INFARTO SUBENDOCARDICO EPIS. ATENCION INICIAL	17	15,60
410.41 I.A.M. OTRA PARED INFERIOR EPISODIO DE ATENCION INICIAL	14	12,84
428.1 INSUFICIENCIA CARDIACA DE LADO IZQUIERDO	11	10,09
410.11 I.A.M. OTRA PARED ANTEROLATERAL EPISODIO ATENCION INICIAL	11	10,09

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
37.80 INSERCIÓN MARCAPASOS PERMANENTE NEOM, INICIAL O SUSTITUIDO	23	100,00


GRD 116 Implant.marcapasos cardiaco permanente sin IAM, fallo cardiaco o shock
CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
PESO 3,7983 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.864
Porcentaje sobre el total de altas	0,33
Diagnósticos por alta	4,30
Estancia media bruta	6,48
Desviación estándar	6,06
Coefficiente de variación	0,93
Punto de corte	15,50
Porcentaje de casos extremos	7,95
Estancia media depurada	5,23

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,03
1-14 años	7	0,18
15-34 años	33	0,85
35-49 años	62	1,60
50-64 años	398	10,30
65-79 años	2.030	52,54
> 80 años	1.333	34,50




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.177	56,34
Mujeres	1.687	43,66

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.747	71,09
Programado	1.117	28,91

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.811	98,63
Traslado a otro hospital	34	0,88
Alta voluntaria	1	0,03
Éxito	16	0,41
Traslado a centro sociosanitario	2	0,05

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.764	97,41
Mutualidades públicas	4	0,10
Empresas colaboradoras	3	0,08
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	2	0,05
Varios y Particulares	23	0,60
Convenios internacionales	2	0,05
Instituciones penitenciarias	9	0,23
Entidades privadas	4	0,10

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	27	0,70	6,44
Grupo 2	1.174	30,38	5,78
Grupo 3	788	20,39	5,97
Grupo 4	1.875	48,52	7,14
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
426.0 BLOQUEO AURICULO-VENTRICULAR COMPLETO	1.172	30,33
427.81 DISFUNCION DEL NODULO SINOAURICULAR	750	19,41
427.31 FIBRILACION AURICULAR	422	10,92
426.13 OTRO BLOQUEO AURICULO-VENTRICULAR SEGUNDO GRADO	261	6,75
426.10 BLOQUEO AURICULO-VENTRICULAR NEOM	179	4,63

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
37.80 INSERCIÓN MARCAPASOS PERMANENTE NEOM, INICIAL O SUSTITUIDO	333	41,63
37.76 SUSTITUCIÓN DE ELECTRODO TRANSVENOSO EN AURICULA Y VENTRÍCULO	191	23,88
37.87 SUSTIT. CUALQUIER TIPO MARCAPASOS CON DISPOSIT. CÁMARA DOBLE	83	10,38
37.85 SUSTIT.CUALQ.TIPO MARCAPASO APAR.CÁMARA ÚNICA, NO ESP.RIT.SEN	76	9,50
37.86 SUSTIT.CUALQ.TIPO MARCAPASO CON APAR. CÁMARA ÚNICA, RITMO SEN	71	8,88


GRD 117 Revisión de marcapasos cardíaco excepto sustitución de generador
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 2,1906 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	346
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	3,98
Estancia media bruta	6,38
Desviación estándar	8,04
Coefficiente de variación	1,26
Punto de corte	19,50
Porcentaje de casos extremos	14,74
Estancia media depurada	5,37

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	3	0,87
15-34 años	5	1,45
35-49 años	14	4,05
50-64 años	44	12,72
65-79 años	187	54,05
> 80 años	93	26,88




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	186	53,76
Mujeres	160	46,24

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	196	56,65
Programado	150	43,35

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	339	97,98
Traslado a otro hospital	6	1,73
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	0,29
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	334	96,53
Mutualidades públicas	2	0,58
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,58
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	6	1,73	3,83
Grupo 2	113	32,66	5,35
Grupo 3	89	25,72	6,38
Grupo 4	138	39,88	7,33
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
996.01 COMPLICACION MECANICA DE MARCAPASOS CARDIACO (ELECTRODO)	157	45,38
V53.31 COLOCACION/AJUSTE DE MARCAPASOS CARDIACO	57	16,47
996.61 INFEC./INFLAM. POR DISPOSITIVO, IMPLANTE E INJERTO CARDIACOS	49	14,16
996.72 OTRAS COMPL.POR OTRO DISPOSITIVO, IMPLANTE E INJERTO CARDIAC	17	4,91
426.0 BLOQUEO AURICULO-VENTRICULAR COMPLETO	11	3,18

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
37.89 REVISION O ELIMINACION DE MARCAPASOS CARDIACO	114	32,95
37.75 REVISION DE ELECTRODO	108	31,21
37.79 REVISION O REUBICACION DE RECEPTACULO DE MARCAPASOS	55	15,90
37.76 SUSTITUCION DE ELECTRODO TRANSVENOSO EN AURICULA Y VENTRICUL	45	13,01
37.77 EXTRACCION DE ELECTRODO SIN SUTITUCION	21	6,07


GRD 118 Revisión de marcapasos cardiaco sustitución de generador
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 2,1314 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	974
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	2,91
Estancia media bruta	3,55
Desviación estándar	4,74
Coefficiente de variación	1,33
Punto de corte	7,00
Porcentaje de casos extremos	17,56
Estancia media depurada	2,55

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	10	1,03
15-34 años	22	2,26
35-49 años	22	2,26
50-64 años	112	11,50
65-79 años	505	51,85
> 80 años	303	31,11




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	533	54,72
Mujeres	441	45,28

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	323	33,16
Programado	651	66,84

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	962	98,77
Traslado a otro hospital	7	0,72
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	4	0,41
Traslado a centro sociosanitario	1	0,10

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	961	98,67
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,21
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	7	0,72
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	10	1,03	3,40
Grupo 2	279	28,64	3,56
Grupo 3	169	17,35	3,31
Grupo 4	516	52,98	3,63
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V53.31 COLOCACION/AJUSTE DE MARCAPASOS CARDIACO	734	75,36
996.01 COMPLICACION MECANICA DE MARCAPASOS CARDIACO (ELECTRODO)	106	10,88
996.61 INFECC./INFLAM. POR DISPOSITIVO, IMPLANTE E INJERTO CARDIACOS	23	2,36
426.0 BLOQUEO AURICULO-VENTRICULAR COMPLETO	17	1,75
427.81 DISFUNCION DEL NODULO SINOAURICULAR	10	1,03

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
37.85 SUSTIT.CUALQ.TIPO MARCAPASO APAR.CAMARA UNICA,NO ESP.RIT.SEN	406	41,68
37.86 SUSTIT.CUALQ.TIPO MARCAPASO CON APAR. CAMARA UNICA,RITMO SEN	276	28,34
37.87 SUSTIT. CUALQUIER TIPO MARCAPASOS CON DISPOSIT. CAMARA DOBLE	191	19,61
37.80 INSERCIÓN MARCAPASOS PERMANENTE NEOM,INICIAL O SUSTITUIDO	101	10,37


GRD 119 Ligadura & stripping de venas
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 0,7767 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	4.873
Porcentaje sobre el total de altas	0,41
Diagnósticos por alta	1,93
Estancia media bruta	2,05
Desviación estándar	2,49
Coefficiente de variación	1,22
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	10,86
Estancia media depurada	1,61

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,02
1-14 años	8	0,16
15-34 años	690	14,16
35-49 años	1.742	35,75
50-64 años	1.818	37,31
65-79 años	600	12,31
> 80 años	14	0,29




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.608	33,00
Mujeres	3.264	66,98

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	205	4,21
Programado	4.668	95,79

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4.866	99,86
Traslado a otro hospital	3	0,06
Alta voluntaria	4	0,08
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	4.742	97,31
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,04
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,02
Varios y Particulares	7	0,14
Convenios internacionales	1	0,02
Instituciones penitenciarias	1	0,02
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	411	8,43	2,72
Grupo 2	1.317	27,03	2,29
Grupo 3	925	18,98	2,51
Grupo 4	912	18,72	2,21
Grupo 5	1.308	26,84	1,15

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
454.9 VENAS VARICOSAS DE EXTRE. INF.SIN MENCION DE ULCERA O INFLAM	4.561	93,60
454.1 VENAS VARICOSAS DE EXTRE. INF. CON INFLAMACION	129	2,65
454.0 VENAS VARICOSAS DE EXTRE. INF. CON ULCERA	66	1,35
451.0 DE VASOS SUPERFICIALES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES	27	0,55
459.81 INSUFICIENCIA VENOSA (PERIFERICA) NO ESPECIFICADA	15	0,31

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
38.59 LIGADURA Y EXTIRPACION DE VARICES-V. DE MIEMBROS INFERIORES	4.738	97,23
38.69 OTRA EXCISION DE VENAS DE MIEMBROS INFERIORES	58	1,19
38.89 OTRA OCLUSION QUIRURGICA DE VENAS DE MIEMBROS INFERIORES	23	0,47
39.92 INYECCION DE AGENTE ESCLEROSANTE EN VENA	19	0,39
38.09 INCISION DE VENAS DE MIEMBROS INFERIORES	16	0,33


GRD 120 Otros procedimientos quirúrgicos de aparato circulatorio
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 3,0157 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	793
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	5,73
Estancia media bruta	15,23
Desviación estándar	25,38
Coefficiente de variación	1,67
Punto de corte	46,50
Porcentaje de casos extremos	6,68
Estancia media depurada	12,06

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,13
1-14 años	5	0,63
15-34 años	32	4,04
35-49 años	94	11,85
50-64 años	187	23,58
65-79 años	389	49,05
> 80 años	85	10,72




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	461	58,13
Mujeres	332	41,87

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	443	55,86
Programado	350	44,14

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	754	95,08
Traslado a otro hospital	18	2,27
Alta voluntaria	2	0,25
Éxitus	19	2,40
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	758	95,59
Mutualidades públicas	1	0,13
Empresas colaboradoras	1	0,13
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,13
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	0,38
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,13
Entidades privadas	2	0,25

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	24	3,03	11,33
Grupo 2	179	22,57	10,49
Grupo 3	216	27,24	12,11
Grupo 4	364	45,90	16,22
Grupo 5	10	1,26	140,60

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
996.73 OTRAS COMPL.POR DISPOS.,IMPLANTE,INJERTO PARA DIALISIS RENAL	237	29,89
440.23 ATROSCLOSEROSIS DE LAS EXTREMIDADES CON ULCERACION	70	8,83
250.70 DIABETES CON MANIF. CIRC. PERIF. TIPO II O NO ESP. NO DESC.	68	8,58
996.1 COMPLICACION MECANICA OTRO DISPOSIT/IMPLANTAC/INJER VASCULAR	53	6,68
996.62 INFEC./INFLAM. POR OTROS DISPOSIT.,IMPLANTES,INJERTOS VASCUL	48	6,05

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
39.42 REVISION DE DERIVACION ARTERIOVENOSA PARA DIALISIS RENAL	172	21,69
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	166	20,93
05.23 SIMPECTOMIA LUMBAR	123	15,51
39.27 ARTERIOVENOSTOMIA PARA DIALISIS RENAL	116	14,63
39.43 EXTRACCION DE DERIVACION ARTERIOVENOSA PARA DIALISIS RENAL	55	6,94


GRD 121 Trast.circulatorios con IAM & compl.cardiovasculares alta con vida
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 2,7677 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.891
Porcentaje sobre el total de altas	0,33
Diagnósticos por alta	7,22
Estancia media bruta	11,93
Desviación estándar	7,84
Coefficiente de variación	0,66
Punto de corte	27,00
Porcentaje de casos extremos	4,45
Estancia media depurada	10,86

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	12	0,31
35-49 años	198	5,09
50-64 años	652	16,76
65-79 años	1.932	49,65
> 80 años	1.097	28,19




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.493	64,07
Mujeres	1.398	35,93

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.615	92,91
Programado	276	7,09

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.351	86,12
Traslado a otro hospital	519	13,34
Alta voluntaria	17	0,44
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	4	0,10

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.701	95,12
Mutualidades públicas	6	0,15
Empresas colaboradoras	14	0,36
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,08
Compañías accidente tráfico	1	0,03
Varios y Particulares	57	1,46
Convenios internacionales	20	0,51
Instituciones penitenciarias	11	0,28
Entidades privadas	12	0,31

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	317	8,15	8,59
Grupo 2	1.917	49,27	11,75
Grupo 3	618	15,88	12,19
Grupo 4	1.030	26,47	13,13
Grupo 5	9	0,23	15,22

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
410.11 I.A.M. OTRA PARED ANTEROLATERAL EPISODIO ATENCION INICIAL	917	23,57
410.71 I.A.M. INFARTO SUBENDOCARDICO EPIS. ATENCION INICIAL	823	21,15
410.41 I.A.M. OTRA PARED INFERIOR EPISODIO DE ATENCION INICIAL	747	19,20
410.31 I.A.M. PARED INFEROPOSTERIOR EPISODIO ATENCION INICIAL	441	11,33
410.91 I.A.M. SITIO NO ESPECIFICADO EPISODIO ATENCION INICIAL	247	6,35

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 122 Trast.circulatorios con IAM sin compl.cardiovasculares alta con vida
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 1,8758 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	7.000
Porcentaje sobre el total de altas	0,59
Diagnósticos por alta	4,91
Estancia media bruta	9,45
Desviación estándar	5,43
Coefficiente de variación	0,57
Punto de corte	17,00
Porcentaje de casos extremos	6,31
Estancia media depurada	8,53

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	2	0,03
15-34 años	58	0,83
35-49 años	821	11,73
50-64 años	2.003	28,61
65-79 años	3.132	44,74
> 80 años	984	14,06




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	5.222	74,60
Mujeres	1.778	25,40

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	6.479	92,56
Programado	521	7,44

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	6.358	90,83
Traslado a otro hospital	614	8,77
Alta voluntaria	23	0,33
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	5	0,07

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	6.633	94,76
Mutualidades públicas	16	0,23
Empresas colaboradoras	21	0,30
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	14	0,20
Compañías accidente tráfico	5	0,07
Varios y Particulares	130	1,86
Convenios internacionales	28	0,40
Instituciones penitenciarias	13	0,19
Entidades privadas	19	0,27

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	610	8,71	7,02
Grupo 2	3.047	43,53	9,33
Grupo 3	1.205	17,21	9,62
Grupo 4	2.124	30,34	10,22
Grupo 5	14	0,20	11,43

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
410.71 I.A.M. INFARTO SUBENDOCARDICO EPIS. ATENCION INICIAL	1.707	24,39
410.41 I.A.M. OTRA PARED INFERIOR EPISODIO DE ATENCION INICIAL	1.532	21,89
410.11 I.A.M. OTRA PARED ANTEROLATERAL EPISODIO ATENCION INICIAL	1.528	21,83
410.31 I.A.M. PARED INFEROPOSTERIOR EPISODIO ATENCION INICIAL	868	12,40
410.01 I.A.M. PARED ANTEROLATERAL EPISODIO DE ATENCION INICIAL	322	4,60

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 123 *Trast.circulatorios con IAM. éxitus*
 CDM 5 *Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio*
 PESO 3,5239 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.770
Porcentaje sobre el total de altas	0,15
Diagnósticos por alta	6,71
Estancia media bruta	5,11
Desviación estándar	7,28
Coefficiente de variación	1,42
Punto de corte	16,00
Porcentaje de casos extremos	6,89
Estancia media depurada	3,57

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	0,06
15-34 años	2	0,11
35-49 años	34	1,92
50-64 años	158	8,93
65-79 años	826	46,67
> 80 años	749	42,32




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	958	54,12
Mujeres	812	45,88

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.668	94,24
Programado	102	5,76

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	0	0,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	1.770	100,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.689	95,42
Mutualidades públicas	6	0,34
Empresas colaboradoras	7	0,40
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,17
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	27	1,53
Convenios internacionales	1	0,06
Instituciones penitenciarias	10	0,56
Entidades privadas	3	0,17

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	162	9,15	4,41
Grupo 2	718	40,56	5,20
Grupo 3	331	18,70	4,84
Grupo 4	553	31,24	5,32
Grupo 5	6	0,34	9,33

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
410.11 I.A.M. OTRA PARED ANTEROLATERAL EPISODIO ATENCION INICIAL	439	24,80
410.41 I.A.M. OTRA PARED INFERIOR EPISODIO DE ATENCION INICIAL	291	16,44
410.91 I.A.M. SITIO NO ESPECIFICADO EPISODIO ATENCION INICIAL	271	15,31
410.71 I.A.M. INFARTO SUBENDOCARDICO EPIS. ATENCION INICIAL	201	11,36
410.01 I.A.M. PARED ANTEROLATERAL EPISODIO DE ATENCION INICIAL	171	9,66

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 124 Trast.circulatorios excepto IAM, con cateterismo & diag. complejo
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 1,3681 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.583
Porcentaje sobre el total de altas	0,30
Diagnósticos por alta	5,88
Estancia media bruta	9,53
Desviación estándar	8,19
Coefficiente de variación	0,86
Punto de corte	32,00
Porcentaje de casos extremos	3,32
Estancia media depurada	9,14

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,03
1-14 años	7	0,20
15-34 años	37	1,03
35-49 años	335	9,35
50-64 años	1.136	31,71
65-79 años	1.901	53,06
> 80 años	166	4,63




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.537	70,81
Mujeres	1.045	29,17

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.450	68,38
Programado	1.133	31,62

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.300	92,10
Traslado a otro hospital	259	7,23
Alta voluntaria	4	0,11
Éxito	20	0,56
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.459	96,54
Mutualidades públicas	3	0,08
Empresas colaboradoras	6	0,17
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,03
Compañías accidente tráfico	1	0,03
Varios y Particulares	25	0,70
Convenios internacionales	3	0,08
Instituciones penitenciarias	8	0,22
Entidades privadas	3	0,08

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	125	3,49	8,82
Grupo 2	963	26,88	9,50
Grupo 3	841	23,47	9,43
Grupo 4	1.647	45,97	9,64
Grupo 5	7	0,20	10,29

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
414.01 ATEROSCLEROSIS CORONARIA DE ARTERIA CORONARIA NATIVA	1.295	36,14
411.1 SINDROME CORONARIO INTERMEDIO	919	25,65
425.4 OTRAS MIOCARDIOPATIAS PRIMARIAS	278	7,76
428.0 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	156	4,35
428.1 INSUFICIENCIA CARDIACA DE LADO IZQUIERDO	124	3,46

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 125 Trast.circulatorios excepto IAM. con cateterismo sin diag. complejo
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 0,6544 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	8.250
Porcentaje sobre el total de altas	0,70
Diagnósticos por alta	4,04
Estancia media bruta	4,29
Desviación estándar	6,12
Coefficiente de variación	1,43
Punto de corte	11,00
Porcentaje de casos extremos	14,50
Estancia media depurada	2,87

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	37	0,45
1-14 años	169	2,05
15-34 años	139	1,68
35-49 años	880	10,67
50-64 años	2.881	34,92
65-79 años	3.929	47,62
> 80 años	215	2,61




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	5.524	66,96
Mujeres	2.724	33,02

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.943	35,67
Programado	5.307	64,33

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	8.039	97,44
Traslado a otro hospital	197	2,39
Alta voluntaria	3	0,04
Éxito	11	0,13
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	8.040	97,45
Mutualidades públicas	5	0,06
Empresas colaboradoras	14	0,17
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	4	0,05
Compañías accidente tráfico	1	0,01
Varios y Particulares	26	0,32
Convenios internacionales	2	0,02
Instituciones penitenciarias	14	0,17
Entidades privadas	7	0,08

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	208	2,52	3,48
Grupo 2	1.904	23,08	4,35
Grupo 3	1.496	18,13	4,03
Grupo 4	4.634	56,17	4,38
Grupo 5	8	0,10	5,38

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
414.01 ATEROSCLEROSIS CORONARIA DE ARTERIA CORONARIA NATIVA	3.197	38,75
424.1 ALTERACIONES DE LA VALVULA AORTICA	745	9,03
413.9 OTRA ANGINA DE PECHO Y ANGINA DE PECHO NEOM	725	8,79
V71.7 OBSERVACION POR PRESUNTA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR	316	3,83
786.51 DOLOR PRECORDIAL	297	3,60

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 126 **Endocarditis aguda & subaguda**
 CDM 5 **Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio**
 PESO 3,8118 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	170
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	7,40
Estancia media bruta	23,96
Desviación estándar	16,59
Coefficiente de variación	0,69
Punto de corte	67,50
Porcentaje de casos extremos	1,76
Estancia media depurada	23,03

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	2	1,18
15-34 años	24	14,12
35-49 años	16	9,41
50-64 años	36	21,18
65-79 años	70	41,18
> 80 años	22	12,94




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	117	68,82
Mujeres	53	31,18

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	146	85,88
Programado	24	14,12

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	101	59,41
Traslado a otro hospital	34	20,00
Alta voluntaria	1	0,59
Éxitus	33	19,41
Traslado a centro sociosanitario	1	0,59

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	165	97,06
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,59
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	1,18
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	24	14,12	20,54
Grupo 2	73	42,94	23,51
Grupo 3	29	17,06	22,21
Grupo 4	43	25,29	27,51
Grupo 5	1	0,59	38,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
421.0 ENDOCARDITIS BACTERIANA AGUDA Y SUBAGUDA	150	88,24
421.9 ENDOCARDITIS AGUDA NEOM	15	8,82
421.1 ENDOCARDITIS INF. AGUDA Y SUB. EN ENF. CLASIF. BAJO OTRO CONC.	4	2,35
112.81 ENDOCARDITIS CANDIDAL	1	0,59

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 127 Insuficiencia cardiaca & shock
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 1,524 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	17.615
Porcentaje sobre el total de altas	1,49
Diagnósticos por alta	6,73
Estancia media bruta	9,26
Desviación estándar	6,92
Coefficiente de variación	0,75
Punto de corte	22,50
Porcentaje de casos extremos	4,56
Estancia media depurada	8,28

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	7	0,04
1-14 años	11	0,06
15-34 años	55	0,31
35-49 años	330	1,87
50-64 años	1.812	10,29
65-79 años	8.495	48,23
> 80 años	6.905	39,20




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	7.661	43,49
Mujeres	9.953	56,50

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	16.152	91,69
Programado	1.463	8,31

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	16.212	92,04
Traslado a otro hospital	267	1,52
Alta voluntaria	78	0,44
Éxitus	1.043	5,92
Traslado a centro sociosanitario	15	0,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	17.085	96,99
Mutualidades públicas	10	0,06
Empresas colaboradoras	19	0,11
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,01
Compañías accidente tráfico	3	0,02
Varios y Particulares	72	0,41
Convenios internacionales	19	0,11
Instituciones penitenciarias	29	0,16
Entidades privadas	20	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	2.129	12,09	8,16
Grupo 2	6.987	39,67	8,78
Grupo 3	2.884	16,37	9,58
Grupo 4	5.073	28,80	9,97
Grupo 5	542	3,08	11,48

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
428.0 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	9.553	54,23
428.1 INSUFICIENCIA CARDIACA DE LADO IZQUIERDO	3.324	18,87
402.91 CARDIOPATIA HIPERTENSIVA SIN ESPECIFICAR. CON FALLO C.CONG.	1.984	11,26
428.9 FALLO CARDIACO NEOM	1.348	7,65
398.91 INSUFICIENCIA CARDIACA REUMATICA (CONGESTIVO)	762	4,33

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 128 Tromboflebitis de venas profundas
CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
PESO 1,0373 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.478
Porcentaje sobre el total de altas	0,13
Diagnósticos por alta	4,20
Estancia media bruta	8,55
Desviación estándar	5,48
Coefficiente de variación	0,64
Punto de corte	17,50
Porcentaje de casos extremos	6,77
Estancia media depurada	7,54

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	88	5,95
35-49 años	161	10,89
50-64 años	311	21,04
65-79 años	662	44,79
> 80 años	256	17,32




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	756	51,15
Mujeres	720	48,71

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.377	93,17
Programado	101	6,83

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.448	97,97
Traslado a otro hospital	12	0,81
Alta voluntaria	5	0,34
Éxitus	13	0,88
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.445	97,77
Mutualidades públicas	3	0,20
Empresas colaboradoras	7	0,47
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,07
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	6	0,41
Convenios internacionales	6	0,41
Instituciones penitenciarias	1	0,07
Entidades privadas	1	0,07

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	149	10,08	8,81
Grupo 2	598	40,46	8,52
Grupo 3	234	15,83	6,97
Grupo 4	492	33,29	9,28
Grupo 5	5	0,34	7,20

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
451.19 OTRAS FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS DE OTROS VASOS PROF EXT INF.	859	58,12
451.11 FLEBITIS TROMBOFLEBITIS DE VENA FEMORAL (PROFUNDA)(SUPERFIC)	451	30,51
451.2 FLEBITIS Y TROMB.DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ESPECIFIC	92	6,22
451.81 FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS DE VENA ILIACA	47	3,18
453.2 EMBOLIA O TROMBOSIS VENOSA DE VENA CAVA	29	1,96

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 129 Parada cardiaca, causa desconocida
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 0,9675 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	67
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	5,84
Estancia media bruta	4,40
Desviación estándar	6,06
Coefficiente de variación	1,38
Punto de corte	20,00
Porcentaje de casos extremos	4,48
Estancia media depurada	3,77

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	2,99
1-14 años	1	1,49
15-34 años	5	7,46
35-49 años	4	5,97
50-64 años	13	19,40
65-79 años	30	44,78
> 80 años	12	17,91




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	41	61,19
Mujeres	26	38,81

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	63	94,03
Programado	4	5,97

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	13	19,40
Traslado a otro hospital	7	10,45
Alta voluntaria	1	1,49
Éxito	46	68,66
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	62	92,54
Mutualidades públicas	1	1,49
Empresas colaboradoras	1	1,49
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	2,99

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	11	16,42	4,09
Grupo 2	30	44,78	5,07
Grupo 3	6	8,96	3,33
Grupo 4	20	29,85	3,90
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
427.5 PARO CARDIACO	55	82,09
798.2 MUERTE EN 24 HORAS DESDE EL INICIO DE SINTOMAS, INEXPLICADA	9	13,43
798.1 MUERTE INSTANTANEA	3	4,48

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 130 *Trastornos vasculares periféricos con CC*
 CDM 5 *Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio*
 PESO 1,2924 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.599
Porcentaje sobre el total de altas	0,22
Diagnósticos por alta	6,12
Estancia media bruta	9,49
Desviación estándar	10,19
Coefficiente de variación	1,07
Punto de corte	26,50
Porcentaje de casos extremos	5,39
Estancia media depurada	8,25

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,08
1-14 años	9	0,35
15-34 años	60	2,31
35-49 años	153	5,89
50-64 años	523	20,12
65-79 años	1.280	49,25
> 80 años	572	22,01




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.727	66,45
Mujeres	872	33,55

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.926	74,11
Programado	673	25,89

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.310	88,88
Traslado a otro hospital	119	4,58
Alta voluntaria	10	0,38
Éxitus	160	6,16
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.460	94,65
Mutualidades públicas	1	0,04
Empresas colaboradoras	3	0,12
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,04
Compañías accidente tráfico	1	0,04
Varios y Particulares	15	0,58
Convenios internacionales	3	0,12
Instituciones penitenciarias	6	0,23
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	177	6,81	9,03
Grupo 2	826	31,78	8,86
Grupo 3	589	22,66	9,46
Grupo 4	985	37,90	9,79
Grupo 5	22	0,85	24,27

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
453.8 EMBOLIA O TROMBOSIS VENOSA DE OTRAS VENAS ESPECIFICADAS	569	21,89
250.70 DIABETES CON MANIF. CIRC. PERIF. TIPO II O NO ESP. NO DESC.	252	9,70
444.22 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE EXTREMIDAD INFERIOR	178	6,85
440.21 ATROSCLEROSIS DE LAS EXTREMIDADES, CON CLAUDICACION INTERM.	165	6,35
440.23 ATROSCLEROSIS DE LAS EXTREMIDADES CON ULCERACION	148	5,69

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 131 *Trastornos vasculares periféricos sin CC*
 CDM 5 *Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio*
 PESO 0,9024 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	4.195
Porcentaje sobre el total de altas	0,36
Diagnósticos por alta	3,42
Estancia media bruta	6,89
Desviación estándar	7,50
Coefficiente de variación	1,09
Punto de corte	22,00
Porcentaje de casos extremos	5,96
Estancia media depurada	6,29

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	17	0,41
15-34 años	189	4,51
35-49 años	474	11,30
50-64 años	946	22,55
65-79 años	1.826	43,53
> 80 años	743	17,71




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.728	65,03
Mujeres	1.467	34,97

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.700	64,36
Programado	1.495	35,64

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.962	94,45
Traslado a otro hospital	123	2,93
Alta voluntaria	21	0,50
Éxitus	87	2,07
Traslado a centro sociosanitario	2	0,05

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.972	94,68
Mutualidades públicas	5	0,12
Empresas colaboradoras	2	0,05
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	6	0,14
Compañías accidente tráfico	12	0,29
Varios y Particulares	21	0,50
Convenios internacionales	4	0,10
Instituciones penitenciarias	10	0,24
Entidades privadas	2	0,05

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	282	6,72	6,93
Grupo 2	1.213	28,92	7,03
Grupo 3	1.042	24,84	7,06
Grupo 4	1.615	38,50	6,75
Grupo 5	43	1,03	4,16

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
453.8 EMBOLIA O TROMBOSIS VENOSA DE OTRAS VENAS ESPECIFICADAS	1.142	27,22
444.22 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE EXTREMIDAD INFERIOR	328	7,82
440.21 ATROSCLOEROSIS DE LAS EXTREMIDADES, CON CLAUDICACION INTERM.	291	6,94
443.9 ENFERMEDAD VASCULAR PERIFERICA NO ESPECIFICADA	285	6,79
441.4 ANEURISMA ABDOMINAL SIN MENCION DE RUPTURA	248	5,91

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 132 *Aterosclerosis con CC*
 CDM 5 *Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio*
 PESO 1,044 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	783
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	6,99
Estancia media bruta	7,66
Desviación estándar	6,41
Coefficiente de variación	0,84
Punto de corte	23,00
Porcentaje de casos extremos	3,58
Estancia media depurada	7,21

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	4	0,51
35-49 años	33	4,21
50-64 años	147	18,77
65-79 años	451	57,60
> 80 años	148	18,90




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	528	67,43
Mujeres	255	32,57

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	597	76,25
Programado	186	23,75

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	683	87,23
Traslado a otro hospital	79	10,09
Alta voluntaria	1	0,13
Éxitus	20	2,55
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	779	99,49
Mutualidades públicas	1	0,13
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,26
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,13
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	102	13,03	7,40
Grupo 2	345	44,06	6,09
Grupo 3	67	8,56	8,07
Grupo 4	238	30,40	9,34
Grupo 5	31	3,96	12,23

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
414.01 ATEROSCLEROSIS CORONARIA DE ARTERIA CORONARIA NATIVA	378	48,28
414.8 OTRAS FORMAS ESPECIFICADAS ENF.CARDIACA ISQUEMICA CRONICA	132	16,86
414.9 ENFERMEDAD CARDIACA ISQUEMICA CRONICA SIN ESPECIFICAR	125	15,96
414.00 ATEROSCLEROSIS CORONARIA VASO TIPO INESPECIF.,NATIVO,INJERTO	73	9,32
429.3 CARDIOMEGLIA	42	5,36

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 133 Aterosclerosis sin CC
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 0,6948 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.832
Porcentaje sobre el total de altas	0,16
Diagnósticos por alta	4,39
Estancia media bruta	4,67
Desviación estándar	4,80
Coefficiente de variación	1,03
Punto de corte	16,00
Porcentaje de casos extremos	5,90
Estancia media depurada	4,26

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,11
1-14 años	2	0,11
15-34 años	14	0,76
35-49 años	170	9,28
50-64 años	607	33,13
65-79 años	923	50,38
> 80 años	114	6,22




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.376	75,11
Mujeres	456	24,89

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.122	61,24
Programado	710	38,76

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.518	82,86
Traslado a otro hospital	295	16,10
Alta voluntaria	4	0,22
Éxito	14	0,76
Traslado a centro sociosanitario	1	0,05

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.808	98,69
Mutualidades públicas	1	0,05
Empresas colaboradoras	4	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	8	0,44
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,11
Entidades privadas	2	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	189	10,32	4,37
Grupo 2	938	51,20	4,19
Grupo 3	162	8,84	5,58
Grupo 4	509	27,78	5,06
Grupo 5	34	1,86	9,65

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
414.01 ATROSCLOSIS CORONARIA DE ARTERIA CORONARIA NATIVA	994	54,26
414.9 ENFERMEDAD CARDIACA ISQUEMICA CRONICA SIN ESPECIFICAR	234	12,77
414.8 OTRAS FORMAS ESPECIFICADAS ENF.CARDIACA ISQUEMICA CRONICA	216	11,79
414.00 ATROSCLOSIS CORONARIA VASO TIPO INESPECIF.,NATIVO,INJERTO	149	8,13
459.9 TRASTORNO DEL APARATO CIRCULATORIO NO ESPECIFICADO	148	8,08

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 134 Hipertensión
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 0,8852 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.608
Porcentaje sobre el total de altas	0,14
Diagnósticos por alta	4,70
Estancia media bruta	7,06
Desviación estándar	8,69
Coefficiente de variación	1,23
Punto de corte	18,00
Porcentaje de casos extremos	4,85
Estancia media depurada	6,31

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	0,25
1-14 años	20	1,24
15-34 años	68	4,23
35-49 años	213	13,25
50-64 años	485	30,16
65-79 años	634	39,43
> 80 años	184	11,44




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	693	43,10
Mujeres	914	56,84

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.354	84,20
Programado	254	15,80

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.582	98,38
Traslado a otro hospital	7	0,44
Alta voluntaria	5	0,31
Éxitus	13	0,81
Traslado a centro sociosanitario	1	0,06

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.565	97,33
Mutualidades públicas	3	0,19
Empresas colaboradoras	2	0,12
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,06
Compañías accidente tráfico	1	0,06
Varios y Particulares	18	1,12
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,19
Entidades privadas	3	0,19

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	206	12,81	5,78
Grupo 2	584	36,32	5,92
Grupo 3	277	17,23	8,41
Grupo 4	517	32,15	8,03
Grupo 5	24	1,49	9,17

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
401.9 HIPERTENSION NO ESPECIFICADA	987	61,38
402.90 CARDIOPATIA HIPERTENSIVA SIN ESPECIFICAR. SIN FALLO C.CONG.	491	30,53
401.0 HIPERTENSION MALIGNA	29	1,80
405.91 HIPERTENSION SECUNDARIA NEOM-RENOVASCULAR	26	1,62
402.10 CARDIOPATIA HIPERTENSIVA BENIGNA-SIN FALLO CARD. CONGESTIVO	19	1,18

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 135 Trastornos cardiacos congénitos & valvulares edad>17 con CC
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 1,3168 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	706
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	6,31
Estancia media bruta	8,93
Desviación estándar	8,02
Coefficiente de variación	0,90
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	7,93
Estancia media depurada	7,42

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	25	3,54
35-49 años	51	7,22
50-64 años	147	20,82
65-79 años	334	47,31
> 80 años	149	21,10




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	304	43,06
Mujeres	402	56,94

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	563	79,75
Programado	143	20,25

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	633	89,66
Traslado a otro hospital	47	6,66
Alta voluntaria	4	0,57
Éxitus	22	3,12
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	686	97,17
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,28
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	0,57
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,14
Entidades privadas	1	0,14

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	87	12,32	8,46
Grupo 2	238	33,71	8,04
Grupo 3	114	16,15	8,97
Grupo 4	260	36,83	9,87
Grupo 5	7	0,99	9,29

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
424.1 ALTERACIONES DE LA VALVULA AORTICA	199	28,19
424.0 ALTERACIONES DE LA VALVULA MITRAL	87	12,32
396.8 AFECTACION MULTIPLE VALVULA MITRAL/AORTICA	73	10,34
394.0 ESTENOSIS MITRAL	52	7,37
394.2 ESTENOSIS MITRAL CON INSUFICIENCIA	50	7,08

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 136 Trastornos cardiacos congénitos & valvulares edad>17 sin CC
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 0,7019 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	633
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	3,80
Estancia media bruta	5,94
Desviación estándar	5,82
Coefficiente de variación	0,98
Punto de corte	17,00
Porcentaje de casos extremos	7,74
Estancia media depurada	5,18

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	29	4,58
35-49 años	64	10,11
50-64 años	165	26,07
65-79 años	307	48,50
> 80 años	68	10,74




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	275	43,44
Mujeres	358	56,56

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	453	71,56
Programado	180	28,44

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	564	89,10
Traslado a otro hospital	57	9,00
Alta voluntaria	4	0,63
Éxitus	8	1,26
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	615	97,16
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,16
Varios y Particulares	6	0,95
Convenios internacionales	2	0,32
Instituciones penitenciarias	3	0,47
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	52	8,21	6,00
Grupo 2	211	33,33	5,43
Grupo 3	140	22,12	6,49
Grupo 4	230	36,33	6,05
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
424.1 ALTERACIONES DE LA VALVULA AORTICA	259	40,92
424.0 ALTERACIONES DE LA VALVULA MITRAL	64	10,11
396.8 AFECTACION MULTIPLE VALVULA MITRAL/AORTICA	55	8,69
394.0 ESTENOSIS MITRAL	46	7,27
394.2 ESTENOSIS MITRAL CON INSUFICIENCIA	38	6,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 137 Trastornos cardiacos congénitos & valvulares edad<18
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 1,1693 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	244
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	2,68
Estancia media bruta	4,41
Desviación estándar	8,08
Coefficiente de variación	1,83
Punto de corte	11,00
Porcentaje de casos extremos	17,21
Estancia media depurada	2,72

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	138	56,56
1-14 años	94	38,52
15-34 años	12	4,92
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	143	58,61
Mujeres	100	40,98

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	126	51,64
Programado	118	48,36

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	218	89,34
Traslado a otro hospital	21	8,61
Alta voluntaria	2	0,82
Éxito	3	1,23
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	228	93,44
Mutualidades públicas	2	0,82
Empresas colaboradoras	2	0,82
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	10	4,10
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	0,82

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	28	11,48	2,00
Grupo 2	38	15,57	5,11
Grupo 3	24	9,84	6,75
Grupo 4	152	62,30	4,36
Grupo 5	2	0,82	0,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
745.4 DEFECTO DE TABIQUE VENTRICULAR	34	13,93
745.5 DEFECTO TABIQUE AURICULAR TIPO OSTIUM SECUNDUM	29	11,89
745.2 TETRALOGIA DE FALLOT	29	11,89
785.2 SOPLOS CARDIACOS NO ESPECIFICADOS	21	8,61
747.0 CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE	13	5,33

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 138 Arritmias cardíacas & trastornos de conducción con CC
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 1,2878 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.902
Porcentaje sobre el total de altas	0,33
Diagnósticos por alta	6,33
Estancia media bruta	7,03
Desviación estándar	5,55
Coefficiente de variación	0,79
Punto de corte	17,63
Porcentaje de casos extremos	6,87
Estancia media depurada	6,39

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	8	0,21
1-14 años	4	0,10
15-34 años	36	0,92
35-49 años	148	3,79
50-64 años	641	16,43
65-79 años	2.049	52,51
> 80 años	1.016	26,04




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.972	50,54
Mujeres	1.930	49,46

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.482	89,24
Programado	420	10,76

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.634	93,13
Traslado a otro hospital	180	4,61
Alta voluntaria	12	0,31
Éxitus	76	1,95
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.772	96,67
Mutualidades públicas	3	0,08
Empresas colaboradoras	5	0,13
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,03
Compañías accidente tráfico	2	0,05
Varios y Particulares	23	0,59
Convenios internacionales	4	0,10
Instituciones penitenciarias	7	0,18
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	510	13,07	5,76
Grupo 2	1.525	39,08	6,73
Grupo 3	766	19,63	7,24
Grupo 4	1.063	27,24	7,85
Grupo 5	38	0,97	8,84

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
427.31 FIBRILACION AURICULAR	2.237	57,33
427.32 FLUTTER AURICULAR	467	11,97
427.89 OTRAS DISRITMIAS CARDIACAS ESPECIFICADAS	276	7,07
426.0 BLOQUEO AURICULO-VENTRICULAR COMPLETO	190	4,87
427.0 TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR PAROXISTICA	166	4,25

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 139 Arritmias cardíacas & trastornos de conducción sin CC
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 0,7973 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	5.666
Porcentaje sobre el total de altas	0,48
Diagnósticos por alta	3,83
Estancia media bruta	4,62
Desviación estándar	4,15
Coefficiente de variación	0,90
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	10,01
Estancia media depurada	4,53

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	33	0,58
1-14 años	98	1,73
15-34 años	194	3,42
35-49 años	500	8,82
50-64 años	1.341	23,67
65-79 años	2.659	46,93
> 80 años	841	14,84




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.979	52,58
Mujeres	2.687	47,42

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	4.746	83,76
Programado	920	16,24

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	5.364	94,67
Traslado a otro hospital	221	3,90
Alta voluntaria	23	0,41
Éxitus	58	1,02
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	5.474	96,61
Mutualidades públicas	2	0,04
Empresas colaboradoras	11	0,19
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,04
Compañías accidente tráfico	1	0,02
Varios y Particulares	46	0,81
Convenios internacionales	12	0,21
Instituciones penitenciarias	11	0,19
Entidades privadas	10	0,18

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	670	11,82	3,97
Grupo 2	2.247	39,66	4,77
Grupo 3	1.108	19,56	4,20
Grupo 4	1.616	28,52	4,97
Grupo 5	25	0,44	3,72

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
427.31 FIBRILACION AURICULAR	2.962	52,28
427.32 FLUTTER AURICULAR	557	9,83
427.89 OTRAS DISRITMIAS CARDIACAS ESPECIFICADAS	436	7,70
427.0 TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR PAROXISTICA	343	6,05
426.0 BLOQUEO AURICULO-VENTRICULAR COMPLETO	308	5,44

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 140 *Angina de pecho*
 CDM 5 *Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio*
 PESO 0,8999 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	13.035
Porcentaje sobre el total de altas	1,10
Diagnósticos por alta	5,61
Estancia media bruta	6,92
Desviación estándar	4,87
Coefficiente de variación	0,70
Punto de corte	16,50
Porcentaje de casos extremos	4,40
Estancia media depurada	6,33

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	45	0,35
35-49 años	857	6,57
50-64 años	2.974	22,82
65-79 años	6.836	52,44
> 80 años	2.323	17,82




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	8.235	63,18
Mujeres	4.799	36,82

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	12.271	94,14
Programado	764	5,86

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	11.899	91,29
Traslado a otro hospital	975	7,48
Alta voluntaria	63	0,48
Éxito	93	0,71
Traslado a centro sociosanitario	5	0,04

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	12.712	97,52
Mutualidades públicas	17	0,13
Empresas colaboradoras	20	0,15
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,02
Compañías accidente tráfico	4	0,03
Varios y Particulares	90	0,69
Convenios internacionales	27	0,21
Instituciones penitenciarias	36	0,28
Entidades privadas	20	0,15

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1.735	13,31	5,60
Grupo 2	5.837	44,78	6,79
Grupo 3	2.112	16,20	6,54
Grupo 4	3.225	24,74	7,98
Grupo 5	126	0,97	10,34

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
411.1 SINDROME CORONARIO INTERMEDIO	7.967	61,12
413.9 OTRA ANGINA DE PECHO Y ANGINA DE PECHO NEOM	4.556	34,95
413.0 ANGINA DECUBITO	274	2,10
411.89 OTRAS OCLUSIONES CORONARIAS SIN INFARTO DE MIOCARDIO	109	0,84
413.1 ANGINA DE PRINZMETAL	83	0,64

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 141 Sincope & colapso con CC
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 0,9995 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.176
Porcentaje sobre el total de altas	0,10
Diagnósticos por alta	6,88
Estancia media bruta	8,01
Desviación estándar	6,07
Coefficiente de variación	0,76
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	3,32
Estancia media depurada	7,49

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,09
1-14 años	20	1,70
15-34 años	40	3,40
35-49 años	49	4,17
50-64 años	180	15,31
65-79 años	567	48,21
> 80 años	319	27,13




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	696	59,18
Mujeres	480	40,82

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.120	95,24
Programado	56	4,76

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.138	96,77
Traslado a otro hospital	23	1,96
Alta voluntaria	5	0,43
Éxito	9	0,77
Traslado a centro sociosanitario	1	0,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.126	95,75
Mutualidades públicas	2	0,17
Empresas colaboradoras	2	0,17
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,09
Compañías accidente tráfico	2	0,17
Varios y Particulares	7	0,60
Convenios internacionales	4	0,34
Instituciones penitenciarias	4	0,34
Entidades privadas	3	0,26

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	120	10,20	6,09
Grupo 2	395	33,59	7,03
Grupo 3	261	22,19	8,31
Grupo 4	394	33,50	9,39
Grupo 5	6	0,51	7,17

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
780.2 SINCOPE Y COLAPSO	1.102	93,71
458.0 HIPOTENSION ORTOSTATICA	47	4,00
458.2 HIPOTENSION IATROGENICA	27	2,30

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 142 *Sincope & colapso sin CC*
 CDM 5 *Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio*
 PESO 0,7007 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.463
Porcentaje sobre el total de altas	0,21
Diagnósticos por alta	3,92
Estancia media bruta	5,85
Desviación estándar	4,52
Coefficiente de variación	0,77
Punto de corte	15,50
Porcentaje de casos extremos	5,81
Estancia media depurada	5,43

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	27	1,10
1-14 años	312	12,67
15-34 años	250	10,15
35-49 años	232	9,42
50-64 años	405	16,44
65-79 años	872	35,40
> 80 años	365	14,82




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.378	55,95
Mujeres	1.084	44,01

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.318	94,11
Programado	145	5,89

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.412	97,93
Traslado a otro hospital	17	0,69
Alta voluntaria	29	1,18
Éxito	5	0,20
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.378	96,55
Mutualidades públicas	1	0,04
Empresas colaboradoras	6	0,24
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,08
Compañías accidente tráfico	7	0,28
Varios y Particulares	29	1,18
Convenios internacionales	4	0,16
Instituciones penitenciarias	19	0,77
Entidades privadas	4	0,16

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	222	9,01	4,99
Grupo 2	795	32,28	5,32
Grupo 3	590	23,95	5,95
Grupo 4	844	34,27	6,52
Grupo 5	12	0,49	4,58

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
780.2 SINCOPE Y COLAPSO	2.379	96,59
458.0 HIPOTENSION ORTOSTATICA	59	2,40
458.2 HIPOTENSION IATROGENICA	25	1,02

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 143 Dolor torácico
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 0,5451 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	7.581
Porcentaje sobre el total de altas	0,64
Diagnósticos por alta	4,76
Estancia media bruta	4,97
Desviación estándar	3,75
Coefficiente de variación	0,75
Punto de corte	13,00
Porcentaje de casos extremos	5,46
Estancia media depurada	4,64

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	0,05
1-14 años	40	0,53
15-34 años	200	2,64
35-49 años	1.189	15,68
50-64 años	2.466	32,53
65-79 años	3.111	41,04
> 80 años	571	7,53




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	4.476	59,04
Mujeres	3.105	40,96

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	7.294	96,21
Programado	287	3,79

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	7.486	98,75
Traslado a otro hospital	41	0,54
Alta voluntaria	42	0,55
Éxito	11	0,15
Traslado a centro sociosanitario	1	0,01

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	7.352	96,98
Mutualidades públicas	7	0,09
Empresas colaboradoras	11	0,15
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	5	0,07
Compañías accidente tráfico	5	0,07
Varios y Particulares	63	0,83
Convenios internacionales	11	0,15
Instituciones penitenciarias	33	0,44
Entidades privadas	11	0,15

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	524	6,91	3,94
Grupo 2	2.755	36,34	4,56
Grupo 3	1.816	23,95	4,27
Grupo 4	2.467	32,54	6,13
Grupo 5	19	0,25	7,26

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
786.51 DOLOR PRECORDIAL	3.193	42,12
786.50 DOLOR TORACICO NO ESPECIFICADO	2.847	37,55
786.59 OTRO DOLOR DE TORAX	931	12,28
V71.7 OBSERVACION POR PRESUNTA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR	610	8,05

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 144 Otros diagnósticos de aparato circulatorio con CC
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 1,5081 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.108
Porcentaje sobre el total de altas	0,18
Diagnósticos por alta	6,38
Estancia media bruta	9,08
Desviación estándar	8,60
Coefficiente de variación	0,95
Punto de corte	24,00
Porcentaje de casos extremos	6,97
Estancia media depurada	7,93

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	6	0,28
1-14 años	20	0,95
15-34 años	130	6,17
35-49 años	209	9,91
50-64 años	505	23,96
65-79 años	1.008	47,82
> 80 años	230	10,91




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.254	59,49
Mujeres	854	40,51

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.666	79,03
Programado	442	20,97

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.945	92,27
Traslado a otro hospital	90	4,27
Alta voluntaria	10	0,47
Éxitus	62	2,94
Traslado a centro sociosanitario	1	0,05

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.041	96,82
Mutualidades públicas	1	0,05
Empresas colaboradoras	2	0,09
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,05
Compañías accidente tráfico	3	0,14
Varios y Particulares	16	0,76
Convenios internacionales	1	0,05
Instituciones penitenciarias	5	0,24
Entidades privadas	3	0,14

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	211	10,01	7,61
Grupo 2	675	32,02	8,73
Grupo 3	367	17,41	8,88
Grupo 4	840	39,85	9,81
Grupo 5	15	0,71	9,13

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
425.4 OTRAS MIOCARDIOPATIAS PRIMARIAS	280	13,28
996.73 OTRAS COMPL.POR DISPOS.,IMPLANTE,INJERTO PARA DIALISIS RENAL	267	12,67
996.62 INFEC./INFLAM. POR OTROS DISPOSIT.,IMPLANTES,INJERTOS VASCUL	227	10,77
420.90 PERICARDITIS AGUDA NEOM	148	7,02
423.9 ENFERMEDAD DEL PERICARDIO NEOM	147	6,97

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 145 Otros diagnósticos de aparato circulatorio sin CC
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 0,8297 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.025
Porcentaje sobre el total de altas	0,17
Diagnósticos por alta	3,48
Estancia media bruta	6,65
Desviación estándar	6,50
Coefficiente de variación	0,98
Punto de corte	18,00
Porcentaje de casos extremos	7,46
Estancia media depurada	5,70

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	14	0,69
1-14 años	42	2,07
15-34 años	414	20,44
35-49 años	349	17,23
50-64 años	458	22,62
65-79 años	616	30,42
> 80 años	132	6,52




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.400	69,14
Mujeres	625	30,86

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.625	80,25
Programado	400	19,75

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.899	93,78
Traslado a otro hospital	94	4,64
Alta voluntaria	11	0,54
Éxito	21	1,04
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.947	96,15
Mutualidades públicas	3	0,15
Empresas colaboradoras	1	0,05
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,15
Compañías accidente tráfico	5	0,25
Varios y Particulares	18	0,89
Convenios internacionales	1	0,05
Instituciones penitenciarias	7	0,35
Entidades privadas	6	0,30

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	224	11,06	4,97
Grupo 2	688	33,98	6,05
Grupo 3	358	17,68	6,17
Grupo 4	734	36,25	7,89
Grupo 5	21	1,04	8,81

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
420.90 PERICARDITIS AGUDA NEOM	458	22,62
425.4 OTRAS MIOCARDIOPATIAS PRIMARIAS	237	11,70
423.9 ENFERMEDAD DEL PERICARDIO NEOM	196	9,68
420.91 PERICARDITIS IDIOPATICA AGUDA	189	9,33
996.74 OTRAS COMPL.POR DISPOS.,IMPLANTE,INJERTO VASCU. DE OTRO TIPO	70	3,46

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 478 Otros procedimientos vasculares con CC
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 2,4647 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	953
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	6,34
Estancia media bruta	11,49
Desviación estándar	12,73
Coefficiente de variación	1,11
Punto de corte	35,50
Porcentaje de casos extremos	7,24
Estancia media depurada	9,29

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	5	0,52
1-14 años	22	2,31
15-34 años	19	1,99
35-49 años	77	8,08
50-64 años	205	21,51
65-79 años	450	47,22
> 80 años	175	18,36




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	607	63,69
Mujeres	346	36,31

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	610	64,01
Programado	343	35,99

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	902	94,65
Traslado a otro hospital	17	1,78
Alta voluntaria	2	0,21
Éxitus	31	3,25
Traslado a centro sociosanitario	1	0,10

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	904	94,86
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,21
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,10
Compañías accidente tráfico	1	0,10
Varios y Particulares	6	0,63
Convenios internacionales	1	0,10
Instituciones penitenciarias	3	0,31
Entidades privadas	3	0,31

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	13	1,36	8,54
Grupo 2	105	11,02	6,17
Grupo 3	290	30,43	11,39
Grupo 4	544	57,08	12,65
Grupo 5	1	0,10	11,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
444.22 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE EXTREMIDAD INFERIOR	166	17,42
996.73 OTRAS COMPL.POR DISPOS.,IMPLANTE,INJERTO PARA DIALISIS RENAL	164	17,21
996.74 OTRAS COMPL.POR DISPOS.,IMPLANTE,INJERTO VASCU. DE OTRO TIPO	76	7,97
444.21 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE EXTREMIDAD SUPERIOR	73	7,66
440.21 ATROSCLOSIS DE LAS EXTREMIDADES, CON CLAUDICACION INTERM.	48	5,04

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
39.50 ANGIOPLASTIA O ATRECTOMIA DE VASOS NO CORONARIOS	269	28,23
38.08 INCISION DE ARTERIAS DE MIEMBROS INFERIORES	180	18,89
38.03 INCISION DE VASOS DE MIEMBROS SUPERIORES	125	13,12
39.49 OTRA REVISION DE PROCEDIMIENTO VASCULAR	95	9,97
38.18 ENDARTERECTOMIA DE ARTERIAS DE MIEMBROS INFERIORES	45	4,72


GRD 479 Otros procedimientos vasculares sin CC
CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
PESO 1,54 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.155
Porcentaje sobre el total de altas	0,10
Diagnósticos por alta	3,65
Estancia media bruta	9,22
Desviación estándar	9,34
Coefficiente de variación	1,01
Punto de corte	28,00
Porcentaje de casos extremos	5,37
Estancia media depurada	7,82

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	27	2,34
15-34 años	31	2,68
35-49 años	113	9,78
50-64 años	257	22,25
65-79 años	462	40,00
> 80 años	265	22,94




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	726	62,86
Mujeres	428	37,06

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	675	58,44
Programado	480	41,56

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.116	96,62
Traslado a otro hospital	22	1,90
Alta voluntaria	1	0,09
Éxitus	15	1,30
Traslado a centro sociosanitario	1	0,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.094	94,72
Mutualidades públicas	3	0,26
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,09
Varios y Particulares	7	0,61
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	0,17

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	7	0,61	5,43
Grupo 2	80	6,93	6,83
Grupo 3	356	30,82	8,99
Grupo 4	708	61,30	9,69
Grupo 5	4	0,35	1,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
444.22 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE EXTREMIDAD INFERIOR	309	26,75
444.21 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE EXTREMIDAD SUPERIOR	114	9,87
440.21 ATROSCLEROSIS DE LAS EXTREMIDADES, CON CLAUDICACION INTERM.	92	7,97
996.74 OTRAS COMPL.POR DISPOS.,IMPLANTE,INJERTO VASCU. DE OTRO TIPO	86	7,45
440.22 ATROSCLEROSIS DE LAS EXTREMIDADES CON DOLOR EN REPOSO	46	3,98

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
39.50 ANGIOPLASTIA O ATRECTOMIA DE VASOS NO CORONARIOS	401	34,72
38.08 INCISION DE ARTERIAS DE MIEMBROS INFERIORES	275	23,81
38.03 INCISION DE VASOS DE MIEMBROS SUPERIORES	115	9,96
39.49 OTRA REVISION DE PROCEDIMIENTO VASCULAR	85	7,36
38.18 ENDARTERECTOMIA DE ARTERIAS DE MIEMBROS INFERIORES	69	5,97


GRD 543 Trast.circulatorios excepto IAM, endocarditis, ICC & arritmia con CC mayor
CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
PESO 2,674 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.397
Porcentaje sobre el total de altas	0,29
Diagnósticos por alta	7,82
Estancia media bruta	12,39
Desviación estándar	12,28
Coefficiente de variación	0,99
Punto de corte	32,50
Porcentaje de casos extremos	6,54
Estancia media depurada	10,21

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	24	0,71
1-14 años	34	1,00
15-34 años	115	3,39
35-49 años	239	7,04
50-64 años	524	15,43
65-79 años	1.608	47,34
> 80 años	853	25,11




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.042	60,11
Mujeres	1.355	39,89

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.964	87,25
Programado	433	12,75

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.595	76,39
Traslado a otro hospital	212	6,24
Alta voluntaria	27	0,79
Éxitus	558	16,43
Traslado a centro sociosanitario	5	0,15

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.274	96,38
Mutualidades públicas	5	0,15
Empresas colaboradoras	3	0,09
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,06
Compañías accidente tráfico	2	0,06
Varios y Particulares	28	0,82
Convenios internacionales	3	0,09
Instituciones penitenciarias	6	0,18
Entidades privadas	4	0,12

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	295	8,68	10,91
Grupo 2	1.206	35,50	10,89
Grupo 3	758	22,31	12,06
Grupo 4	1.069	31,47	14,38
Grupo 5	69	2,03	17,77

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
411.1 SINDROME CORONARIO INTERMEDIO	451	13,28
453.8 EMBOLIA O TROMBOSIS VENOSA DE OTRAS VENAS ESPECIFICADAS	267	7,86
413.9 OTRA ANGINA DE PECHO Y ANGINA DE PECHO NEOM	207	6,09
996.62 INFECC./INFLAM. POR OTROS DISPOSIT.,IMPLANTES,INJERTOS VASCUL	176	5,18
780.2 SINCOPE Y COLAPSO	166	4,89

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 544 ICC & arritmia cardiaca con CC mayor
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 3,5415 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	9.237
Porcentaje sobre el total de altas	0,78
Diagnósticos por alta	8,26
Estancia media bruta	11,19
Desviación estándar	9,67
Coefficiente de variación	0,86
Punto de corte	26,00
Porcentaje de casos extremos	6,19
Estancia media depurada	9,46

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	8	0,09
1-14 años	6	0,06
15-34 años	43	0,47
35-49 años	131	1,42
50-64 años	718	7,77
65-79 años	3.918	42,42
> 80 años	4.413	47,78




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	3.824	41,40
Mujeres	5.413	58,60

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	8.265	89,48
Programado	972	10,52

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	7.055	76,38
Traslado a otro hospital	251	2,72
Alta voluntaria	47	0,51
Éxitus	1.870	20,24
Traslado a centro sociosanitario	14	0,15

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	8.872	96,05
Mutualidades públicas	5	0,05
Empresas colaboradoras	16	0,17
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	6	0,06
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	59	0,64
Convenios internacionales	12	0,13
Instituciones penitenciarias	10	0,11
Entidades privadas	7	0,08

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	888	9,61	8,89
Grupo 2	3.659	39,61	10,75
Grupo 3	1.888	20,44	11,12
Grupo 4	2.239	24,24	12,43
Grupo 5	563	6,10	12,88

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
428.0 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	4.826	52,25
428.1 INSUFICIENCIA CARDIACA DE LADO IZQUIERDO	1.354	14,66
402.91 CARDIOPATIA HIPERTENSIVA SIN ESPECIFICAR. CON FALLO C.CONG.	873	9,45
428.9 FALLO CARDIACO NEOM	438	4,74
427.31 FIBRILACION AURICULAR	418	4,53

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 545 Procedimiento valvular cardiaco con CC mayor
CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
PESO 14,1 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	745
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	8,58
Estancia media bruta	27,39
Desviación estándar	21,35
Coefficiente de variación	0,78
Punto de corte	68,38
Porcentaje de casos extremos	4,30
Estancia media depurada	24,46

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	7	0,94
1-14 años	6	0,81
15-34 años	13	1,74
35-49 años	50	6,71
50-64 años	206	27,65
65-79 años	439	58,93
> 80 años	24	3,22




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	440	59,06
Mujeres	305	40,94

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	237	31,81
Programado	508	68,19

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	540	72,48
Traslado a otro hospital	11	1,48
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	194	26,04
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	703	94,36
Mutualidades públicas	1	0,13
Empresas colaboradoras	2	0,27
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,13
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	0,67
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	3	0,40

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	4	0,54	27,25
Grupo 3	153	20,54	29,82
Grupo 4	588	78,93	26,76
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
424.1 ALTERACIONES DE LA VALVULA AORTICA	220	29,53
396.8 AFECTACION MULTIPLE VALVULA MITRAL/AORTICA	68	9,13
424.0 ALTERACIONES DE LA VALVULA MITRAL	55	7,38
414.01 ATROSCLEROSIS CORONARIA DE ARTERIA CORONARIA NATIVA	41	5,50
394.2 ESTENOSIS MITRAL CON INSUFICIENCIA	38	5,10

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
35.22 OTRA SUSTITUCION DE VALVULA AORTICA	370	49,60
35.24 OTRA SUSTITUCION DE VALVULA MITRAL	191	25,60
35.21 SUSTITUCION DE VALVULA AORTICA CON INJERTO DE TEJIDO	86	11,53
37.94 IMPLANT/SUSTIT. CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR AUTOMATICO,[AICD]	51	6,84
35.23 SUSTITUCION DE VALVULA MITRAL CON INJERTO DE TEJIDO	24	3,22


GRD 546 *Bypass coronario con CC mayor*
 CDM 5 *Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio*
 PESO 8,6226 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	495
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	9,03
Estancia media bruta	25,45
Desviación estándar	18,41
Coefficiente de variación	0,72
Punto de corte	60,50
Porcentaje de casos extremos	4,65
Estancia media depurada	22,87

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	26	5,25
50-64 años	131	26,46
65-79 años	324	65,45
> 80 años	14	2,83




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	381	76,97
Mujeres	114	23,03

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	225	45,45
Programado	270	54,55

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	361	72,93
Traslado a otro hospital	3	0,61
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	131	26,46
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	477	96,36
Mutualidades públicas	1	0,20
Empresas colaboradoras	2	0,40
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,20
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,40
Convenios internacionales	1	0,20
Instituciones penitenciarias	1	0,20
Entidades privadas	1	0,20

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	0	0,00	
Grupo 3	123	24,85	26,30
Grupo 4	372	75,15	25,17
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
414.01 ATEROSCLEROSIS CORONARIA DE ARTERIA CORONARIA NATIVA	375	75,76
414.00 ATEROSCLEROSIS CORONARIA VASO TIPO INESPECIF.,NATIVO,INJERTO	23	4,65
410.71 I.A.M. INFARTO SUBENDOCARDICO EPIS. ATENCION INICIAL	17	3,43
413.9 OTRA ANGINA DE PECHO Y ANGINA DE PECHO NEOM	15	3,03
410.11 I.A.M. OTRA PARED ANTEROLATERAL EPISODIO ATENCION INICIAL	12	2,42

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
36.15 ANASTOMOSIS SIMPLE DE ART. MAMARIA INTERNA-ARTERIA CORONARIA	205	41,41
36.12 ANASTOMOSIS AORTOCORONARIA DE DOS ARTERIAS CORONARIAS	105	21,21
36.13 ANASTOMOSIS AORTOCORONARIA DE TRES ARTERIAS CORONARIAS	71	14,34
36.11 ANASTOMOSIS AORTOCORONARIA DE UNA ARTERIA CORONARIA	54	10,91
36.16 ANASTOMOSIS DOBLE ARTERIA MAMARIA INTERNA-ARTERIA CORONARIA	26	5,25


GRD 547 Otros procedimientos cardiorrácicos con CC mayor
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 11,632 Tipo quirrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	145
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnsticos por alta	7,99
Estancia media bruta	27,21
Desviación estándar	24,94
Coefficiente de variación	0,92
Punto de corte	73,50
Porcentaje de casos extremos	5,52
Estancia media depurada	22,72

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	34	23,45
1-14 años	21	14,48
15-34 años	7	4,83
35-49 años	7	4,83
50-64 años	25	17,24
65-79 años	49	33,79
> 80 años	2	1,38




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	96	66,21
Mujeres	49	33,79

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	57	39,31
Programado	88	60,69

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	93	64,14
Traslado a otro hospital	4	2,76
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	48	33,10
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	138	95,17
Mutualidades públicas	1	0,69
Empresas colaboradoras	2	1,38
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	2,07
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,69
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	1	0,69	11,00
Grupo 3	18	12,41	26,56
Grupo 4	126	86,90	27,44
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
745.4 DEFECTO DE TABIQUE VENTRICULAR	16	11,03
414.01 ATROSKLEROSIS CORONARIA DE ARTERIA CORONARIA NATIVA	15	10,34
745.2 TETRALOGIA DE FALLOT	14	9,66
745.5 DEFECTO TABIQUE AURICULAR TIPO OSTIUM SECUNDUM	10	6,90
745.69 OTRO DEFECTO DE COJINETES ENDOCARDICOS NCOC	7	4,83

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
35.72 OTRA REPARACION NEOM DE TABIQUE INTERVENTRICULAR	15	9,55
35.81 REPARACION TOTAL DE TETRALOGIA DE FALLOT	14	8,92
38.45 RESECCION DE VASOS TORACICOS CON SUSTITUCION	12	7,64
38.44 RESECCION DE AORTA, ABDOMINAL CON SUSTITUCION	12	7,64
35.71 OTRA REPARACION NEOM DE TABIQUE INTERAURICULAR	11	7,01


GRD 548 Implantación o revisión de marcapasos cardiaco con CC mayor
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 7,0586 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	425
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	7,55
Estancia media bruta	14,63
Desviación estándar	13,62
Coefficiente de variación	0,93
Punto de corte	36,00
Porcentaje de casos extremos	6,82
Estancia media depurada	11,93

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	1	0,24
35-49 años	2	0,47
50-64 años	37	8,71
65-79 años	219	51,53
> 80 años	166	39,06




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	234	55,06
Mujeres	191	44,94

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	351	82,59
Programado	74	17,41

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	370	87,06
Traslado a otro hospital	13	3,06
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	42	9,88
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	407	95,76
Mutualidades públicas	1	0,24
Empresas colaboradoras	1	0,24
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	0,94
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	4	0,94	13,50
Grupo 2	161	37,88	12,84
Grupo 3	119	28,00	15,36
Grupo 4	141	33,18	16,09
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
426.0 BLOQUEO AURICULO-VENTRICULAR COMPLETO	136	32,00
427.81 DISFUNCION DEL NODULO SINOAURICULAR	52	12,24
427.31 FIBRILACION AURICULAR	31	7,29
996.61 INFEC./INFLAM. POR DISPOSITIVO, IMPLANTE E INJERTO CARDIACOS	19	4,47
426.13 OTRO BLOQUEO AURICULO-VENTRICULAR SEGUNDO GRADO	16	3,76

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
37.80 INSERCIÓN MARCAPASOS PERMANENTE NEOM, INICIAL O SUSTITUIDO	73	58,40
37.86 SUSTIT.CUALQ.TIPO MARCAPASO CON APAR. CAMARA UNICA,RITMO SEN	20	16,00
37.87 SUSTIT. CUALQUIER TIPO MARCAPASOS CON DISPOSIT. CAMARA DOBLE	14	11,20
37.85 SUSTIT.CUALQ.TIPO MARCAPASO APAR.CAMARA UNICA,NO ESP.RIT.SEN	13	10,40
37.98 SUSTIT. CARDIOVERSOR/DESFIBR.AUTOMATICO,SOLO GENERADOR PULSO	3	2,40


GRD 549 *Procedimientos cardiovasculares mayores con CC mayor*
CDM 5 *Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio*
PESO 9,5738 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	904
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	8,46
Estancia media bruta	27,44
Desviación estándar	27,06
Coefficiente de variación	0,99
Punto de corte	79,00
Porcentaje de casos extremos	4,98
Estancia media depurada	22,99

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	6	0,66
1-14 años	3	0,33
15-34 años	21	2,32
35-49 años	46	5,09
50-64 años	138	15,27
65-79 años	485	53,65
> 80 años	205	22,68




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	702	77,65
Mujeres	202	22,35

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	683	75,55
Programado	221	24,45

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	568	62,83
Traslado a otro hospital	36	3,98
Alta voluntaria	2	0,22
Éxitus	296	32,74
Traslado a centro sociosanitario	2	0,22

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	839	92,81
Mutualidades públicas	5	0,55
Empresas colaboradoras	1	0,11
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,22
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	12	1,33
Convenios internacionales	1	0,11
Instituciones penitenciarias	10	1,11
Entidades privadas	1	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	35	3,87	31,31
Grupo 2	129	14,27	24,84
Grupo 3	244	26,99	25,15
Grupo 4	494	54,65	28,95
Grupo 5	2	0,22	34,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
440.24 ATEROSCLEROSIS DE LAS EXTREMIDADES CON GANGRENA	116	12,83
441.4 ANEURISMA ABDOMINAL SIN MENCION DE RUPTURA	92	10,18
441.3 ANEURISMA ABDOMINAL ROTO	84	9,29
250.70 DIABETES CON MANIF. CIRC. PERIF. TIPO II O NO ESP. NO DESC.	77	8,52
444.22 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE EXTREMIDAD INFERIOR	53	5,86

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
84.17 AMPUTACION POR ENCIMA DE LA RODILLA	260	28,76
39.25 DERIVACION AORTA-ILIACA-FEMORAL	124	13,72
37.61 IMPLANTE DE BALON CONTRAPULSACION	103	11,39
38.44 RESECCION DE AORTA, ABDOMINAL CON SUSTITUCION	101	11,17
84.12 AMPUTACION A TRAVES DE PIE	49	5,42


GRD 550 Otros procedimientos vasculares con CC mayor
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 5,3127 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.568
Porcentaje sobre el total de altas	0,13
Diagnósticos por alta	7,98
Estancia media bruta	17,95
Desviación estándar	16,56
Coefficiente de variación	0,92
Punto de corte	51,00
Porcentaje de casos extremos	5,04
Estancia media depurada	15,55

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,06
1-14 años	5	0,32
15-34 años	36	2,30
35-49 años	117	7,46
50-64 años	331	21,11
65-79 años	832	53,06
> 80 años	246	15,69




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.040	66,33
Mujeres	528	33,67

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.166	74,36
Programado	402	25,64

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.273	81,19
Traslado a otro hospital	50	3,19
Alta voluntaria	1	0,06
Éxito	242	15,43
Traslado a centro sociosanitario	2	0,13

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.462	93,24
Mutualidades públicas	4	0,26
Empresas colaboradoras	3	0,19
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,06
Varios y Particulares	16	1,02
Convenios internacionales	3	0,19
Instituciones penitenciarias	7	0,45
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	24	1,53	13,54
Grupo 2	190	12,12	17,32
Grupo 3	512	32,65	17,54
Grupo 4	834	53,19	18,45
Grupo 5	8	0,51	19,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
414.01 ATROSCLOSIS CORONARIA DE ARTERIA CORONARIA NATIVA	267	17,03
444.22 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE EXTREMIDAD INFERIOR	138	8,80
410.11 I.A.M. OTRA PARED ANTEROLATERAL EPISODIO ATENCION INICIAL	86	5,48
996.73 OTRAS COMPL.POR DISPOS.,IMPLANTE,INJERTO PARA DIALISIS RENAL	59	3,76
440.24 ATROSCLOSIS DE LAS EXTREMIDADES CON GANGRENA	58	3,70

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
36.01 ACTP SIMPLE O ATRECTOMIA CORONARIA SIN TROMBOLITICO	481	30,99
39.29 OTRA DERIVACION O DESVIACION VASCULAR (PERIFERICA)	158	10,18
36.05 ACTP MULTIPLE O ATRECTOMIA CORONARIA SIMULT. C/S TROMBOLITI	121	7,80
38.08 INCISION DE ARTERIAS DE MIEMBROS INFERIORES	111	7,15
84.11 AMPUTACION DE DEDO DE PIE	66	4,25


GRD 796 *Revascularización extremidad inferior con CC*
 CDM 5 *Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio*
 PESO 3,7554 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	617
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	6,59
Estancia media bruta	22,81
Desviación estándar	15,15
Coefficiente de variación	0,66
Punto de corte	54,50
Porcentaje de casos extremos	4,05
Estancia media depurada	20,75

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	3	0,49
35-49 años	24	3,89
50-64 años	135	21,88
65-79 años	378	61,26
> 80 años	77	12,48




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	543	88,01
Mujeres	74	11,99

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	372	60,29
Programado	245	39,71

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	602	97,57
Traslado a otro hospital	5	0,81
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	10	1,62
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	579	93,84
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,32
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	0,65
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,32
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	59	9,56	16,20
Grupo 3	205	33,23	23,01
Grupo 4	353	57,21	23,79
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
440.23 ATROSCLOSIS DE LAS EXTREMIDADES CON ULCERACION	92	14,91
444.22 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE EXTREMIDAD INFERIOR	92	14,91
440.22 ATROSCLOSIS DE LAS EXTREMIDADES CON DOLOR EN REPOSO	72	11,67
440.24 ATROSCLOSIS DE LAS EXTREMIDADES CON GANGRENA	71	11,51
996.74 OTRAS COMPL.POR DISPOS.,IMPLANTE,INJERTO VASCU. DE OTRO TIPO	60	9,72

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
39.29 OTRA DERIVACION O DESVIACION VASCULAR (PERIFERICA)	575	93,19
38.48 RESECCION DE ARTERIAS DE MIEMBROS INFERIORES CON SUSTITUCION	42	6,81


GRD 797 Revascularización extremidad inferior sin CC
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 2,0574 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	560
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	3,96
Estancia media bruta	19,91
Desviación estándar	13,34
Coefficiente de variación	0,67
Punto de corte	51,00
Porcentaje de casos extremos	2,14
Estancia media depurada	18,79

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	5	0,89
35-49 años	36	6,43
50-64 años	142	25,36
65-79 años	295	52,68
> 80 años	82	14,64




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	481	85,89
Mujeres	79	14,11

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	277	49,46
Programado	283	50,54

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	556	99,29
Traslado a otro hospital	4	0,71
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	523	93,39
Mutualidades públicas	1	0,18
Empresas colaboradoras	1	0,18
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	0,89
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,54
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	60	10,71	17,18
Grupo 3	201	35,89	19,06
Grupo 4	299	53,39	21,02
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
444.22 EMBOLIA Y TROMBOSIS DE EXTREMIDAD INFERIOR	96	17,14
440.23 ATROSCLEROSIS DE LAS EXTREMIDADES CON ULCERACION	73	13,04
440.21 ATROSCLEROSIS DE LAS EXTREMIDADES, CON CLAUDICACION INTERM.	59	10,54
440.24 ATROSCLEROSIS DE LAS EXTREMIDADES CON GANGRENA	57	10,18
440.22 ATROSCLEROSIS DE LAS EXTREMIDADES CON DOLOR EN REPOSO	54	9,64

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
39.29 OTRA DERIVACION O DESVIACION VASCULAR (PERIFERICA)	510	91,07
38.48 RESECCION DE ARTERIAS DE MIEMBROS INFERIORES CON SUSTITUCION	50	8,93


GRD 808 Proced. cardiovasc. percutaneos con IAM, fallo cardiaco o shock
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 3,117 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.797
Porcentaje sobre el total de altas	0,15
Diagnósticos por alta	5,85
Estancia media bruta	9,88
Desviación estándar	6,90
Coefficiente de variación	0,70
Punto de corte	25,00
Porcentaje de casos extremos	3,73
Estancia media depurada	9,21

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	20	1,11
35-49 años	286	15,92
50-64 años	639	35,56
65-79 años	771	42,90
> 80 años	81	4,51




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.441	80,19
Mujeres	356	19,81

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.442	80,24
Programado	355	19,76

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.707	94,99
Traslado a otro hospital	64	3,56
Alta voluntaria	1	0,06
Éxitus	25	1,39
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.667	92,77
Mutualidades públicas	10	0,56
Empresas colaboradoras	7	0,39
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	5	0,28
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	47	2,62
Convenios internacionales	2	0,11
Instituciones penitenciarias	8	0,45
Entidades privadas	9	0,50

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	14	0,78	9,79
Grupo 2	129	7,18	11,01
Grupo 3	565	31,44	8,99
Grupo 4	1.089	60,60	10,22
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
410.11 I.A.M. OTRA PARED ANTEROLATERAL EPISODIO ATENCION INICIAL	509	28,32
410.41 I.A.M. OTRA PARED INFERIOR EPISODIO DE ATENCION INICIAL	397	22,09
410.71 I.A.M. INFARTO SUBENDOCARDICO EPIS. ATENCION INICIAL	325	18,09
410.31 I.A.M. PARED INFEROPOSTERIOR EPISODIO ATENCION INICIAL	250	13,91
410.01 I.A.M. PARED ANTEROLATERAL EPISODIO DE ATENCION INICIAL	116	6,46

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
36.01 ACTP SIMPLE O ATRECTOMIA CORONARIA SIN TROMBOLITICO	1.346	75,36
36.05 ACTP MULTIPLE O ATRECTOMIA CORONARIA SIMULT. C/S TROMBOLITI	302	16,91
36.02 ACTP SIMPLE O ATRECTOMIA CORONARIA CON TROMBOLITICO	127	7,11
36.09 OTRA ELIMINACION DE OBSTRUCCION DE ARTERIA CORONARIA	5	0,28
37.34 ABLACION CON CATETER DE LESION O TEJIDOS DEL CORAZON	3	0,17


GRD 809 Otros proced. cardiotorácicos con diag principal de anomalía
 CDM 5 Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
 PESO 6,1688 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	160
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	3,91
Estancia media bruta	15,58
Desviación estándar	14,77
Coefficiente de variación	0,95
Punto de corte	33,00
Porcentaje de casos extremos	7,50
Estancia media depurada	12,29

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	55	34,38
1-14 años	79	49,38
15-34 años	15	9,38
35-49 años	7	4,38
50-64 años	4	2,50
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	81	50,63
Mujeres	79	49,38

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	13	8,13
Programado	147	91,88

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	152	95,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	8	5,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	155	96,88
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,63
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	2,50
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	0	0,00	
Grupo 3	1	0,63	2,00
Grupo 4	159	99,38	15,67
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
745.4 DEFECTO DE TABIQUE VENTRICULAR	64	40,00
745.2 TETRALOGIA DE FALLOT	33	20,63
745.69 OTRO DEFECTO DE COJINETES ENDOCARDICOS NCOC	18	11,25
745.10 TRANSPOSICION COMPLETA DE GRANDES VASOS	11	6,88
746.1 ATRESIA Y ESTENOSIS VALVULA TRICUSPIDE, CONGENITAS	5	3,13

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
35.72 OTRA REPARACION NEOM DE TABIQUE INTERVENTRICULAR	44	27,50
35.81 REPARACION TOTAL DE TETRALOGIA DE FALLOT	26	16,25
35.53 REPARACION DEFECTO DE TABIQUE INTERVENTRICULAR CON PROTESIS	23	14,38
35.71 OTRA REPARACION NEOM DE TABIQUE INTERAURICULAR	9	5,63
35.62 REP. DEFECTO TABIQUE INTERVENTRICULAR CON INJERTO DE TEJIDO	8	5,00

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 6:
ENF. Y TRAST. DEL APARATO DIGESTIVO**


GRD 146 **Resección rectal con CC**
 CDM 6 **Enfermedades y trastornos del aparato digestivo**
 PESO 3,154 **Tipo quirúrgico**

DATOS GENERALES

Altas totales	698
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	5,49
Estancia media bruta	21,40
Desviación estándar	11,79
Coefficiente de variación	0,55
Punto de corte	48,00
Porcentaje de casos extremos	3,01
Estancia media depurada	20,27

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,29
1-14 años	0	0,00
15-34 años	4	0,57
35-49 años	33	4,73
50-64 años	155	22,21
65-79 años	397	56,88
> 80 años	107	15,33




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	442	63,32
Mujeres	256	36,68

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	208	29,80
Programado	490	70,20

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	683	97,85
Traslado a otro hospital	2	0,29
Alta voluntaria	1	0,14
Éxito	11	1,58
Traslado a centro sociosanitario	1	0,14

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	683	97,85
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,29
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	60	8,60	17,57
Grupo 2	242	34,67	20,69
Grupo 3	146	20,92	22,79
Grupo 4	249	35,67	22,24
Grupo 5	1	0,14	12,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
154.1 NEO MALIGNA DE RECTO	394	56,45
154.0 NEO MALIGNA DE UNION RECTOSIGMOIDAL	206	29,51
153.3 NEO MALIGNA COLON SIGMOIDE	35	5,01
154.8 N. MALIGNA DE OTRAS NEOPLASIAS DE RECTO,UNION RECTOSIG.Y ANO	9	1,29
153.9 NEO MALIGNA DE COLON SIN ESPECIFICAR	7	1,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
48.63 OTRA RESECCION ANTERIOR DE RECTO	328	46,99
48.5 RESECCION ABDOMINOPERINEAL DE RECTO	270	38,68
48.62 RESECCION ANTERIOR DE RECTO CON COLOSTOMIA SIMULTANEA	46	6,59
48.69 OTRA RESECCION DE RECTO NCOC	45	6,45
48.65 RESECCION DE RECTO DE DUHAMEL	2	0,29


GRD 147 *Resección rectal sin CC*
 CDM 6 *Enfermedades y trastornos del aparato digestivo*
 PESO 2,0372 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	558
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	3,06
Estancia media bruta	16,30
Desviación estándar	9,02
Coefficiente de variación	0,55
Punto de corte	31,00
Porcentaje de casos extremos	6,63
Estancia media depurada	14,51

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	5	0,90
1-14 años	7	1,25
15-34 años	6	1,08
35-49 años	44	7,89
50-64 años	143	25,63
65-79 años	291	52,15
> 80 años	62	11,11




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	314	56,27
Mujeres	244	43,73

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	136	24,37
Programado	422	75,63

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	553	99,10
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	2	0,36
Éxito	3	0,54
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	550	98,57
Mutualidades públicas	1	0,18
Empresas colaboradoras	2	0,36
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	1	0,18
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	49	8,78	13,22
Grupo 2	212	37,99	15,42
Grupo 3	113	20,25	17,68
Grupo 4	181	32,44	17,40
Grupo 5	3	0,54	9,33

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
154.1 NEO MALIGNA DE RECTO	276	49,46
154.0 NEO MALIGNA DE UNION RECTOSIGMOIDAL	165	29,57
153.3 NEO MALIGNA COLON SIGMOIDE	32	5,73
751.3 ENFERMEDAD HIRSCHSPRUNG Y OTROS TRAST. FUNCION. CONG. COLON	10	1,79
154.8 N. MALIGNA DE OTRAS NEOPLASIAS DE RECTO,UNION RECTOSIG.Y ANO	9	1,61

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
48.63 OTRA RESECCION ANTERIOR DE RECTO	291	52,15
48.5 RESECCION ABDOMINOPERINEAL DE RECTO	158	28,32
48.69 OTRA RESECCION DE RECTO NCOC	61	10,93
48.62 RESECCION ANTERIOR DE RECTO CON COLOSTOMIA SIMULTANEA	24	4,30
48.65 RESECCION DE RECTO DE DUHAMEL	7	1,25


GRD 148 Procedimientos mayores de intestino delgado & grueso con CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 3,1901 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.294
Porcentaje sobre el total de altas	0,28
Diagnósticos por alta	5,65
Estancia media bruta	21,31
Desviación estándar	13,02
Coefficiente de variación	0,61
Punto de corte	49,50
Porcentaje de casos extremos	3,67
Estancia media depurada	19,75

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	12	0,36
1-14 años	12	0,36
15-34 años	115	3,49
35-49 años	255	7,74
50-64 años	665	20,19
65-79 años	1.634	49,61
> 80 años	601	18,25




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.797	54,55
Mujeres	1.497	45,45

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.040	61,93
Programado	1.254	38,07

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.039	92,26
Traslado a otro hospital	28	0,85
Alta voluntaria	2	0,06
Éxito	220	6,68
Traslado a centro sociosanitario	5	0,15

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.197	97,06
Mutualidades públicas	1	0,03
Empresas colaboradoras	4	0,12
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,03
Compañías accidente tráfico	4	0,12
Varios y Particulares	24	0,73
Convenios internacionales	2	0,06
Instituciones penitenciarias	4	0,12
Entidades privadas	1	0,03

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	324	9,84	18,48
Grupo 2	1.137	34,52	19,93
Grupo 3	641	19,46	22,96
Grupo 4	1.185	35,97	22,56
Grupo 5	7	0,21	13,29

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
153.3 NEO MALIGNA COLON SIGMOIDE	651	19,76
154.0 NEO MALIGNA DE UNION RECTOSIGMOIDAL	265	8,04
153.4 NEO MALIGNA DE CIEGO	243	7,38
154.1 NEO MALIGNA DE RECTO	240	7,29
153.6 NEO MALIGNA DE COLON ASCENDENTE	230	6,98

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
45.76 SIGMOIDECTOMIA	711	21,58
45.73 HEMICOLECTOMIA DERECHA	685	20,80
45.62 OTRA RESECCION PARCIAL DE INTESTINO DELGADO	318	9,65
46.10 COLOSTOMIA, NEOM	318	9,65
45.75 HEMICOLECTOMIA IZQUIERDA	264	8,01


GRD 149 Procedimientos mayores de intestino delgado & grueso sin CC
CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
PESO 1,9675 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.434
Porcentaje sobre el total de altas	0,21
Diagnósticos por alta	3,20
Estancia media bruta	15,38
Desviación estándar	9,77
Coefficiente de variación	0,64
Punto de corte	34,00
Porcentaje de casos extremos	5,14
Estancia media depurada	13,84

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	38	1,56
1-14 años	43	1,77
15-34 años	154	6,33
35-49 años	285	11,71
50-64 años	539	22,14
65-79 años	1.031	42,36
> 80 años	344	14,13




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.188	48,81
Mujeres	1.245	51,15

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.253	51,48
Programado	1.181	48,52

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.352	96,63
Traslado a otro hospital	13	0,53
Alta voluntaria	3	0,12
Éxito	66	2,71
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.332	95,81
Mutualidades públicas	3	0,12
Empresas colaboradoras	5	0,21
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,08
Compañías accidente tráfico	9	0,37
Varios y Particulares	15	0,62
Convenios internacionales	3	0,12
Instituciones penitenciarias	6	0,25
Entidades privadas	4	0,16

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	232	9,53	11,95
Grupo 2	809	33,24	15,37
Grupo 3	451	18,53	16,40
Grupo 4	927	38,09	15,94
Grupo 5	15	0,62	4,73

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
153.3 NEO MALIGNA COLON SIGMOIDE	367	15,08
153.6 NEO MALIGNA DE COLON ASCENDENTE	161	6,61
154.0 NEO MALIGNA DE UNION RECTOSIGMOIDAL	141	5,79
153.4 NEO MALIGNA DE CIEGO	120	4,93
562.11 DIVERTICULITIS DE COLON SIN MENCIÓN DE HEMORRAGIA	99	4,07

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
45.76 SIGMOIDECTOMIA	556	22,84
45.73 HEMICOLECTOMIA DERECHA	528	21,69
45.62 OTRA RESECCIÓN PARCIAL DE INTESTINO DELGADO	296	12,16
45.75 HEMICOLECTOMIA IZQUIERDA	206	8,46
45.79 OTRA EXCISSION PARCIAL DE INTESTINO GRUESO	176	7,23


GRD 150 Adhesiolisis peritoneal con CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 2,4752 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	247
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	5,62
Estancia media bruta	15,69
Desviación estándar	9,53
Coefficiente de variación	0,61
Punto de corte	37,13
Porcentaje de casos extremos	3,24
Estancia media depurada	14,71

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,40
1-14 años	7	2,83
15-34 años	19	7,69
35-49 años	27	10,93
50-64 años	45	18,22
65-79 años	106	42,91
> 80 años	42	17,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	124	50,20
Mujeres	123	49,80

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	203	82,19
Programado	44	17,81

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	232	93,93
Traslado a otro hospital	2	0,81
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	13	5,26
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	240	97,17
Mutualidades públicas	1	0,40
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,40
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	27	10,93	14,78
Grupo 2	75	30,36	15,93
Grupo 3	50	20,24	15,32
Grupo 4	93	37,65	15,91
Grupo 5	2	0,81	18,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
560.81 ADHERENCIAS INTEST. O PERITON. OBSTRUCT. (POSTOP.)(POSTINF.)	119	48,18
553.21 HERNIA VENTRAL POR INCISION	21	8,50
540.0 APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA.	11	4,45
552.21 HERNIA VENTRAL OBSTRUCTIVA POR INCISION	11	4,45
540.9 APENDICITIS AGUDA SIN MENCION DE PERITONITIS	8	3,24

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
54.59 OTRA LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES	236	95,55
54.51 LISIS LAPAROSCOPICA DE ADHERENCIAS PERITONEALES	11	4,45


GRD 151 *Adhesiolisis peritoneal sin CC*
 CDM 6 *Enfermedades y trastornos del aparato digestivo*
 PESO 1,3979 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	504
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	2,93
Estancia media bruta	9,35
Desviación estándar	6,04
Coefficiente de variación	0,65
Punto de corte	22,50
Porcentaje de casos extremos	3,57
Estancia media depurada	8,77

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	0,79
1-14 años	31	6,15
15-34 años	108	21,43
35-49 años	83	16,47
50-64 años	94	18,65
65-79 años	132	26,19
> 80 años	52	10,32




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	206	40,87
Mujeres	298	59,13

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	349	69,25
Programado	155	30,75

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	497	98,61
Traslado a otro hospital	1	0,20
Alta voluntaria	1	0,20
Éxitus	5	0,99
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	474	94,05
Mutualidades públicas	2	0,40
Empresas colaboradoras	1	0,20
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,40
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	54	10,71	6,41
Grupo 2	144	28,57	10,63
Grupo 3	116	23,02	8,51
Grupo 4	182	36,11	9,70
Grupo 5	8	1,59	10,38

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
560.81 ADHERENCIAS INTEST. O PERITON. OBSTRUCT. (POSTOP.)(POSTINF.)	259	51,39
568.0 ADHERENCIAS PERITONEALES	54	10,71
553.21 HERNIA VENTRAL POR INCISION	44	8,73
552.21 HERNIA VENTRAL OBSTRUCTIVA POR INCISION	16	3,17
540.9 APENDICITIS AGUDA SIN MENCION DE PERITONITIS	13	2,58

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
54.59 OTRA LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES	431	85,52
54.51 LISIS LAPAROSCOPICA DE ADHERENCIAS PERITONEALES	73	14,48


GRD 152 *Procedimientos menores de intestino delgado & grueso con CC*
 CDM 6 *Enfermedades y trastornos del aparato digestivo*
 PESO 2,1848 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	218
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	5,15
Estancia media bruta	16,01
Desviación estándar	10,06
Coefficiente de variación	0,63
Punto de corte	37,75
Porcentaje de casos extremos	3,21
Estancia media depurada	14,84

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	1,38
1-14 años	4	1,83
15-34 años	17	7,80
35-49 años	25	11,47
50-64 años	55	25,23
65-79 años	90	41,28
> 80 años	24	11,01




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	115	52,75
Mujeres	103	47,25

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	76	34,86
Programado	142	65,14

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	212	97,25
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	6	2,75
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	215	98,62
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	1	0,46
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	21	9,63	13,48
Grupo 2	96	44,04	13,99
Grupo 3	40	18,35	21,25
Grupo 4	60	27,52	16,78
Grupo 5	1	0,46	8,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V55.3 CUIDADO DE COLOSTOMIA	90	41,28
560.31 ILEO DE CALCULO BILIAR	14	6,42
V55.2 CUIDADO DE ILEOSTOMIA	13	5,96
569.69 OTRAS COMPLICACIONES DE LA COLOSTOMIA Y ENTEROSTOMIA	8	3,67
553.21 HERNIA VENTRAL POR INCISION	6	2,75

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
46.52 CIERRE DE ESTOMA DE INTESTINO GRUESO	112	51,38
45.02 OTRA INCISION DE INTESTINO DELGADO	24	11,01
45.26 BIOPSIA ABIERTA DE INTESTINO GRUESO	21	9,63
46.51 CIERRE DE ESTOMA DE INTESTINO DELGADO	14	6,42
45.15 BIOPSIA ABIERTA DE INTESTINO DELGADO	13	5,96


GRD 153 *Procedimientos menores de intestino delgado & grueso sin CC*
CDM 6 *Enfermedades y trastornos del aparato digestivo*
PESO 1,5018 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	330
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	2,82
Estancia media bruta	10,51
Desviación estándar	5,74
Coefficiente de variación	0,55
Punto de corte	23,88
Porcentaje de casos extremos	3,94
Estancia media depurada	9,90

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	15	4,55
1-14 años	18	5,45
15-34 años	41	12,42
35-49 años	57	17,27
50-64 años	88	26,67
65-79 años	93	28,18
> 80 años	18	5,45




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	181	54,85
Mujeres	149	45,15

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	89	26,97
Programado	241	73,03

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	328	99,39
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	2	0,61
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	322	97,58
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,30
Varios y Particulares	3	0,91
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,30

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	24	7,27	9,33
Grupo 2	112	33,94	10,11
Grupo 3	57	17,27	11,02
Grupo 4	133	40,30	11,02
Grupo 5	4	1,21	4,25

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V55.3 CUIDADO DE COLOSTOMIA	142	43,03
V55.2 CUIDADO DE ILEOSTOMIA	44	13,33
560.31 ILEO DE CALCULO BILIAR	13	3,94
569.69 OTRAS COMPLICACIONES DE LA COLOSTOMIA Y ENTEROSTOMIA	10	3,03
566 ABSCESO DE LAS REGIONES ANAL Y RECTAL	10	3,03

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
46.52 CIERRE DE ESTOMA DE INTESTINO GRUESO	169	51,21
46.51 CIERRE DE ESTOMA DE INTESTINO DELGADO	46	13,94
48.25 OTRA BIOPSIA DE RECTO	21	6,36
45.02 OTRA INCISION DE INTESTINO DELGADO	20	6,06
45.26 BIOPSIA ABIERTA DE INTESTINO GRUESO	19	5,76


GRD 154 *Procedimientos sobre estomago, esófago & duodeno edad>17 con CC*
CDM 6 *Enfermedades y trastornos del aparato digestivo*
PESO 3,8744 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.284
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	5,65
Estancia media bruta	22,32
Desviación estándar	14,55
Coefficiente de variación	0,65
Punto de corte	57,00
Porcentaje de casos extremos	2,57
Estancia media depurada	21,04

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	32	2,49
35-49 años	162	12,62
50-64 años	285	22,20
65-79 años	621	48,36
> 80 años	184	14,33




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	789	61,45
Mujeres	495	38,55

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	707	55,06
Programado	577	44,94

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.177	91,67
Traslado a otro hospital	13	1,01
Alta voluntaria	1	0,08
Éxito	92	7,17
Traslado a centro sociosanitario	1	0,08

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.245	96,96
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	3	0,23
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,08
Varios y Particulares	4	0,31
Convenios internacionales	1	0,08
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,08

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	120	9,35	17,30
Grupo 2	447	34,81	21,56
Grupo 3	287	22,35	23,27
Grupo 4	428	33,33	23,94
Grupo 5	2	0,16	8,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
151.2 NEO MALIGNA DE ANTRO PILORICO	269	20,95
151.9 NEO MALIGNA DE ESTOMAGO SIN ESPECIFICAR	138	10,75
151.8 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DEL ESTOMAGO	137	10,67
553.3 HERNIA DIAFRAGMATICA	77	6,00
151.4 NEO MALIGNA DEL CUERPO DEL ESTOMAGO	72	5,61

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
43.7 GASTRECTOMIA PARCIAL CON ANASTOMOSIS AL YEYUNO	295	22,98
43.99 OTRA GASTRECTOMIA TOTAL	215	16,74
44.39 OTRA GASTROENTEROSTOMIA	141	10,98
43.89 OTRA GASTRECTOMIA PARCIAL NCOC	74	5,76
44.66 OTRO PROC. PARA CREAR COMPETENCIA ESFINTER ESOFAGICOGASTRICO	66	5,14


GRD 155 Procedimientos sobre estomago, esófago & duodeno edad>17 sin CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 2,0217 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.786
Porcentaje sobre el total de altas	0,15
Diagnósticos por alta	2,91
Estancia media bruta	12,04
Desviación estándar	10,16
Coefficiente de variación	0,84
Punto de corte	28,50
Porcentaje de casos extremos	7,05
Estancia media depurada	9,95

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	227	12,71
35-49 años	426	23,85
50-64 años	462	25,87
65-79 años	536	30,01
> 80 años	135	7,56




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.110	62,15
Mujeres	676	37,85

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	803	44,96
Programado	983	55,04

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.746	97,76
Traslado a otro hospital	7	0,39
Alta voluntaria	2	0,11
Éxitus	31	1,74
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.713	95,91
Mutualidades públicas	2	0,11
Empresas colaboradoras	4	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,06
Varios y Particulares	20	1,12
Convenios internacionales	2	0,11
Instituciones penitenciarias	5	0,28
Entidades privadas	1	0,06

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	160	8,96	9,71
Grupo 2	562	31,47	12,30
Grupo 3	376	21,05	11,99
Grupo 4	678	37,96	12,52
Grupo 5	10	0,56	4,90

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
553.3 HERNIA DIAFRAGMATICA	382	21,39
531.50 ULCERA GASTR CR. O NO ESPECIF.CON PERFORACION SIN OBSTRUC.	139	7,78
151.2 NEO MALIGNA DE ANTRO PILORICO	121	6,77
151.9 NEO MALIGNA DE ESTOMAGO SIN ESPECIFICAR	108	6,05
532.50 ULC DUODENAL CR O NO ESPECIF. CON PERF. SIN OBSTRUCCION	99	5,54

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
44.66 OTRO PROC. PARA CREAR COMPETENCIA ESFINTER ESOFAGICOGASTRICO	378	21,16
43.7 GASTRECTOMIA PARCIAL CON ANASTOMOSIS AL YEYUNO	189	10,58
44.01 VAGOTOMIA TRONCULAR	153	8,57
44.41 SUTURA DE ULCERA GASTRICA	124	6,94
44.42 SUTURA DE ULCERA DUODENAL	105	5,88


GRD 156 Procedimientos sobre estomago, esófago & duodeno edad<18
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 1,4883 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	253
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	1,73
Estancia media bruta	7,44
Desviación estándar	11,96
Coefficiente de variación	1,61
Punto de corte	13,00
Porcentaje de casos extremos	7,11
Estancia media depurada	5,12

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	168	66,40
1-14 años	71	28,06
15-34 años	14	5,53
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	181	71,54
Mujeres	72	28,46

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	181	71,54
Programado	72	28,46

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	251	99,21
Traslado a otro hospital	1	0,40
Alta voluntaria	1	0,40
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	240	94,86
Mutualidades públicas	2	0,79
Empresas colaboradoras	1	0,40
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	6	2,37
Convenios internacionales	1	0,40
Instituciones penitenciarias	2	0,79
Entidades privadas	1	0,40

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1	0,40	8,00
Grupo 2	11	4,35	7,27
Grupo 3	31	12,25	4,94
Grupo 4	170	67,19	8,11
Grupo 5	40	15,81	6,58

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
750.5 ESTENOSIS PILORICA HIPERTROFICA CONGENITA	133	52,57
530.81 REFLUJO ESOFAGICO	53	20,95
537.0 ESTENOSIS PILORICA HIPERTROFICA ADQUIRIDA	14	5,53
553.3 HERNIA DIAFRAGMATICA	11	4,35
530.3 ESTRECHEZ Y ESTENOSIS DE ESOFAGO	7	2,77

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
43.3 PILOROMIOTOMIA	145	57,31
44.66 OTRO PROC. PARA CREAR COMPETENCIA ESFINTER ESOFAGICOGASTRICO	62	24,51
53.7 REPARACION DE HERNIA DIAFRAGMATICA, ACCESO ABDOMINAL	7	2,77
44.69 OTRA OPERACION DE ESTOMAGO NCOC	6	2,37
42.7 ESOFAGOMIOTOMIA (HELLER)	4	1,58


GRD 157 *Procedimientos sobre ano & enterostomía con CC*
 CDM 6 *Enfermedades y trastornos del aparato digestivo*
 PESO 1,2996 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	861
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	4,46
Estancia media bruta	7,86
Desviación estándar	10,25
Coefficiente de variación	1,30
Punto de corte	22,00
Porcentaje de casos extremos	7,90
Estancia media depurada	5,64

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	0,46
1-14 años	7	0,81
15-34 años	102	11,85
35-49 años	161	18,70
50-64 años	233	27,06
65-79 años	300	34,84
> 80 años	54	6,27




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	597	69,34
Mujeres	264	30,66

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	431	50,06
Programado	430	49,94

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	849	98,61
Traslado a otro hospital	2	0,23
Alta voluntaria	1	0,12
Éxito	8	0,93
Traslado a centro sociosanitario	1	0,12

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	826	95,93
Mutualidades públicas	1	0,12
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,12
Compañías accidente tráfico	2	0,23
Varios y Particulares	1	0,12
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,12
Entidades privadas	1	0,12

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	96	11,15	4,64
Grupo 2	295	34,26	7,10
Grupo 3	171	19,86	8,87
Grupo 4	267	31,01	9,94
Grupo 5	32	3,72	1,75

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
566 ABSCESO DE LAS REGIONES ANAL Y RECTAL	185	21,49
565.1 FISTULA ANAL	144	16,72
565.0 FISURA ANAL	86	9,99
455.6 HEMORROIDES NO ESPECIFICADA - SIN MENCION DE COMPLICACION	55	6,39
455.2 HEMORROIDES INTERNAS - CON OTRA COMPLICACION	48	5,57

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
49.46 EXTIRPACION DE HEMORROIDES	213	24,74
49.01 INCISION DE ABCESO PERIANAL	187	21,72
49.12 FISTULECTOMIA ANAL	93	10,80
49.51 ESFINTEROTOMIA ANAL LATERAL IZQUIERDA	54	6,27
45.33 EXCISION LOCAL LESION O TEJIDO INTEST. DELGADO,SALVO DUODENO	45	5,23


GRD 158 *Procedimientos sobre ano & enterostomía sin CC*
 CDM 6 *Enfermedades y trastornos del aparato digestivo*
 PESO 0,5935 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	7.951
Porcentaje sobre el total de altas	0,67
Diagnósticos por alta	2,08
Estancia media bruta	3,01
Desviación estándar	7,37
Coefficiente de variación	2,45
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	10,38
Estancia media depurada	2,21

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	32	0,40
1-14 años	55	0,69
15-34 años	1.491	18,75
35-49 años	2.970	37,35
50-64 años	2.147	27,00
65-79 años	1.156	14,54
> 80 años	100	1,26




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	4.960	62,38
Mujeres	2.991	37,62

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.048	38,33
Programado	4.903	61,67

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	7.941	99,87
Traslado a otro hospital	4	0,05
Alta voluntaria	2	0,03
Éxito	4	0,05
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	7.772	97,75
Mutualidades públicas	8	0,10
Empresas colaboradoras	8	0,10
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	4	0,05
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	16	0,20
Convenios internacionales	4	0,05
Instituciones penitenciarias	7	0,09
Entidades privadas	2	0,03

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	928	11,67	2,66
Grupo 2	2.486	31,27	3,02
Grupo 3	1.292	16,25	3,85
Grupo 4	2.081	26,17	3,56
Grupo 5	1.164	14,64	1,35

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
566 ABSCESO DE LAS REGIONES ANAL Y RECTAL	2.092	26,31
565.0 FISURA ANAL	1.363	17,14
565.1 FISTULA ANAL	1.315	16,54
455.6 HEMORROIDES NO ESPECIFICADA - SIN MENCION DE COMPLICACION	1.217	15,31
455.0 HEMORROIDES INTERNAS - SIN MENCION DE COMPLICACION	288	3,62

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
49.46 EXTIRPACION DE HEMORROIDES	2.544	32,00
49.01 INCISION DE ABCEISO PERIANAL	1.989	25,02
49.12 FISTULECTOMIA ANAL	997	12,54
49.51 ESFINTEROTOMIA ANAL LATERAL IZQUIERDA	895	11,26
49.39 OTRA EXCISION LOCAL O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO ANAL	343	4,31


GRD 159 Procedimientos sobre hernia excepto inguinal & femoral edad>17 con CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 1,4622 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	950
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	4,93
Estancia media bruta	9,54
Desviación estándar	9,87
Coefficiente de variación	1,03
Punto de corte	24,38
Porcentaje de casos extremos	6,53
Estancia media depurada	7,71

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	26	2,74
35-49 años	125	13,16
50-64 años	282	29,68
65-79 años	425	44,74
> 80 años	92	9,68




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	489	51,47
Mujeres	461	48,53

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	269	28,32
Programado	681	71,68

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	936	98,53
Traslado a otro hospital	4	0,42
Alta voluntaria	1	0,11
Éxitus	9	0,95
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	921	96,95
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,11
Varios y Particulares	3	0,32
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,11
Entidades privadas	2	0,21

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	112	11,79	7,52
Grupo 2	354	37,26	8,75
Grupo 3	139	14,63	11,73
Grupo 4	298	31,37	11,04
Grupo 5	47	4,95	4,32

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
553.21 HERNIA VENTRAL POR INCISION	415	43,68
553.1 HERNIA UMBILICAL	196	20,63
552.1 HERNIA UMBILICAL OBSTRUCTIVA	76	8,00
552.21 HERNIA VENTRAL OBSTRUCTIVA POR INCISION	69	7,26
553.29 OTRA HERNIA VENTRAL	57	6,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
53.61 REPARACION DE HERNIA INCISIONAL (EVENTRACION) CON PROTESIS	390	41,05
53.49 OTRA HERNIORRAFIA UMBILICAL	169	17,79
53.41 REPARACION DE HERNIA UMBILICAL CON PROTESIS	158	16,63
53.51 REPARACION DE HERNIA INCISIONAL (EVENTRACION)	104	10,95
53.69 REPARACION OTRA HERNIA PARED ABDOMINAL ANTERIOR CON PROTESIS	62	6,53


GRD 160 Procedimientos sobre hernia excepto inguinal & femoral edad>17 sin CC
CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
PESO 0,9318 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	5.276
Porcentaje sobre el total de altas	0,45
Diagnósticos por alta	2,48
Estancia media bruta	4,78
Desviación estándar	4,43
Coefficiente de variación	0,93
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	4,47
Estancia media depurada	4,36

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	419	7,94
35-49 años	1.178	22,33
50-64 años	1.798	34,08
65-79 años	1.681	31,86
> 80 años	200	3,79




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.406	45,60
Mujeres	2.870	54,40

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	901	17,08
Programado	4.375	82,92

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	5.264	99,77
Traslado a otro hospital	5	0,09
Alta voluntaria	1	0,02
Éxitus	5	0,09
Traslado a centro sociosanitario	1	0,02

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	5.142	97,46
Mutualidades públicas	3	0,06
Empresas colaboradoras	4	0,08
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,02
Compañías accidente tráfico	1	0,02
Varios y Particulares	6	0,11
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	7	0,13
Entidades privadas	2	0,04

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	679	12,87	4,06
Grupo 2	1.786	33,85	5,02
Grupo 3	840	15,92	5,90
Grupo 4	1.263	23,94	5,67
Grupo 5	708	13,42	2,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
553.21 HERNIA VENTRAL POR INCISION	2.062	39,08
553.1 HERNIA UMBILICAL	1.581	29,97
553.29 OTRA HERNIA VENTRAL	625	11,85
552.1 HERNIA UMBILICAL OBSTRUCTIVA	293	5,55
552.21 HERNIA VENTRAL OBSTRUCTIVA POR INCISION	206	3,90

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
53.61 REPARACION DE HERNIA INCISIONAL (EVENTRACION) CON PROTESIS	1.861	35,27
53.49 OTRA HERNIORRAFIA UMBILICAL	1.058	20,05
53.41 REPARACION DE HERNIA UMBILICAL CON PROTESIS	1.024	19,41
53.69 REPARACION OTRA HERNIA PARED ABDOMINAL ANTERIOR CON PROTESIS	433	8,21
53.59 REPARACION DE OTRA HERNIA DE LA PARED ABDOMINAL ANTERIOR	428	8,11


GRD 161 Procedimientos sobre hernia inguinal & femoral edad>17 con CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 1,2597 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.565
Porcentaje sobre el total de altas	0,22
Diagnósticos por alta	4,38
Estancia media bruta	5,13
Desviación estándar	5,49
Coefficiente de variación	1,07
Punto de corte	12,00
Porcentaje de casos extremos	7,21
Estancia media depurada	3,99

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	57	2,22
35-49 años	160	6,24
50-64 años	577	22,50
65-79 años	1.342	52,32
> 80 años	429	16,73




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.267	88,38
Mujeres	298	11,62

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	561	21,87
Programado	2.004	78,13

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.536	98,87
Traslado a otro hospital	8	0,31
Alta voluntaria	2	0,08
Éxitus	18	0,70
Traslado a centro sociosanitario	1	0,04

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.524	98,40
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,04
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	1	0,04
Instituciones penitenciarias	2	0,08
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	346	13,49	4,02
Grupo 2	1.010	39,38	5,13
Grupo 3	383	14,93	6,46
Grupo 4	648	25,26	5,87
Grupo 5	178	6,94	1,80

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
550.90 HERNIA INGUINAL SIN OBSTR. O GANGRENA -UNILATERAL O NEOM	1.440	56,14
550.92 HERNIA INGUINAL SIN OBSTR. O GANGRENA -BILATERAL	334	13,02
550.91 HERNIA INGUINAL SIN OBSTR. O GANGRENA -UNILAT. O NEOM RECUR.	247	9,63
550.10 HERNIA ING. OBSTRUCT. SIN MENCION DE GANG.-UNILATERAL O NEOM	166	6,47
552.00 HERNIA FEMORAL OBSTRUCTIVA -UNILATERAL O NEOM	145	5,65

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
53.05 REPARACION UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL CON INJERTO, NEOM	630	24,56
53.04 REPARACION UNILATERAL HERNIA INGUINAL INDIRECTA CON INJERTO	449	17,50
53.03 REPARACION UNILATERAL HERNIA INGUINAL DIRECTA CON INJERTO	330	12,87
53.00 REPARACION UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NEOM	281	10,96
53.21 REPARACION UNILATERAL DE HERNIA CRURAL CON INJERTO O PROTESI	167	6,51


GRD 162 Procedimientos sobre hernia inguinal & femoral edad>17 sin CC
CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
PESO 0,6691 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	15.476
Porcentaje sobre el total de altas	1,31
Diagnósticos por alta	2,08
Estancia media bruta	2,79
Desviación estándar	2,48
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	7,10
Estancia media depurada	2,32

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	1.372	8,87
35-49 años	2.895	18,71
50-64 años	4.711	30,44
65-79 años	5.436	35,13
> 80 años	1.062	6,86




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	13.243	85,57
Mujeres	2.232	14,42

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.255	14,57
Programado	13.221	85,43

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	15.453	99,85
Traslado a otro hospital	7	0,05
Alta voluntaria	4	0,03
Éxitus	10	0,06
Traslado a centro sociosanitario	2	0,01

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	15.226	98,38
Mutualidades públicas	6	0,04
Empresas colaboradoras	6	0,04
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	4	0,03
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	15	0,10
Convenios internacionales	1	0,01
Instituciones penitenciarias	9	0,06
Entidades privadas	4	0,03

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	2.013	13,01	2,66
Grupo 2	5.352	34,58	2,90
Grupo 3	2.238	14,46	3,80
Grupo 4	3.165	20,45	3,12
Grupo 5	2.708	17,50	1,42

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
550.90 HERNIA INGUINAL SIN OBSTR. O GANGRENA -UNILATERAL O NEOM	10.485	67,75
550.92 HERNIA INGUINAL SIN OBSTR. O GANGRENA -BILATERAL	1.449	9,36
550.91 HERNIA INGUINAL SIN OBSTR. O GANGRENA -UNILAT. O NEOM RECUR.	1.332	8,61
553.00 HERNIA FEMORAL UNILATERAL O NEOM	609	3,94
552.00 HERNIA FEMORAL OBSTRUCTIVA -UNILATERAL O NEOM	558	3,61

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
53.05 REPARACION UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL CON INJERTO, NEOM	4.312	27,86
53.04 REPARACION UNILATERAL HERNIA INGUINAL INDIRECTA CON INJERTO	2.758	17,82
53.03 REPARACION UNILATERAL HERNIA INGUINAL DIRECTA CON INJERTO	1.810	11,70
53.00 REPARACION UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NEOM	1.749	11,30
53.02 REPARACION UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL INDIRECTA	1.091	7,05


GRD 163 *Procedimientos sobre hernia edad<18*
 CDM 6 *Enfermedades y trastornos del aparato digestivo*
 PESO 0,6195 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.681
Porcentaje sobre el total de altas	0,14
Diagnósticos por alta	1,36
Estancia media bruta	1,77
Desviación estándar	1,34
Coefficiente de variación	0,76
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	14,34
Estancia media depurada	1,68

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	391	23,26
1-14 años	1.186	70,55
15-34 años	104	6,19
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.173	69,78
Mujeres	504	29,98

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	232	13,80
Programado	1.449	86,20

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.680	99,94
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	1	0,06
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.658	98,63
Mutualidades públicas	2	0,12
Empresas colaboradoras	3	0,18
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	6	0,36
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	6	0,36
Entidades privadas	2	0,12

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	53	3,15	2,13
Grupo 2	250	14,87	2,05
Grupo 3	464	27,60	1,77
Grupo 4	690	41,05	1,72
Grupo 5	224	13,33	1,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
550.90 HERNIA INGUINAL SIN OBSTR. O GANGRENA -UNILATERAL O NEOM	1.186	70,55
553.1 HERNIA UMBILICAL	177	10,53
550.92 HERNIA INGUINAL SIN OBSTR. O GANGRENA -BILATERAL	145	8,63
553.29 OTRA HERNIA VENTRAL	50	2,97
550.10 HERNIA ING. OBSTRUCT. SIN MENCION DE GANG.-UNILATERAL O NEOM	45	2,68

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
53.00 REPARACION UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NEOM	1.033	61,45
53.49 OTRA HERNIORRAFIA UMBILICAL	175	10,41
53.02 REPARACION UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL INDIRECTA	174	10,35
53.10 REPARACION BILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NEOM	138	8,21
53.59 REPARACION DE OTRA HERNIA DE LA PARED ABDOMINAL ANTERIOR	57	3,39


GRD 164 Apendicectomía con diagnostico principal complicado con CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 2,1188 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	689
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	3,93
Estancia media bruta	12,06
Desviación estándar	6,01
Coefficiente de variación	0,50
Punto de corte	25,50
Porcentaje de casos extremos	3,19
Estancia media depurada	11,45

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	120	17,42
15-34 años	195	28,30
35-49 años	107	15,53
50-64 años	102	14,80
65-79 años	124	18,00
> 80 años	41	5,95




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	437	63,43
Mujeres	252	36,57

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	675	97,97
Programado	14	2,03

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	683	99,13
Traslado a otro hospital	4	0,58
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	2	0,29
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	657	95,36
Mutualidades públicas	3	0,44
Empresas colaboradoras	3	0,44
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	0,73
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	4	0,58
Entidades privadas	2	0,29

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	69	10,01	10,86
Grupo 2	247	35,85	12,62
Grupo 3	145	21,04	12,02
Grupo 4	214	31,06	11,99
Grupo 5	14	2,03	9,79

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
540.0 APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA.	481	69,81
540.1 APENDICITIS AGUDA CON ABSCESO PERITONEAL	203	29,46
153.5 NEO MALIGNA DE APENDICE	5	0,73

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
47.09 OTRAS APENDICECTOMIAS	671	97,39
47.01 APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA	12	1,74
47.2 DRENAJE DE ABSCESO APENDICULAR	6	0,87


GRD 165 Apendicectomía con diagnostico principal complicado sin CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 1,3866 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.991
Porcentaje sobre el total de altas	0,17
Diagnósticos por alta	1,67
Estancia media bruta	6,31
Desviación estándar	3,53
Coefficiente de variación	0,56
Punto de corte	14,00
Porcentaje de casos extremos	3,21
Estancia media depurada	5,91

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	519	26,07
15-34 años	739	37,12
35-49 años	319	16,02
50-64 años	220	11,05
65-79 años	153	7,68
> 80 años	41	2,06




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.200	60,27
Mujeres	790	39,68

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.943	97,59
Programado	48	2,41

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.989	99,90
Traslado a otro hospital	1	0,05
Alta voluntaria	1	0,05
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.903	95,58
Mutualidades públicas	12	0,60
Empresas colaboradoras	3	0,15
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	29	1,46
Convenios internacionales	4	0,20
Instituciones penitenciarias	7	0,35
Entidades privadas	5	0,25

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	192	9,64	5,93
Grupo 2	711	35,71	6,06
Grupo 3	466	23,41	6,39
Grupo 4	588	29,53	6,59
Grupo 5	34	1,71	7,68

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
540.0 APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA.	1.282	64,39
540.1 APENDICITIS AGUDA CON ABSCESO PERITONEAL	706	35,46
153.5 NEO MALIGNA DE APENDICE	3	0,15

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
47.09 OTRAS APENDICECTOMIAS	1.924	96,63
47.01 APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA	50	2,51
47.2 DRENAJE DE ABSCESO APENDICULAR	16	0,80
47.99 OTRA OPERACION SOBRE APENDICE NCOC	1	0,05


GRD 166 Apendicectomía sin diagnostico principal complicado con CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 1,2412 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	758
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	3,68
Estancia media bruta	8,78
Desviación estándar	6,15
Coefficiente de variación	0,70
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	4,09
Estancia media depurada	7,94

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	121	15,96
15-34 años	242	31,93
35-49 años	123	16,23
50-64 años	117	15,44
65-79 años	117	15,44
> 80 años	38	5,01




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	478	63,06
Mujeres	280	36,94

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	720	94,99
Programado	38	5,01

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	749	98,81
Traslado a otro hospital	2	0,26
Alta voluntaria	2	0,26
Éxitus	5	0,66
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	711	93,80
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,26
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,13
Varios y Particulares	11	1,45
Convenios internacionales	1	0,13
Instituciones penitenciarias	7	0,92
Entidades privadas	1	0,13

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	94	12,40	6,91
Grupo 2	304	40,11	9,26
Grupo 3	148	19,53	8,45
Grupo 4	205	27,04	9,12
Grupo 5	7	0,92	9,57

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
540.9 APENDICITIS AGUDA SIN MENCION DE PERITONITIS	630	83,11
542 OTRA APENDICITIS	23	3,03
789.03 DOLOR ABDOMINAL CUADRANTE INFERIOR DERECHO	17	2,24
543.9 OTRAS ENFERMEDADES DEL APENDICE Y EFERM. APENDICE NO CLASIF.	16	2,11
552.00 HERNIA FEMORAL OBSTRUCTIVA -UNILATERAL O NEOM	6	0,79

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
47.09 OTRAS APENDICECTOMIAS	737	97,23
47.01 APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA	19	2,51
4709	1	0,13
47.2 DRENAJE DE ABSCESO APENDICULAR	1	0,13


GRD 167 Apendicectomía sin diagnostico principal complicado sin CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 0,8053 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	10.009
Porcentaje sobre el total de altas	0,85
Diagnósticos por alta	1,45
Estancia media bruta	3,86
Desviación estándar	2,31
Coefficiente de variación	0,60
Punto de corte	8,00
Porcentaje de casos extremos	3,36
Estancia media depurada	3,58

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,03
1-14 años	2.391	23,89
15-34 años	5.362	53,57
35-49 años	1.288	12,87
50-64 años	588	5,87
65-79 años	316	3,16
> 80 años	61	0,61




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	5.815	58,10
Mujeres	4.192	41,88

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	9.479	94,70
Programado	530	5,30

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	9.996	99,87
Traslado a otro hospital	3	0,03
Alta voluntaria	9	0,09
Éxito	1	0,01
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	9.499	94,90
Mutualidades públicas	14	0,14
Empresas colaboradoras	41	0,41
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,01
Compañías accidente tráfico	1	0,01
Varios y Particulares	127	1,27
Convenios internacionales	15	0,15
Instituciones penitenciarias	27	0,27
Entidades privadas	21	0,21

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1.264	12,63	3,28
Grupo 2	3.550	35,47	3,87
Grupo 3	1.934	19,32	4,01
Grupo 4	3.112	31,09	3,96
Grupo 5	149	1,49	4,54

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
540.9 APENDICITIS AGUDA SIN MENCION DE PERITONITIS	9.321	93,13
542 OTRA APENDICITIS	131	1,31
543.9 OTRAS ENFERMEDADES DEL APENDICE Y EFERM. APENDICE NO CLASIF.	125	1,25
789.03 DOLOR ABDOMINAL CUADRANTE INFERIOR DERECHO	82	0,82
289.2 LINFADENITIS MESENTERICA NO ESPECIFICADA	65	0,65

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
47.09 OTRAS APENDICECTOMIAS	9.587	95,78
47.01 APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA	416	4,16
47.2 DRENAJE DE ABSCESO APENDICULAR	6	0,06


GRD 170 Otros procedimientos quirúrgicos sobre aparato digestivo con CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 3,1115 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	666
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	5,55
Estancia media bruta	19,89
Desviación estándar	16,03
Coefficiente de variación	0,81
Punto de corte	54,00
Porcentaje de casos extremos	4,35
Estancia media depurada	17,77

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,15
1-14 años	7	1,05
15-34 años	47	7,06
35-49 años	80	12,01
50-64 años	149	22,37
65-79 años	278	41,74
> 80 años	104	15,62




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	362	54,35
Mujeres	304	45,65

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	471	70,72
Programado	195	29,28

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	512	76,88
Traslado a otro hospital	17	2,55
Alta voluntaria	6	0,90
Éxito	129	19,37
Traslado a centro sociosanitario	2	0,30

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	635	95,35
Mutualidades públicas	3	0,45
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	2	0,30
Varios y Particulares	4	0,60
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	7	1,05
Entidades privadas	1	0,15

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	62	9,31	19,00
Grupo 2	235	35,29	19,09
Grupo 3	131	19,67	23,01
Grupo 4	233	34,98	19,35
Grupo 5	5	0,75	12,20

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
197.6 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE RETROPERITONEO Y PERITONEO	109	16,37
151.9 NEO MALIGNA DE ESTOMAGO SIN ESPECIFICAR	56	8,41
151.8 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DEL ESTOMAGO	55	8,26
567.2 OTRAS PERITONITIS SUPURATIVAS	41	6,16
557.0 INSUFICIENCIA VASCULAR AGUDA DEL INTESTINO	32	4,80

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
54.11 LAPAROTOMIA EXPLORATORIA	294	44,14
54.23 BIOPSIA DE PERITONEO	85	12,76
54.19 OTRA LAPAROTOMIA	62	9,31
54.4 EXCISION O ELIMINACION DE TEJIDO PERITONEAL	40	6,01
54.0 INCISION DE PARED ABDOMINAL	36	5,41


GRD 171 Otros procedimientos quirúrgicos sobre aparato digestivo sin CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 1,3429 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	753
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	2,70
Estancia media bruta	9,45
Desviación estándar	8,96
Coefficiente de variación	0,95
Punto de corte	28,00
Porcentaje de casos extremos	6,11
Estancia media depurada	8,26

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,27
1-14 años	53	7,04
15-34 años	165	21,91
35-49 años	132	17,53
50-64 años	133	17,66
65-79 años	177	23,51
> 80 años	91	12,08




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	318	42,23
Mujeres	435	57,77

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	496	65,87
Programado	257	34,13

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	642	85,26
Traslado a otro hospital	12	1,59
Alta voluntaria	4	0,53
Éxito	94	12,48
Traslado a centro sociosanitario	1	0,13

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	703	93,36
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,27
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	4	0,53
Varios y Particulares	5	0,66
Convenios internacionales	2	0,27
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	0,27

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	69	9,16	8,49
Grupo 2	265	35,19	10,05
Grupo 3	158	20,98	8,16
Grupo 4	249	33,07	10,10
Grupo 5	12	1,59	5,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
197.6 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE RETROPERITONEO Y PERITONEO	72	9,56
557.0 INSUFICIENCIA VASCULAR AGUDA DEL INTESTINO	60	7,97
567.2 OTRAS PERITONITIS SUPURATIVAS	46	6,11
789.00 DOLOR ABDOMINAL SITIO INESPECIFICADO	32	4,25
568.89 OTRAS ALTERACIONES PERITONEALES	31	4,12

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
54.11 LAPAROTOMIA EXPLORATORIA	258	34,26
54.21 LAPAROSCOPIA	107	14,21
54.4 EXCISION O ELIMINACION DE TEJIDO PERITONEAL	93	12,35
54.19 OTRA LAPAROTOMIA	86	11,42
54.23 BIOPSIA DE PERITONEO	44	5,84


GRD 172 Neoplasia maligna digestiva con CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 2,2079 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.645
Porcentaje sobre el total de altas	0,31
Diagnósticos por alta	5,96
Estancia media bruta	11,82
Desviación estándar	10,56
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	32,50
Porcentaje de casos extremos	5,32
Estancia media depurada	10,51

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	3	0,08
15-34 años	44	1,21
35-49 años	249	6,83
50-64 años	838	22,99
65-79 años	1.756	48,18
> 80 años	755	20,71




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.203	60,44
Mujeres	1.442	39,56

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.878	78,96
Programado	767	21,04

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.662	73,03
Traslado a otro hospital	116	3,18
Alta voluntaria	37	1,02
Éxitus	812	22,28
Traslado a centro sociosanitario	18	0,49

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.571	97,97
Mutualidades públicas	2	0,05
Empresas colaboradoras	3	0,08
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	15	0,41
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,08
Entidades privadas	1	0,03

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	327	8,97	10,38
Grupo 2	1.226	33,64	11,46
Grupo 3	842	23,10	12,03
Grupo 4	1.212	33,25	12,19
Grupo 5	38	1,04	19,18

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
197.6 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE RETROPERITONEO Y PERITONEO	473	12,98
154.1 NEO MALIGNA DE RECTO	381	10,45
151.9 NEO MALIGNA DE ESTOMAGO SIN ESPECIFICAR	378	10,37
154.0 NEO MALIGNA DE UNION RECTOSIGMOIDAL	285	7,82
153.3 NEO MALIGNA COLON SIGMOIDE	236	6,47

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 173 *Neoplasia maligna digestiva sin CC*
 CDM 6 *Enfermedades y trastornos del aparato digestivo*
 PESO 1,147 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.982
Porcentaje sobre el total de altas	0,17
Diagnósticos por alta	3,54
Estancia media bruta	9,75
Desviación estándar	10,18
Coefficiente de variación	1,04
Punto de corte	28,00
Porcentaje de casos extremos	7,21
Estancia media depurada	8,43

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,05
1-14 años	5	0,25
15-34 años	28	1,41
35-49 años	142	7,16
50-64 años	481	24,27
65-79 años	947	47,78
> 80 años	378	19,07




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.165	58,78
Mujeres	817	41,22

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.313	66,25
Programado	669	33,75

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.758	88,70
Traslado a otro hospital	41	2,07
Alta voluntaria	28	1,41
Éxitus	153	7,72
Traslado a centro sociosanitario	2	0,10

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.936	97,68
Mutualidades públicas	2	0,10
Empresas colaboradoras	2	0,10
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,05
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	9	0,45
Convenios internacionales	4	0,20
Instituciones penitenciarias	1	0,05
Entidades privadas	1	0,05

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	226	11,40	7,10
Grupo 2	715	36,07	9,09
Grupo 3	422	21,29	10,83
Grupo 4	603	30,42	10,74
Grupo 5	16	0,81	10,75

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
154.1 NEO MALIGNA DE RECTO	252	12,71
197.6 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE RETROPERITONEO Y PERITONEO	227	11,45
151.9 NEO MALIGNA DE ESTOMAGO SIN ESPECIFICAR	156	7,87
239.0 NEO NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE APARATO DIGESTIVO	155	7,82
154.0 NEO MALIGNA DE UNION RECTOSIGMOIDAL	138	6,96

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 174 Hemorragia gastrointestinal con CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 1,4005 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	4.551
Porcentaje sobre el total de altas	0,39
Diagnósticos por alta	7,13
Estancia media bruta	8,29
Desviación estándar	6,43
Coefficiente de variación	0,78
Punto de corte	19,00
Porcentaje de casos extremos	5,98
Estancia media depurada	7,15

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,07
1-14 años	30	0,66
15-34 años	82	1,80
35-49 años	297	6,53
50-64 años	676	14,85
65-79 años	2.007	44,10
> 80 años	1.456	31,99




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.808	61,70
Mujeres	1.743	38,30

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	4.241	93,19
Programado	310	6,81

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4.204	92,38
Traslado a otro hospital	75	1,65
Alta voluntaria	29	0,64
Éxito	234	5,14
Traslado a centro sociosanitario	9	0,20

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	4.425	97,23
Mutualidades públicas	5	0,11
Empresas colaboradoras	10	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,02
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	22	0,48
Convenios internacionales	6	0,13
Instituciones penitenciarias	12	0,26
Entidades privadas	8	0,18

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	584	12,83	7,07
Grupo 2	1.694	37,22	8,07
Grupo 3	788	17,31	8,71
Grupo 4	1.466	32,21	8,74
Grupo 5	19	0,42	13,95

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
578.9 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN ESPECIFICAR	727	15,97
578.1 SANGRE EN HECES	504	11,07
578.0 HEMATEMESIS	494	10,85
531.40 ULC.GASTRICA CR. O NO ESPECIF. CON HEMORRAGIA SIN OBSTRUC.	491	10,79
532.40 ULC DUODENAL CR O NO ESPECIF. CON HEMORRAGIA SIN OBSTRUCCION	457	10,04

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 175 Hemorragia gastrointestinal sin CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 0,8343 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	8.848
Porcentaje sobre el total de altas	0,75
Diagnósticos por alta	4,53
Estancia media bruta	5,87
Desviación estándar	4,03
Coefficiente de variación	0,69
Punto de corte	13,00
Porcentaje de casos extremos	5,45
Estancia media depurada	5,31

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	29	0,33
1-14 años	247	2,79
15-34 años	699	7,90
35-49 años	1.162	13,13
50-64 años	1.789	20,22
65-79 años	3.103	35,07
> 80 años	1.819	20,56




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	5.504	62,21
Mujeres	3.344	37,79

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	8.384	94,76
Programado	464	5,24

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	8.628	97,51
Traslado a otro hospital	69	0,78
Alta voluntaria	56	0,63
Éxitus	92	1,04
Traslado a centro sociosanitario	3	0,03

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	8.556	96,70
Mutualidades públicas	7	0,08
Empresas colaboradoras	25	0,28
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,01
Compañías accidente tráfico	2	0,02
Varios y Particulares	89	1,01
Convenios internacionales	12	0,14
Instituciones penitenciarias	22	0,25
Entidades privadas	15	0,17

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1.165	13,17	5,11
Grupo 2	3.318	37,50	5,61
Grupo 3	1.610	18,20	6,58
Grupo 4	2.732	30,88	6,09
Grupo 5	23	0,26	4,96

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
532.40 ULC DUODENAL CR O NO ESPECIF. CON HEMORRAGIA SIN OBSTRUCCION	1.595	18,03
531.40 ULC.GASTRICA CR. O NO ESPECIF. CON HEMORRAGIA SIN OBSTRUC.	1.213	13,71
578.9 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN ESPECIFICAR	1.054	11,91
578.1 SANGRE EN HECES	750	8,48
578.0 HEMATEMESIS	625	7,06

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 176 Úlcera péptica complicada
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 1,0735 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	384
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	5,60
Estancia media bruta	8,21
Desviación estándar	6,61
Coefficiente de variación	0,80
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	5,99
Estancia media depurada	7,12

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	5	1,30
1-14 años	6	1,56
15-34 años	24	6,25
35-49 años	47	12,24
50-64 años	67	17,45
65-79 años	138	35,94
> 80 años	97	25,26




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	271	70,57
Mujeres	113	29,43

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	350	91,15
Programado	34	8,85

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	372	96,88
Traslado a otro hospital	6	1,56
Alta voluntaria	1	0,26
Éxito	5	1,30
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	376	97,92
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	0,78
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	43	11,20	8,02
Grupo 2	145	37,76	7,30
Grupo 3	90	23,44	8,66
Grupo 4	106	27,60	9,15
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
530.2 ULCERA DE ESOFAGO	199	51,82
537.0 ESTENOSIS PILORICA HIPERTROFICA ADQUIRIDA	65	16,93
537.3 OTRA OBSTRUCCION DUODENAL	25	6,51
532.91 ULC DUOD. SIN ESPECIF. NI MENCION DE HEM. NI PERF. CON OBST.	10	2,60
531.91 ULC.GASTR. SIN ESPEC. SIN MENCION DE HEM. PERF. CON OBSTRUC.	8	2,08

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 177 Úlcera péptica no complicada con CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 0,8999 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	163
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	6,81
Estancia media bruta	9,83
Desviación estándar	6,42
Coefficiente de variación	0,65
Punto de corte	23,50
Porcentaje de casos extremos	5,52
Estancia media depurada	8,95

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	10	6,13
35-49 años	11	6,75
50-64 años	42	25,77
65-79 años	67	41,10
> 80 años	33	20,25




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	101	61,96
Mujeres	62	38,04

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	149	91,41
Programado	14	8,59

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	159	97,55
Traslado a otro hospital	1	0,61
Alta voluntaria	2	1,23
Éxitus	1	0,61
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	156	95,71
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	1,23
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	1,23
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	17	10,43	8,82
Grupo 2	66	40,49	9,23
Grupo 3	49	30,06	10,47
Grupo 4	31	19,02	10,65
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
532.90 ULC DUOD. SIN ESPECIF. NI MENCION DE HEM. NI PERF. SIN OBST.	61	37,42
531.90 ULC.GASTR. SIN ESPEC. SIN MENCION DE HEM. PERF. NO OBSTRUC.	50	30,67
531.30 ULC.GAST.AGUDA SIN HEMORRAGIA, PERFORACION NI OBSTRUCCION	15	9,20
532.30 ULC DUODENAL AG SIN MENCION DE HEM. PERF. SIN OBSTRUCCION	12	7,36
532.70 ULC DUODENAL CR SIN MENCION DE HEM. PERF. NI OBSTRUCCION	11	6,75

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 178 Úlcera péptica no complicada sin CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 0,6418 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	338
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	4,22
Estancia media bruta	7,64
Desviación estándar	5,14
Coefficiente de variación	0,67
Punto de corte	19,00
Porcentaje de casos extremos	3,25
Estancia media depurada	7,29

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	4	1,18
15-34 años	36	10,65
35-49 años	54	15,98
50-64 años	84	24,85
65-79 años	114	33,73
> 80 años	46	13,61




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	210	62,13
Mujeres	128	37,87

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	304	89,94
Programado	34	10,06

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	336	99,41
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	1	0,30
Éxito	1	0,30
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	330	97,63
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,59
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,30
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	38	11,24	5,61
Grupo 2	124	36,69	8,01
Grupo 3	90	26,63	7,26
Grupo 4	85	25,15	8,42
Grupo 5	1	0,30	9,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
532.90 ULC DUOD. SIN ESPECIF. NI MENCION DE HEM. NI PERF. SIN OBST.	110	32,54
531.90 ULC.GASTR. SIN ESPEC. SIN MENCION DE HEM. PERF. NO OBSTRUC.	108	31,95
531.30 ULC.GAST.AGUDA SIN HEMORRAGIA, PERFORACION NI OBSTRUCCION	32	9,47
532.30 ULC DUODENAL AG SIN MENCION DE HEM. PERF. SIN OBSTRUCCION	25	7,40
531.70 ULC GASTR. CR. SIN MENCION DE HEM. PERF. NI OBSTRUCCION	24	7,10

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 179 *Enfermedad inflamatoria intestinal*
 CDM 6 *Enfermedades y trastornos del aparato digestivo*
 PESO 1,1252 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.336
Porcentaje sobre el total de altas	0,20
Diagnósticos por alta	2,90
Estancia media bruta	10,09
Desviación estándar	8,96
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	27,50
Porcentaje de casos extremos	8,82
Estancia media depurada	9,24

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	62	2,65
15-34 años	1.002	42,89
35-49 años	638	27,31
50-64 años	293	12,54
65-79 años	279	11,94
> 80 años	62	2,65




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.152	49,32
Mujeres	1.184	50,68

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.774	75,94
Programado	562	24,06

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.301	98,50
Traslado a otro hospital	16	0,68
Alta voluntaria	14	0,60
Éxito	5	0,21
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.287	97,90
Mutualidades públicas	1	0,04
Empresas colaboradoras	4	0,17
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	12	0,51
Convenios internacionales	5	0,21
Instituciones penitenciarias	3	0,13
Entidades privadas	4	0,17

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	249	10,66	9,12
Grupo 2	742	31,76	10,46
Grupo 3	423	18,11	10,50
Grupo 4	913	39,08	9,85
Grupo 5	9	0,39	10,22

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
555.9 ENTERITIS REGIONAL SITIO NO ESPECIFICADO	430	18,41
556.9 COLITIS ULCERATIVA INESPECIFICA	418	17,89
555.2 ENTERITIS REGIONAL INTEST. DELGADO CON GRUESO	372	15,92
555.0 ENTERITIS REGIONAL INTESTINO DELGADO	370	15,84
555.1 ENTERITIS REGIONAL INTESTINO GRUESO	272	11,64

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 180 **Obstrucción gastrointestinal con CC**
 CDM 6 **Enfermedades y trastornos del aparato digestivo**
 PESO 1,0878 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	1.714
Porcentaje sobre el total de altas	0,15
Diagnósticos por alta	5,92
Estancia media bruta	9,37
Desviación estándar	7,85
Coefficiente de variación	0,84
Punto de corte	24,00
Porcentaje de casos extremos	4,96
Estancia media depurada	8,13

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	16	0,93
1-14 años	9	0,53
15-34 años	44	2,57
35-49 años	116	6,77
50-64 años	295	17,21
65-79 años	762	44,46
> 80 años	472	27,54




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	948	55,31
Mujeres	766	44,69

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.572	91,72
Programado	142	8,28

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.475	86,06
Traslado a otro hospital	42	2,45
Alta voluntaria	10	0,58
Éxitus	186	10,85
Traslado a centro sociosanitario	1	0,06

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.679	97,96
Mutualidades públicas	1	0,06
Empresas colaboradoras	4	0,23
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	8	0,47
Convenios internacionales	1	0,06
Instituciones penitenciarias	1	0,06
Entidades privadas	2	0,12

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	186	10,85	7,33
Grupo 2	633	36,93	9,42
Grupo 3	292	17,04	9,24
Grupo 4	590	34,42	9,97
Grupo 5	13	0,76	12,46

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
560.9 OBSTRUCCION INTESTINAL NO ESPECIFICADA	897	52,33
560.81 ADHERENCIAS INTEST. O PERITON. OBSTRUCT. (POSTOP.)(POSTINF.)	270	15,75
560.89 OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES	225	13,13
560.39 OTRA IMPACTACION INTESTINAL	134	7,82
560.1 ILEO PARALITICO	127	7,41

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 181 Obstrucción gastrointestinal sin CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 0,6384 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.613
Porcentaje sobre el total de altas	0,31
Diagnósticos por alta	3,04
Estancia media bruta	6,22
Desviación estándar	4,94
Coefficiente de variación	0,79
Punto de corte	15,50
Porcentaje de casos extremos	5,34
Estancia media depurada	5,56

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	179	4,95
1-14 años	264	7,31
15-34 años	246	6,81
35-49 años	364	10,07
50-64 años	652	18,05
65-79 años	1.273	35,23
> 80 años	635	17,58




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.920	53,14
Mujeres	1.692	46,83

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.411	94,41
Programado	202	5,59

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.458	95,71
Traslado a otro hospital	53	1,47
Alta voluntaria	26	0,72
Éxitus	74	2,05
Traslado a centro sociosanitario	2	0,06

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.533	97,79
Mutualidades públicas	3	0,08
Empresas colaboradoras	12	0,33
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,03
Varios y Particulares	24	0,66
Convenios internacionales	8	0,22
Instituciones penitenciarias	13	0,36
Entidades privadas	4	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	419	11,60	4,92
Grupo 2	1.278	35,37	6,43
Grupo 3	639	17,69	6,82
Grupo 4	1.212	33,55	6,31
Grupo 5	65	1,80	2,97

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
560.9 OBSTRUCCION INTESTINAL NO ESPECIFICADA	1.992	55,13
560.81 ADHERENCIAS INTEST. O PERITON. OBSTRUCT. (POSTOP.)(POSTINF.)	734	20,32
560.0 INTUSUSCEPCION INTESTINAL	357	9,88
560.39 OTRA IMPACTACION INTESTINAL	172	4,76
560.89 OTRAS OBSTRUCCIONES INTESTINALES	154	4,26

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 182 Esofagitis, gastroenteritis & trast.digest. misceláneos edad>17 con CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 0,873 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	5.031
Porcentaje sobre el total de altas	0,43
Diagnósticos por alta	6,43
Estancia media bruta	8,39
Desviación estándar	6,95
Coefficiente de variación	0,83
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	5,63
Estancia media depurada	7,36

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	386	7,67
35-49 años	445	8,85
50-64 años	967	19,22
65-79 años	2.070	41,14
> 80 años	1.163	23,12




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.610	51,88
Mujeres	2.421	48,12

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	4.514	89,72
Programado	517	10,28

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4.841	96,22
Traslado a otro hospital	44	0,87
Alta voluntaria	27	0,54
Éxito	113	2,25
Traslado a centro sociosanitario	6	0,12

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	4.900	97,40
Mutualidades públicas	4	0,08
Empresas colaboradoras	4	0,08
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	26	0,52
Convenios internacionales	4	0,08
Instituciones penitenciarias	6	0,12
Entidades privadas	4	0,08

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	597	11,87	6,91
Grupo 2	1.748	34,74	8,03
Grupo 3	1.057	21,01	8,84
Grupo 4	1.568	31,17	8,94
Grupo 5	61	1,21	11,56

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
558.9 OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS NO INFECC. Y NO ESPECIFICADAS	1.021	20,29
789.00 DOLOR ABDOMINAL SITIO INESPECIFICADO	372	7,39
787.91 DIARREA	311	6,18
562.11 DIVERTICULITIS DE COLON SIN MENCION DE HEMORRAGIA	222	4,41
003.0 GASTROENTERITIS POR SALMONELLA	214	4,25

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 183 Esofagitis, gastroenteritis & trast.digest. misceláneos edad>17 sin CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 0,5754 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	12.588
Porcentaje sobre el total de altas	1,07
Diagnósticos por alta	3,23
Estancia media bruta	6,29
Desviación estándar	5,53
Coefficiente de variación	0,88
Punto de corte	15,50
Porcentaje de casos extremos	7,50
Estancia media depurada	5,45

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	3.304	26,25
35-49 años	2.217	17,61
50-64 años	2.376	18,88
65-79 años	3.330	26,45
> 80 años	1.361	10,81




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	5.522	43,87
Mujeres	7.065	56,12

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	11.475	91,16
Programado	1.113	8,84

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	12.388	98,41
Traslado a otro hospital	45	0,36
Alta voluntaria	102	0,81
Éxito	50	0,40
Traslado a centro sociosanitario	3	0,02

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	12.202	96,93
Mutualidades públicas	10	0,08
Empresas colaboradoras	22	0,17
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	4	0,03
Compañías accidente tráfico	6	0,05
Varios y Particulares	119	0,95
Convenios internacionales	18	0,14
Instituciones penitenciarias	41	0,33
Entidades privadas	14	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1.682	13,36	5,03
Grupo 2	4.410	35,03	6,16
Grupo 3	2.857	22,70	6,51
Grupo 4	3.582	28,46	6,84
Grupo 5	57	0,45	6,82

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
558.9 OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS NO INFECC. Y NO ESPECIFICADAS	1.772	14,08
789.00 DOLOR ABDOMINAL SITIO INESPECIFICADO	1.612	12,81
562.11 DIVERTICULITIS DE COLON SIN MENCION DE HEMORRAGIA	1.172	9,31
789.03 DOLOR ABDOMINAL CUADRANTE INFERIOR DERECHO	979	7,78
003.0 GASTROENTERITIS POR SALMONELLA	688	5,47

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 188 Otros diagnósticos de aparato digestivo edad>17 con CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 1,0688 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.426
Porcentaje sobre el total de altas	0,21
Diagnósticos por alta	6,23
Estancia media bruta	8,54
Desviación estándar	8,87
Coefficiente de variación	1,04
Punto de corte	23,00
Porcentaje de casos extremos	7,58
Estancia media depurada	7,33

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	97	4,00
35-49 años	219	9,03
50-64 años	512	21,10
65-79 años	1.109	45,71
> 80 años	489	20,16




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.437	59,23
Mujeres	989	40,77

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.944	80,13
Programado	482	19,87

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.226	91,76
Traslado a otro hospital	37	1,53
Alta voluntaria	12	0,49
Éxito	149	6,14
Traslado a centro sociosanitario	2	0,08

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.351	96,91
Mutualidades públicas	3	0,12
Empresas colaboradoras	7	0,29
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,04
Compañías accidente tráfico	3	0,12
Varios y Particulares	14	0,58
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	10	0,41
Entidades privadas	1	0,04

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	239	9,85	6,52
Grupo 2	897	36,97	7,71
Grupo 3	453	18,67	9,44
Grupo 4	824	33,97	9,51
Grupo 5	13	0,54	9,92

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
211.3 NEO BENIGNA DE COLON	230	9,48
558.2 GASTROENTERITIS Y COLITIS TOXICAS	204	8,41
567.2 OTRAS PERITONITIS SUPURATIVAS	166	6,84
557.0 INSUFICIENCIA VASCULAR AGUDA DEL INTESTINO	157	6,47
557.9 INSUFICIENCIA VASCULAR NO ESPECIFICADA DEL INTESTINO	137	5,65

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 189 Otros diagnósticos de aparato digestivo edad>17 sin CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 0,6544 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	4.227
Porcentaje sobre el total de altas	0,36
Diagnósticos por alta	3,09
Estancia media bruta	4,90
Desviación estándar	5,85
Coefficiente de variación	1,19
Punto de corte	16,00
Porcentaje de casos extremos	13,13
Estancia media depurada	4,49

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	543	12,85
35-49 años	687	16,25
50-64 años	978	23,14
65-79 años	1.507	35,65
> 80 años	512	12,11




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.374	56,16
Mujeres	1.853	43,84

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.652	62,74
Programado	1.575	37,26

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4.065	96,17
Traslado a otro hospital	30	0,71
Alta voluntaria	37	0,88
Éxitus	95	2,25
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	4.111	97,26
Mutualidades públicas	8	0,19
Empresas colaboradoras	9	0,21
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,05
Compañías accidente tráfico	6	0,14
Varios y Particulares	29	0,69
Convenios internacionales	2	0,05
Instituciones penitenciarias	19	0,45
Entidades privadas	3	0,07

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	536	12,68	3,84
Grupo 2	1.637	38,73	4,54
Grupo 3	757	17,91	5,85
Grupo 4	1.214	28,72	5,52
Grupo 5	83	1,96	1,20

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
211.3 NEO BENIGNA DE COLON	481	11,38
550.90 HERNIA INGUINAL SIN OBSTR. O GANGRENA -UNILATERAL O NEOM	307	7,26
935.1 CUERPO EXTRAÑO EN ESOFAGO	244	5,77
557.0 INSUFICIENCIA VASCULAR AGUDA DEL INTESTINO	153	3,62
455.2 HEMORROIDES INTERNAS - CON OTRA COMPLICACION	150	3,55

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 551 Esofagitis, gastroenteritis & ulcera no complicada con CC mayor
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 1,7233 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.862
Porcentaje sobre el total de altas	0,16
Diagnósticos por alta	6,87
Estancia media bruta	11,22
Desviación estándar	12,09
Coefficiente de variación	1,08
Punto de corte	29,00
Porcentaje de casos extremos	6,50
Estancia media depurada	8,91

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	64	3,44
1-14 años	135	7,25
15-34 años	139	7,47
35-49 años	160	8,59
50-64 años	269	14,45
65-79 años	610	32,76
> 80 años	485	26,05




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.109	59,56
Mujeres	753	40,44

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.692	90,87
Programado	170	9,13

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.624	87,22
Traslado a otro hospital	31	1,66
Alta voluntaria	19	1,02
Éxitus	186	9,99
Traslado a centro sociosanitario	2	0,11

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.792	96,24
Mutualidades públicas	1	0,05
Empresas colaboradoras	10	0,54
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,05
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	12	0,64
Convenios internacionales	3	0,16
Instituciones penitenciarias	5	0,27
Entidades privadas	3	0,16

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	214	11,49	9,58
Grupo 2	664	35,66	10,26
Grupo 3	330	17,72	10,98
Grupo 4	589	31,63	12,92
Grupo 5	65	3,49	12,25

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
558.9 OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS NO INFEC. Y NO ESPECIFICADAS	399	21,43
003.0 GASTROENTERITIS POR SALMONELLA	166	8,92
787.91 DIARREA	95	5,10
530.10 ESOFAGITIS INESPECIFICADA	93	4,99
789.00 DOLOR ABDOMINAL SITIO INESPECIFICADO	80	4,30

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 552 Trast. ap. digestivo excepto esof., gastroent. & ulc.no compl. con CC mayor
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 3,4625 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.809
Porcentaje sobre el total de altas	0,32
Diagnósticos por alta	7,58
Estancia media bruta	13,90
Desviación estándar	13,24
Coefficiente de variación	0,95
Punto de corte	40,00
Porcentaje de casos extremos	4,46
Estancia media depurada	12,02

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	9	0,24
1-14 años	31	0,81
15-34 años	147	3,86
35-49 años	308	8,09
50-64 años	539	14,15
65-79 años	1.510	39,64
> 80 años	1.265	33,21




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.309	60,62
Mujeres	1.500	39,38

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.325	87,29
Programado	484	12,71

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.417	63,45
Traslado a otro hospital	120	3,15
Alta voluntaria	39	1,02
Éxito	1.224	32,13
Traslado a centro sociosanitario	9	0,24

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.686	96,77
Mutualidades públicas	6	0,16
Empresas colaboradoras	8	0,21
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,05
Compañías accidente tráfico	4	0,11
Varios y Particulares	23	0,60
Convenios internacionales	3	0,08
Instituciones penitenciarias	9	0,24
Entidades privadas	4	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	377	9,90	12,16
Grupo 2	1.378	36,18	12,94
Grupo 3	713	18,72	14,10
Grupo 4	1.277	33,53	15,27
Grupo 5	64	1,68	15,27

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
578.9 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN ESPECIFICAR	283	7,43
560.9 OBSTRUCCION INTESTINAL NO ESPECIFICADA	226	5,93
578.0 HEMATEMESIS	214	5,62
578.1 SANGRE EN HECES	154	4,04
531.40 ULC.GASTRICA CR. O NO ESPECIF. CON HEMORRAGIA SIN OBSTRUC.	153	4,02

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 553 *Proc.ap.digest. excepto hernia & proc.mayor estomago o intest. con CC mayor*
 CDM 6 *Enfermedades y trastornos del aparato digestivo*
 PESO 4,5044 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.737
Porcentaje sobre el total de altas	0,15
Diagnósticos por alta	6,41
Estancia media bruta	19,49
Desviación estándar	17,27
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	53,00
Porcentaje de casos extremos	5,07
Estancia media depurada	16,80

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,17
1-14 años	67	3,86
15-34 años	169	9,73
35-49 años	214	12,32
50-64 años	360	20,73
65-79 años	657	37,82
> 80 años	267	15,37




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.104	63,56
Mujeres	633	36,44

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.204	69,31
Programado	533	30,69

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.409	81,12
Traslado a otro hospital	27	1,55
Alta voluntaria	6	0,35
Éxito	294	16,93
Traslado a centro sociosanitario	1	0,06

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.681	96,78
Mutualidades públicas	2	0,12
Empresas colaboradoras	1	0,06
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	4	0,23
Varios y Particulares	19	1,09
Convenios internacionales	3	0,17
Instituciones penitenciarias	3	0,17
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	196	11,28	16,15
Grupo 2	617	35,52	17,89
Grupo 3	322	18,54	20,74
Grupo 4	582	33,51	21,91
Grupo 5	20	1,15	11,10

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
154.1 NEO MALIGNA DE RECTO	204	11,74
540.9 APENDICITIS AGUDA SIN MENCION DE PERITONITIS	203	11,69
540.0 APENDICITIS AGUDA CON PERITONITIS GENERALIZADA.	146	8,41
154.0 NEO MALIGNA DE UNION RECTOSIGMOIDAL	105	6,04
560.81 ADHERENCIAS INTEST. O PERITON. OBSTRUCT. (POSTOP.)(POSTINF.)	87	5,01

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
47.09 OTRAS APENDICECTOMIAS	428	24,03
48.63 OTRA RESECCION ANTERIOR DE RECTO	164	9,21
54.11 LAPAROTOMIA EXPLORATORIA	157	8,82
48.5 RESECCION ABDOMINOPERINEAL DE RECTO	132	7,41
54.59 OTRA LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES	122	6,85


GRD 554 *Procedimientos sobre hernia con CC mayor*
 CDM 6 *Enfermedades y trastornos del aparato digestivo*
 PESO 2,5878 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	339
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	6,01
Estancia media bruta	12,57
Desviación estándar	14,86
Coefficiente de variación	1,18
Punto de corte	34,63
Porcentaje de casos extremos	4,42
Estancia media depurada	10,38

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,59
1-14 años	1	0,29
15-34 años	4	1,18
35-49 años	23	6,78
50-64 años	65	19,17
65-79 años	154	45,43
> 80 años	90	26,55




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	224	66,08
Mujeres	115	33,92

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	173	51,03
Programado	166	48,97

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	287	84,66
Traslado a otro hospital	9	2,65
Alta voluntaria	1	0,29
Éxitus	41	12,09
Traslado a centro sociosanitario	1	0,29

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	331	97,64
Mutualidades públicas	1	0,29
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	45	13,27	11,96
Grupo 2	136	40,12	10,69
Grupo 3	58	17,11	14,14
Grupo 4	93	27,43	14,91
Grupo 5	7	2,06	8,86

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
553.21 HERNIA VENTRAL POR INCISION	64	18,88
550.90 HERNIA INGUINAL SIN OBSTR. O GANGRENA -UNILATERAL O NEOM	62	18,29
550.10 HERNIA ING. OBSTRUCT. SIN MENCION DE GANG.-UNILATERAL O NEOM	44	12,98
552.00 HERNIA FEMORAL OBSTRUCTIVA -UNILATERAL O NEOM	35	10,32
552.21 HERNIA VENTRAL OBSTRUCTIVA POR INCISION	17	5,01

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
53.61 REPARACION DE HERNIA INCISIONAL (EVENTRACION) CON PROTESIS	74	20,33
53.05 REPARACION UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL CON INJERTO, NEOM	60	16,48
53.21 REPARACION UNILATERAL DE HERNIA CRURAL CON INJERTO O PROTESIS	39	10,71
53.00 REPARACION UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NEOM	25	6,87
53.04 REPARACION UNILATERAL HERNIA INGUINAL INDIRECTA CON INJERTO	21	5,77


GRD 585 *Procedimiento mayor estomago.esofago.duodeno.i.delgado & grueso con CC mayor*
CDM 6 *Enfermedades y trastornos del aparato digestivo*
PESO 5,9675 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	3.956
Porcentaje sobre el total de altas	0,34
Diagnósticos por alta	7,57
Estancia media bruta	26,22
Desviación estándar	21,22
Coefficiente de variación	0,81
Punto de corte	69,50
Porcentaje de casos extremos	3,56
Estancia media depurada	23,70

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	13	0,33
1-14 años	20	0,51
15-34 años	186	4,70
35-49 años	390	9,86
50-64 años	763	19,29
65-79 años	1.834	46,36
> 80 años	750	18,96




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.412	60,97
Mujeres	1.544	39,03

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.904	73,41
Programado	1.052	26,59

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.821	71,31
Traslado a otro hospital	82	2,07
Alta voluntaria	12	0,30
Éxitus	1.037	26,21
Traslado a centro sociosanitario	4	0,10

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.803	96,13
Mutualidades públicas	9	0,23
Empresas colaboradoras	7	0,18
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,05
Compañías accidente tráfico	9	0,23
Varios y Particulares	39	0,99
Convenios internacionales	3	0,08
Instituciones penitenciarias	18	0,46
Entidades privadas	7	0,18

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	402	10,16	21,00
Grupo 2	1.324	33,47	25,24
Grupo 3	754	19,06	27,17
Grupo 4	1.458	36,86	27,84
Grupo 5	18	0,46	43,83

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
153.3 NEO MALIGNA COLON SIGMOIDE	337	8,52
569.83 PERFORACION INTESTINAL	199	5,03
562.11 DIVERTICULITIS DE COLON SIN MENCION DE HEMORRAGIA	180	4,55
154.0 NEO MALIGNA DE UNION RECTOSIGMOIDAL	143	3,61
154.1 NEO MALIGNA DE RECTO	128	3,24

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
45.76 SIGMOIDECTOMIA	591	14,93
45.62 OTRA RESECCION PARCIAL DE INTESTINO DELGADO	517	13,06
45.73 HEMICOLECTOMIA DERECHA	460	11,62
45.79 OTRA EXCISION PARCIAL DE INTESTINO GRUESO	218	5,51
43.7 GASTRECTOMIA PARCIAL CON ANASTOMOSIS AL YEYUNO	205	5,18


GRD 776 Esofagitis, gastroenteritis & trast.digestivos misceláneos edad<18 con CC
CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
PESO 0,7305 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.788
Porcentaje sobre el total de altas	0,15
Diagnósticos por alta	3,21
Estancia media bruta	4,32
Desviación estándar	3,86
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	8,22
Estancia media depurada	3,61

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	587	32,83
1-14 años	1.151	64,37
15-34 años	50	2,80
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	954	53,36
Mujeres	834	46,64

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.716	95,97
Programado	72	4,03

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.772	99,11
Traslado a otro hospital	10	0,56
Alta voluntaria	4	0,22
Éxito	2	0,11
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.686	94,30
Mutualidades públicas	3	0,17
Empresas colaboradoras	6	0,34
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,06
Varios y Particulares	19	1,06
Convenios internacionales	1	0,06
Instituciones penitenciarias	6	0,34
Entidades privadas	11	0,62

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	264	14,77	3,20
Grupo 2	768	42,95	3,91
Grupo 3	242	13,53	4,47
Grupo 4	407	22,76	5,68
Grupo 5	107	5,98	4,52

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
558.9 OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS NO INFECC. Y NO ESPECIFICADAS	566	31,66
008.61 ENTERITIS POR ROTAVIRUS	268	14,99
003.0 GASTROENTERITIS POR SALMONELLA	147	8,22
009.1 COLITIS, ENTERITIS Y GASTROENTERITIS ORIGEN INFECCIOSO	117	6,54
787.03 SOLO VOMITOS	117	6,54

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 777 Esofagitis, gastroenteritis & trast.digestivos misceláneos edad<18 sin CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 0,4346 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	15.204
Porcentaje sobre el total de altas	1,29
Diagnósticos por alta	1,65
Estancia media bruta	3,26
Desviación estándar	2,56
Coefficiente de variación	0,79
Punto de corte	7,00
Porcentaje de casos extremos	8,58
Estancia media depurada	3,02

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3.539	23,28
1-14 años	10.828	71,22
15-34 años	837	5,51
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	8.070	53,08
Mujeres	7.119	46,82

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	14.251	93,73
Programado	953	6,27

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	15.095	99,28
Traslado a otro hospital	39	0,26
Alta voluntaria	66	0,43
Éxito	4	0,03
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	14.426	94,88
Mutualidades públicas	36	0,24
Empresas colaboradoras	86	0,57
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,01
Varios y Particulares	209	1,37
Convenios internacionales	21	0,14
Instituciones penitenciarias	59	0,39
Entidades privadas	48	0,32

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	2.524	16,60	2,68
Grupo 2	6.024	39,62	3,18
Grupo 3	2.824	18,57	3,43
Grupo 4	3.096	20,36	3,64
Grupo 5	736	4,84	3,60

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
558.9 OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS NO INFECC. Y NO ESPECIFICADAS	4.355	28,64
008.61 ENTERITIS POR ROTAVIRUS	1.416	9,31
003.0 GASTROENTERITIS POR SALMONELLA	1.053	6,93
789.00 DOLOR ABDOMINAL SITIO INESPECIFICADO	1.047	6,89
787.03 SOLO VÓMITOS	1.044	6,87

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 778 Otros diagnósticos de aparato digestivo edad<18 con CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 1,0432 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	93
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	3,67
Estancia media bruta	5,76
Desviación estándar	9,42
Coefficiente de variación	1,63
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	8,60
Estancia media depurada	4,32

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	23	24,73
1-14 años	57	61,29
15-34 años	13	13,98
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	51	54,84
Mujeres	42	45,16

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	69	74,19
Programado	24	25,81

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	82	88,17
Traslado a otro hospital	8	8,60
Alta voluntaria	1	1,08
Éxito	2	2,15
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	84	90,32
Mutualidades públicas	2	2,15
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	2	2,15
Varios y Particulares	1	1,08
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	2,15
Entidades privadas	2	2,15

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	9	9,68	2,89
Grupo 2	24	25,81	6,58
Grupo 3	18	19,35	6,61
Grupo 4	41	44,09	5,61
Grupo 5	1	1,08	3,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
565.0 FISURA ANAL	10	10,75
289.2 LINFADENITIS MESENERICA NO ESPECIFICADA	8	8,60
997.4 COMPLICACIONES TRACTO GASTROINTESTINAL EN/POST PROCEDIMIENTO	6	6,45
750.5 ESTENOSIS PILORICA HIPERTROFICA CONGENITA	5	5,38
569.0 POLIPO RECTAL Y ANAL	5	5,38

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 779 Otros diagnósticos de aparato digestivo edad<18 sin CC
 CDM 6 Enfermedades y trastornos del aparato digestivo
 PESO 0,3938 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	980
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	1,78
Estancia media bruta	2,67
Desviación estándar	3,21
Coefficiente de variación	1,21
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	16,63
Estancia media depurada	2,56

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	128	13,06
1-14 años	727	74,18
15-34 años	125	12,76
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	605	61,73
Mujeres	374	38,16

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	785	80,10
Programado	195	19,90

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	926	94,49
Traslado a otro hospital	51	5,20
Alta voluntaria	3	0,31
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	945	96,43
Mutualidades públicas	3	0,31
Empresas colaboradoras	2	0,20
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	6	0,61
Varios y Particulares	11	1,12
Convenios internacionales	1	0,10
Instituciones penitenciarias	4	0,41
Entidades privadas	2	0,20

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	111	11,33	2,25
Grupo 2	334	34,08	2,69
Grupo 3	218	22,24	2,92
Grupo 4	266	27,14	2,80
Grupo 5	51	5,20	1,61

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
289.2 LINFADENITIS MESENERICA NO ESPECIFICADA	201	20,51
935.1 CUERPO EXTRAÑO EN ESOFAGO	113	11,53
550.90 HERNIA INGUINAL SIN OBSTR. O GANGRENA -UNILATERAL O NEOM	72	7,35
540.9 APENDICITIS AGUDA SIN MENCION DE PERITONITIS	66	6,73
540.1 APENDICITIS AGUDA CON ABSCESO PERITONEAL	56	5,71

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 7:
ENF. Y TRAST. DEL HIGADO, SISTEMA BILIAR
Y PANCREAS**


GRD 191 *Procedimientos sobre páncreas, hígado & derivación con CC*
CDM 7 *Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas*
PESO 4,5767 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	588
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	5,24
Estancia media bruta	22,54
Desviación estándar	17,16
Coefficiente de variación	0,76
Punto de corte	62,50
Porcentaje de casos extremos	2,72
Estancia media depurada	21,01

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,17
1-14 años	5	0,85
15-34 años	35	5,95
35-49 años	77	13,10
50-64 años	177	30,10
65-79 años	258	43,88
> 80 años	35	5,95




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	352	59,86
Mujeres	236	40,14

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	255	43,37
Programado	333	56,63

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	561	95,41
Traslado a otro hospital	7	1,19
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	20	3,40
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	561	95,41
Mutualidades públicas	3	0,51
Empresas colaboradoras	1	0,17
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	4	0,68
Varios y Particulares	5	0,85
Convenios internacionales	1	0,17
Instituciones penitenciarias	1	0,17
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	38	6,46	18,92
Grupo 2	125	21,26	22,98
Grupo 3	121	20,58	24,66
Grupo 4	303	51,53	22,00
Grupo 5	1	0,17	15,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
197.7 NEO MALIGNA DE HIGADO ESPECIFICADO COMO SECUNDARIO	105	17,86
155.0 NEO MALIGNA DE HIGADO, PRIMARIO	82	13,95
122.8 HIDATIDOSIS HEPATICA SIN ESPECIFICAR	65	11,05
157.0 NEO MALIGNA DE CABEZA PANCREAS	32	5,44
572.0 ABSCESO HEPATICO	31	5,27

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
50.29 OTRA ELIMINACION DE LESION DE HIGADO	177	30,10
50.22 HEPATECTOMIA PARCIAL (SUB-LOBAR)	102	17,35
50.0 HEPATOTOMIA	40	6,80
51.82 ESFINTEROTOMIA PANCREATICA (Y BILIAR)	38	6,46
52.51 PANCREATECTOMIA PROXIMAL	37	6,29


GRD 192 *Procedimientos sobre páncreas, hígado & derivación sin CC*
 CDM 7 *Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas*
 PESO 2,2688 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	673
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	2,92
Estancia media bruta	16,41
Desviación estándar	12,90
Coefficiente de variación	0,79
Punto de corte	40,50
Porcentaje de casos extremos	6,24
Estancia media depurada	14,00

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	4	0,59
15-34 años	85	12,63
35-49 años	148	21,99
50-64 años	184	27,34
65-79 años	215	31,95
> 80 años	37	5,50




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	346	51,41
Mujeres	327	48,59

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	252	37,44
Programado	421	62,56

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	660	98,07
Traslado a otro hospital	4	0,59
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	9	1,34
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	647	96,14
Mutualidades públicas	2	0,30
Empresas colaboradoras	2	0,30
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,15
Compañías accidente tráfico	4	0,59
Varios y Particulares	1	0,15
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	0,30

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	37	5,50	15,97
Grupo 2	200	29,72	15,72
Grupo 3	120	17,83	17,48
Grupo 4	314	46,66	16,54
Grupo 5	2	0,30	10,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
122.8 HIDATIDOSIS HEPATICA SIN ESPECIFICAR	135	20,06
197.7 NEO MALIGNA DE HIGADO ESPECIFICADO COMO SECUNDARIO	64	9,51
573.8 OTRAS ALTERACIONES HEPATICAS ESPECIFICADAS	54	8,02
577.2 QUISTE Y PSEUDOQUISTE PANCREATICO	47	6,98
122.0 INFECCION HEPATICA POR EQUINOCOCO GRANULOSUS	39	5,79

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
50.29 OTRA ELIMINACION DE LESION DE HIGADO	292	43,39
51.82 ESFINTEROTOMIA PANCREATICA (Y BILIAR)	82	12,18
50.22 HEPATECTOMIA PARCIAL (SUB-LOBAR)	54	8,02
50.0 HEPATOTOMIA	45	6,69
52.51 PANCREATECTOMIA PROXIMAL	24	3,57


GRD 193 Proc.s. vía biliar excepto colecistectomía solo, con o sin ecb con CC
CDM 7 Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas
PESO 3,6016 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	629
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	5,27
Estancia media bruta	22,69
Desviación estándar	13,73
Coefficiente de variación	0,60
Punto de corte	55,50
Porcentaje de casos extremos	2,86
Estancia media depurada	21,36

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,32
1-14 años	2	0,32
15-34 años	12	1,91
35-49 años	32	5,09
50-64 años	106	16,85
65-79 años	316	50,24
> 80 años	159	25,28




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	304	48,33
Mujeres	325	51,67

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	465	73,93
Programado	164	26,07

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	573	91,10
Traslado a otro hospital	9	1,43
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	46	7,31
Traslado a centro sociosanitario	1	0,16

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	608	96,66
Mutualidades públicas	2	0,32
Empresas colaboradoras	2	0,32
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,16
Varios y Particulares	2	0,32
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	78	12,40	20,06
Grupo 2	209	33,23	21,65
Grupo 3	100	15,90	25,39
Grupo 4	240	38,16	23,41
Grupo 5	2	0,32	13,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
157.0 NEO MALIGNA DE CABEZA PANCREAS	81	12,88
574.90 CALCULOS VESICULA Y COND. BIL. SIN COLECIST., SIN MENCION OB	32	5,09
574.70 CALCULOS VESICULA Y CONDUCTO BIL. CON COLECIST., SIN MENCION	30	4,77
577.0 PANCREATITIS AGUDA	29	4,61
576.2 OBSTRUCCION DE CONDUCTO BILIAR	27	4,29

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
51.36 COLEDOCOENTEROSTOMIA	188	29,89
51.43 INSERCIÓN DE TUBO COLEDOCOHEPÁTICO PARA DESCOMPRESIÓN	126	20,03
51.49 INCISIÓN DE OTRAS VÍAS BILIARES PARA ALIVIO DE OBSTRUCCIÓN	35	5,56
51.37 ANASTOMOSIS DE CONDUCTO HEPÁTICO A TRACTO GASTROINTESTINAL	35	5,56
51.04 OTRA COLECISTOTOMIA	31	4,93


GRD 194 Proc.s. vía biliar excepto colecistectomía solo. con o sin ecb sin CC
 CDM 7 Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas
 PESO 1,872 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	640
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	3,13
Estancia media bruta	18,92
Desviación estándar	11,22
Coefficiente de variación	0,59
Punto de corte	46,00
Porcentaje de casos extremos	2,50
Estancia media depurada	18,04

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,31
1-14 años	5	0,78
15-34 años	21	3,28
35-49 años	51	7,97
50-64 años	111	17,34
65-79 años	308	48,13
> 80 años	142	22,19




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	264	41,25
Mujeres	376	58,75

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	413	64,53
Programado	227	35,47

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	615	96,09
Traslado a otro hospital	4	0,63
Alta voluntaria	2	0,31
Éxito	18	2,81
Traslado a centro sociosanitario	1	0,16

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	631	98,59
Mutualidades públicas	1	0,16
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,47
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	74	11,56	16,18
Grupo 2	252	39,38	18,40
Grupo 3	79	12,34	20,11
Grupo 4	234	36,56	19,98
Grupo 5	1	0,16	9,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
574.90 CALCULOS VESICULA Y COND. BIL. SIN COLECIST., SIN MENCION OB	51	7,97
574.50 CALCULO CONDUCTO BILIAR SIN COLECISTITIS SIN OBST.	50	7,81
574.70 CALCULOS VESICULA Y CONDUCTO BIL. CON COLECIST., SIN MENCION	49	7,66
574.00 CALCULO VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA-SIN OBST.	43	6,72
157.0 NEO MALIGNA DE CABEZA PANCREAS	40	6,25

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
51.36 COLEDOCOENTEROSTOMIA	190	29,69
51.43 INSERCIÓN DE TUBO COLEDOCOHEPÁTICO PARA DESCOMPRESIÓN	189	29,53
51.99 OTRA OPERACIÓN SOBRE VÍA BILIAR NCOC	40	6,25
51.04 OTRA COLECISTOTOMIA	31	4,84
51.37 ANASTOMOSIS DE CONDUCTO HEPÁTICO A TRACTO GASTROINTESTINAL	27	4,22


GRD 195 Colecistectomía con exploración vía biliar con CC
 CDM 7 Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas
 PESO 2,5752 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	143
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	4,57
Estancia media bruta	20,95
Desviación estándar	9,25
Coefficiente de variación	0,44
Punto de corte	45,88
Porcentaje de casos extremos	0,70
Estancia media depurada	20,77

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	5	3,50
35-49 años	15	10,49
50-64 años	20	13,99
65-79 años	85	59,44
> 80 años	18	12,59




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	74	51,75
Mujeres	69	48,25

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	110	76,92
Programado	33	23,08

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	140	97,90
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	3	2,10
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	140	97,90
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,70
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,70

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	20	13,99	17,45
Grupo 2	71	49,65	19,32
Grupo 3	17	11,89	24,71
Grupo 4	35	24,48	24,43
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
574.20 CALCULO VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS SIN OBSTRUCCION	15	10,49
577.0 PANCREATITIS AGUDA	14	9,79
574.70 CALCULOS VESICULA Y CONDUCTO BIL. CON COLECIST., SIN MENCION	12	8,39
574.00 CALCULO VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA-SIN OBST.	12	8,39
574.90 CALCULOS VESICULA Y COND. BIL. SIN COLECIST., SIN MENCION OB	10	6,99

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
51.22 COLECISTECTOMIA	142	49,65
51.41 EXPLORACION VIA BILIAR PRINCIPAL PARA EXTRACCION CALCULO	73	25,52
51.51 EXPLORACION DE COLEDOCO	67	23,43
51.42 EXPLOR. VIA BILIAR PRINCIPAL PARA ALIVIO DE OTRA OBSTRUCCION	3	1,05
51.21 OTRA COLECISTECTOMIA PARCIAL	1	0,35


GRD 196 Colecistectomía con exploración vía biliar sin CC
CDM 7 Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas
PESO 2,0255 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	224
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	2,72
Estancia media bruta	16,01
Desviación estándar	9,42
Coefficiente de variación	0,59
Punto de corte	37,50
Porcentaje de casos extremos	1,79
Estancia media depurada	15,38

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	17	7,59
35-49 años	30	13,39
50-64 años	55	24,55
65-79 años	97	43,30
> 80 años	25	11,16




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	76	33,93
Mujeres	148	66,07

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	121	54,02
Programado	103	45,98

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	222	99,11
Traslado a otro hospital	1	0,45
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	0,45
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	220	98,21
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,45
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,45
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,45

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	32	14,29	14,75
Grupo 2	107	47,77	15,36
Grupo 3	34	15,18	17,21
Grupo 4	51	22,77	17,39
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
574.70 CALCULOS VESICULA Y CONDUCTO BIL. CON COLECIST., SIN MENCION	28	12,50
574.90 CALCULOS VESICULA Y COND. BIL. SIN COLECIST., SIN MENCION OB	26	11,61
574.20 CALCULO VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS SIN OBSTRUCCION	24	10,71
574.10 CALCULO VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS -SIN OBST.	17	7,59
574.00 CALCULO VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA-SIN OBST.	15	6,70

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
51.22 COLECISTECTOMIA	223	49,78
51.41 EXPLORACION VIA BILIAR PRINCIPAL PARA EXTRACCION CALCULO	110	24,55
51.51 EXPLORACION DE COLEDOCO	109	24,33
51.42 EXPLOR. VIA BILIAR PRINCIPAL PARA ALIVIO DE OTRA OBSTRUCCION	5	1,12
51.21 OTRA COLECISTECTOMIA PARCIAL	1	0,22


GRD 197 Colecistectomía sin exploración vía biliar con CC
 CDM 7 Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas
 PESO 2,152 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.113
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	5,09
Estancia media bruta	14,88
Desviación estándar	10,05
Coefficiente de variación	0,68
Punto de corte	38,00
Porcentaje de casos extremos	2,96
Estancia media depurada	13,90

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	0,09
15-34 años	31	2,79
35-49 años	92	8,27
50-64 años	247	22,19
65-79 años	591	53,10
> 80 años	151	13,57




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	516	46,36
Mujeres	597	53,64

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	723	64,96
Programado	390	35,04

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.091	98,02
Traslado a otro hospital	3	0,27
Alta voluntaria	2	0,18
Éxito	16	1,44
Traslado a centro sociosanitario	1	0,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.094	98,29
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,18
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,18
Entidades privadas	2	0,18

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	137	12,31	11,50
Grupo 2	419	37,65	14,61
Grupo 3	194	17,43	16,29
Grupo 4	347	31,18	16,32
Grupo 5	16	1,44	2,81

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
574.10 CALCULO VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS -SIN OBST.	260	23,36
574.00 CALCULO VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA-SIN OBST.	251	22,55
574.20 CALCULO VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS SIN OBSTRUCCION	224	20,13
575.0 COLECISTITIS AGUDA	91	8,18
577.0 PANCREATITIS AGUDA	83	7,46

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
51.22 COLECISTECTOMIA	1.109	99,64
51.21 OTRA COLECISTECTOMIA PARCIAL	4	0,36


GRD 198 Colecistectomía sin exploración vía biliar sin CC
CDM 7 Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas
PESO 1,3311 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.220
Porcentaje sobre el total de altas	0,27
Diagnósticos por alta	2,77
Estancia media bruta	9,26
Desviación estándar	6,82
Coefficiente de variación	0,74
Punto de corte	20,00
Porcentaje de casos extremos	7,27
Estancia media depurada	7,84

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	7	0,22
15-34 años	209	6,49
35-49 años	469	14,57
50-64 años	939	29,16
65-79 años	1.371	42,58
> 80 años	225	6,99




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.257	39,04
Mujeres	1.962	60,93

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.331	41,34
Programado	1.889	58,66

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.202	99,44
Traslado a otro hospital	4	0,12
Alta voluntaria	2	0,06
Éxito	12	0,37
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.163	98,23
Mutualidades públicas	2	0,06
Empresas colaboradoras	3	0,09
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	12	0,37
Convenios internacionales	1	0,03
Instituciones penitenciarias	3	0,09
Entidades privadas	1	0,03

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	347	10,78	7,97
Grupo 2	1.211	37,61	9,24
Grupo 3	560	17,39	10,35
Grupo 4	963	29,91	10,06
Grupo 5	139	4,32	2,72

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
574.20 CALCULO VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS SIN OBSTRUCCION	1.042	32,36
574.10 CALCULO VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS -SIN OBST.	930	28,88
574.00 CALCULO VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA-SIN OBST.	666	20,68
575.0 COLECISTITIS AGUDA	180	5,59
574.01 CALCULO VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA-CON OBST.	47	1,46

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
51.22 COLECISTECTOMIA	3.210	99,69
51.21 OTRA COLECISTECTOMIA PARCIAL	10	0,31


GRD 199 Procedimiento diagnostico hepatobiliar por neoplasia maligna
CDM 7 Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas
PESO 2,3928 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	168
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	4,98
Estancia media bruta	20,03
Desviación estándar	14,76
Coefficiente de variación	0,74
Punto de corte	56,50
Porcentaje de casos extremos	1,79
Estancia media depurada	18,81

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,60
1-14 años	2	1,19
15-34 años	4	2,38
35-49 años	18	10,71
50-64 años	48	28,57
65-79 años	81	48,21
> 80 años	14	8,33




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	88	52,38
Mujeres	80	47,62

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	83	49,40
Programado	85	50,60

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	141	83,93
Traslado a otro hospital	5	2,98
Alta voluntaria	1	0,60
Éxito	21	12,50
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	156	92,86
Mutualidades públicas	1	0,60
Empresas colaboradoras	1	0,60
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	1	0,60
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	12	7,14	13,92
Grupo 2	47	27,98	17,72
Grupo 3	35	20,83	22,40
Grupo 4	74	44,05	21,36
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
197.7 NEO MALIGNA DE HIGADO ESPECIFICADO COMO SECUNDARIO	38	22,62
156.0 NEO MALIGNA DE VESICULA BILIAR	26	15,48
155.0 NEO MALIGNA DE HIGADO, PRIMARIO	26	15,48
157.0 NEO MALIGNA DE CABEZA PANCREAS	18	10,71
157.8 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS PANCREAS	14	8,33

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
54.11 LAPAROTOMIA EXPLORATORIA	89	52,98
50.12 BIOPSIA ABIERTA DE HIGADO	29	17,26
54.21 LAPAROSCOPIA	15	8,93
54.23 BIOPSIA DE PERITONEO	14	8,33
52.12 BIOPSIA ABIERTA DE PANCREAS	10	5,95


GRD 200 *Procedimiento diagnostico hepatobiliar excepto por neoplasia maligna*
 CDM 7 *Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas*
 PESO 2,3541 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	122
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	3,97
Estancia media bruta	11,77
Desviación estándar	13,46
Coefficiente de variación	1,14
Punto de corte	37,00
Porcentaje de casos extremos	7,38
Estancia media depurada	9,22

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	0,82
15-34 años	17	13,93
35-49 años	30	24,59
50-64 años	40	32,79
65-79 años	25	20,49
> 80 años	9	7,38




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	71	58,20
Mujeres	51	41,80

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	70	57,38
Programado	52	42,62

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	107	87,70
Traslado a otro hospital	3	2,46
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	12	9,84
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	110	90,16
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,82
Varios y Particulares	3	2,46
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	9	7,38	9,67
Grupo 2	38	31,15	15,00
Grupo 3	43	35,25	9,77
Grupo 4	29	23,77	11,45
Grupo 5	3	2,46	9,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
577.0 PANCREATITIS AGUDA	20	16,39
571.9 ENFERM. HEPATICA CRONICA NEOM NO ALCOHOLICA	11	9,02
070.54 HEPATITIS C CRONICA SIN MENCION DE COMA HEPATICO	8	6,56
571.2 CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA	8	6,56
574.20 CALCULO VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS SIN OBSTRUCCION	6	4,92

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
50.12 BIOPSIA ABIERTA DE HIGADO	32	26,23
54.21 LAPAROSCOPIA	23	18,85
54.11 LAPAROTOMIA EXPLORATORIA	22	18,03
54.19 OTRA LAPAROTOMIA	16	13,11
87.53 COLANGIOGRAFIA INTRAOPERATORIA	13	10,66


GRD 201 Otros procedimientos quirúrgicos hepatobiliares o de páncreas
 CDM 7 Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas
 PESO 3,0863 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	138
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	4,92
Estancia media bruta	16,06
Desviación estándar	18,66
Coefficiente de variación	1,16
Punto de corte	66,63
Porcentaje de casos extremos	3,62
Estancia media depurada	15,11

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	11	7,97
35-49 años	23	16,67
50-64 años	38	27,54
65-79 años	56	40,58
> 80 años	10	7,25




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	87	63,04
Mujeres	51	36,96

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	77	55,80
Programado	61	44,20

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	123	89,13
Traslado a otro hospital	2	1,45
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	13	9,42
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	134	97,10
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,72
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,72
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	5	3,62	15,80
Grupo 2	25	18,12	23,24
Grupo 3	29	21,01	22,24
Grupo 4	79	57,25	11,53
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
571.5 CIRROSIS HEPATICA NO ALCOHOLICA	43	31,16
157.9 NEO MALIGNA DE PANCREAS PARTE SIN ESPECIFICAR	13	9,42
571.2 CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA	12	8,70
157.0 NEO MALIGNA DE CABEZA PANCREAS	10	7,25
157.8 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS PANCREAS	7	5,07

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
42.91 LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS	63	45,65
44.39 OTRA GASTROENTEROSTOMIA	31	22,46
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFATICA	28	20,29
86.06 INSERCIÓN DE BOMBA INFUSORA TOTALMENTE IMPLANTABLE	4	2,90
54.4 EXCISION O ELIMINACION DE TEJIDO PERITONEAL	3	2,17


GRD 202 Cirrosis & hepatitis alcohólica
 CDM 7 Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas
 PESO 1,5144 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.189
Porcentaje sobre el total de altas	0,27
Diagnósticos por alta	5,97
Estancia media bruta	9,38
Desviación estándar	8,43
Coefficiente de variación	0,90
Punto de corte	26,50
Porcentaje de casos extremos	8,97
Estancia media depurada	8,78

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,03
1-14 años	0	0,00
15-34 años	105	3,29
35-49 años	747	23,42
50-64 años	1.199	37,60
65-79 años	1.008	31,61
> 80 años	129	4,05




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.334	73,19
Mujeres	855	26,81

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.465	77,30
Programado	724	22,70

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.971	93,16
Traslado a otro hospital	56	1,76
Alta voluntaria	32	1,00
Éxitus	130	4,08
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.109	97,49
Mutualidades públicas	2	0,06
Empresas colaboradoras	7	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	15	0,47
Convenios internacionales	6	0,19
Instituciones penitenciarias	5	0,16
Entidades privadas	3	0,09

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	400	12,54	7,99
Grupo 2	923	28,94	9,15
Grupo 3	572	17,94	10,93
Grupo 4	1.273	39,92	9,32
Grupo 5	21	0,66	7,24

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
571.2 CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA	1.393	43,68
571.5 CIRROSIS HEPATICA NO ALCOHOLICA	1.138	35,69
571.3 LESIONES HEPATICAS ALCOHOLICAS SIN ESPECIFICAR	420	13,17
571.1 HEPATITIS ALCOHOLICA AGUDA	141	4,42
571.6 CIRROSIS BILIAR	97	3,04

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 203 **Neoplasia maligna de sistema hepatobiliar o de páncreas**
 CDM 7 **Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas**
 PESO 1,8342 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	3.629
Porcentaje sobre el total de altas	0,31
Diagnósticos por alta	5,32
Estancia media bruta	11,38
Desviación estándar	10,62
Coefficiente de variación	0,93
Punto de corte	34,00
Porcentaje de casos extremos	5,59
Estancia media depurada	10,06

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	13	0,36
1-14 años	6	0,17
15-34 años	30	0,83
35-49 años	233	6,42
50-64 años	885	24,39
65-79 años	1.800	49,60
> 80 años	662	18,24




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.106	58,03
Mujeres	1.523	41,97

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.628	72,42
Programado	1.001	27,58

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.672	73,63
Traslado a otro hospital	122	3,36
Alta voluntaria	34	0,94
Éxitus	794	21,88
Traslado a centro sociosanitario	7	0,19

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.535	97,41
Mutualidades públicas	10	0,28
Empresas colaboradoras	3	0,08
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,03
Varios y Particulares	10	0,28
Convenios internacionales	2	0,06
Instituciones penitenciarias	7	0,19
Entidades privadas	5	0,14

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	288	7,94	9,77
Grupo 2	1.130	31,14	10,54
Grupo 3	823	22,68	11,77
Grupo 4	1.331	36,68	11,80
Grupo 5	57	1,57	20,95

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
197.7 NEO MALIGNA DE HIGADO ESPECIFICADO COMO SECUNDARIO	1.192	32,85
155.0 NEO MALIGNA DE HIGADO, PRIMARIO	840	23,15
157.9 NEO MALIGNA DE PANCREAS PARTE SIN ESPECIFICAR	361	9,95
157.0 NEO MALIGNA DE CABEZA PANCREAS	359	9,89
155.1 NEO MALIGNA DE CONDUCTOS BILIARES INTRAHEPATICOS	161	4,44

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 204 *Trastornos de páncreas excepto neoplasia maligna*
 CDM 7 *Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas*
 PESO 1,0403 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	5.342
Porcentaje sobre el total de altas	0,45
Diagnósticos por alta	4,56
Estancia media bruta	9,94
Desviación estándar	7,08
Coefficiente de variación	0,71
Punto de corte	21,00
Porcentaje de casos extremos	6,08
Estancia media depurada	8,75

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,04
1-14 años	27	0,51
15-34 años	500	9,36
35-49 años	948	17,75
50-64 años	1.022	19,13
65-79 años	1.875	35,10
> 80 años	968	18,12




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.871	53,74
Mujeres	2.471	46,26

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	4.934	92,36
Programado	408	7,64

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	5.125	95,94
Traslado a otro hospital	57	1,07
Alta voluntaria	44	0,82
Éxitus	114	2,13
Traslado a centro sociosanitario	2	0,04

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	5.146	96,33
Mutualidades públicas	7	0,13
Empresas colaboradoras	12	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,04
Compañías accidente tráfico	2	0,04
Varios y Particulares	42	0,79
Convenios internacionales	13	0,24
Instituciones penitenciarias	12	0,22
Entidades privadas	11	0,21

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	707	13,23	7,84
Grupo 2	2.109	39,48	9,65
Grupo 3	974	18,23	10,95
Grupo 4	1.537	28,77	10,70
Grupo 5	15	0,28	7,73

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
577.0 PANCREATITIS AGUDA	4.911	91,93
577.1 PANCREATITIS CRONICA	234	4,38
577.2 QUISTE Y PSEUDOQUISTE PANCREATICO	89	1,67
577.8 OTRA ENFERMEDAD PANCREATICA ESPECIFICADA	58	1,09
577.9 ENFERMEDAD PANCREATICA NEOM	26	0,49

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 205 Trastornos de hígado exc. n.maligna, cirrosis, hepatitis alcohólica con CC
 CDM 7 Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas
 PESO 1,5295 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.474
Porcentaje sobre el total de altas	0,21
Diagnósticos por alta	6,30
Estancia media bruta	9,95
Desviación estándar	9,44
Coefficiente de variación	0,95
Punto de corte	26,50
Porcentaje de casos extremos	7,56
Estancia media depurada	8,39

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	11	0,44
1-14 años	43	1,74
15-34 años	188	7,60
35-49 años	323	13,06
50-64 años	733	29,63
65-79 años	999	40,38
> 80 años	177	7,15




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.658	67,02
Mujeres	816	32,98

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.906	77,04
Programado	568	22,96

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.162	87,39
Traslado a otro hospital	43	1,74
Alta voluntaria	11	0,44
Éxito	253	10,23
Traslado a centro sociosanitario	5	0,20

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.361	95,43
Mutualidades públicas	7	0,28
Empresas colaboradoras	8	0,32
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	3	0,12
Varios y Particulares	20	0,81
Convenios internacionales	1	0,04
Instituciones penitenciarias	10	0,40
Entidades privadas	5	0,20

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	264	10,67	8,54
Grupo 2	768	31,04	9,41
Grupo 3	411	16,61	10,09
Grupo 4	973	39,33	10,68
Grupo 5	58	2,34	10,38

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
572.2 COMA HEPATICO	1.163	47,01
070.54 HEPATITIS C CRONICA SIN MENCION DE COMA HEPATICO	171	6,91
572.3 HIPERTENSION PORTAL	155	6,27
571.9 ENFERM. HEPATICA CRONICA NEOM NO ALCOHOLICA	129	5,21
571.8 OTRAS ENFERM. HEPATICA CRONICA NO ALCOHOLICA	87	3,52

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 206 Trastornos de hígado exc. n.maligna, cirrosis, hepatitis alcohólica sin CC
 CDM 7 Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas
 PESO 0,9238 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.710
Porcentaje sobre el total de altas	0,31
Diagnósticos por alta	2,28
Estancia media bruta	4,03
Desviación estándar	6,22
Coefficiente de variación	1,54
Punto de corte	11,00
Porcentaje de casos extremos	19,22
Estancia media depurada	2,71

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	28	0,75
1-14 años	130	3,50
15-34 años	925	24,93
35-49 años	1.236	33,32
50-64 años	799	21,54
65-79 años	492	13,26
> 80 años	100	2,70




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.393	64,50
Mujeres	1.317	35,50

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.238	33,37
Programado	2.472	66,63

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.647	98,30
Traslado a otro hospital	28	0,75
Alta voluntaria	24	0,65
Éxito	11	0,30
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.568	96,17
Mutualidades públicas	12	0,32
Empresas colaboradoras	7	0,19
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	4	0,11
Compañías accidente tráfico	15	0,40
Varios y Particulares	18	0,49
Convenios internacionales	3	0,08
Instituciones penitenciarias	13	0,35
Entidades privadas	10	0,27

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	325	8,76	3,90
Grupo 2	973	26,23	4,40
Grupo 3	740	19,95	4,25
Grupo 4	1.546	41,67	3,86
Grupo 5	126	3,40	2,29

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
070.54 HEPATITIS C CRONICA SIN MENCION DE COMA HEPATICO	1.013	27,30
573.9 ALTERACION HEPATICA NO ESPECIFICADOS	368	9,92
573.8 OTRAS ALTERACIONES HEPATICAS ESPECIFICADAS	331	8,92
571.9 ENFERM. HEPATICA CRONICA NEOM NO ALCOHOLICA	323	8,71
571.40 HEPATITIS CRONICA NO ESPECIFICADA	207	5,58

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 207 Trastornos del tracto biliar con CC
 CDM 7 Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas
 PESO 1,171 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.079
Porcentaje sobre el total de altas	0,26
Diagnósticos por alta	5,58
Estancia media bruta	10,46
Desviación estándar	7,22
Coefficiente de variación	0,69
Punto de corte	23,50
Porcentaje de casos extremos	5,75
Estancia media depurada	9,33

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,10
1-14 años	7	0,23
15-34 años	76	2,47
35-49 años	170	5,52
50-64 años	455	14,78
65-79 años	1.358	44,11
> 80 años	1.010	32,80




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.528	49,63
Mujeres	1.550	50,34

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.673	86,81
Programado	406	13,19

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.944	95,62
Traslado a otro hospital	35	1,14
Alta voluntaria	14	0,45
Éxitus	85	2,76
Traslado a centro sociosanitario	1	0,03

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.011	97,79
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	5	0,16
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,03
Varios y Particulares	15	0,49
Convenios internacionales	1	0,03
Instituciones penitenciarias	2	0,06
Entidades privadas	2	0,06

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	403	13,09	9,00
Grupo 2	1.140	37,03	9,92
Grupo 3	651	21,14	11,08
Grupo 4	879	28,55	11,39
Grupo 5	6	0,19	6,33

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
574.20 CALCULO VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS SIN OBSTRUCCION	580	18,84
574.00 CALCULO VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA-SIN OBST.	526	17,08
576.1 COLANGITIS	308	10,00
574.50 CALCULO CONDUCTO BILIAR SIN COLECISTITIS SIN OBST.	218	7,08
575.0 COLECISTITIS AGUDA	213	6,92

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 208 *Trastornos del tracto biliar sin CC*
 CDM 7 *Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas*
 PESO 0,659 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	6.288
Porcentaje sobre el total de altas	0,53
Diagnósticos por alta	3,28
Estancia media bruta	7,76
Desviación estándar	5,93
Coefficiente de variación	0,76
Punto de corte	19,00
Porcentaje de casos extremos	6,41
Estancia media depurada	7,10

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	14	0,22
1-14 años	37	0,59
15-34 años	346	5,50
35-49 años	637	10,13
50-64 años	1.213	19,29
65-79 años	2.602	41,38
> 80 años	1.439	22,88




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.703	42,99
Mujeres	3.585	57,01

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	5.129	81,57
Programado	1.159	18,43

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	6.142	97,68
Traslado a otro hospital	58	0,92
Alta voluntaria	42	0,67
Éxito	43	0,68
Traslado a centro sociosanitario	3	0,05

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	6.120	97,33
Mutualidades públicas	5	0,08
Empresas colaboradoras	10	0,16
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,02
Varios y Particulares	33	0,52
Convenios internacionales	11	0,17
Instituciones penitenciarias	11	0,17
Entidades privadas	3	0,05

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	847	13,47	6,17
Grupo 2	2.524	40,14	7,84
Grupo 3	1.253	19,93	8,30
Grupo 4	1.645	26,16	8,11
Grupo 5	19	0,30	4,05

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
574.20 CALCULO VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS SIN OBSTRUCCION	1.312	20,87
574.00 CALCULO VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA-SIN OBST.	1.299	20,66
574.50 CALCULO CONDUCTO BILIAR SIN COLECISTITIS SIN OBST.	512	8,14
576.8 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL TRACTO BILIAR	432	6,87
576.1 COLANGITIS	377	6,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 493 Colecistectomía laparoscópica sin explorac. conducto biliar con CC
 CDM 7 Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas
 PESO 1,6707 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	750
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	4,53
Estancia media bruta	7,97
Desviación estándar	7,09
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	23,00
Porcentaje de casos extremos	4,13
Estancia media depurada	7,03

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	0,13
15-34 años	59	7,87
35-49 años	99	13,20
50-64 años	206	27,47
65-79 años	328	43,73
> 80 años	57	7,60




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	305	40,67
Mujeres	445	59,33

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	268	35,73
Programado	482	64,27

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	747	99,60
Traslado a otro hospital	1	0,13
Alta voluntaria	1	0,13
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	1	0,13

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	728	97,07
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,13
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	167	22,27	7,01
Grupo 2	212	28,27	6,75
Grupo 3	96	12,80	10,16
Grupo 4	257	34,27	9,15
Grupo 5	18	2,40	2,61

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
574.20 CALCULO VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS SIN OBSTRUCCION	295	39,33
574.10 CALCULO VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS -SIN OBST.	243	32,40
574.00 CALCULO VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA-SIN OBST.	67	8,93
577.0 PANCREATITIS AGUDA	50	6,67
575.0 COLECISTITIS AGUDA	14	1,87

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
51.23 COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	749	99,87
51.24 COLECISTECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA	1	0,13


GRD 494 Colecistectomía laparoscópica sin explorac. conducto biliar sin CC
 CDM 7 Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas
 PESO 0,8452 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	5.717
Porcentaje sobre el total de altas	0,48
Diagnósticos por alta	2,44
Estancia media bruta	4,05
Desviación estándar	3,88
Coefficiente de variación	0,96
Punto de corte	7,00
Porcentaje de casos extremos	10,20
Estancia media depurada	3,03

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	17	0,30
15-34 años	666	11,65
35-49 años	1.367	23,91
50-64 años	1.788	31,28
65-79 años	1.746	30,54
> 80 años	133	2,33




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.502	26,27
Mujeres	4.214	73,71

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	932	16,30
Programado	4.785	83,70

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	5.714	99,95
Traslado a otro hospital	1	0,02
Alta voluntaria	1	0,02
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	1	0,02

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	5.566	97,36
Mutualidades públicas	2	0,03
Empresas colaboradoras	6	0,10
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	9	0,16
Convenios internacionales	2	0,03
Instituciones penitenciarias	2	0,03
Entidades privadas	1	0,02

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	928	16,23	3,87
Grupo 2	1.889	33,04	3,85
Grupo 3	938	16,41	4,64
Grupo 4	1.707	29,86	4,42
Grupo 5	255	4,46	1,45

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
574.20 CALCULO VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS SIN OBSTRUCCION	2.948	51,57
574.10 CALCULO VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS -SIN OBST.	1.936	33,86
574.00 CALCULO VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA-SIN OBST.	336	5,88
575.0 COLECISTITIS AGUDA	75	1,31
575.11 COLECISTITIS CRONICA	68	1,19

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
51.23 COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	5.709	99,86
51.24 COLECISTECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA	8	0,14


GRD 555 *Proc. páncreas, hígado & otros vía biliar exc. traspl.hepático con CC mayor*
 CDM 7 *Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas*
 PESO 7,6601 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.001
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	7,67
Estancia media bruta	33,05
Desviación estándar	25,80
Coefficiente de variación	0,78
Punto de corte	82,00
Porcentaje de casos extremos	3,80
Estancia media depurada	29,81

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,20
1-14 años	4	0,40
15-34 años	54	5,39
35-49 años	105	10,49
50-64 años	210	20,98
65-79 años	479	47,85
> 80 años	147	14,69




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	577	57,64
Mujeres	424	42,36

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	719	71,83
Programado	282	28,17

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	751	75,02
Traslado a otro hospital	19	1,90
Alta voluntaria	3	0,30
Éxitus	228	22,78
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	970	96,90
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	3	0,30
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,20
Compañías accidente tráfico	1	0,10
Varios y Particulares	7	0,70
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,10
Entidades privadas	2	0,20

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	98	9,79	23,65
Grupo 2	342	34,17	32,63
Grupo 3	189	18,88	34,11
Grupo 4	370	36,96	35,47
Grupo 5	2	0,20	16,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
577.0 PANCREATITIS AGUDA	114	11,39
157.0 NEO MALIGNA DE CABEZA PANCREAS	90	8,99
122.8 HIDATIDOSIS HEPATICA SIN ESPECIFICAR	52	5,19
574.00 CALCULO VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA-SIN OBST.	49	4,90
197.7 NEO MALIGNA DE HIGADO ESPECIFICADO COMO SECUNDARIO	39	3,90

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
51.41 EXPLORACION VIA BILIAR PRINCIPAL PARA EXTRACCION CALCULO	114	11,39
50.29 OTRA ELIMINACION DE LESION DE HIGADO	93	9,29
51.36 COLEDOCOENTEROSTOMIA	80	7,99
51.51 EXPLORACION DE COLEDOCO	79	7,89
52.51 PANCREATECTOMIA PROXIMAL	68	6,79


GRD 556 Colecistectomía y otros procedimientos hepatobiliares con CC mayor
 CDM 7 Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas
 PESO 4,0854 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.079
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	6,68
Estancia media bruta	19,57
Desviación estándar	17,68
Coefficiente de variación	0,90
Punto de corte	49,00
Porcentaje de casos extremos	5,38
Estancia media depurada	16,79

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	4	0,37
15-34 años	46	4,26
35-49 años	87	8,06
50-64 años	207	19,18
65-79 años	536	49,68
> 80 años	199	18,44




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	603	55,89
Mujeres	476	44,11

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	704	65,25
Programado	375	34,75

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	895	82,95
Traslado a otro hospital	13	1,20
Alta voluntaria	2	0,19
Éxito	169	15,66
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.050	97,31
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,19
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,09
Varios y Particulares	10	0,93
Convenios internacionales	1	0,09
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,09

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	122	11,31	15,82
Grupo 2	404	37,44	19,39
Grupo 3	182	16,87	19,85
Grupo 4	359	33,27	21,18
Grupo 5	12	1,11	11,17

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
574.00 CALCULO VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA-SIN OBST.	244	22,61
574.10 CALCULO VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITIS -SIN OBST.	189	17,52
574.20 CALCULO VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS SIN OBSTRUCCION	158	14,64
575.0 COLECISTITIS AGUDA	132	12,23
577.0 PANCREATITIS AGUDA	69	6,39

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
51.22 COLECISTECTOMIA	676	62,42
51.23 COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	235	21,70
54.11 LAPAROTOMIA EXPLORATORIA	51	4,71
54.19 OTRA LAPAROTOMIA	24	2,22
87.53 COLANGIOGRAFIA INTRAOPERATORIA	13	1,20


GRD 557 *Trastornos hepatobiliares y de páncreas con CC mayor*
 CDM 7 *Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas*
 PESO 3,6802 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	4.819
Porcentaje sobre el total de altas	0,41
Diagnósticos por alta	7,61
Estancia media bruta	14,87
Desviación estándar	13,46
Coefficiente de variación	0,90
Punto de corte	41,00
Porcentaje de casos extremos	4,90
Estancia media depurada	13,09

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,06
1-14 años	16	0,33
15-34 años	205	4,25
35-49 años	721	14,96
50-64 años	1.091	22,64
65-79 años	1.931	40,07
> 80 años	852	17,68




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	3.187	66,13
Mujeres	1.632	33,87

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	4.183	86,80
Programado	636	13,20

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.190	66,20
Traslado a otro hospital	152	3,15
Alta voluntaria	45	0,93
Éxitus	1.417	29,40
Traslado a centro sociosanitario	15	0,31

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	4.634	96,16
Mutualidades públicas	13	0,27
Empresas colaboradoras	11	0,23
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,02
Compañías accidente tráfico	1	0,02
Varios y Particulares	33	0,68
Convenios internacionales	12	0,25
Instituciones penitenciarias	15	0,31
Entidades privadas	10	0,21

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	515	10,69	13,32
Grupo 2	1.604	33,28	14,27
Grupo 3	901	18,70	15,39
Grupo 4	1.722	35,73	15,41
Grupo 5	77	1,60	19,60

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
577.0 PANCREATITIS AGUDA	824	17,10
571.2 CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA	641	13,30
571.5 CIRROSIS HEPATICA NO ALCOHOLICA	566	11,75
572.2 COMA HEPATICO	316	6,56
155.0 NEO MALIGNA DE HIGADO, PRIMARIO	291	6,04

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 787 Colecistectomía laparoscópica con exploración vía biliar
 CDM 7 Enfermedades y trastornos de hígado, sistema biliar y páncreas
 PESO 1,8304 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	17
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	3,71
Estancia media bruta	14,65
Desviación estándar	7,02
Coefficiente de variación	0,48
Punto de corte	27,50
Porcentaje de casos extremos	5,88
Estancia media depurada	13,31

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	2	11,76
35-49 años	2	11,76
50-64 años	2	11,76
65-79 años	6	35,29
> 80 años	5	29,41




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	4	23,53
Mujeres	13	76,47

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	10	58,82
Programado	7	41,18

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	17	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	17	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	6	35,29	15,00
Grupo 2	6	35,29	12,00
Grupo 3	2	11,76	25,50
Grupo 4	3	17,65	12,00
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
574.90 CALCULOS VESICULA Y COND. BIL. SIN COLECIST., SIN MENCION OB	5	29,41
574.20 CALCULO VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS SIN OBSTRUCCION	3	17,65
577.0 PANCREATITIS AGUDA	2	11,76
574.70 CALCULOS VESICULA Y CONDUCTO BIL. CON COLECIST., SIN MENCION	2	11,76
574.80 CALCULOS VESIC.Y COND. BIL. CON COLEC. AGUDA Y CRON., SIN ME	1	5,88

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
51.23 COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	16	47,06
51.41 EXPLORACION VIA BILIAR PRINCIPAL PARA EXTRACCION CALCULO	9	26,47
51.51 EXPLORACION DE COLEDOCO	8	23,53
51.24 COLECISTECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA	1	2,94

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 8:
SISTEMA MUSCULO-ESQUELETICO Y TEJIDO
CONJUNTIVO**


GRD 209 *Reimplantación mayor articulación & miembro extr.inferior sin infección*
CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
PESO 3,4898 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	15.114
Porcentaje sobre el total de altas	1,28
Diagnósticos por alta	3,26
Estancia media bruta	13,11
Desviación estándar	6,86
Coefficiente de variación	0,52
Punto de corte	24,00
Porcentaje de casos extremos	4,72
Estancia media depurada	12,03

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	137	0,91
35-49 años	416	2,75
50-64 años	2.394	15,84
65-79 años	9.314	61,62
> 80 años	2.853	18,88




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	4.667	30,88
Mujeres	10.446	69,11

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	4.198	27,78
Programado	10.916	72,22

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	14.579	96,46
Traslado a otro hospital	428	2,83
Alta voluntaria	4	0,03
Éxitus	83	0,55
Traslado a centro sociosanitario	20	0,13

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	14.605	96,63
Mutualidades públicas	3	0,02
Empresas colaboradoras	11	0,07
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	4	0,03
Compañías accidente tráfico	64	0,42
Varios y Particulares	35	0,23
Convenios internacionales	6	0,04
Instituciones penitenciarias	74	0,49
Entidades privadas	7	0,05

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1.757	11,62	11,23
Grupo 2	5.319	35,19	12,71
Grupo 3	2.676	17,71	12,05
Grupo 4	5.172	34,22	14,83
Grupo 5	190	1,26	9,41

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
715.36 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SIN ESPECIFICAR-PIERNA	4.569	30,23
715.35 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SIN ESPECIFICAR-PELVIS Y MUSLO	3.394	22,46
820.09 OTRA FRACTURA CERRADA TRANSCERVICAL DEL CUELLO DEL FEMUR	3.040	20,11
715.96 OSTEOARTROSIS SIN ESPECIF. GENERAL O LOCAL-PIERNA	558	3,69
715.25 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SECUNDARIA-PELVIS Y MUSLO	504	3,33

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
81.54 SUSTITUCION TOTAL DE RODILLA	6.027	39,88
81.51 SUSTITUCION TOTAL DE CADERA	5.920	39,17
81.52 SUSTITUCION PARCIAL DE CADERA	3.072	20,33
81.53 REVISION DE SUSTITUCION DE CADERA	59	0,39
81.55 REVISION DE SUSTITUCION DE RODILLA	33	0,22


GRD 210 *Proc. de cadera & fémur excepto articulación mayor edad>17 con CC*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 3,486 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.230
Porcentaje sobre el total de altas	0,19
Diagnósticos por alta	6,07
Estancia media bruta	17,77
Desviación estándar	15,81
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	36,00
Porcentaje de casos extremos	5,65
Estancia media depurada	15,34

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	93	4,17
35-49 años	85	3,81
50-64 años	137	6,14
65-79 años	667	29,91
> 80 años	1.248	55,96




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	689	30,90
Mujeres	1.541	69,10

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.072	92,91
Programado	158	7,09

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.966	88,16
Traslado a otro hospital	149	6,68
Alta voluntaria	1	0,04
Éxitus	105	4,71
Traslado a centro sociosanitario	9	0,40

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.050	91,93
Mutualidades públicas	2	0,09
Empresas colaboradoras	3	0,13
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	12	0,54
Compañías accidente tráfico	107	4,80
Varios y Particulares	20	0,90
Convenios internacionales	5	0,22
Instituciones penitenciarias	9	0,40
Entidades privadas	3	0,13

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	267	11,97	14,08
Grupo 2	885	39,69	16,64
Grupo 3	347	15,56	16,83
Grupo 4	728	32,65	20,93
Grupo 5	3	0,13	19,33

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
820.20 FRACTURA CERRADA PERTROCANTEREA CUELLO FEMUR-NEOM	1.098	49,24
820.22 FRACTURA CERRADA SUBTROCANTEREA DEL CUELLO FEMUR	233	10,45
820.21 FRACTURA CERRADA INTERTROCANTEREA DE CUELLO FEMUR	164	7,35
820.03 FRACTURA CERRADA DE BASE DEL CUELLO DE FEMUR	98	4,39
820.09 OTRA FRACTURA CERRADA TRANSCERVICAL DEL CUELLO DEL FEMUR	97	4,35

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
79.15 REDUCCION CERRADA FRACTURA FEMUR CON FIJACION INTERNA	1.266	56,77
79.35 REDUCCION ABIERTA FRACTURA FEMUR CON FIJACION INTERNA	790	35,43
78.55 FIJACION INTERNA FEMUR SIN REDUCCION DE FRACTURA	65	2,91
80.05 ARTROTOMIA PARA EXTRACCION DE PROTESIS DE CADERA	25	1,12
78.15 APLICACION FIJADOR EXTERNO EN FEMUR	15	0,67


GRD 211 *Proc. de cadera & fémur excepto articulación mayor edad>17 sin CC*
CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
PESO 2,2318 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	6.333
Porcentaje sobre el total de altas	0,54
Diagnósticos por alta	3,50
Estancia media bruta	13,54
Desviación estándar	8,19
Coefficiente de variación	0,61
Punto de corte	29,00
Porcentaje de casos extremos	3,11
Estancia media depurada	12,58

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	456	7,20
35-49 años	286	4,52
50-64 años	466	7,36
65-79 años	1.948	30,76
> 80 años	3.177	50,17




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.766	27,89
Mujeres	4.564	72,07

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	5.676	89,63
Programado	657	10,37

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	5.983	94,47
Traslado a otro hospital	257	4,06
Alta voluntaria	4	0,06
Éxitus	67	1,06
Traslado a centro sociosanitario	22	0,35

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	5.663	89,42
Mutualidades públicas	3	0,05
Empresas colaboradoras	8	0,13
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	52	0,82
Compañías accidente tráfico	333	5,26
Varios y Particulares	69	1,09
Convenios internacionales	18	0,28
Instituciones penitenciarias	65	1,03
Entidades privadas	8	0,13

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	792	12,51	12,05
Grupo 2	2.321	36,65	13,24
Grupo 3	1.126	17,78	12,16
Grupo 4	2.091	33,02	15,20
Grupo 5	3	0,05	8,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
820.20 FRACTURA CERRADA PERTROCANTEREA CUELLO FEMUR-NEOM	3.134	49,49
820.22 FRACTURA CERRADA SUBTROCANTEREA DEL CUELLO FEMUR	519	8,20
820.09 OTRA FRACTURA CERRADA TRANSCERVICAL DEL CUELLO DEL FEMUR	419	6,62
820.21 FRACTURA CERRADA INTERTROCANTEREA DE CUELLO FEMUR	415	6,55
820.03 FRACTURA CERRADA DE BASE DEL CUELLO DE FEMUR	289	4,56

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
79.15 REDUCCION CERRADA FRACTURA FEMUR CON FIJACION INTERNA	3.463	54,68
79.35 REDUCCION ABIERTA FRACTURA FEMUR CON FIJACION INTERNA	2.229	35,20
78.55 FIJACION INTERNA FEMUR SIN REDUCCION DE FRACTURA	185	2,92
80.05 ARTROTOMIA PARA EXTRACCION DE PROTESIS DE CADERA	87	1,37
78.05 INJERTO DE HUESO EN FEMUR	75	1,18


GRD 212 *Proc. de cadera & fémur excepto articulación mayor edad<18*
CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
PESO 2,0561 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	733
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	2,13
Estancia media bruta	8,84
Desviación estándar	7,87
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	24,00
Porcentaje de casos extremos	4,37
Estancia media depurada	7,71

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	25	3,41
1-14 años	434	59,21
15-34 años	274	37,38
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	445	60,71
Mujeres	288	39,29

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	343	46,79
Programado	390	53,21

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	732	99,86
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	1	0,14
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	534	72,85
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,27
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,41
Compañías accidente tráfico	160	21,83
Varios y Particulares	5	0,68
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	5	0,68
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	49	6,68	10,39
Grupo 2	126	17,19	10,43
Grupo 3	118	16,10	8,42
Grupo 4	310	42,29	9,26
Grupo 5	130	17,74	6,10

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
821.01 FRACTURA CERRADA DE DIAFISIS DEL FEMUR	125	17,05
732.1 OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE CADERA Y PELVIS	94	12,82
754.30 LUXACION CONGENITA CADERA UNILATERAL	79	10,78
736.81 LONGITUD DESIGUAL PIERNAS (ADQUIRIDA)	29	3,96
736.41 GENU VALGUM (ADQUIRIDO)	26	3,55

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
79.15 REDUCCION CERRADA FRACTURA FEMUR CON FIJACION INTERNA	163	22,24
77.35 OSTEOARTROTOMIA DE FEMUR	103	14,05
79.35 REDUCCION ABIERTA FRACTURA FEMUR CON FIJACION INTERNA	87	11,87
83.12 TENOTOMIA DE TENDON ADUCTOR DE CADERA	73	9,96
78.25 PROCEDIMIENTO DE ACORTAMIENTO DE FEMUR	62	8,46


GRD 213 *Amputación por trastornos musculoesqueléticos & tejido conectivo*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 3,0346 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	129
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	4,43
Estancia media bruta	25,56
Desviación estándar	25,43
Coefficiente de variación	1,00
Punto de corte	63,00
Porcentaje de casos extremos	6,20
Estancia media depurada	20,56

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	4	3,10
15-34 años	17	13,18
35-49 años	14	10,85
50-64 años	24	18,60
65-79 años	47	36,43
> 80 años	23	17,83




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	74	57,36
Mujeres	55	42,64

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	77	59,69
Programado	52	40,31

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	117	90,70
Traslado a otro hospital	7	5,43
Alta voluntaria	2	1,55
Éxito	2	1,55
Traslado a centro sociosanitario	1	0,78

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	124	96,12
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,78
Compañías accidente tráfico	3	2,33
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	5	3,88	31,40
Grupo 2	27	20,93	18,63
Grupo 3	31	24,03	21,35
Grupo 4	64	49,61	30,73
Grupo 5	2	1,55	4,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
997.62 COMPLICACION TARDIA DE INFECCION (CRONICA) DE MUÑON AMPUTACI	33	25,58
171.3 NEO MALIGNA DE MIEMBROS INFERIORES CON INCLUSION DE CADERA	15	11,63
997.69 OTRA COMPLICACION TARDIA DE MUÑON DE AMPUTACION	11	8,53
170.7 NEO MALIGNA DE HUESOS LARGOS MIEMBROS INFERIORES	9	6,98
730.16 OSTEOMIELITIS CRONICA-PIERNA	6	4,65

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
84.17 AMPUTACION POR ENCIMA DE LA RODILLA	57	44,19
84.12 AMPUTACION A TRAVES DE PIE	23	17,83
84.15 OTRA AMPUTACION DEBAJO DE LA RODILLA	17	13,18
84.18 DESARTICULACION DE CADERA	6	4,65
84.08 DESARTICULACION DE HOMBRO	5	3,88


GRD 216 *Biopsias de sistema musculoesquelético & tejido conectivo*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 2,6933 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	369
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	3,05
Estancia media bruta	13,17
Desviación estándar	18,68
Coefficiente de variación	1,42
Punto de corte	42,00
Porcentaje de casos extremos	7,05
Estancia media depurada	10,22

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,27
1-14 años	49	13,28
15-34 años	83	22,49
35-49 años	70	18,97
50-64 años	68	18,43
65-79 años	77	20,87
> 80 años	21	5,69




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	223	60,43
Mujeres	146	39,57

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	152	41,19
Programado	217	58,81

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA




GRD 217 Desbrid.her.& inj.piel exc.her.abierta por trast.mus.esq.& t.conec.exc.mano
 CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
 PESO 3,0766 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	621
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	4,12
Estancia media bruta	17,81
Desviación estándar	19,17
Coefficiente de variación	1,08
Punto de corte	54,00
Porcentaje de casos extremos	6,76
Estancia media depurada	14,70

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	40	6,44
15-34 años	189	30,43
35-49 años	105	16,91
50-64 años	99	15,94
65-79 años	143	23,03
> 80 años	45	7,25




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	441	71,01
Mujeres	180	28,99

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	438	70,53
Programado	183	29,47

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	586	94,36
Traslado a otro hospital	27	4,35
Alta voluntaria	3	0,48
Éxito	5	0,81
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	408	65,70
Mutualidades públicas	1	0,16
Empresas colaboradoras	2	0,32
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	39	6,28
Compañías accidente tráfico	135	21,74
Varios y Particulares	13	2,09
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	14	2,25
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	73	11,76	11,34
Grupo 2	153	24,64	20,66
Grupo 3	135	21,74	16,80
Grupo 4	255	41,06	18,76
Grupo 5	5	0,81	3,20

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
997.62 COMPLICACION TARDIA DE INFECCION (CRONICA) DE MUÑON AMPUTACI	25	4,03
996.67 INFEC./INFLAM. POR OTRO DISPOS.,IMPLANTE,INJERTO ORTOPED.INT	23	3,70
996.66 INFECCION/INFLAMACION POR PROTESIS DE ARTICULACION INTERNA	19	3,06
823.32 FRACTURA ABIERTA DE DIAFISIS DE TIBIA CON PERONE	17	2,74
824.9 FRACTURA ABIERTA DE TOBILLO NEOM	14	2,25

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	437	70,37
86.60 INJERTO CUTANEO LIBRE, NEOM	50	8,05
86.69 OTRO INJERTO CUTANEO A OTROS SITIOS	49	7,89
86.74 FIJACION DE INJERTO DE PEDICULO O COLGAJO A OTROS SITIOS	29	4,67
86.70 INJERTO DE PEDICULO O COLGAJO, NEOM	20	3,22


GRD 218 *Proc. extr.inferior & humero exc. cadera, pie, fémur edad >17 con CC*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 2,4466 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	776
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	5,30
Estancia media bruta	13,79
Desviación estándar	13,15
Coefficiente de variación	0,95
Punto de corte	33,50
Porcentaje de casos extremos	6,57
Estancia media depurada	11,16

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	165	21,26
35-49 años	137	17,65
50-64 años	185	23,84
65-79 años	225	28,99
> 80 años	64	8,25




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	417	53,74
Mujeres	359	46,26

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	618	79,64
Programado	158	20,36

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	744	95,88
Traslado a otro hospital	23	2,96
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	9	1,16
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	538	69,33
Mutualidades públicas	1	0,13
Empresas colaboradoras	2	0,26
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	27	3,48
Compañías accidente tráfico	173	22,29
Varios y Particulares	16	2,06
Convenios internacionales	3	0,39
Instituciones penitenciarias	4	0,52
Entidades privadas	5	0,64

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	98	12,63	11,12
Grupo 2	308	39,69	13,91
Grupo 3	113	14,56	12,19
Grupo 4	257	33,12	15,36
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
824.4 FRACTURA CERRADA BIMALEOLAR DE TOBILLO	81	10,44
824.8 FRACTURA CERRADA DE TOBILLO NEOM	43	5,54
823.00 FRACTURA CERRADA DEL EXTREMO PROXIMAL DE TIBIA	38	4,90
812.21 FRACTURA CERRADA DE DIAFISIS DE HUMERO	37	4,77
822.0 FRACTURA CERRADA DE ROTULA	36	4,64

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
79.36 REDUCCION ABIERTA FRACTURA TIBIA/PERONE CON FIJACION INTERNA	269	34,66
79.16 REDUCCION CERRADA FRACTURA TIBIA/PERONE CON FIJACION INTERNA	157	20,23
79.11 REDUCCION CERRADA FRACTURA HUMERO CON FIJACION INTERNA	103	13,27
79.31 REDUCCION ABIERTA FRACTURA HUMERO CON FIJACION INTERNA	82	10,57
77.27 OSTEOTOMIA EN CUÑA DE TIBIA Y PERONE	21	2,71


GRD 219 Proc. extr.inferior & humero exc. cadera, pie, fémur edad >17 sin CC
 CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
 PESO 1,3168 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	6.563
Porcentaje sobre el total de altas	0,56
Diagnósticos por alta	2,80
Estancia media bruta	7,94
Desviación estándar	6,40
Coefficiente de variación	0,81
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	3,55
Estancia media depurada	7,23

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	1.839	28,02
35-49 años	1.340	20,42
50-64 años	1.679	25,58
65-79 años	1.407	21,44
> 80 años	298	4,54




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	3.134	47,75
Mujeres	3.428	52,23

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	5.148	78,44
Programado	1.415	21,56

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	6.478	98,70
Traslado a otro hospital	64	0,98
Alta voluntaria	13	0,20
Éxitus	3	0,05
Traslado a centro sociosanitario	5	0,08

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	5.068	77,22
Mutualidades públicas	10	0,15
Empresas colaboradoras	28	0,43
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	191	2,91
Compañías accidente tráfico	855	13,03
Varios y Particulares	173	2,64
Convenios internacionales	18	0,27
Instituciones penitenciarias	73	1,11
Entidades privadas	17	0,26

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	875	13,33	6,65
Grupo 2	2.323	35,40	8,38
Grupo 3	1.240	18,89	7,54
Grupo 4	2.116	32,24	8,25
Grupo 5	9	0,14	3,56

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
824.4 FRACTURA CERRADA BIMALEOLAR DE TOBILLO	999	15,22
824.6 FRACTURA CERRADA TRIMALEOLAR DE TOBILLO	478	7,28
824.8 FRACTURA CERRADA DE TOBILLO NEOM	456	6,95
824.2 FRACTURA CERRADA DE MALEOLO EXTERNO DE TOBILLO	433	6,60
823.00 FRACTURA CERRADA DEL EXTREMO PROXIMAL DE TIBIA	367	5,59

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
79.36 REDUCCION ABIERTA FRACTURA TIBIA/PERONE CON FIJACION INTERNA	2.826	43,06
79.16 REDUCCION CERRADA FRACTURA TIBIA/PERONE CON FIJACION INTERNA	1.255	19,12
79.11 REDUCCION CERRADA FRACTURA HUMERO CON FIJACION INTERNA	611	9,31
79.31 REDUCCION ABIERTA FRACTURA HUMERO CON FIJACION INTERNA	472	7,19
77.27 OSTEOTOMIA EN CUÑA DE TIBIA Y PERONE	321	4,89


GRD 220 Procedimientos extr.inferior & humero exc. cadera, pie, fémur edad<18
 CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
 PESO 1,4236 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.348
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	2,14
Estancia media bruta	4,81
Desviación estándar	4,84
Coefficiente de variación	1,01
Punto de corte	12,00
Porcentaje de casos extremos	6,82
Estancia media depurada	4,05

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	17	1,26
1-14 años	757	56,16
15-34 años	574	42,58
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	928	68,84
Mujeres	420	31,16

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.048	77,74
Programado	300	22,26

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.341	99,48
Traslado a otro hospital	7	0,52
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.022	75,82
Mutualidades públicas	5	0,37
Empresas colaboradoras	9	0,67
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	5	0,37
Compañías accidente tráfico	213	15,80
Varios y Particulares	49	3,64
Convenios internacionales	5	0,37
Instituciones penitenciarias	20	1,48
Entidades privadas	3	0,22

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	167	12,39	5,29
Grupo 2	423	31,38	5,26
Grupo 3	193	14,32	4,85
Grupo 4	498	36,94	4,48
Grupo 5	67	4,97	3,10

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
812.41 FRACTURA CERRADA SUPRACONDILEA DE HUMERO	266	19,73
824.8 FRACTURA CERRADA DE TOBILLO NEOM	95	7,05
824.4 FRACTURA CERRADA BIMALEOLAR DE TOBILLO	60	4,45
823.00 FRACTURA CERRADA DEL EXTREMO PROXIMAL DE TIBIA	52	3,86
824.0 FRACTURA CERRADA DE MALEOLO INTERNO DE TOBILLO	52	3,86

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
79.11 REDUCCION CERRADA FRACTURA HUMERO CON FIJACION INTERNA	327	24,26
79.36 REDUCCION ABIERTA FRACTURA TIBIA/PERONE CON FIJACION INTERNA	268	19,88
79.16 REDUCCION CERRADA FRACTURA TIBIA/PERONE CON FIJACION INTERNA	187	13,87
79.31 REDUCCION ABIERTA FRACTURA HUMERO CON FIJACION INTERNA	174	12,91
79.46 REDUCCION CERRADA DE EPIFISIOLISIS DE TIBIA Y PERONE	51	3,78


GRD 221 *Procedimientos sobre la rodilla con CC*
CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
PESO 1,6989 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	188
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	4,28
Estancia media bruta	6,31
Desviación estándar	8,05
Coefficiente de variación	1,27
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	12,77
Estancia media depurada	3,93

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	0,53
15-34 años	68	36,17
35-49 años	45	23,94
50-64 años	42	22,34
65-79 años	28	14,89
> 80 años	4	2,13




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	115	61,17
Mujeres	73	38,83

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	34	18,09
Programado	154	81,91

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	187	99,47
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	1	0,53
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	175	93,09
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	4	2,13
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	1,60
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	18	9,57	3,56
Grupo 2	79	42,02	6,52
Grupo 3	38	20,21	6,89
Grupo 4	50	26,60	6,82
Grupo 5	3	1,60	1,67

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
717.2 ALTERACION DEL CUERNO POSTERIOR DEL MENISCO MEDIAL	26	13,83
717.3 OTRAS ALTERACIONES ESPECIFICAS O NO, MENISCO MEDIAL	20	10,64
717.83 ANTIGUA DEHISCENCIA LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR	17	9,04
717.0 ANTIGUO DESGARRO MENISCO INTERNO	14	7,45
836.0 DESGARRO DE CARTILAGO O MENISCO INTERNO DE LA RODILLA-ACTUAL	14	7,45

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
80.6 EXCISION DE CARTILAGO SEMILUNAR DE RODILLA	112	59,57
80.46 DIVISION CAPSULA/LIGAM./CARTILAG. DE ARTICULACION DE RODILLA	14	7,45
81.45 OTRA REPARACION DE LOS LIGAMENTOS CRUZADOS	13	6,91
81.47 OTRA REPARACION DE RODILLA	12	6,38
77.86 OTRA OSTECTOMIA PARCIAL DE ROTULA	8	4,26


GRD 222 *Procedimientos sobre la rodilla sin CC*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 1,0785 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	5.264
Porcentaje sobre el total de altas	0,45
Diagnósticos por alta	2,08
Estancia media bruta	3,37
Desviación estándar	3,44
Coefficiente de variación	1,02
Punto de corte	7,00
Porcentaje de casos extremos	9,25
Estancia media depurada	2,65

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,04
1-14 años	59	1,12
15-34 años	2.178	41,38
35-49 años	1.404	26,67
50-64 años	1.181	22,44
65-79 años	422	8,02
> 80 años	18	0,34




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	3.180	60,41
Mujeres	2.084	39,59

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	448	8,51
Programado	4.816	91,49

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	5.261	99,94
Traslado a otro hospital	1	0,02
Alta voluntaria	2	0,04
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	5.051	95,95
Mutualidades públicas	8	0,15
Empresas colaboradoras	6	0,11
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	11	0,21
Compañías accidente tráfico	28	0,53
Varios y Particulares	7	0,13
Convenios internacionales	1	0,02
Instituciones penitenciarias	17	0,32
Entidades privadas	1	0,02

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	508	9,65	2,92
Grupo 2	1.879	35,70	3,21
Grupo 3	1.097	20,84	3,53
Grupo 4	1.694	32,18	3,67
Grupo 5	86	1,63	1,86

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
717.2 ALTERACION DEL CUERNO POSTERIOR DEL MENISCO MEDIAL	817	15,52
717.3 OTRAS ALTERACIONES ESPECIFICAS O NO, MENISCO MEDIAL	618	11,74
717.83 ANTIGUA DEHISCENCIA LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR	602	11,44
717.0 ANTIGUO DESGARRO MENISCO INTERNO	377	7,16
836.0 DESGARRO DE CARTILAGO O MENISCO INTERNO DE LA RODILLA-ACTUAL	326	6,19

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
80.6 EXCISION DE CARTILAGO SEMILUNAR DE RODILLA	3.207	60,92
81.45 OTRA REPARACION DE LOS LIGAMENTOS CRUZADOS	630	11,97
81.47 OTRA REPARACION DE RODILLA	274	5,21
80.46 DIVISION CAPSULA/LIGAM./CARTILAG. DE ARTICULACION DE RODILLA	268	5,09
80.76 SINOVECTOMIA DE RODILLA	191	3,63


GRD 223 *Proc. mayores hombro/codo. u otros procedimientos extr.superior con CC*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 0,899 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	964
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	2,71
Estancia media bruta	4,93
Desviación estándar	6,01
Coefficiente de variación	1,22
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	12,66
Estancia media depurada	3,31

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	13	1,35
15-34 años	130	13,49
35-49 años	239	24,79
50-64 años	405	42,01
65-79 años	155	16,08
> 80 años	22	2,28




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	448	46,47
Mujeres	516	53,53

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	256	26,56
Programado	708	73,44

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	956	99,17
Traslado a otro hospital	6	0,62
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	0,10
Traslado a centro sociosanitario	1	0,10

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	856	88,80
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	4	0,41
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	9	0,93
Compañías accidente tráfico	56	5,81
Varios y Particulares	3	0,31
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,31
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	139	14,42	4,53
Grupo 2	320	33,20	5,51
Grupo 3	165	17,12	3,97
Grupo 4	298	30,91	5,52
Grupo 5	42	4,36	1,43

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
726.10 TRAST. DE BOLSAS Y TENDONES EN REGION DEL HOMBRO NO ESPECIFI	185	19,19
726.2 OTRAS ALTERACIONES REGION HOMBRO NCOC	135	14,00
727.61 ROTURA TOTAL MANGUITO ROTADORES	129	13,38
813.42 OTRAS FRACTURAS CERRADAS DE EXTREMO DISTAL DE RADIO	40	4,15
813.01 FRACTURA CERRADA DE APOFISIS OLECRANEANA DE CUBITO	36	3,73

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
81.83 OTRA REPARACION DE HOMBRO	671	69,61
79.32 REDUCCION ABIERTA FRACTURA RADIO/CUBITO CON FIJACION INTERNA	98	10,17
79.12 REDUCCION CERRADA FRACTURA RADIO/CUBITO CON FIJACION INTERNA	65	6,74
81.85 OTRA REPARACION DE CODO	21	2,18
78.13 APLICACION FIJADOR EXTERNO EN RADIO Y CUBITO	18	1,87


GRD 224 *Proc. hombro, codo o antebrazo, exc. proc.mayor de articulación sin CC*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 0,8566 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	3.443
Porcentaje sobre el total de altas	0,29
Diagnósticos por alta	2,40
Estancia media bruta	4,01
Desviación estándar	3,80
Coefficiente de variación	0,95
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	8,74
Estancia media depurada	3,35

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,03
1-14 años	452	13,13
15-34 años	1.153	33,49
35-49 años	530	15,39
50-64 años	629	18,27
65-79 años	563	16,35
> 80 años	115	3,34




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.991	57,83
Mujeres	1.452	42,17

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.390	69,42
Programado	1.053	30,58

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.426	99,51
Traslado a otro hospital	13	0,38
Alta voluntaria	3	0,09
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	1	0,03

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.863	83,15
Mutualidades públicas	4	0,12
Empresas colaboradoras	7	0,20
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	120	3,49
Compañías accidente tráfico	290	8,42
Varios y Particulares	76	2,21
Convenios internacionales	5	0,15
Instituciones penitenciarias	19	0,55
Entidades privadas	8	0,23

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	512	14,87	3,13
Grupo 2	1.232	35,78	4,24
Grupo 3	586	17,02	4,16
Grupo 4	1.068	31,02	4,18
Grupo 5	45	1,31	1,76

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
813.42 OTRAS FRACTURAS CERRADAS DE EXTREMO DISTAL DE RADIO	519	15,07
718.31 LUXACION RECURRENTE DE ARTICULACION-HOMBRO	351	10,19
813.01 FRACTURA CERRADA DE APOFISIS OLECRANEANA DE CUBITO	338	9,82
813.41 FRACTURA CERRADA DE COLLES	207	6,01
813.44 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO DISTAL DE RADIO CON CUBITO	195	5,66

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
79.12 REDUCCION CERRADA FRACTURA RADIO/CUBITO CON FIJACION INTERNA	1.044	30,32
79.32 REDUCCION ABIERTA FRACTURA RADIO/CUBITO CON FIJACION INTERNA	929	26,98
81.82 REPARACION DE LUXACION RECIDIVANTE DE HOMBRO	375	10,89
78.13 APLICACION FIJADOR EXTERNO EN RADIO Y CUBITO	205	5,95
77.83 OTRA OSTECTOMIA PARCIAL DE RADIO Y CUBITO	194	5,63


GRD 225 *Procedimientos sobre el pie*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 1,1226 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	6.079
Porcentaje sobre el total de altas	0,52
Diagnósticos por alta	2,33
Estancia media bruta	3,18
Desviación estándar	4,54
Coefficiente de variación	1,43
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	8,01
Estancia media depurada	2,59

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	60	0,99
1-14 años	184	3,03
15-34 años	741	12,19
35-49 años	988	16,25
50-64 años	2.200	36,19
65-79 años	1.798	29,58
> 80 años	108	1,78




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.324	21,78
Mujeres	4.755	78,22

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	755	12,42
Programado	5.324	87,58

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	6.059	99,67
Traslado a otro hospital	16	0,26
Alta voluntaria	2	0,03
Éxito	1	0,02
Traslado a centro sociosanitario	1	0,02

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	5.700	93,77
Mutualidades públicas	1	0,02
Empresas colaboradoras	10	0,16
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	44	0,72
Compañías accidente tráfico	97	1,60
Varios y Particulares	27	0,44
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	9	0,15
Entidades privadas	1	0,02

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	698	11,48	3,02
Grupo 2	2.131	35,06	3,36
Grupo 3	1.058	17,40	3,16
Grupo 4	1.708	28,10	3,59
Grupo 5	484	7,96	1,26

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
735.0 DEDO GORDO DEL PIE VALGO (ADQUIRIDO)	3.956	65,08
735.4 OTRO DEDO PIE EN MARTILLO (ADQUIRIDO)	244	4,01
735.5 DEDO PIE EN GARRA (ADQUIRIDO)	205	3,37
735.2 DEDO GORDO DEL PIE RIGIDO	154	2,53
825.25 FRACTURA CERRADA DE HUESO(S) METATARSIANO(S)	129	2,12

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
77.54 EXCISION O CORRECCION DE HALLUX-VALGUS	1.890	31,09
77.59 OTRA BUNIONECTOMIA	1.332	21,91
77.53 OTRA BUNIONECTOMIA CON CORRECCION DE TEJIDO BLANDO	487	8,01
77.51 BUNIONECTOMIA-CORREC.TEJIDO BLANDO Y OSTEOTOMIA DEL 1ER META	327	5,38
77.56 REPARACION DE DEDO DEL PIE EN MARTILLO	278	4,57


GRD 226 *Procedimientos sobre tejidos blandos con CC*
CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
PESO 1,7691 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	283
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	5,03
Estancia media bruta	15,57
Desviación estándar	20,95
Coefficiente de variación	1,35
Punto de corte	44,00
Porcentaje de casos extremos	9,89
Estancia media depurada	11,01

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	26	9,19
15-34 años	38	13,43
35-49 años	36	12,72
50-64 años	62	21,91
65-79 años	103	36,40
> 80 años	18	6,36




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	180	63,60
Mujeres	103	36,40

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	132	46,64
Programado	151	53,36

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	266	93,99
Traslado a otro hospital	10	3,53
Alta voluntaria	5	1,77
Éxito	2	0,71
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	260	91,87
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,35
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	1,06
Compañías accidente tráfico	5	1,77
Varios y Particulares	4	1,41
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,71
Entidades privadas	1	0,35

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	22	7,77	13,18
Grupo 2	81	28,62	14,78
Grupo 3	51	18,02	11,39
Grupo 4	120	42,40	19,24
Grupo 5	9	3,18	3,22

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
997.62 COMPLICACION TARDIA DE INFECCION (CRONICA) DE MUÑON AMPUTACI	24	8,48
171.3 NEO MALIGNA DE MIEMBROS INFERIORES CON INCLUSION DE CADERA	13	4,59
726.33 BURSITIS OLECRANIANA	11	3,89
710.3 DERMATOMIOSITIS	9	3,18
997.69 OTRA COMPLICACION TARDIA DE MUÑON DE AMPUTACION	9	3,18

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
83.21 BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO	58	20,49
84.3 REVISION DE MUÑON DE AMPUTACION	39	13,78
83.64 OTRA SUTURA DE TENDON, SALVO MANO	31	10,95
83.39 EXCISION DE LESION DE OTRO TEJIDO BLANDO, SALVO MANO	25	8,83
83.5 BURSECTOMIA, SALVO MANO	21	7,42


GRD 227 Procedimientos sobre tejidos blandos sin CC
 CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
 PESO 0,9264 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.251
Porcentaje sobre el total de altas	0,28
Diagnósticos por alta	2,09
Estancia media bruta	4,32
Desviación estándar	5,53
Coefficiente de variación	1,28
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	13,32
Estancia media depurada	3,14

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	30	0,92
1-14 años	310	9,54
15-34 años	943	29,01
35-49 años	777	23,90
50-64 años	689	21,19
65-79 años	449	13,81
> 80 años	53	1,63




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.802	55,43
Mujeres	1.448	44,54

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	973	29,93
Programado	2.278	70,07

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.236	99,54
Traslado a otro hospital	13	0,40
Alta voluntaria	1	0,03
Éxito	1	0,03
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.983	91,76
Mutualidades públicas	4	0,12
Empresas colaboradoras	3	0,09
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	56	1,72
Compañías accidente tráfico	50	1,54
Varios y Particulares	30	0,92
Convenios internacionales	5	0,15
Instituciones penitenciarias	38	1,17
Entidades privadas	2	0,06

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	342	10,52	3,42
Grupo 2	1.011	31,10	4,47
Grupo 3	716	22,02	4,12
Grupo 4	1.067	32,82	4,87
Grupo 5	115	3,54	1,70

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
845.09 OTRO ESGUINCE/TORCEDURA DE TOBILLO	220	6,77
735.0 DEDO GORDO DEL PIE VALGO (ADQUIRIDO)	123	3,78
727.51 QUISTE SINOVIAL POPLITEO	107	3,29
239.2 N. NATURALEZA NO ESPECIFICADA HUESOS, TEJIDOS BLANDOS Y PIEL	86	2,65
727.40 QUISTE SINOVIAL SIN ESPECIFICAR	84	2,58

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
83.64 OTRA SUTURA DE TENDON, SALVO MANO	631	19,41
83.39 EXCISION DE LESION DE OTRO TEJIDO BLANDO, SALVO MANO	487	14,98
83.5 BURSECTOMIA, SALVO MANO	272	8,37
83.13 OTRA TENOTOMIA, SALVO MANO	239	7,35
83.88 OTRAS OPERACIONES PLASTICAS SOBRE TENDON, SALVO MANO	212	6,52


GRD 228 *Proc.mayor sobre pulgar o articulación. u otros proc.s.mano o muñeca con CC*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 0,9768 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	472
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	3,31
Estancia media bruta	3,47
Desviación estándar	4,49
Coefficiente de variación	1,29
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	15,25
Estancia media depurada	2,51

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,42
1-14 años	23	4,87
15-34 años	99	20,97
35-49 años	58	12,29
50-64 años	156	33,05
65-79 años	122	25,85
> 80 años	12	2,54




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	248	52,54
Mujeres	224	47,46

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	132	27,97
Programado	340	72,03

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	465	98,52
Traslado a otro hospital	5	1,06
Alta voluntaria	1	0,21
Éxito	1	0,21
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	415	87,92
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	10	2,12
Compañías accidente tráfico	28	5,93
Varios y Particulares	3	0,64
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,42
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	57	12,08	3,02
Grupo 2	129	27,33	3,54
Grupo 3	107	22,67	4,11
Grupo 4	117	24,79	4,14
Grupo 5	62	13,14	1,40

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
728.6 CONTRACTURA DE FASCIA PALMAR	65	13,77
715.34 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SIN ESPECIFICAR-MANO	54	11,44
715.14 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA PRIMARIA-MANO	40	8,47
883.2 HERIDA ABIERTA DE DEDO(S) MANO Y AFECTACION DE TENDON	22	4,66
714.0 ARTRITIS REUMATOIDE	19	4,03

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
81.72 ARTROPLASTIA METACARPOFALANGICA/INTERFALANGICA SIN IMPLANTE	92	19,49
81.75 ARTROPLASTIA CARPOCARPIANA/CARPOMETACARPIANA SIN IMPLANTE	63	13,35
82.35 OTRA FASCIECTOMIA DE MANO	57	12,08
81.71 ARTROPLASTIA METACARPOFALANGICA/INTERFALANGICA CON IMPLANTE	31	6,57
81.79 OTRA REPARACION DE MANO, DEDO DE MANO Y MUÑECA	19	4,03


GRD 229 *Proc. sobre mano o muñeca, excepto proc.mayores s.articulación sin CC*
CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
PESO 0,8259 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	4.457
Porcentaje sobre el total de altas	0,38
Diagnósticos por alta	2,04
Estancia media bruta	2,31
Desviación estándar	2,53
Coefficiente de variación	1,09
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	16,40
Estancia media depurada	2,12

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	17	0,38
1-14 años	363	8,14
15-34 años	1.462	32,80
35-49 años	861	19,32
50-64 años	982	22,03
65-79 años	730	16,38
> 80 años	42	0,94




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.956	66,32
Mujeres	1.501	33,68

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.675	37,58
Programado	2.782	62,42

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4.439	99,60
Traslado a otro hospital	14	0,31
Alta voluntaria	3	0,07
Éxito	1	0,02
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.941	88,42
Mutualidades públicas	2	0,04
Empresas colaboradoras	14	0,31
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	147	3,30
Compañías accidente tráfico	131	2,94
Varios y Particulares	77	1,73
Convenios internacionales	5	0,11
Instituciones penitenciarias	62	1,39
Entidades privadas	4	0,09

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	554	12,43	2,19
Grupo 2	1.402	31,46	2,63
Grupo 3	929	20,84	2,20
Grupo 4	1.179	26,45	2,60
Grupo 5	393	8,82	0,72

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
728.6 CONTRACTURA DE FASCIA PALMAR	911	20,44
883.2 HERIDA ABIERTA DE DEDO(S) MANO Y AFECTACION DE TENDON	453	10,16
727.03 DEDO EN GATILLO (ADQUIRIDO)	270	6,06
882.2 HERIDA ABIERTA DE MANO, SALVO DEDO(S)-AFECTACION DE TENDON	178	3,99
727.42 GANGLION DE VAINA DE TENDON	136	3,05

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
82.35 OTRA FASCIOTOMIA DE MANO	865	19,41
82.44 OTRA SUTURA DE TENDON FLEXOR DE MANO	413	9,27
82.21 EXCISION DE LESION DE VAINA DE TENDON DE MANO	357	8,01
82.45 OTRA SUTURA DE OTRO TENDON DE MANO	308	6,91
82.01 EXPLORACION DE VAINA DE TENDON DE MANO	290	6,51


GRD 230 **Excisión local & eliminación disp. fijación interna de cadera & fémur**
CDM 8 **Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo**
PESO 1,2676 **Tipo quirúrgico**

DATOS GENERALES

Altas totales	1.509
Porcentaje sobre el total de altas	0,13
Diagnósticos por alta	2,10
Estancia media bruta	6,07
Desviación estándar	8,33
Coefficiente de variación	1,37
Punto de corte	12,00
Porcentaje de casos extremos	11,86
Estancia media depurada	3,79

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,13
1-14 años	173	11,46
15-34 años	527	34,92
35-49 años	178	11,80
50-64 años	178	11,80
65-79 años	254	16,83
> 80 años	197	13,06




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	790	52,35
Mujeres	719	47,65

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	251	16,63
Programado	1.258	83,37

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.493	98,94
Traslado a otro hospital	7	0,46
Alta voluntaria	1	0,07
Éxito	7	0,46
Traslado a centro sociosanitario	1	0,07

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.394	92,38
Mutualidades públicas	5	0,33
Empresas colaboradoras	2	0,13
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,20
Compañías accidente tráfico	66	4,37
Varios y Particulares	5	0,33
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	6	0,40
Entidades privadas	1	0,07

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	165	10,93	4,64
Grupo 2	514	34,06	6,33
Grupo 3	279	18,49	6,09
Grupo 4	513	34,00	6,50
Grupo 5	38	2,52	2,84

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V54.0 EXTRACCION DE PLACA/DISPOSITIVO DE FIJACION INTERNA	664	44,00
996.4 COMPLICAC MECAN DISPOSIT ORTOPEDICO/IMPLANTAC/INJER INTERNOS	242	16,04
213.7 NEO BENIGNA DE HUESOS LARGOS MIEMBROS INFERIORES	117	7,75
996.67 INFEC./INFLAM. POR OTRO DISPOS.,IMPLANTE,INJERTO ORTOPED.INT	67	4,44
996.78 OTRAS COMPL. POR DISPOS./INJERTO ORTOPED. INTERNO OTRO TIPO	58	3,84

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
78.65 EXTRACCION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS EN FEMUR	1.107	73,36
77.65 EXCISION LOCAL DE LESION O TEJIDO DE FEMUR	288	19,09
77.15 OTRA INCISION DE FEMUR, SIN DIVISION	77	5,10
80.85 OTRA EXCISION LOCAL/DESTRUC. LESION ARTICULACION DE CADERA	24	1,59
77.75 EXCISION DE FEMUR PARA INJERTO	13	0,86


GRD 231 **Excisión local & eliminación disp. fijación interna exc. cadera & fémur**
 CDM 8 **Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo**
 PESO 1,3677 **Tipo quirúrgico**

DATOS GENERALES

Altas totales	5.358
Porcentaje sobre el total de altas	0,45
Diagnósticos por alta	2,11
Estancia media bruta	4,74
Desviación estándar	7,96
Coefficiente de variación	1,68
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	14,32
Estancia media depurada	2,95

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,06
1-14 años	382	7,13
15-34 años	1.897	35,41
35-49 años	1.104	20,60
50-64 años	1.066	19,90
65-79 años	798	14,89
> 80 años	108	2,02




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.883	53,81
Mujeres	2.475	46,19

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	769	14,35
Programado	4.589	85,65

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	5.335	99,57
Traslado a otro hospital	10	0,19
Alta voluntaria	10	0,19
Éxitus	2	0,04
Traslado a centro sociosanitario	1	0,02

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	4.990	93,13
Mutualidades públicas	2	0,04
Empresas colaboradoras	10	0,19
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	18	0,34
Compañías accidente tráfico	156	2,91
Varios y Particulares	32	0,60
Convenios internacionales	4	0,07
Instituciones penitenciarias	20	0,37
Entidades privadas	3	0,06

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	611	11,40	3,30
Grupo 2	1.723	32,16	4,22
Grupo 3	1.094	20,42	4,74
Grupo 4	1.789	33,39	5,97
Grupo 5	141	2,63	1,86

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V54.0 EXTRACCION DE PLACA/DISPOSITIVO DE FIJACION INTERNA	1.718	32,06
996.4 COMPLICAC MECAN DISPOSIT ORTOPEDICO/IMPLANTAC/INJER INTERNOS	391	7,30
996.78 OTRAS COMPL. POR DISPOS./INJERTO ORTOPED. INTERNO OTRO TIPO	224	4,18
733.82 NO UNION DE FRACTURA	209	3,90
996.67 INFEC./INFLAM. POR OTRO DISPOS.,IMPLANTE,INJERTO ORTOPED.INT	197	3,68

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
78.67 EXTRACCION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS EN TIBIA Y PERONE	1.182	22,06
80.86 OTRA EXCISION LOCAL/DESTRUC. LESION ARTICULACION DE RODILLA	943	17,60
78.63 EXTRACCION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS EN RADIO Y CUBITO	364	6,79
78.66 EXTRACCION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS EN ROTULA.	312	5,82
78.69 EXTRACCION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS EN OTRO HUESO NCOC	300	5,60


GRD 232 Artroscopia
 CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
 PESO 0,7902 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.258
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	1,92
Estancia media bruta	2,69
Desviación estándar	4,86
Coefficiente de variación	1,81
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	7,15
Estancia media depurada	2,06

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	29	2,31
15-34 años	486	38,63
35-49 años	336	26,71
50-64 años	306	24,32
65-79 años	98	7,79
> 80 años	3	0,24




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	720	57,23
Mujeres	538	42,77

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	138	10,97
Programado	1.120	89,03

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.255	99,76
Traslado a otro hospital	1	0,08
Alta voluntaria	2	0,16
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.225	97,38
Mutualidades públicas	2	0,16
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,24
Compañías accidente tráfico	5	0,40
Varios y Particulares	2	0,16
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	5	0,40
Entidades privadas	1	0,08

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	158	12,56	2,66
Grupo 2	405	32,19	2,69
Grupo 3	154	12,24	2,68
Grupo 4	320	25,44	3,47
Grupo 5	221	17,57	1,58

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
717.7 CONDOMALACIA ROTULA	159	12,64
717.2 ALTERACION DEL CUERNO POSTERIOR DEL MENISCO MEDIAL	112	8,90
717.3 OTRAS ALTERACIONES ESPECIFICAS O NO, MENISCO MEDIAL	90	7,15
717.5 ALTERACION MENISCO NCOC	73	5,80
715.36 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SIN ESPECIFICAR-PIERNA	67	5,33

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
80.26 ARTROSCOPIA DE RODILLA	1.150	91,41
80.21 ARTROSCOPIA DE HOMBRO	58	4,61
80.27 ARTROSCOPIA DE TOBILLO	15	1,19
80.23 ARTROSCOPIA DE MUÑECA	14	1,11
80.25 ARTROSCOPIA DE CADERA	9	0,72


GRD 233 Otros proc.quirúrgicos de s.musculoesquelético & t.conectivo con CC
CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
PESO 2,7328 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	249
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	5,87
Estancia media bruta	15,45
Desviación estándar	14,13
Coefficiente de variación	0,91
Punto de corte	43,50
Porcentaje de casos extremos	4,82
Estancia media depurada	13,63

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	7	2,81
1-14 años	9	3,61
15-34 años	47	18,88
35-49 años	30	12,05
50-64 años	36	14,46
65-79 años	91	36,55
> 80 años	29	11,65




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	134	53,82
Mujeres	115	46,18

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	161	64,66
Programado	88	35,34

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	237	95,18
Traslado a otro hospital	5	2,01
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	7	2,81
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	202	81,12
Mutualidades públicas	1	0,40
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	6	2,41
Compañías accidente tráfico	28	11,24
Varios y Particulares	3	1,20
Convenios internacionales	1	0,40
Instituciones penitenciarias	1	0,40
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	23	9,24	14,61
Grupo 2	64	25,70	10,56
Grupo 3	45	18,07	18,62
Grupo 4	113	45,38	17,00
Grupo 5	4	1,61	19,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
446.5 ARTERITIS DE CELULAS GIGANTES	44	17,67
198.5 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE HUESOS Y MEDULA OSEA	20	8,03
725 POLIMIALGIA REUMATICA	19	7,63
805.2 FRACT. COLUMNA DORSAL CERRADA SIN LESION MEDULAR	12	4,82
802.8 FRACTURA DE OTROS HUESOS CARA, CERRADA	11	4,42

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
38.21 BIOPSIA DE VASO SANGUINEO	77	30,92
78.19 APLICACION FIJADOR EXTERNO EN OTRO HUESO SALVO FACIALES	23	9,24
86.06 INSERCIÓN DE BOMBA INFUSORA TOTALMENTE IMPLANTABLE	20	8,03
79.19 REDUCCIÓN CERRADA FRACT. OTROS HUESOS ESPEC.CON FIJACIÓN INT	20	8,03
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFÁTICA	14	5,62


GRD 234 Otros proc.quirúrgicos de s.musculoesqueletico & t.conectivo sin CC
 CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
 PESO 1,4976 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.077
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	2,65
Estancia media bruta	8,28
Desviación estándar	7,90
Coefficiente de variación	0,95
Punto de corte	23,00
Porcentaje de casos extremos	6,04
Estancia media depurada	7,02

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	41	3,81
1-14 años	90	8,36
15-34 años	306	28,41
35-49 años	157	14,58
50-64 años	181	16,81
65-79 años	222	20,61
> 80 años	80	7,43




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	538	49,95
Mujeres	539	50,05

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	495	45,96
Programado	582	54,04

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.061	98,51
Traslado a otro hospital	13	1,21
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	3	0,28
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	936	86,91
Mutualidades públicas	1	0,09
Empresas colaboradoras	1	0,09
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	16	1,49
Compañías accidente tráfico	87	8,08
Varios y Particulares	16	1,49
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	4	0,37
Entidades privadas	1	0,09

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	97	9,01	6,74
Grupo 2	309	28,69	8,73
Grupo 3	194	18,01	7,59
Grupo 4	442	41,04	8,79
Grupo 5	35	3,25	6,14

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
446.5 ARTERITIS DE CELULAS GIGANTES	108	10,03
822.0 FRACTURA CERRADA DE ROTULA	94	8,73
756.0 ANOMALIAS CONGENITAS DE HUESOS CRANEALES Y FACIALES	44	4,09
725 POLIMIALGIA REUMATICA	38	3,53
733.82 NO UNION DE FRACTURA	27	2,51

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
38.21 BIOPSIA DE VASO SANGUINEO	165	15,32
79.39 REDUCCION ABIERTA FRACT. OTROS HUESOS ESPEC CON FIJACION INT	159	14,76
79.19 REDUCCION CERRADA FRACT. OTROS HUESOS ESPEC.CON FIJACION INT	108	10,03
02.06 OTRAS OSTEOPLASTIAS CRANEALES	52	4,83
77.39 OSTEOARTROTOMIA DE OTRO HUESO NCOC	45	4,18


GRD 235 *Fracturas de fémur*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 2,1835 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	472
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	3,48
Estancia media bruta	10,91
Desviación estándar	10,92
Coefficiente de variación	1,00
Punto de corte	38,00
Porcentaje de casos extremos	4,24
Estancia media depurada	10,24

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	16	3,39
1-14 años	161	34,11
15-34 años	71	15,04
35-49 años	33	6,99
50-64 años	37	7,84
65-79 años	75	15,89
> 80 años	79	16,74




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	237	50,21
Mujeres	235	49,79

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	453	95,97
Programado	19	4,03

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	375	79,45
Traslado a otro hospital	65	13,77
Alta voluntaria	10	2,12
Éxitus	21	4,45
Traslado a centro sociosanitario	1	0,21

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	328	69,49
Mutualidades públicas	1	0,21
Empresas colaboradoras	5	1,06
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	18	3,81
Compañías accidente tráfico	96	20,34
Varios y Particulares	9	1,91
Convenios internacionales	3	0,64
Instituciones penitenciarias	6	1,27
Entidades privadas	2	0,42

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	65	13,77	8,49
Grupo 2	145	30,72	11,90
Grupo 3	107	22,67	8,58
Grupo 4	148	31,36	12,62
Grupo 5	7	1,48	12,29

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
821.01 FRACTURA CERRADA DE DIAFISIS DEL FEMUR	190	40,25
821.00 FRACTURA CERRADA DE PARTE NEOM DEL FEMUR	102	21,61
821.23 FRACTURA CERRADA EXT. DISTAL FEMUR-SUPRACONDILEA DEL FEMUR	95	20,13
821.20 FRACTURA CERRADA DEL EXTREMO DISTAL DEL FEMUR-PARTE NEOM	33	6,99
821.21 FRACTURA CERRADA EXT. DISTAL DEL FEMUR-CONDILO FEMORAL	31	6,57

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 236 *Fracturas de cadera & pelvis*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 1,5783 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.321
Porcentaje sobre el total de altas	0,20
Diagnósticos por alta	4,33
Estancia media bruta	8,76
Desviación estándar	10,10
Coefficiente de variación	1,15
Punto de corte	25,50
Porcentaje de casos extremos	8,49
Estancia media depurada	6,85

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	35	1,51
15-34 años	224	9,65
35-49 años	150	6,46
50-64 años	182	7,84
65-79 años	620	26,71
> 80 años	1.110	47,82




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	792	34,12
Mujeres	1.529	65,88

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.215	95,43
Programado	106	4,57

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.731	74,58
Traslado a otro hospital	378	16,29
Alta voluntaria	61	2,63
Éxito	142	6,12
Traslado a centro sociosanitario	9	0,39

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.836	79,10
Mutualidades públicas	6	0,26
Empresas colaboradoras	9	0,39
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	63	2,71
Compañías accidente tráfico	292	12,58
Varios y Particulares	41	1,77
Convenios internacionales	6	0,26
Instituciones penitenciarias	44	1,90
Entidades privadas	3	0,13

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	310	13,36	9,01
Grupo 2	761	32,79	8,87
Grupo 3	536	23,09	7,24
Grupo 4	709	30,55	9,71
Grupo 5	5	0,22	6,60

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
820.20 FRACTURA CERRADA PERTROCANTEREA CUELLO FEMUR-NEOM	485	20,90
820.09 OTRA FRACTURA CERRADA TRANSCERVICAL DEL CUELLO DEL FEMUR	461	19,86
808.41 FRACTURA CERRADA DE ILION	234	10,08
808.0 FRACTURA CERRADA DE ACETABULO	203	8,75
820.8 FRACTURA CERRADA DE PARTE NEOM DEL CUELLO DEL FEMUR	165	7,11

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 237 Esguince, desgarro & luxación de cadera, pelvis & muslo
 CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
 PESO 0,862 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	125
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	3,26
Estancia media bruta	12,50
Desviación estándar	10,31
Coefficiente de variación	0,83
Punto de corte	43,50
Porcentaje de casos extremos	0,00
Estancia media depurada	12,50

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	1,60
1-14 años	13	10,40
15-34 años	56	44,80
35-49 años	18	14,40
50-64 años	5	4,00
65-79 años	20	16,00
> 80 años	11	8,80




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	76	60,80
Mujeres	49	39,20

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	113	90,40
Programado	12	9,60

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	116	92,80
Traslado a otro hospital	9	7,20
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	73	58,40
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	2,40
Compañías accidente tráfico	44	35,20
Varios y Particulares	3	2,40
Convenios internacionales	2	1,60
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	18	14,40	9,89
Grupo 2	51	40,80	13,92
Grupo 3	31	24,80	10,35
Grupo 4	22	17,60	15,55
Grupo 5	3	2,40	3,67

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
835.00 LUXACION CERRADA DE CADERA, NEOM	61	48,80
835.01 LUXACION POSTERIOR DE CADERA-CERRADA	45	36,00
843.9 ESGUINCE/TORCEDURA DE SITIO NEOM DE CADERA Y MUSLO	7	5,60
843.8 ESGUINCE/TORCEDURA OTRO SITIOS ESPECIFICADOS DE CADERA/MUSLO	6	4,80
835.03 OTRA LUXACION ANTERIOR DE CADERA-CERRADA	2	1,60

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 238 Osteomielitis
CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
PESO 2,0334 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	254
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	3,43
Estancia media bruta	12,97
Desviación estándar	11,18
Coefficiente de variación	0,86
Punto de corte	42,50
Porcentaje de casos extremos	5,51
Estancia media depurada	12,33

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	1,18
1-14 años	47	18,50
15-34 años	48	18,90
35-49 años	34	13,39
50-64 años	43	16,93
65-79 años	58	22,83
> 80 años	21	8,27




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	171	67,32
Mujeres	83	32,68

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	185	72,83
Programado	69	27,17

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	241	94,88
Traslado a otro hospital	10	3,94
Alta voluntaria	2	0,79
Éxito	1	0,39
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	239	94,09
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,39
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	3	1,18
Varios y Particulares	1	0,39
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,39
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	31	12,20	9,10
Grupo 2	77	30,31	13,17
Grupo 3	45	17,72	10,76
Grupo 4	92	36,22	15,08
Grupo 5	9	3,54	14,22

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
730.27 OSTEOMIELITIS NO ESPECIFICADA-TOBILLO Y PIE	34	13,39
730.26 OSTEOMIELITIS NO ESPECIFICADA-PIERNA	31	12,20
730.16 OSTEOMIELITIS CRONICA-PIERNA	26	10,24
730.25 OSTEOMIELITIS NO ESPECIFICADA-PELVIS Y MUSLO	17	6,69
730.17 OSTEOMIELITIS CRONICA-TOBILLO Y PIE	16	6,30

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 239 *Fracturas patológicas & neoplasia maligna musculoesquelética & t.conectivo*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 2,0717 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.890
Porcentaje sobre el total de altas	0,16
Diagnósticos por alta	4,62
Estancia media bruta	10,74
Desviación estándar	11,10
Coefficiente de variación	1,03
Punto de corte	31,50
Porcentaje de casos extremos	12,01
Estancia media depurada	9,53

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,11
1-14 años	154	8,15
15-34 años	205	10,85
35-49 años	216	11,43
50-64 años	455	24,07
65-79 años	686	36,30
> 80 años	172	9,10




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.064	56,30
Mujeres	826	43,70

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.158	61,27
Programado	732	38,73

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.513	80,05
Traslado a otro hospital	113	5,98
Alta voluntaria	10	0,53
Éxitus	251	13,28
Traslado a centro sociosanitario	3	0,16

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.838	97,25
Mutualidades públicas	2	0,11
Empresas colaboradoras	3	0,16
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	13	0,69
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,16
Entidades privadas	2	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	118	6,24	10,44
Grupo 2	420	22,22	10,71
Grupo 3	367	19,42	10,82
Grupo 4	948	50,16	10,75
Grupo 5	37	1,96	10,84

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
198.5 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE HUESOS Y MEDULA OSEA	1.080	57,14
733.13 FRACTURA PATOLOGICA DE VERTEBRAS	136	7,20
170.7 NEO MALIGNA DE HUESOS LARGOS MIEMBROS INFERIORES	113	5,98
446.4 GRANULOMATOSIS DE WEGENER	92	4,87
171.6 NEO MALIGNA DE PELVIS	59	3,12

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 240 *Trastornos de t.conectivo con CC*
CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
PESO 1,611 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	945
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	5,79
Estancia media bruta	10,91
Desviación estándar	10,56
Coefficiente de variación	0,97
Punto de corte	31,50
Porcentaje de casos extremos	7,72
Estancia media depurada	9,66

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,32
1-14 años	28	2,96
15-34 años	145	15,34
35-49 años	141	14,92
50-64 años	178	18,84
65-79 años	352	37,25
> 80 años	98	10,37




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	326	34,50
Mujeres	619	65,50

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	570	60,32
Programado	375	39,68

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	915	96,83
Traslado a otro hospital	10	1,06
Alta voluntaria	5	0,53
Éxitus	15	1,59
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	900	95,24
Mutualidades públicas	4	0,42
Empresas colaboradoras	1	0,11
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	0,53
Convenios internacionales	1	0,11
Instituciones penitenciarias	1	0,11
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	72	7,62	11,61
Grupo 2	276	29,21	10,30
Grupo 3	192	20,32	10,94
Grupo 4	397	42,01	10,91
Grupo 5	8	0,85	25,25

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
710.0 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	220	23,28
714.0 ARTRITIS REUMATOIDE	199	21,06
725 POLIMIALGIA REUMATICA	80	8,47
277.3 AMILOIDOSIS	69	7,30
447.6 ARTERITIS NO ESPECIFICADA	56	5,93

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 241 Trastornos de t.conectivo sin CC
CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
PESO 0,9449 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.817
Porcentaje sobre el total de altas	0,15
Diagnósticos por alta	3,04
Estancia media bruta	6,99
Desviación estándar	7,32
Coefficiente de variación	1,05
Punto de corte	22,00
Porcentaje de casos extremos	12,33
Estancia media depurada	6,67

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	6	0,33
1-14 años	179	9,85
15-34 años	355	19,54
35-49 años	392	21,57
50-64 años	383	21,08
65-79 años	434	23,89
> 80 años	68	3,74




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	606	33,35
Mujeres	1.211	66,65

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	978	53,82
Programado	839	46,18

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.796	98,84
Traslado a otro hospital	8	0,44
Alta voluntaria	10	0,55
Éxitus	3	0,17
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.766	97,19
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	4	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	8	0,44
Convenios internacionales	1	0,06
Instituciones penitenciarias	6	0,33
Entidades privadas	1	0,06

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	149	8,20	5,96
Grupo 2	520	28,62	6,98
Grupo 3	398	21,90	6,97
Grupo 4	736	40,51	7,18
Grupo 5	14	0,77	8,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
714.0 ARTRITIS REUMATOIDE	504	27,74
710.0 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	320	17,61
725 POLIMIALGIA REUMATICA	120	6,60
447.6 ARTERITIS NO ESPECIFICADA	99	5,45
710.1 ESCLEROSIS SISTEMICA	87	4,79

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 242 Artritis séptica
 CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
 PESO 1,3143 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	211
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	3,74
Estancia media bruta	14,03
Desviación estándar	9,40
Coefficiente de variación	0,67
Punto de corte	37,00
Porcentaje de casos extremos	3,79
Estancia media depurada	13,13

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	10	4,74
1-14 años	48	22,75
15-34 años	22	10,43
35-49 años	25	11,85
50-64 años	41	19,43
65-79 años	52	24,64
> 80 años	13	6,16




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	125	59,24
Mujeres	86	40,76

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	179	84,83
Programado	32	15,17

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	201	95,26
Traslado a otro hospital	4	1,90
Alta voluntaria	4	1,90
Éxito	2	0,95
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	202	95,73
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,47
Compañías accidente tráfico	1	0,47
Varios y Particulares	2	0,95
Convenios internacionales	2	0,95
Instituciones penitenciarias	2	0,95
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	24	11,37	10,58
Grupo 2	70	33,18	15,04
Grupo 3	30	14,22	14,17
Grupo 4	77	36,49	13,81
Grupo 5	10	4,74	16,60

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
711.06 ARTRITIS PIOGENICA-PIERNA	74	35,07
711.07 ARTRITIS PIOGENICA-TOBILLO Y PIE	25	11,85
711.05 ARTRITIS PIOGENICA-PELVIS Y MUSLO	20	9,48
711.04 ARTRITIS PIOGENICA-MANO	12	5,69
711.96 ARTRITIS INFECCIOSA NEOM-PIERNA	12	5,69

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 243 **Problemas médicos de la espalda**
 CDM 8 **Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo**
 PESO 0,8074 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	6.341
Porcentaje sobre el total de altas	0,54
Diagnósticos por alta	3,32
Estancia media bruta	8,50
Desviación estándar	8,90
Coefficiente de variación	1,05
Punto de corte	23,00
Porcentaje de casos extremos	6,95
Estancia media depurada	7,19

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	7	0,11
1-14 años	153	2,41
15-34 años	1.266	19,97
35-49 años	1.438	22,68
50-64 años	1.574	24,82
65-79 años	1.549	24,43
> 80 años	354	5,58




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	3.209	50,61
Mujeres	3.132	49,39

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	5.191	81,86
Programado	1.150	18,14

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	6.007	94,73
Traslado a otro hospital	261	4,12
Alta voluntaria	58	0,91
Éxito	14	0,22
Traslado a centro sociosanitario	1	0,02

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	5.076	80,05
Mutualidades públicas	9	0,14
Empresas colaboradoras	20	0,32
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	221	3,49
Compañías accidente tráfico	799	12,60
Varios y Particulares	63	0,99
Convenios internacionales	6	0,09
Instituciones penitenciarias	50	0,79
Entidades privadas	9	0,14

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1.026	16,18	6,53
Grupo 2	2.075	32,72	8,54
Grupo 3	1.191	18,78	6,58
Grupo 4	2.024	31,92	10,51
Grupo 5	25	0,39	13,68

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
805.4 FRACT. COLUMNA LUMBAR CERRADA SIN LESION MEDULAR	1.490	23,50
722.10 DESPLAZAMIENTO DISCO INTERVERTEBRAL LUMBAR SIN MIELOPATIA	993	15,66
805.2 FRACT. COLUMNA DORSAL CERRADA SIN LESION MEDULAR	861	13,58
724.2 LUMBAGO	645	10,17
724.3 CIATICA	220	3,47

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 244 Enfermedades óseas & artropatías específicas con CC
 CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
 PESO 1,2227 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	436
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	5,99
Estancia media bruta	9,97
Desviación estándar	9,23
Coefficiente de variación	0,93
Punto de corte	29,00
Porcentaje de casos extremos	5,28
Estancia media depurada	8,97

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,23
1-14 años	4	0,92
15-34 años	10	2,29
35-49 años	23	5,28
50-64 años	70	16,06
65-79 años	243	55,73
> 80 años	85	19,50




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	193	44,27
Mujeres	243	55,73

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	270	61,93
Programado	166	38,07

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	426	97,71
Traslado a otro hospital	5	1,15
Alta voluntaria	2	0,46
Éxito	3	0,69
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	422	96,79
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,23
Varios y Particulares	2	0,46
Convenios internacionales	1	0,23
Instituciones penitenciarias	2	0,46
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	57	13,07	7,60
Grupo 2	141	32,34	8,78
Grupo 3	77	17,66	9,84
Grupo 4	152	34,86	11,91
Grupo 5	9	2,06	12,22

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
733.00 OSTEOPOROSIS NO ESPECIFICADA	136	31,19
274.0 ARTROPATIA GOTOSA	64	14,68
715.36 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SIN ESPECIFICAR-PIERNA	43	9,86
715.35 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SIN ESPECIFICAR-PELVIS Y MUSLO	34	7,80
733.01 OSTEOPOROSIS SENIL	22	5,05

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 245 *Enfermedades óseas & artropatías específicas sin CC*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 0,7208 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.278
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	3,10
Estancia media bruta	5,17
Desviación estándar	7,04
Coefficiente de variación	1,36
Punto de corte	18,50
Porcentaje de casos extremos	12,99
Estancia media depurada	4,85

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,16
1-14 años	166	12,99
15-34 años	87	6,81
35-49 años	119	9,31
50-64 años	257	20,11
65-79 años	543	42,49
> 80 años	104	8,14




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	625	48,90
Mujeres	653	51,10

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	523	40,92
Programado	755	59,08

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.259	98,51
Traslado a otro hospital	9	0,70
Alta voluntaria	10	0,78
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.239	96,95
Mutualidades públicas	1	0,08
Empresas colaboradoras	4	0,31
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,08
Compañías accidente tráfico	4	0,31
Varios y Particulares	4	0,31
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	5	0,39
Entidades privadas	1	0,08

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	151	11,82	2,70
Grupo 2	389	30,44	4,78
Grupo 3	255	19,95	4,88
Grupo 4	458	35,84	6,30
Grupo 5	25	1,96	8,72

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
715.36 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SIN ESPECIFICAR-PIERNA	259	20,27
715.35 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SIN ESPECIFICAR-PELVIS Y MUSLO	154	12,05
274.0 ARTROPATIA GOTOSA	112	8,76
732.1 OSTEOCONDROSIS JUVENIL DE CADERA Y PELVIS	88	6,89
731.0 OSTEITIS DEFORMANTE SIN MENCION DE TUMOR OSEO	82	6,42

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 246 Artropatías no específicas
 CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
 PESO 0,8953 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	600
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	3,39
Estancia media bruta	7,51
Desviación estándar	5,91
Coefficiente de variación	0,79
Punto de corte	20,13
Porcentaje de casos extremos	4,67
Estancia media depurada	6,82

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	6	1,00
1-14 años	129	21,50
15-34 años	92	15,33
35-49 años	76	12,67
50-64 años	142	23,67
65-79 años	119	19,83
> 80 años	36	6,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	327	54,50
Mujeres	273	45,50

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	477	79,50
Programado	123	20,50

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	594	99,00
Traslado a otro hospital	3	0,50
Alta voluntaria	2	0,33
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	1	0,17

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	564	94,00
Mutualidades públicas	1	0,17
Empresas colaboradoras	2	0,33
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,50
Compañías accidente tráfico	1	0,17
Varios y Particulares	7	1,17
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,50
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	63	10,50	6,38
Grupo 2	202	33,67	6,50
Grupo 3	138	23,00	7,89
Grupo 4	189	31,50	8,59
Grupo 5	8	1,33	9,63

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
716.59 POLIARTRITIS NO ESPECIFICADA-MULTIPLE	121	20,17
716.96 ARTROPATIA NO ESPECIFICADA-PIERNA	110	18,33
716.66 MONOARTRITIS NO ESPECIFICADA-PIERNA	63	10,50
716.99 ARTROPATIA NO ESPECIFICADA-MULTIPLE	53	8,83
716.97 ARTROPATIA NO ESPECIFICADA-TOBILLO Y PIE	49	8,17

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 247 Signos & síntomas de sistema musculoesquelético & t.conectivo
 CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
 PESO 0,6082 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	664
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	3,25
Estancia media bruta	6,66
Desviación estándar	8,89
Coefficiente de variación	1,33
Punto de corte	19,50
Porcentaje de casos extremos	7,23
Estancia media depurada	5,59

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	5	0,75
1-14 años	122	18,37
15-34 años	129	19,43
35-49 años	104	15,66
50-64 años	128	19,28
65-79 años	139	20,93
> 80 años	37	5,57




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	315	47,44
Mujeres	348	52,41

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	478	71,99
Programado	186	28,01

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	652	98,19
Traslado a otro hospital	3	0,45
Alta voluntaria	5	0,75
Éxitus	4	0,60
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	636	95,78
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	9	1,36
Varios y Particulares	2	0,30
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,30
Entidades privadas	1	0,15

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	106	15,96	6,91
Grupo 2	191	28,77	6,37
Grupo 3	122	18,37	6,61
Grupo 4	220	33,13	6,82
Grupo 5	25	3,77	6,56

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
729.5 DOLOR EN EXTREMIDADES	120	18,07
729.1 MIALGIA Y MIOSITIS NO ESPECIFICADAS	100	15,06
719.45 DOLOR ARTICULAR-PELVIS Y MUSLO	84	12,65
719.46 DOLOR ARTICULAR-PIERNA	47	7,08
719.49 DOLOR ARTICULAR-LOCALIZ.MULTIPLE	44	6,63

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 248 *Tendinitis, miositis & bursitis*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 0,7162 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.034
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	3,36
Estancia media bruta	6,18
Desviación estándar	7,97
Coefficiente de variación	1,29
Punto de corte	17,00
Porcentaje de casos extremos	15,28
Estancia media depurada	5,11

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	17	1,64
1-14 años	193	18,67
15-34 años	168	16,25
35-49 años	166	16,05
50-64 años	208	20,12
65-79 años	213	20,60
> 80 años	69	6,67




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	604	58,41
Mujeres	430	41,59

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	661	63,93
Programado	373	36,07

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.007	97,39
Traslado a otro hospital	11	1,06
Alta voluntaria	13	1,26
Éxitus	3	0,29
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	979	94,68
Mutualidades públicas	1	0,10
Empresas colaboradoras	3	0,29
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	4	0,39
Compañías accidente tráfico	4	0,39
Varios y Particulares	9	0,87
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	6	0,58
Entidades privadas	1	0,10

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	130	12,57	4,22
Grupo 2	321	31,04	6,19
Grupo 3	219	21,18	6,21
Grupo 4	324	31,33	6,89
Grupo 5	40	3,87	6,63

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
727.00 SINOVITIS Y TENOSINOVITIS NO ESPECIFICADAS	152	14,70
728.89 OTROS TRASTORNOS DE MUSCULO, LIGAMENTOS Y FASCIA	141	13,64
727.51 QUISTE SINOVIAL POPLITEO	62	6,00
726.33 BURSITIS OLECRANIANA	57	5,51
726.65 BURSITIS PRERROTULIANA	55	5,32

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 249 Cuidados posteriores, sistema musculoesquelético & tejido conectivo
 CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
 PESO 1,0558 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.270
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	2,89
Estancia media bruta	9,82
Desviación estándar	12,33
Coefficiente de variación	1,26
Punto de corte	32,00
Porcentaje de casos extremos	9,69
Estancia media depurada	8,08

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	16	1,26
1-14 años	67	5,28
15-34 años	149	11,73
35-49 años	87	6,85
50-64 años	209	16,46
65-79 años	587	46,22
> 80 años	155	12,20




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	548	43,15
Mujeres	722	56,85

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	728	57,32
Programado	542	42,68

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.187	93,46
Traslado a otro hospital	65	5,12
Alta voluntaria	9	0,71
Éxito	7	0,55
Traslado a centro sociosanitario	2	0,16

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.178	92,76
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,08
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,16
Compañías accidente tráfico	45	3,54
Varios y Particulares	5	0,39
Convenios internacionales	4	0,31
Instituciones penitenciarias	11	0,87
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	113	8,90	9,17
Grupo 2	383	30,16	9,16
Grupo 3	303	23,86	7,47
Grupo 4	446	35,12	12,24
Grupo 5	25	1,97	8,20

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
996.4 COMPLICAC MECAN DISPOSIT ORTOPEDICO/IMPLANTAC/INJER INTERNOS	512	40,31
V54.8 OTRA ATENCION ORTOPEDICA POSTERIOR, NCOC	176	13,86
996.66 INFECCION/INFLAMACION POR PROTESIS DE ARTICULACION INTERNA	170	13,39
V54.0 EXTRACCION DE PLACA/DISPOSITIVO DE FIJACION INTERNA	136	10,71
996.77 OTRAS COMPLICACIONES POR PROTESIS DE ARTICULACION INTERNA	100	7,87

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 250 *Fractura.esguince.desgarro & luxación antebrazo.mano.pie edad>17 con CC*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 0,8633 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	131
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	5,34
Estancia media bruta	6,04
Desviación estándar	6,71
Coefficiente de variación	1,11
Punto de corte	15,13
Porcentaje de casos extremos	12,21
Estancia media depurada	4,35

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	26	19,85
35-49 años	18	13,74
50-64 años	26	19,85
65-79 años	42	32,06
> 80 años	19	14,50




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	67	51,15
Mujeres	64	48,85

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	122	93,13
Programado	9	6,87

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	116	88,55
Traslado a otro hospital	13	9,92
Alta voluntaria	2	1,53
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	86	65,65
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	2,29
Compañías accidente tráfico	33	25,19
Varios y Particulares	2	1,53
Convenios internacionales	1	0,76
Instituciones penitenciarias	4	3,05
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	17	12,98	7,29
Grupo 2	59	45,04	5,34
Grupo 3	29	22,14	4,41
Grupo 4	26	19,85	8,62
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
813.42 OTRAS FRACTURAS CERRADAS DE EXTREMO DISTAL DE RADIO	27	20,61
813.41 FRACTURA CERRADA DE COLLES	25	19,08
813.01 FRACTURA CERRADA DE APOFISIS OLECRANEANA DE CUBITO	9	6,87
813.81 FRACTURA CERRADA DE PARTE NEOM DE RADIO	7	5,34
813.44 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO DISTAL DE RADIO CON CUBITO	5	3,82

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 251 *Fractura.esguince.desgarro & luxación antebrazo.mano.pie edad>17 sin CC*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 0,4531 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	951
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	2,96
Estancia media bruta	3,20
Desviación estándar	4,48
Coefficiente de variación	1,40
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	15,14
Estancia media depurada	2,50

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	305	32,07
35-49 años	225	23,66
50-64 años	167	17,56
65-79 años	203	21,35
> 80 años	51	5,36




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	552	58,04
Mujeres	399	41,96

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	861	90,54
Programado	90	9,46

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	900	94,64
Traslado a otro hospital	30	3,15
Alta voluntaria	19	2,00
Éxito	2	0,21
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	658	69,19
Mutualidades públicas	1	0,11
Empresas colaboradoras	9	0,95
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	84	8,83
Compañías accidente tráfico	144	15,14
Varios y Particulares	29	3,05
Convenios internacionales	1	0,11
Instituciones penitenciarias	15	1,58
Entidades privadas	1	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	157	16,51	2,77
Grupo 2	332	34,91	3,41
Grupo 3	256	26,92	2,85
Grupo 4	202	21,24	3,70
Grupo 5	4	0,42	0,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
813.42 OTRAS FRACTURAS CERRADAS DE EXTREMO DISTAL DE RADIO	161	16,93
813.41 FRACTURA CERRADA DE COLLES	138	14,51
813.44 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO DISTAL DE RADIO CON CUBITO	47	4,94
825.25 FRACTURA CERRADA DE HUESO(S) METATARSIANO(S)	47	4,94
813.01 FRACTURA CERRADA DE APOFISIS OLECRANEANA DE CUBITO	37	3,89

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 252 *Fractura.esguince.desgarro & luxación antebrazo.mano.pie edad<18*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 0,4333 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	807
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	2,00
Estancia media bruta	2,03
Desviación estándar	2,22
Coefficiente de variación	1,09
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	13,01
Estancia media depurada	1,91

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,25
1-14 años	644	79,80
15-34 años	161	19,95
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	643	79,68
Mujeres	164	20,32

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	772	95,66
Programado	35	4,34

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	798	98,88
Traslado a otro hospital	3	0,37
Alta voluntaria	5	0,62
Éxito	1	0,12
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	685	84,88
Mutualidades públicas	2	0,25
Empresas colaboradoras	8	0,99
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,12
Compañías accidente tráfico	38	4,71
Varios y Particulares	45	5,58
Convenios internacionales	2	0,25
Instituciones penitenciarias	18	2,23
Entidades privadas	2	0,25

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	92	11,40	2,08
Grupo 2	276	34,20	1,99
Grupo 3	167	20,69	2,07
Grupo 4	256	31,72	2,08
Grupo 5	16	1,98	1,44

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
813.44 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO DISTAL DE RADIO CON CUBITO	189	23,42
813.42 OTRAS FRACTURAS CERRADAS DE EXTREMO DISTAL DE RADIO	139	17,22
813.23 FRACTURA CERRADA DE DIAFISIS DE RADIO CON CUBITO	125	15,49
813.83 FRACTURA CERRADA DE PARTE NEOM DE RADIO CON CUBITO	71	8,80
813.21 FRACTURA CERRADA DE DIAFISIS DE RADIO	28	3,47

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 253 *Fractura.esguince.desgarro & luxación brazo.pierna excl.pie edad>17 con CC*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 1,4156 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	467
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	5,44
Estancia media bruta	6,70
Desviación estándar	7,21
Coefficiente de variación	1,08
Punto de corte	19,50
Porcentaje de casos extremos	9,21
Estancia media depurada	5,58

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	111	23,77
35-49 años	83	17,77
50-64 años	75	16,06
65-79 años	133	28,48
> 80 años	65	13,92




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	257	55,03
Mujeres	210	44,97

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	434	92,93
Programado	33	7,07

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	406	86,94
Traslado a otro hospital	40	8,57
Alta voluntaria	13	2,78
Éxito	7	1,50
Traslado a centro sociosanitario	1	0,21

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	289	61,88
Mutualidades públicas	3	0,64
Empresas colaboradoras	1	0,21
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	18	3,85
Compañías accidente tráfico	133	28,48
Varios y Particulares	11	2,36
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	7	1,50
Entidades privadas	2	0,43

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	77	16,49	5,19
Grupo 2	188	40,26	6,38
Grupo 3	85	18,20	5,66
Grupo 4	116	24,84	9,05
Grupo 5	1	0,21	0,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
823.00 FRACTURA CERRADA DEL EXTREMO PROXIMAL DE TIBIA	29	6,21
824.8 FRACTURA CERRADA DE TOBILLO NEOM	27	5,78
825.0 FRACTURA CERRADA DE CALCANEOS	25	5,35
812.00 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO PROXIMAL DE HUMERO-PARTE NEOM	24	5,14
812.09 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO PROXIMAL DE HUMERO-OTRA PARTE	24	5,14

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 254 Fractura.esguince.desgarro & luxación brazo.pierna excl.pie edad>17 sin CC
 CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
 PESO 0,7074 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.415
Porcentaje sobre el total de altas	0,29
Diagnósticos por alta	2,93
Estancia media bruta	4,03
Desviación estándar	4,82
Coefficiente de variación	1,19
Punto de corte	13,50
Porcentaje de casos extremos	11,54
Estancia media depurada	3,64

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	875	25,62
35-49 años	718	21,02
50-64 años	701	20,53
65-79 años	835	24,45
> 80 años	286	8,37




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.797	52,62
Mujeres	1.617	47,35

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.029	88,70
Programado	386	11,30

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.144	92,06
Traslado a otro hospital	176	5,15
Alta voluntaria	81	2,37
Éxito	12	0,35
Traslado a centro sociosanitario	2	0,06

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.449	71,71
Mutualidades públicas	4	0,12
Empresas colaboradoras	20	0,59
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	180	5,27
Compañías accidente tráfico	504	14,76
Varios y Particulares	118	3,46
Convenios internacionales	12	0,35
Instituciones penitenciarias	90	2,64
Entidades privadas	13	0,38

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	554	16,22	3,08
Grupo 2	1.246	36,49	3,87
Grupo 3	741	21,70	4,29
Grupo 4	866	25,36	4,68
Grupo 5	8	0,23	1,63

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
825.0 FRACTURA CERRADA DE CALCANEÓ	222	6,50
823.00 FRACTURA CERRADA DEL EXTREMO PROXIMAL DE TIBIA	209	6,12
824.4 FRACTURA CERRADA BIMALEOLAR DE TOBILLO	197	5,77
824.8 FRACTURA CERRADA DE TOBILLO NEOM	183	5,36
831.00 LUXACION CERRADA DE HOMBRO-NEOM	150	4,39

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 255 *Fractura.esguince.desgarro & luxación brazo.pierna excl.pie edad<18*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 0,4745 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	984
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	2,21
Estancia media bruta	2,79
Desviación estándar	2,76
Coefficiente de variación	0,99
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	8,74
Estancia media depurada	2,57

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	9	0,91
1-14 años	672	68,29
15-34 años	303	30,79
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	683	69,41
Mujeres	300	30,49

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	912	92,68
Programado	72	7,32

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	968	98,37
Traslado a otro hospital	8	0,81
Alta voluntaria	6	0,61
Éxitus	2	0,20
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	678	68,90
Mutualidades públicas	2	0,20
Empresas colaboradoras	5	0,51
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	6	0,61
Compañías accidente tráfico	215	21,85
Varios y Particulares	46	4,67
Convenios internacionales	6	0,61
Instituciones penitenciarias	18	1,83
Entidades privadas	1	0,10

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	158	16,06	2,91
Grupo 2	297	30,18	2,96
Grupo 3	203	20,63	3,15
Grupo 4	308	31,30	2,38
Grupo 5	18	1,83	1,72

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
823.20 FRACTURA CERRADA DE DIAFISIS DE TIBIA	130	13,21
812.41 FRACTURA CERRADA SUPRACONDILEA DE HUMERO	128	13,01
823.22 FRACTURA CERRADA DE DIAFISIS DE TIBIA CON PERONE	103	10,47
824.8 FRACTURA CERRADA DE TOBILLO NEOM	100	10,16
823.80 FRACTURA CERRADA DE PARTE NEOM DE TIBIA	64	6,50

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 256 Otros diagnósticos de sistema musculoesquelético & tejido conectivo
 CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
 PESO 0,7288 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.463
Porcentaje sobre el total de altas	0,12
Diagnósticos por alta	2,73
Estancia media bruta	4,06
Desviación estándar	6,04
Coefficiente de variación	1,49
Punto de corte	11,00
Porcentaje de casos extremos	20,92
Estancia media depurada	3,06

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	129	8,82
1-14 años	315	21,53
15-34 años	316	21,60
35-49 años	183	12,51
50-64 años	246	16,81
65-79 años	227	15,52
> 80 años	47	3,21




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	699	47,78
Mujeres	764	52,22

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	533	36,43
Programado	930	63,57

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.420	97,06
Traslado a otro hospital	20	1,37
Alta voluntaria	14	0,96
Éxito	6	0,41
Traslado a centro sociosanitario	3	0,21

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.348	92,14
Mutualidades públicas	2	0,14
Empresas colaboradoras	3	0,21
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	11	0,75
Compañías accidente tráfico	38	2,60
Varios y Particulares	14	0,96
Convenios internacionales	2	0,14
Instituciones penitenciarias	16	1,09
Entidades privadas	3	0,21

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	103	7,04	5,08
Grupo 2	353	24,13	3,41
Grupo 3	291	19,89	4,18
Grupo 4	639	43,68	4,42
Grupo 5	77	5,26	2,29

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
735.0 DEDO GORDO DEL PIE VALGO (ADQUIRIDO)	150	10,25
239.2 N. NATURALEZA NO ESPECIFICADA HUESOS, TEJIDOS BLANDOS Y PIEL	101	6,90
733.82 NO UNION DE FRACTURA	77	5,26
802.8 FRACTURA DE OTROS HUESOS CARA, CERRADA	73	4,99
733.90 TRASTORNO DE HUESO Y CARTILAGO NO ESPECIFICADO	66	4,51

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 471 *Proc.mayores sobre articulación m.inferior. bilateral o múltiple*
CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
PESO 6,8397 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	174
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	4,77
Estancia media bruta	32,40
Desviación estándar	34,78
Coefficiente de variación	1,07
Punto de corte	90,25
Porcentaje de casos extremos	2,87
Estancia media depurada	28,11

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	1	0,57
35-49 años	8	4,60
50-64 años	39	22,41
65-79 años	106	60,92
> 80 años	20	11,49




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	62	35,63
Mujeres	112	64,37

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	51	29,31
Programado	123	70,69

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	164	94,25
Traslado a otro hospital	6	3,45
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	4	2,30
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	172	98,85
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,57
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	14	8,05	26,57
Grupo 2	84	48,28	27,99
Grupo 3	22	12,64	31,73
Grupo 4	51	29,31	42,33
Grupo 5	3	1,72	19,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
996.4 COMPLICAC MECAN DISPOSIT ORTOPEDICO/IMPLANTAC/INJER INTERNOS	54	31,03
715.35 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SIN ESPECIFICAR-PELVIS Y MUSLO	25	14,37
820.09 OTRA FRACTURA CERRADA TRANSCERVICAL DEL CUELLO DEL FEMUR	19	10,92
996.77 OTRAS COMPLICACIONES POR PROTESIS DE ARTICULACION INTERNA	11	6,32
715.36 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SIN ESPECIFICAR-PIERNA	9	5,17

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
81.53 REVISION DE SUSTITUCION DE CADERA	130	36,52
81.51 SUSTITUCION TOTAL DE CADERA	95	26,69
81.54 SUSTITUCION TOTAL DE RODILLA	57	16,01
81.52 SUSTITUCION PARCIAL DE CADERA	41	11,52
81.55 REVISION DE SUSTITUCION DE RODILLA	33	9,27


GRD 491 *Procedimientos mayores reimplantación articulación & miembro extr.superior*
CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
PESO 2,4273 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	184
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	3,38
Estancia media bruta	11,16
Desviación estándar	8,85
Coefficiente de variación	0,79
Punto de corte	28,50
Porcentaje de casos extremos	3,80
Estancia media depurada	10,05

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	2	1,09
35-49 años	22	11,96
50-64 años	49	26,63
65-79 años	96	52,17
> 80 años	15	8,15




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	47	25,54
Mujeres	137	74,46

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	83	45,11
Programado	101	54,89

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	180	97,83
Traslado a otro hospital	4	2,17
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	171	92,93
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,54
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	6	3,26
Varios y Particulares	2	1,09
Convenios internacionales	1	0,54
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	21	11,41	6,81
Grupo 2	46	25,00	10,48
Grupo 3	34	18,48	11,56
Grupo 4	83	45,11	12,48
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
812.09 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO PROXIMAL DE HUMERO-OTRA PARTE	41	22,28
812.00 FRACTURA CERRADA DE EXTREMO PROXIMAL DE HUMERO-PARTE NEOM	37	20,11
727.61 ROTURA TOTAL MANGUITO ROTADORES	13	7,07
715.31 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SIN ESPECIFICAR-HOMBRO	11	5,98
733.82 NO UNION DE FRACTURA	8	4,35

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
81.81 SUSTITUCION PARCIAL DE HOMBRO	127	69,02
81.80 SUSTITUCION TOTAL DE HOMBRO	45	24,46
81.84 SUSTITUCION TOTAL DE CODO	11	5,98
81.73 SUSTITUCION TOTAL DE MUÑECA	1	0,54


GRD 558 *Proc.musculoesquelético mayor exc. artic.mayor bilateral o múltiple con CC mayor*
CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
PESO 6,8014 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.471
Porcentaje sobre el total de altas	0,21
Diagnósticos por alta	6,84
Estancia media bruta	26,08
Desviación estándar	25,53
Coefficiente de variación	0,98
Punto de corte	55,50
Porcentaje de casos extremos	7,69
Estancia media depurada	20,56

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,04
1-14 años	37	1,50
15-34 años	124	5,02
35-49 años	132	5,34
50-64 años	244	9,87
65-79 años	883	35,73
> 80 años	1.050	42,49




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	933	37,76
Mujeres	1.538	62,24

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.627	65,84
Programado	844	34,16

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.968	79,64
Traslado a otro hospital	157	6,35
Alta voluntaria	12	0,49
Éxitus	318	12,87
Traslado a centro sociosanitario	16	0,65

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.297	92,96
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	3	0,12
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	17	0,69
Compañías accidente tráfico	100	4,05
Varios y Particulares	13	0,53
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	6	0,24
Entidades privadas	1	0,04

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	274	11,09	20,06
Grupo 2	928	37,56	22,95
Grupo 3	385	15,58	23,71
Grupo 4	844	34,16	32,72
Grupo 5	40	1,62	22,45

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
820.20 FRACTURA CERRADA PERTROCANTEREA CUELLO FEMUR-NEOM	518	20,96
820.09 OTRA FRACTURA CERRADA TRANSCERVICAL DEL CUELLO DEL FEMUR	362	14,65
996.4 COMPLICAC MECAN DISPOSIT ORTOPEDICO/IMPLANTAC/INJER INTERNOS	162	6,56
715.35 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SIN ESPECIFICAR-PELVIS Y MUSLO	152	6,15
715.36 OSTEOARTROSIS LOCALIZADA SIN ESPECIFICAR-PIERNA	151	6,11

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
79.15 REDUCCION CERRADA FRACTURA FEMUR CON FIJACION INTERNA	575	23,27
79.35 REDUCCION ABIERTA FRACTURA FEMUR CON FIJACION INTERNA	377	15,26
81.52 SUSTITUCION PARCIAL DE CADERA	334	13,52
81.51 SUSTITUCION TOTAL DE CADERA	325	13,15
81.54 SUSTITUCION TOTAL DE RODILLA	196	7,93


GRD 559 *Procedimientos musculoesqueléticos no mayores con CC mayor*
CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
PESO 4,5191 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	690
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	5,90
Estancia media bruta	19,52
Desviación estándar	19,11
Coefficiente de variación	0,98
Punto de corte	54,50
Porcentaje de casos extremos	5,65
Estancia media depurada	16,49

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,43
1-14 años	23	3,33
15-34 años	174	25,22
35-49 años	100	14,49
50-64 años	140	20,29
65-79 años	190	27,54
> 80 años	60	8,70




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	413	59,86
Mujeres	277	40,14

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	421	61,01
Programado	269	38,99

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	622	90,14
Traslado a otro hospital	29	4,20
Alta voluntaria	1	0,14
Éxito	36	5,22
Traslado a centro sociosanitario	2	0,29

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	553	80,14
Mutualidades públicas	3	0,43
Empresas colaboradoras	4	0,58
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	24	3,48
Compañías accidente tráfico	80	11,59
Varios y Particulares	14	2,03
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,14
Entidades privadas	1	0,14

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	75	10,87	13,68
Grupo 2	235	34,06	16,96
Grupo 3	104	15,07	19,65
Grupo 4	259	37,54	23,61
Grupo 5	17	2,46	17,71

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
996.67 INFEC./INFLAM. POR OTRO DISPOS.,IMPLANTE,INJERTO ORTOPED.INT	28	4,06
996.4 COMPLICAC MECAN DISPOSIT ORTOPEDICO/IMPLANTAC/INJER INTERNOS	25	3,62
823.00 FRACTURA CERRADA DEL EXTREMO PROXIMAL DE TIBIA	22	3,19
V54.0 EXTRACCION DE PLACA/DISPOSITIVO DE FIJACION INTERNA	22	3,19
813.01 FRACTURA CERRADA DE APOFISIS OLECRANEANA DE CUBITO	22	3,19

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
79.36 REDUCCION ABIERTA FRACTURA TIBIA/PERONE CON FIJACION INTERNA	69	9,76
78.65 EXTRACCION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS EN FEMUR	46	6,51
79.16 REDUCCION CERRADA FRACTURA TIBIA/PERONE CON FIJACION INTERNA	45	6,36
79.11 REDUCCION CERRADA FRACTURA HUMERO CON FIJACION INTERNA	26	3,68
80.26 ARTROSCOPIA DE RODILLA	19	2,69


GRD 560 *Trast.musculoesq.exc.osteomiel.art.séptica & trast.t.conect. con CC mayor*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 2,6719 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.013
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	6,90
Estancia media bruta	15,26
Desviación estándar	18,84
Coefficiente de variación	1,23
Punto de corte	42,50
Porcentaje de casos extremos	6,32
Estancia media depurada	12,15

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,10
1-14 años	29	2,86
15-34 años	99	9,77
35-49 años	98	9,67
50-64 años	123	12,14
65-79 años	319	31,49
> 80 años	344	33,96




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	545	53,80
Mujeres	468	46,20

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	855	84,40
Programado	158	15,60

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	698	68,90
Traslado a otro hospital	77	7,60
Alta voluntaria	12	1,18
Éxitus	224	22,11
Traslado a centro sociosanitario	2	0,20

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	862	85,09
Mutualidades públicas	1	0,10
Empresas colaboradoras	3	0,30
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	16	1,58
Compañías accidente tráfico	99	9,77
Varios y Particulares	12	1,18
Convenios internacionales	1	0,10
Instituciones penitenciarias	11	1,09
Entidades privadas	1	0,10

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	111	10,96	13,95
Grupo 2	326	32,18	14,09
Grupo 3	191	18,85	12,48
Grupo 4	355	35,04	17,35
Grupo 5	30	2,96	25,80

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
820.09 OTRA FRACTURA CERRADA TRANSCERVICAL DEL CUELLO DEL FEMUR	88	8,69
820.20 FRACTURA CERRADA PERTROCANTEREA CUELLO FEMUR-NEOM	85	8,39
805.4 FRACT. COLUMNA LUMBAR CERRADA SIN LESION MEDULAR	39	3,85
728.89 OTROS TRASTORNOS DE MUSCULO, LIGAMENTOS Y FASCIA	38	3,75
996.4 COMPLICAC MECAN DISPOSIT ORTOPEDICO/IMPLANTAC/INJER INTERNOS	37	3,65

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 561 Osteomielitis, artritis séptica & trast.f.conect. con CC mayor
 CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
 PESO 4,5313 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	529
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	7,53
Estancia media bruta	19,68
Desviación estándar	20,14
Coefficiente de variación	1,02
Punto de corte	53,25
Porcentaje de casos extremos	5,67
Estancia media depurada	16,26

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,38
1-14 años	19	3,59
15-34 años	59	11,15
35-49 años	55	10,40
50-64 años	121	22,87
65-79 años	215	40,64
> 80 años	58	10,96




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	297	56,14
Mujeres	232	43,86

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	402	75,99
Programado	127	24,01

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	350	66,16
Traslado a otro hospital	20	3,78
Alta voluntaria	1	0,19
Éxito	157	29,68
Traslado a centro sociosanitario	1	0,19

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	511	96,60
Mutualidades públicas	3	0,57
Empresas colaboradoras	2	0,38
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,38
Convenios internacionales	1	0,19
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	25	4,73	24,64
Grupo 2	178	33,65	18,10
Grupo 3	96	18,15	17,30
Grupo 4	226	42,72	21,25
Grupo 5	4	0,76	27,75

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
198.5 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE HUESOS Y MEDULA OSEA	151	28,54
710.0 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	57	10,78
714.0 ARTRITIS REUMATOIDE	31	5,86
447.6 ARTERITIS NO ESPECIFICADA	24	4,54
733.13 FRACTURA PATOLOGICA DE VERTEBRAS	18	3,40

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 755 *Fusión vertebral con CC*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 3,2528 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	318
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	4,55
Estancia media bruta	21,64
Desviación estándar	24,18
Coefficiente de variación	1,12
Punto de corte	47,50
Porcentaje de casos extremos	6,92
Estancia media depurada	16,97

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	11	3,46
15-34 años	48	15,09
35-49 años	84	26,42
50-64 años	105	33,02
65-79 años	69	21,70
> 80 años	1	0,31




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	158	49,69
Mujeres	160	50,31

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	94	29,56
Programado	224	70,44

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	307	96,54
Traslado a otro hospital	8	2,52
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	3	0,94
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	275	86,48
Mutualidades públicas	2	0,63
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	4	1,26
Compañías accidente tráfico	23	7,23
Varios y Particulares	4	1,26
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,31
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	10	3,14	19,40
Grupo 2	47	14,78	18,17
Grupo 3	100	31,45	18,42
Grupo 4	158	49,69	25,13
Grupo 5	3	0,94	7,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
724.02 ESTENOSIS ESPINAL REGION LUMBAR	48	15,09
722.10 DESPLAZAMIENTO DISCO INTERVERTEBRAL LUMBAR SIN MIELOPATIA	40	12,58
805.4 FRACT. COLUMNA LUMBAR CERRADA SIN LESION MEDULAR	22	6,92
738.4 ESPONDILOLISTESIS ADQUIRIDA	22	6,92
805.2 FRACT. COLUMNA DORSAL CERRADA SIN LESION MEDULAR	16	5,03

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
81.08 FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA, TECNICA POSTERIOR	158	49,69
81.02 OTRA FUSION CERVICAL, TECNICA ANTERIOR	45	14,15
81.05 FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR, TECNICA POSTERIOR	38	11,95
81.03 OTRA FUSION CERVICAL, TECNICA POSTERIOR	19	5,97
81.06 FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA, TECNICA ANTERIOR	15	4,72


GRD 756 Fusión vertebral sin CC
CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
PESO 1,9981 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.855
Porcentaje sobre el total de altas	0,16
Diagnósticos por alta	2,02
Estancia media bruta	11,97
Desviación estándar	8,43
Coefficiente de variación	0,70
Punto de corte	24,50
Porcentaje de casos extremos	7,01
Estancia media depurada	10,20

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	34	1,83
15-34 años	366	19,73
35-49 años	651	35,09
50-64 años	594	32,02
65-79 años	205	11,05
> 80 años	5	0,27




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	920	49,60
Mujeres	935	50,40

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	321	17,30
Programado	1.534	82,70

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.849	99,68
Traslado a otro hospital	4	0,22
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	0,05
Traslado a centro sociosanitario	1	0,05

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.683	90,73
Mutualidades públicas	1	0,05
Empresas colaboradoras	3	0,16
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	18	0,97
Compañías accidente tráfico	67	3,61
Varios y Particulares	8	0,43
Convenios internacionales	1	0,05
Instituciones penitenciarias	3	0,16
Entidades privadas	1	0,05

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	26	1,40	9,27
Grupo 2	302	16,28	12,15
Grupo 3	630	33,96	9,72
Grupo 4	873	47,06	13,77
Grupo 5	24	1,29	6,71

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
722.10 DESPLAZAMIENTO DISCO INTERVERTEBRAL LUMBAR SIN MIELOPATIA	317	17,09
724.02 ESTENOSIS ESPINAL REGION LUMBAR	235	12,67
722.0 DESPLAZAMIENTO DISCO INTERVERTEBRAL CERVICAL SIN MIELOPATIA	215	11,59
738.4 ESPONDILOLISTESIS ADQUIRIDA	168	9,06
756.12 ESPONDILOLISTESIS	93	5,01

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
81.08 FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA, TECNICA POSTERIOR	1.027	55,36
81.02 OTRA FUSION CERVICAL, TECNICA ANTERIOR	357	19,25
81.05 FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR, TECNICA POSTERIOR	154	8,30
81.03 OTRA FUSION CERVICAL, TECNICA POSTERIOR	78	4,20
81.06 FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA, TECNICA ANTERIOR	71	3,83


GRD 757 *Procedimientos sobre espalda & cuello exc. fusión espinal con CC*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 1,9132 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	256
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	4,11
Estancia media bruta	19,16
Desviación estándar	30,91
Coefficiente de variación	1,61
Punto de corte	42,50
Porcentaje de casos extremos	7,81
Estancia media depurada	13,28

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	2	0,78
15-34 años	32	12,50
35-49 años	79	30,86
50-64 años	75	29,30
65-79 años	64	25,00
> 80 años	4	1,56




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	149	58,20
Mujeres	107	41,80

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	101	39,45
Programado	155	60,55

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	250	97,66
Traslado a otro hospital	2	0,78
Alta voluntaria	1	0,39
Éxito	3	1,17
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	235	91,80
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,39
Compañías accidente tráfico	6	2,34
Varios y Particulares	1	0,39
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,39
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	9	3,52	21,44
Grupo 2	16	6,25	16,81
Grupo 3	87	33,98	11,77
Grupo 4	137	53,52	24,53
Grupo 5	7	2,73	8,43

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
722.10 DESPLAZAMIENTO DISCO INTERVERTEBRAL LUMBAR SIN MIELOPATIA	115	44,92
724.02 ESTENOSIS ESPINAL REGION LUMBAR	33	12,89
722.73 TRAST. DISCO INTERVERTEBRAL CON MIELOPATIA REGION-LUMBAR	16	6,25
721.1 ESPONDILOSIS CERVICAL CON MIELOPATIA	13	5,08
198.5 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE HUESOS Y MEDULA OSEA	8	3,13

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
80.51 EXCISION DE DISCO INTERVERTEBRAL	158	61,72
03.09 OTRA EXPLORACION Y DESCOMPRESION DEL CANAL ESPINAL	67	26,17
03.53 REPARACION DE FRACTURA VERTEBRAL	11	4,30
03.4 EXCISION/DESTRUCCION LESION MEDULA ESPINAL/MENINGES ESPINALE	4	1,56
03.59 OTRAS REPARACIONES DE OPERACION. PLASTICAS DEL CANAL ESPINAL	3	1,17


GRD 758 *Procedimientos sobre espalda & cuello exc. fusión espinal sin CC*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 1,0751 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	3.002
Porcentaje sobre el total de altas	0,25
Diagnósticos por alta	1,77
Estancia media bruta	9,23
Desviación estándar	8,19
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	7,59
Estancia media depurada	7,43

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,07
1-14 años	5	0,17
15-34 años	611	20,35
35-49 años	1.292	43,04
50-64 años	735	24,48
65-79 años	345	11,49
> 80 años	12	0,40




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.693	56,40
Mujeres	1.309	43,60

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	718	23,92
Programado	2.284	76,08

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.991	99,63
Traslado a otro hospital	7	0,23
Alta voluntaria	3	0,10
Éxitus	1	0,03
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.768	92,21
Mutualidades públicas	1	0,03
Empresas colaboradoras	4	0,13
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,10
Compañías accidente tráfico	14	0,47
Varios y Particulares	10	0,33
Convenios internacionales	1	0,03
Instituciones penitenciarias	8	0,27
Entidades privadas	1	0,03

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	69	2,30	9,61
Grupo 2	253	8,43	10,65
Grupo 3	981	32,68	6,77
Grupo 4	1.626	54,16	10,61
Grupo 5	73	2,43	6,32

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
722.10 DESPLAZAMIENTO DISCO INTERVERTEBRAL LUMBAR SIN MIELOPATIA	2.204	73,42
724.02 ESTENOSIS ESPINAL REGION LUMBAR	220	7,33
722.73 TRAST. DISCO INTERVERTEBRAL CON MIELOPATIA REGION-LUMBAR	105	3,50
722.0 DESPLAZAMIENTO DISCO INTERVERTEBRAL CERVICAL SIN MIELOPATIA	61	2,03
722.83 SINDROME POSTLAMINECTOMIA-REGION LUMBAR	41	1,37

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
80.51 EXCISION DE DISCO INTERVERTEBRAL	2.395	79,78
03.09 OTRA EXPLORACION Y DESCOMPRESION DEL CANAL ESPINAL	419	13,96
03.93 COLOCACION O SUSTITUCION DE NEUROESTIMULADOR ESPINAL	56	1,87
80.59 OTRA DESTRUCCION DE DISCO INTERVERTEBRAL	26	0,87
03.53 REPARACION DE FRACTURA VERTEBRAL	25	0,83


GRD 789 Reimplantación mayor de articulación & miembro extr.inferior con infección
CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
PESO 4,1253 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.731
Porcentaje sobre el total de altas	0,15
Diagnósticos por alta	3,03
Estancia media bruta	19,32
Desviación estándar	13,94
Coefficiente de variación	0,72
Punto de corte	38,50
Porcentaje de casos extremos	8,43
Estancia media depurada	16,07

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	15	0,87
35-49 años	73	4,22
50-64 años	333	19,24
65-79 años	1.127	65,11
> 80 años	183	10,57




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	587	33,91
Mujeres	1.144	66,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	373	21,55
Programado	1.358	78,45

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.669	96,42
Traslado a otro hospital	50	2,89
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	7	0,40
Traslado a centro sociosanitario	5	0,29

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.683	97,23
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,12
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,06
Varios y Particulares	2	0,12
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	5	0,29
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	144	8,32	16,57
Grupo 2	476	27,50	17,94
Grupo 3	346	19,99	17,12
Grupo 4	751	43,39	21,87
Grupo 5	14	0,81	12,71

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
996.4 COMPLICAC MECAN DISPOSIT ORTOPEDICO/IMPLANTAC/INJER INTERNOS	1.337	77,24
996.77 OTRAS COMPLICACIONES POR PROTESIS DE ARTICULACION INTERNA	179	10,34
996.66 INFECCION/INFLAMACION POR PROTESIS DE ARTICULACION INTERNA	153	8,84
733.14 FRACTURA PATOLOGICA DE CUELLO DE FEMUR	24	1,39
996.78 OTRAS COMPL. POR DISPOS./INJERTO ORTOPED. INTERNO OTRO TIPO	17	0,98

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
81.53 REVISION DE SUSTITUCION DE CADERA	1.064	61,47
81.55 REVISION DE SUSTITUCION DE RODILLA	386	22,30
81.51 SUSTITUCION TOTAL DE CADERA	109	6,30
81.54 SUSTITUCION TOTAL DE RODILLA	100	5,78
81.52 SUSTITUCION PARCIAL DE CADERA	72	4,16


GRD 790 Desbr.herida & inj.piel por her.abierta, trast.musc.esq. & t.conect exc mano
 CDM 8 Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo
 PESO 1,3504 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	112
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	2,86
Estancia media bruta	6,30
Desviación estándar	9,99
Coefficiente de variación	1,59
Punto de corte	12,00
Porcentaje de casos extremos	13,39
Estancia media depurada	3,80

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	7	6,25
15-34 años	52	46,43
35-49 años	27	24,11
50-64 años	16	14,29
65-79 años	8	7,14
> 80 años	2	1,79




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	89	79,46
Mujeres	23	20,54

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	108	96,43
Programado	4	3,57

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	107	95,54
Traslado a otro hospital	3	2,68
Alta voluntaria	2	1,79
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	66	58,93
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	12	10,71
Compañías accidente tráfico	20	17,86
Varios y Particulares	8	7,14
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	2,68
Entidades privadas	1	0,89

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	9	8,04	2,22
Grupo 2	45	40,18	5,64
Grupo 3	29	25,89	4,93
Grupo 4	29	25,89	9,97
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
883.2 HERIDA ABIERTA DE DEDO(S) MANO Y AFECTACION DE TENDON	21	18,75
882.2 HERIDA ABIERTA DE MANO, SALVO DEDO(S)-AFECTACION DE TENDON	21	18,75
892.2 HERIDA ABIERTA DE PIE, SALVO DEDO(S) DE PIE-AFECTAC TENDON	18	16,07
891.2 HERIDA ABIERTA DE RODILLA/PIERNA/TOBILLO-AFECTACION TENDON	18	16,07
881.20 HERIDA ABIERTA DE ANTEBRAZO Y AFECTACION DE TENDON	15	13,39

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	102	91,07
86.69 OTRO INJERTO CUTANEO A OTROS SITIOS	4	3,57
86.60 INJERTO CUTANEO LIBRE, NEOM	3	2,68
86.70 INJERTO DE PEDICULO O COLGAJO, NEOM	2	1,79
86.75 REVISION DE INJERTO DE PEDICULO O COLGAJO	1	0,89


GRD 806 **Fusión vertebral anterior/posterior combinada con CC**
CDM 8 **Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo**
PESO 6,7796 **Tipo quirúrgico**

DATOS GENERALES

Altas totales	14
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	3,93
Estancia media bruta	41,86
Desviación estándar	29,38
Coefficiente de variación	0,70
Punto de corte	112,25
Porcentaje de casos extremos	7,14
Estancia media depurada	35,54

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	7	50,00
15-34 años	2	14,29
35-49 años	4	28,57
50-64 años	1	7,14
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	5	35,71
Mujeres	9	64,29

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1	7,14
Programado	13	92,86

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	14	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	13	92,86
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	7,14
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	0	0,00	
Grupo 3	0	0,00	
Grupo 4	12	85,71	36,58
Grupo 5	2	14,29	73,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
737.30 ESCOLIOSIS (Y CIFOSCOLIOSIS) IDIOPATICA	6	42,86
737.32 ESCOLIOSIS IDIOPATICA INFANTIL PROGRESIVA	3	21,43
756.19 OTRA ANOMALIA CONGENITA VERTEBRAL	1	7,14
754.2 DEFORMIDAD DE LA COLUMNA VERTEBRAL CONGENITA	1	7,14
718.88 OTRO TRASTORNO DE ARTICULACION NCOC-OTRAS LOCALIZ. ESPECIF	1	7,14

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
81.04 FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR, TECNICA ANTERIOR	9	32,14
81.05 FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR, TECNICA POSTERIOR	8	28,57
81.08 FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA, TECNICA POSTERIOR	6	21,43
81.06 FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA, TECNICA ANTERIOR	5	17,86


GRD 807 *Fusión vertebral anterior/posterior combinada sin CC*
 CDM 8 *Enfermedades y trastornos de sistema musculoesquelético y tejido conjuntivo*
 PESO 3,9631 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	32
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	1,91
Estancia media bruta	24,78
Desviación estándar	20,08
Coefficiente de variación	0,81
Punto de corte	56,00
Porcentaje de casos extremos	6,25
Estancia media depurada	20,60

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	7	21,88
15-34 años	14	43,75
35-49 años	7	21,88
50-64 años	3	9,38
65-79 años	1	3,13
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	14	43,75
Mujeres	18	56,25

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2	6,25
Programado	30	93,75

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	32	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	27	84,38
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	3,13
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	5	15,63	8,60
Grupo 2	2	6,25	26,00
Grupo 3	6	18,75	29,50
Grupo 4	19	59,38	27,42
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
737.30 ESCOLIOSIS (Y CIFOSCOLIOSIS) IDIOPATICA	6	18,75
738.4 ESPONDILOLISTESIS ADQUIRIDA	6	18,75
737.32 ESCOLIOSIS IDIOPATICA INFANTIL PROGRESIVA	3	9,38
737.10 CIFOSIS (ADQUIRIDA) (POSTURAL)	2	6,25
737.31 ESCOLIOSIS IDIOPATICA INFANTIL RESOLUTIVA	2	6,25

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
81.05 FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR, TECNICA POSTERIOR	17	26,56
81.04 FUSION DORSAL Y DORSOLUMBAR, TECNICA ANTERIOR	17	26,56
81.08 FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA, TECNICA POSTERIOR	15	23,44
81.06 FUSION LUMBAR Y LUMBOSACRA, TECNICA ANTERIOR	14	21,88
81.02 OTRA FUSION CERVICAL, TECNICA ANTERIOR	1	1,56

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 9:
ENF. Y TRAST. DE PIEL, TEJ. SUBCUTANEO Y MAMA**


GRD 257 **Mastectomía total por neoplasia maligna con CC**
 CDM 9 **Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama**
 PESO 1,4955 **Tipo quirúrgico**

DATOS GENERALES

Altas totales	904
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	4,25
Estancia media bruta	10,11
Desviación estándar	5,48
Coefficiente de variación	0,54
Punto de corte	19,50
Porcentaje de casos extremos	5,09
Estancia media depurada	9,22

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	29	3,21
35-49 años	158	17,48
50-64 años	247	27,32
65-79 años	375	41,48
> 80 años	95	10,51




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	14	1,55
Mujeres	890	98,45

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	83	9,18
Programado	821	90,82

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	900	99,56
Traslado a otro hospital	1	0,11
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	3	0,33
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	892	98,67
Mutualidades públicas	1	0,11
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,11
Convenios internacionales	1	0,11
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	73	8,08	8,66
Grupo 2	334	36,95	9,88
Grupo 3	174	19,25	10,43
Grupo 4	291	32,19	10,27
Grupo 5	32	3,54	12,56

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
174.9 NEO MALIGNA DE MAMA FEMENINA, SIN ESPECIFICAR	281	31,08
174.4 NEO MALIGNA DE CUADRANTE SUPERIOR EXTERIOR DE LA MAMA	242	26,77
174.8 N. MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LA MAMA FEMENINA	171	18,92
174.0 NEO MALIGNA DE PEZON Y AREOLA	50	5,53
174.2 NEO MALIGNA DE CUADRANTE SUPERIOR INTERIOR DE LA MAMA	47	5,20

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
85.43 MASTECTOMIA SIMPLE AMPLIADA UNILATERAL	643	71,13
85.41 MASTECTOMIA SIMPLE UNILATERAL	123	13,61
85.45 MASTECTOMIA RADICAL UNILATERAL	101	11,17
85.47 MASTECTOMIA RADICAL AMPLIADA UNILATERAL	13	1,44
85.44 MASTECTOMIA SIMPLE AMPLIADA BILATERAL	6	0,66


GRD 258 Mastectomía total por neoplasia maligna sin CC
 CDM 9 Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama
 PESO 1,2349 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.142
Porcentaje sobre el total de altas	0,18
Diagnósticos por alta	2,38
Estancia media bruta	8,40
Desviación estándar	4,18
Coefficiente de variación	0,50
Punto de corte	16,00
Porcentaje de casos extremos	3,27
Estancia media depurada	7,94

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	57	2,66
35-49 años	497	23,20
50-64 años	702	32,77
65-79 años	712	33,24
> 80 años	174	8,12




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	23	1,07
Mujeres	2.119	98,93

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	191	8,92
Programado	1.951	91,08

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.141	99,95
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	1	0,05

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.070	96,64
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	3	0,14
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	6	0,28
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,14
Entidades privadas	1	0,05

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	209	9,76	8,07
Grupo 2	747	34,87	8,74
Grupo 3	339	15,83	7,73
Grupo 4	802	37,44	8,36
Grupo 5	45	2,10	9,96

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
174.9 NEO MALIGNA DE MAMA FEMENINA, SIN ESPECIFICAR	875	40,85
174.4 NEO MALIGNA DE CUADRANTE SUPERIOR EXTERIOR DE LA MAMA	450	21,01
174.8 N. MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LA MAMA FEMENINA	283	13,21
174.2 NEO MALIGNA DE CUADRANTE SUPERIOR INTERIOR DE LA MAMA	131	6,12
233.0 CARCINOMA DE MAMA	111	5,18

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
85.43 MASTECTOMIA SIMPLE AMPLIADA UNILATERAL	1.363	63,63
85.41 MASTECTOMIA SIMPLE UNILATERAL	454	21,20
85.45 MASTECTOMIA RADICAL UNILATERAL	238	11,11
85.47 MASTECTOMIA RADICAL AMPLIADA UNILATERAL	36	1,68
85.42 MASTECTOMIA SIMPLE BILATERAL	9	0,42


GRD 259 **Mastectomía subtotal por neoplasia maligna con CC**
CDM 9 **Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama**
PESO 1,2916 **Tipo quirúrgico**

DATOS GENERALES

Altas totales	476
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	3,94
Estancia media bruta	7,66
Desviación estándar	5,43
Coefficiente de variación	0,71
Punto de corte	15,00
Porcentaje de casos extremos	6,93
Estancia media depurada	6,68

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	19	3,99
35-49 años	118	24,79
50-64 años	191	40,13
65-79 años	126	26,47
> 80 años	22	4,62




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	3	0,63
Mujeres	473	99,37

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	45	9,45
Programado	431	90,55

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	475	99,79
Traslado a otro hospital	1	0,21
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	473	99,37
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	39	8,19	6,00
Grupo 2	142	29,83	6,54
Grupo 3	74	15,55	9,41
Grupo 4	200	42,02	8,07
Grupo 5	21	4,41	8,29

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
174.4 NEO MALIGNA DE CUADRANTE SUPERIOR EXTERIOR DE LA MAMA	144	30,25
174.9 NEO MALIGNA DE MAMA FEMENINA, SIN ESPECIFICAR	142	29,83
174.8 N. MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LA MAMA FEMENINA	76	15,97
174.5 NEO MALIGNA DE CUADRANTE INFERIOR EXTERIOR DE LA MAMA	32	6,72
174.2 NEO MALIGNA DE CUADRANTE SUPERIOR INTERIOR DE LA MAMA	23	4,83

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
85.21 EXTIRPACION LOCAL DE LESION DE MAMA	262	55,04
85.22 RESECCION DE CUADRANTE DE MAMA	163	34,24
85.12 BIOPSIA ABIERTA DE MAMA	35	7,35
85.23 MASTECTOMIA SUBTOTAL	8	1,68
85.20 EXTIRPACION O DESTRUCCION DE TEJIDO DE MAMA, NEOM	2	0,42


GRD 260 Mastectomía subtotal por neoplasia maligna sin CC
 CDM 9 Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama
 PESO 0,9415 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.116
Porcentaje sobre el total de altas	0,18
Diagnósticos por alta	2,35
Estancia media bruta	5,10
Desviación estándar	3,51
Coefficiente de variación	0,69
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	2,69
Estancia media depurada	4,91

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	76	3,59
35-49 años	584	27,60
50-64 años	886	41,87
65-79 años	490	23,16
> 80 años	80	3,78




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	5	0,24
Mujeres	2.110	99,72

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	137	6,47
Programado	1.979	93,53

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.115	99,95
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	1	0,05
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.043	96,55
Mutualidades públicas	2	0,09
Empresas colaboradoras	2	0,09
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	10	0,47
Convenios internacionales	1	0,05
Instituciones penitenciarias	2	0,09
Entidades privadas	1	0,05

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	184	8,70	4,23
Grupo 2	648	30,62	4,81
Grupo 3	337	15,93	5,50
Grupo 4	843	39,84	5,28
Grupo 5	104	4,91	5,63

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
174.4 NEO MALIGNA DE CUADRANTE SUPERIOR EXTERIOR DE LA MAMA	608	28,73
174.9 NEO MALIGNA DE MAMA FEMENINA, SIN ESPECIFICAR	596	28,17
174.8 N. MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LA MAMA FEMENINA	286	13,52
233.0 CARCINOMA DE MAMA	191	9,03
174.2 NEO MALIGNA DE CUADRANTE SUPERIOR INTERIOR DE LA MAMA	130	6,14

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
85.21 EXTIRPACION LOCAL DE LESION DE MAMA	1.138	53,78
85.22 RESECCION DE CUADRANTE DE MAMA	666	31,47
85.12 BIOPSIA ABIERTA DE MAMA	233	11,01
85.23 MASTECTOMIA SUBTOTAL	27	1,28
85.20 EXTIRPACION O DESTRUCCION DE TEJIDO DE MAMA, NEOM	20	0,95


GRD 261 *Proc. s. mama por proceso no maligno excepto biopsia & excisión local*
 CDM 9 *Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama*
 PESO 0,9936 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.182
Porcentaje sobre el total de altas	0,18
Diagnósticos por alta	2,12
Estancia media bruta	3,61
Desviación estándar	2,89
Coefficiente de variación	0,80
Punto de corte	7,00
Porcentaje de casos extremos	7,75
Estancia media depurada	3,14

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	11	0,50
15-34 años	623	28,55
35-49 años	801	36,71
50-64 años	580	26,58
65-79 años	156	7,15
> 80 años	11	0,50




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	300	13,75
Mujeres	1.882	86,25

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	166	7,61
Programado	2.016	92,39

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.182	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.084	95,51
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	8	0,37
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,05
Entidades privadas	1	0,05

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	67	3,07	2,45
Grupo 2	346	15,86	3,69
Grupo 3	375	17,19	3,78
Grupo 4	1.185	54,31	3,70
Grupo 5	209	9,58	3,07

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
611.1 HIPERTROFIA MAMARIA	841	38,54
V51 ASISTENCIA POSTQUIRURGICA QUE IMPLICA CIRUGIA PLASTICA	315	14,44
610.1 MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	197	9,03
611.8 OTRAS ALTERACIONES MAMARIAS ESPECIFICADAS	170	7,79
217 NEOPLASIA BENIGNA MAMA	143	6,55

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
85.32 MAMOPLASTIA DE REDUCCION BILATERAL	573	26,26
85.99 OTRA OPERACION SOBRE MAMA NCOC	476	21,81
85.22 RESECCION DE CUADRANTE DE MAMA	147	6,74
85.95 INSERCIÓN DE EXPANSOR DEL TEJIDO MAMARIO	135	6,19
85.34 OTRA MASTECTOMIA SUBCUTANEA UNILATERAL	109	5,00


GRD 262 *Biopsia de mama & excisión local por proceso no maligno*
 CDM 9 *Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama*
 PESO 0,7095 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.901
Porcentaje sobre el total de altas	0,25
Diagnósticos por alta	1,99
Estancia media bruta	2,48
Desviación estándar	2,00
Coefficiente de variación	0,81
Punto de corte	4,50
Porcentaje de casos extremos	12,72
Estancia media depurada	2,09

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	3	0,10
15-34 años	624	21,51
35-49 años	1.107	38,16
50-64 años	814	28,06
65-79 años	324	11,17
> 80 años	29	1,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	54	1,86
Mujeres	2.847	98,14

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	210	7,24
Programado	2.691	92,76

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.896	99,83
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	3	0,10
Éxitus	2	0,07
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.812	96,93
Mutualidades públicas	2	0,07
Empresas colaboradoras	6	0,21
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,07
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	0,07

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	240	8,27	2,13
Grupo 2	903	31,13	2,53
Grupo 3	663	22,85	2,56
Grupo 4	1.039	35,82	2,46
Grupo 5	56	1,93	2,27

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
217 NEOPLASIA BENIGNA MAMA	1.014	34,95
610.1 MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	451	15,55
611.72 BULTO O MASA MAMARIA	391	13,48
610.2 FIBROADENOSIS MAMARIA	148	5,10
611.79 OTROS SIGNOS Y SINTOMAS MAMARIOS NCOC	130	4,48

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
85.21 EXTIRPACION LOCAL DE LESION DE MAMA	2.332	80,41
85.12 BIOPSIA ABIERTA DE MAMA	527	18,17
85.20 EXTIRPACION O DESTRUCCION DE TEJIDO DE MAMA, NEOM	41	1,41


GRD 263 Injerto piel &/o desbrid. por ulcera cutánea, celulitis con CC
 CDM 9 Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama
 PESO 3,1599 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	232
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	6,52
Estancia media bruta	40,77
Desviación estándar	74,89
Coefficiente de variación	1,84
Punto de corte	74,00
Porcentaje de casos extremos	10,78
Estancia media depurada	20,78

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	3	1,29
15-34 años	22	9,48
35-49 años	26	11,21
50-64 años	40	17,24
65-79 años	77	33,19
> 80 años	64	27,59




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	124	53,45
Mujeres	108	46,55

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	121	52,16
Programado	111	47,84

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	170	73,28
Traslado a otro hospital	8	3,45
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	48	20,69
Traslado a centro sociosanitario	6	2,59

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	224	96,55
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,43
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,43
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,43
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	19	8,19	16,74
Grupo 2	36	15,52	23,92
Grupo 3	40	17,24	23,02
Grupo 4	73	31,47	34,53
Grupo 5	64	27,59	75,59

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
707.0 ULCERA DE DECUBITO	107	46,12
707.1 ULCERA DE MIEMBROS INFERIORES, SALVO DE DECUBITO	54	23,28
682.6 CELULITIS/ABSCESO DE LA PIERNA, SALVO PIE	20	8,62
682.7 CELULITIS/ABSCESO DE PIE, SALVO DEDOS	13	5,60
682.3 CELULITIS/ABSCESO DEL BRAZO Y ANTEBRAZO (SALVO MANO)	7	3,02

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	207	89,22
86.69 OTRO INJERTO CUTANEO A OTROS SITIOS	11	4,74
86.60 INJERTO CUTANEO LIBRE, NEOM	5	2,16
86.70 INJERTO DE PEDICULO O COLGAJO, NEOM	4	1,72
86.74 FIJACION DE INJERTO DE PEDICULO O COLGAJO A OTROS SITIOS	3	1,29


GRD 264 *Injerto piel &/o desbrid. por ulcera cutánea, celulitis sin CC*
 CDM 9 *Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama*
 PESO 1,9208 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	374
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	2,90
Estancia media bruta	14,75
Desviación estándar	14,62
Coefficiente de variación	0,99
Punto de corte	42,50
Porcentaje de casos extremos	6,42
Estancia media depurada	12,50

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,27
1-14 años	9	2,41
15-34 años	54	14,44
35-49 años	52	13,90
50-64 años	62	16,58
65-79 años	121	32,35
> 80 años	75	20,05




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	173	46,26
Mujeres	201	53,74

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	222	59,36
Programado	152	40,64

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	362	96,79
Traslado a otro hospital	5	1,34
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	7	1,87
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	353	94,39
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,53
Compañías accidente tráfico	4	1,07
Varios y Particulares	2	0,53
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	4	1,07
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	34	9,09	11,82
Grupo 2	77	20,59	13,29
Grupo 3	94	25,13	14,51
Grupo 4	159	42,51	16,45
Grupo 5	10	2,67	11,30

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
707.1 ULCERA DE MIEMBROS INFERIORES, SALVO DE DECUBITO	168	44,92
707.0 ULCERA DE DECUBITO	59	15,78
682.6 CELULITIS/ABSCESO DE LA PIERNA, SALVO PIE	34	9,09
682.5 CELULITIS/ABSCESO DE LA NALGA	19	5,08
707.8 ULCERA CRONICA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	16	4,28

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	277	74,06
86.69 OTRO INJERTO CUTANEO A OTROS SITIOS	30	8,02
86.60 INJERTO CUTANEO LIBRE, NEOM	28	7,49
86.4 EXTIRPACION RADICAL DE LESION CUTANEA	13	3,48
86.70 INJERTO DE PEDICULO O COLGAJO, NEOM	10	2,67


GRD 265 Injerto piel &/o desbrid. excepto por ulcera cutánea, celulitis con CC
 CDM 9 Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama
 PESO 2,4815 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	319
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	4,60
Estancia media bruta	11,98
Desviación estándar	14,28
Coefficiente de variación	1,19
Punto de corte	33,00
Porcentaje de casos extremos	7,84
Estancia media depurada	9,02

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	10	3,13
15-34 años	21	6,58
35-49 años	26	8,15
50-64 años	47	14,73
65-79 años	128	40,13
> 80 años	87	27,27




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	175	54,86
Mujeres	144	45,14

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	66	20,69
Programado	253	79,31

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	314	98,43
Traslado a otro hospital	3	0,94
Alta voluntaria	1	0,31
Éxitus	1	0,31
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	296	92,79
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,31
Compañías accidente tráfico	11	3,45
Varios y Particulares	3	0,94
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,31
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	15	4,70	13,87
Grupo 2	75	23,51	8,41
Grupo 3	94	29,47	12,02
Grupo 4	133	41,69	13,83
Grupo 5	2	0,63	6,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
173.3 O.NEO.MALIG.PIEL OTRA PARTE O DE PARTES NO ESPECI.DE LA CARA	87	27,27
173.4 O. NEOPLASIAS MALIGNAS DE PIEL CUERO CABELLUDO Y CUELLO	27	8,46
173.5 O. NEOPLASIAS MALIGNAS DE PIEL TRONCO EXCEPTO ESCROTO	14	4,39
173.7 O. NEO. MALIGNA DE PIEL MIEMBROS INFERIORES INCLUIDO CADERA	14	4,39
172.5 MELANOMA MALIGNO DE PIEL DE TRONCO, EXCEPTO ESCROTO	12	3,76

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.4 EXTIRPACION RADICAL DE LESION CUTANEA	149	46,71
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	46	14,42
86.60 INJERTO CUTANEO LIBRE, NEOM	28	8,78
86.63 INJERTO CUTANEO DE GROSOR TOTAL A OTROS SITIOS	19	5,96
86.74 FIJACION DE INJERTO DE PEDICULO O COLGAJO A OTROS SITIOS	17	5,33


GRD 266 Injerto piel &/o desbrid. excepto por ulcera cutánea, celulitis sin CC
 CDM 9 Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama
 PESO 1,3681 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.018
Porcentaje sobre el total de altas	0,17
Diagnósticos por alta	2,28
Estancia media bruta	5,53
Desviación estándar	6,61
Coefficiente de variación	1,20
Punto de corte	17,00
Porcentaje de casos extremos	9,81
Estancia media depurada	4,73

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,10
1-14 años	219	10,85
15-34 años	336	16,65
35-49 años	295	14,62
50-64 años	256	12,69
65-79 años	538	26,66
> 80 años	372	18,43




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.066	52,82
Mujeres	952	47,18

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	453	22,45
Programado	1.565	77,55

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.004	99,31
Traslado a otro hospital	10	0,50
Alta voluntaria	3	0,15
Éxito	1	0,05
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.815	89,94
Mutualidades públicas	3	0,15
Empresas colaboradoras	3	0,15
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	29	1,44
Compañías accidente tráfico	88	4,36
Varios y Particulares	29	1,44
Convenios internacionales	1	0,05
Instituciones penitenciarias	13	0,64
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	63	3,12	4,43
Grupo 2	410	20,32	6,06
Grupo 3	525	26,02	4,01
Grupo 4	979	48,51	6,32
Grupo 5	41	2,03	2,54

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
173.3 O.NEO.MALIG.PIEL OTRA PARTE O DE PARTES NO ESPECI.DE LA CARA	465	23,04
709.2 FIBROSIS/CICATRIZ DE LA PIEL	142	7,04
173.4 O. NEOPLASIAS MALIGNAS DE PIEL CUERO CABELLUDO Y CUELLO	124	6,14
172.7 MELANOMA MALIGNO DE PIEL DE MIEMBROS INFERIOR INCLUIDO CADER	83	4,11
891.0 HERIDA ABIERTA DE RODILLA/PIERNA/TOBILLO-SIN COMPLICACION	75	3,72

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.4 EXTIRPACION RADICAL DE LESION CUTANEA	860	42,62
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	322	15,96
86.69 OTRO INJERTO CUTANEO A OTROS SITIOS	164	8,13
86.60 INJERTO CUTANEO LIBRE, NEOM	144	7,14
86.74 FIJACION DE INJERTO DE PEDICULO O COLGAJO A OTROS SITIOS	117	5,80


GRD 267 *Procedimientos de región perianal & enfermedad pilonidal*
 CDM 9 *Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama*
 PESO 0,5241 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.888
Porcentaje sobre el total de altas	0,24
Diagnósticos por alta	1,47
Estancia media bruta	2,38
Desviación estándar	2,55
Coefficiente de variación	1,07
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	7,93
Estancia media depurada	2,01

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,03
1-14 años	10	0,35
15-34 años	2.276	78,81
35-49 años	466	16,14
50-64 años	101	3,50
65-79 años	30	1,04
> 80 años	4	0,14




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.200	76,18
Mujeres	688	23,82

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	252	8,73
Programado	2.636	91,27

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.885	99,90
Traslado a otro hospital	2	0,07
Alta voluntaria	1	0,03
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.825	97,82
Mutualidades públicas	1	0,03
Empresas colaboradoras	3	0,10
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	0,14
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,10
Entidades privadas	1	0,03

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	266	9,21	2,39
Grupo 2	887	30,71	2,37
Grupo 3	469	16,24	3,43
Grupo 4	616	21,33	2,87
Grupo 5	650	22,51	1,15

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
685.1 QUISTE PÍLODINAL SIN ABSCESO	2.469	85,49
685.0 QUISTE PÍLODINAL CON ABSCESO	310	10,73
078.11 CONDILOMA ACUMINADO	34	1,18
705.83 HIDRADENITIS	28	0,97
078.10 VERRUGAS VIRALES INESPECÍFICAS	12	0,42

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.21 EXTIRPACION DE QUISTE O SENO PÍLODINAL	2.777	96,16
49.39 OTRA EXCISION LOCAL O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO ANAL	52	1,80
49.04 OTRA EXTIRPACION DE TEJIDO PERIANAL	36	1,25
49.01 INCISION DE ABCESO PERIANAL	17	0,59
49.02 OTRA INCISION DE TEJIDO PERIANAL	4	0,14


GRD 268 *Procedimientos plásticos sobre piel, t.subcutáneo & mama*
 CDM 9 *Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama*
 PESO 0,8112 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	730
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	2,62
Estancia media bruta	4,25
Desviación estándar	5,67
Coefficiente de variación	1,33
Punto de corte	12,00
Porcentaje de casos extremos	11,78
Estancia media depurada	3,78

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	82	11,23
15-34 años	114	15,62
35-49 años	76	10,41
50-64 años	101	13,84
65-79 años	231	31,64
> 80 años	126	17,26




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	361	49,45
Mujeres	369	50,55

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	98	13,42
Programado	632	86,58

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	723	99,04
Traslado a otro hospital	5	0,68
Alta voluntaria	1	0,14
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	1	0,14

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	681	93,29
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	21	2,88
Varios y Particulares	2	0,27
Convenios internacionales	1	0,14
Instituciones penitenciarias	3	0,41
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	16	2,19	3,19
Grupo 2	177	24,25	5,53
Grupo 3	192	26,30	2,43
Grupo 4	297	40,68	4,71
Grupo 5	48	6,58	4,38

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
173.3 O.NEO.MALIG.PIEL OTRA PARTE O DE PARTES NO ESPECI.DE LA CARA	277	37,95
709.2 FIBROSIS/CICATRIZ DE LA PIEL	111	15,21
173.2 O. NEOPLASIAS MALIGNAS PIEL OIDO Y CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO	42	5,75
V51 ASISTENCIA POSTQUIRURGICA QUE IMPLICA CIRUGIA PLASTICA	35	4,79
701.9 ATROFIA/HIPERTROFIA DE LA PIEL NO ESPECIFICADA	34	4,66

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.89 OTRA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	175	23,97
21.89 OTRAS OPERACIONES REPARACION Y OPERACION. PLASTICAS DE NARIZ	109	14,93
86.84 RELAJACION DE CICATRIZ O DE CONTRACTURA RETICULADA DE PIEL	108	14,79
21.83 RECONSTRUCCION NASAL TOTAL	76	10,41
86.83 OPERACION PLASTICA DE REDUCCION DE TAMAÑO	67	9,18


GRD 269 Otros procedimientos sobre piel, t.subcutáneo & mama con CC
CDM 9 Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama
PESO 1,7018 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	505
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	4,66
Estancia media bruta	8,89
Desviación estándar	12,15
Coefficiente de variación	1,37
Punto de corte	24,50
Porcentaje de casos extremos	10,10
Estancia media depurada	6,59

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	8	1,58
15-34 años	41	8,12
35-49 años	66	13,07
50-64 años	112	22,18
65-79 años	190	37,62
> 80 años	88	17,43




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	288	57,03
Mujeres	216	42,77

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	191	37,82
Programado	314	62,18

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	495	98,02
Traslado a otro hospital	3	0,59
Alta voluntaria	2	0,40
Éxito	5	0,99
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	490	97,03
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,20
Varios y Particulares	3	0,59
Convenios internacionales	1	0,20
Instituciones penitenciarias	3	0,59
Entidades privadas	1	0,20

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	31	6,14	8,81
Grupo 2	136	26,93	10,26
Grupo 3	100	19,80	6,96
Grupo 4	224	44,36	9,38
Grupo 5	14	2,77	1,71

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
173.3 O.NEO.MALIG.PIEL OTRA PARTE O DE PARTES NO ESPECI.DE LA CARA	56	11,09
214.1 LIPOMA DE PIEL Y TEJIDOS SUBCUTANEOS DE OTROS SITIOS	51	10,10
174.9 NEO MALIGNA DE MAMA FEMENINA, SIN ESPECIFICAR	32	6,34
707.1 ULCERA DE MIEMBROS INFERIORES, SALVO DE DECUBITO	24	4,75
198.2 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE PIEL	19	3,76

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
54.0 INCISION DE PARED ABDOMINAL	17	6,72
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFATICA	17	6,72
40.51 EXTIRPACION RADICAL DE GANGLIOS LINFATICOS AXILARES	16	6,32
27.43 OTRA EXCISION DE LESION O TEJIDO DE LABIO	16	6,32
84.11 AMPUTACION DE DEDO DE PIE	14	5,53


GRD 270 Otros procedimientos sobre piel, t.subcutáneo & mama sin CC
 CDM 9 Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama
 PESO 0,9575 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	4.303
Porcentaje sobre el total de altas	0,36
Diagnósticos por alta	2,04
Estancia media bruta	3,20
Desviación estándar	4,42
Coefficiente de variación	1,38
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	24,45
Estancia media depurada	2,67

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	31	0,72
1-14 años	412	9,57
15-34 años	746	17,34
35-49 años	923	21,45
50-64 años	954	22,17
65-79 años	952	22,12
> 80 años	285	6,62




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.043	47,48
Mujeres	2.257	52,45

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	815	18,94
Programado	3.488	81,06

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4.293	99,77
Traslado a otro hospital	5	0,12
Alta voluntaria	2	0,05
Éxitus	3	0,07
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	4.130	95,98
Mutualidades públicas	5	0,12
Empresas colaboradoras	5	0,12
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	9	0,21
Compañías accidente tráfico	11	0,26
Varios y Particulares	30	0,70
Convenios internacionales	1	0,02
Instituciones penitenciarias	13	0,30
Entidades privadas	2	0,05

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	206	4,79	3,76
Grupo 2	920	21,38	4,07
Grupo 3	883	20,52	3,03
Grupo 4	1.504	34,95	4,03
Grupo 5	790	18,36	0,68

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
214.1 LIPOMA DE PIEL Y TEJIDOS SUBCUTANEOS DE OTROS SITIOS	1.148	26,68
706.2 QUISTE SEBACEO	273	6,34
173.3 O.NEO.MALIG.PIEL OTRA PARTE O DE PARTES NO ESPECI.DE LA CARA	242	5,62
705.83 HIDRADENITIS	172	4,00
214.8 LIPOMA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	143	3,32

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
27.43 OTRA EXCISION DE LESION O TEJIDO DE LABIO	112	8,02
40.51 EXTIRPACION RADICAL DE GANGLIOS LINFATICOS AXILARES	110	7,87
83.39 EXCISION DE LESION DE OTRO TEJIDO BLANDO, SALVO MANO	91	6,51
54.0 INCISION DE PARED ABDOMINAL	77	5,51
40.23 EXTIRPACION DE GANGLIO LINFATICO AXILAR	76	5,44


GRD 271 Úlceras cutáneas
 CDM 9 Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama
 PESO 1,6354 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	454
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	5,78
Estancia media bruta	15,53
Desviación estándar	16,35
Coefficiente de variación	1,05
Punto de corte	38,50
Porcentaje de casos extremos	7,27
Estancia media depurada	12,29

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,44
1-14 años	1	0,22
15-34 años	15	3,30
35-49 años	34	7,49
50-64 años	63	13,88
65-79 años	177	38,99
> 80 años	162	35,68




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	215	47,36
Mujeres	239	52,64

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	346	76,21
Programado	108	23,79

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	388	85,46
Traslado a otro hospital	23	5,07
Alta voluntaria	4	0,88
Éxito	32	7,05
Traslado a centro sociosanitario	7	1,54

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	431	94,93
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	5	1,10
Varios y Particulares	5	1,10
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,66
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	44	9,69	14,61
Grupo 2	106	23,35	16,49
Grupo 3	73	16,08	10,23
Grupo 4	209	46,04	16,69
Grupo 5	22	4,85	19,18

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
707.1 ULCERA DE MIEMBROS INFERIORES, SALVO DE DECUBITO	254	55,95
707.0 ULCERA DE DECUBITO	174	38,33
707.8 ULCERA CRONICA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	15	3,30
707.9 ULCERA CRONICA DE SITIO NO ESPECIFICADO	11	2,42

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 272 *Trastornos mayores de piel con CC*
 CDM 9 *Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama*
 PESO 1,8666 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	277
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	5,43
Estancia media bruta	11,17
Desviación estándar	8,94
Coefficiente de variación	0,80
Punto de corte	30,00
Porcentaje de casos extremos	3,25
Estancia media depurada	10,55

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,72
1-14 años	9	3,25
15-34 años	23	8,30
35-49 años	36	13,00
50-64 años	56	20,22
65-79 años	96	34,66
> 80 años	55	19,86




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	133	48,01
Mujeres	144	51,99

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	207	74,73
Programado	70	25,27

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	261	94,22
Traslado a otro hospital	3	1,08
Alta voluntaria	1	0,36
Éxito	12	4,33
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	270	97,47
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,36
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,36
Convenios internacionales	1	0,36
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	33	11,91	11,76
Grupo 2	73	26,35	8,96
Grupo 3	57	20,58	10,30
Grupo 4	112	40,43	12,28
Grupo 5	2	0,72	45,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
053.9 HERPES ZOSTER SIN COMPLICACION	73	26,35
696.1 OTRAS PSORIASIS	43	15,52
695.1 ERITEMA POLIMORFO	38	13,72
694.5 PENFIGOIDE	24	8,66
695.2 ERITEMA NODOSO	23	8,30

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 273 *Trastornos mayores de piel sin CC*
CDM 9 *Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama*
PESO 1,5097 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	635
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	2,73
Estancia media bruta	8,53
Desviación estándar	6,89
Coefficiente de variación	0,81
Punto de corte	24,00
Porcentaje de casos extremos	4,72
Estancia media depurada	7,94

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	9	1,42
1-14 años	100	15,75
15-34 años	109	17,17
35-49 años	106	16,69
50-64 años	122	19,21
65-79 años	139	21,89
> 80 años	50	7,87




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	343	54,02
Mujeres	292	45,98

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	434	68,35
Programado	201	31,65

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	624	98,27
Traslado a otro hospital	1	0,16
Alta voluntaria	6	0,94
Éxitus	4	0,63
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	613	96,54
Mutualidades públicas	3	0,47
Empresas colaboradoras	1	0,16
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,16
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	8	1,26
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,16
Entidades privadas	1	0,16

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	26	4,09	5,46
Grupo 2	146	22,99	7,88
Grupo 3	112	17,64	8,67
Grupo 4	343	54,02	9,10
Grupo 5	8	1,26	4,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
696.1 OTRAS PSORIASIS	183	28,82
695.1 ERITEMA POLIMORFO	106	16,69
695.2 ERITEMA NODOSO	96	15,12
053.9 HERPES ZOSTER SIN COMPLICACION	74	11,65
694.4 PENFIGO	64	10,08

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 274 *Procesos malignos de mama con CC*
 CDM 9 *Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama*
 PESO 2,397 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	606
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	5,24
Estancia media bruta	10,95
Desviación estándar	11,39
Coefficiente de variación	1,04
Punto de corte	31,50
Porcentaje de casos extremos	6,60
Estancia media depurada	9,37

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	16	2,64
35-49 años	121	19,97
50-64 años	194	32,01
65-79 años	212	34,98
> 80 años	63	10,40




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	24	3,96
Mujeres	582	96,04

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	420	69,31
Programado	186	30,69

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	460	75,91
Traslado a otro hospital	12	1,98
Alta voluntaria	3	0,50
Éxitus	130	21,45
Traslado a centro sociosanitario	1	0,17

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	595	98,18
Mutualidades públicas	1	0,17
Empresas colaboradoras	2	0,33
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	0,66
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,33
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	36	5,94	10,72
Grupo 2	131	21,62	10,95
Grupo 3	113	18,65	9,53
Grupo 4	317	52,31	10,78
Grupo 5	9	1,49	35,44

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
174.9 NEO MALIGNA DE MAMA FEMENINA, SIN ESPECIFICAR	410	67,66
174.8 N. MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LA MAMA FEMENINA	87	14,36
198.2 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE PIEL	38	6,27
174.4 NEO MALIGNA DE CUADRANTE SUPERIOR EXTERIOR DE LA MAMA	36	5,94
174.2 NEO MALIGNA DE CUADRANTE SUPERIOR INTERIOR DE LA MAMA	8	1,32

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 275 *Procesos malignos de mama sin CC*
 CDM 9 *Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama*
 PESO 1,1483 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	384
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	2,67
Estancia media bruta	5,24
Desviación estándar	7,44
Coefficiente de variación	1,42
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	14,84
Estancia media depurada	4,09

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	8	2,08
35-49 años	76	19,79
50-64 años	135	35,16
65-79 años	111	28,91
> 80 años	54	14,06




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	8	2,08
Mujeres	376	97,92

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	137	35,68
Programado	247	64,32

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	353	91,93
Traslado a otro hospital	5	1,30
Alta voluntaria	3	0,78
Éxito	23	5,99
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	381	99,22
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,26
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	30	7,81	4,83
Grupo 2	112	29,17	4,70
Grupo 3	55	14,32	6,02
Grupo 4	184	47,92	5,21
Grupo 5	3	0,78	17,33

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
174.9 NEO MALIGNA DE MAMA FEMENINA, SIN ESPECIFICAR	187	48,70
174.4 NEO MALIGNA DE CUADRANTE SUPERIOR EXTERIOR DE LA MAMA	63	16,41
174.8 N. MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LA MAMA FEMENINA	36	9,38
198.2 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE PIEL	20	5,21
174.2 NEO MALIGNA DE CUADRANTE SUPERIOR INTERIOR DE LA MAMA	17	4,43

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 276 *Trastornos no malignos de mama*
 CDM 9 *Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama*
 PESO 0,7095 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	713
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	2,18
Estancia media bruta	2,69
Desviación estándar	3,14
Coefficiente de variación	1,16
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	15,43
Estancia media depurada	2,43

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	6	0,84
1-14 años	8	1,12
15-34 años	152	21,32
35-49 años	227	31,84
50-64 años	226	31,70
65-79 años	80	11,22
> 80 años	14	1,96




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	34	4,77
Mujeres	679	95,23

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	293	41,09
Programado	420	58,91

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	706	99,02
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	6	0,84
Éxito	1	0,14
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	694	97,34
Mutualidades públicas	1	0,14
Empresas colaboradoras	2	0,28
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	0,70
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,28
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	85	11,92	2,19
Grupo 2	203	28,47	2,83
Grupo 3	77	10,80	3,56
Grupo 4	337	47,27	2,60
Grupo 5	11	1,54	0,91

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
611.0 ENFERMEDAD INFLAMATORIA DE LA MAMARIA	240	33,66
611.72 BULTO O MASA MAMARIA	143	20,06
610.1 MASTOPATIA QUISTICA DIFUSA	52	7,29
611.1 HIPERTROFIA MAMARIA	49	6,87
611.79 OTROS SIGNOS Y SINTOMAS MAMARIOS NCOC	41	5,75

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 277 Celulitis edad>17 con CC
 CDM 9 Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama
 PESO 1,0991 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	764
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	6,18
Estancia media bruta	10,09
Desviación estándar	8,90
Coefficiente de variación	0,88
Punto de corte	25,00
Porcentaje de casos extremos	6,02
Estancia media depurada	8,68

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	76	9,95
35-49 años	120	15,71
50-64 años	151	19,76
65-79 años	286	37,43
> 80 años	131	17,15




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	411	53,80
Mujeres	353	46,20

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	685	89,66
Programado	79	10,34

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	724	94,76
Traslado a otro hospital	14	1,83
Alta voluntaria	10	1,31
Éxitus	16	2,09
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	732	95,81
Mutualidades públicas	3	0,39
Empresas colaboradoras	1	0,13
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,13
Compañías accidente tráfico	1	0,13
Varios y Particulares	2	0,26
Convenios internacionales	1	0,13
Instituciones penitenciarias	3	0,39
Entidades privadas	1	0,13

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	80	10,47	9,95
Grupo 2	263	34,42	9,99
Grupo 3	145	18,98	9,21
Grupo 4	269	35,21	10,63
Grupo 5	7	0,92	12,57

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
682.6 CELULITIS/ABSCESO DE LA PIERNA, SALVO PIE	342	44,76
682.3 CELULITIS/ABSCESO DEL BRAZO Y ANTEBRAZO (SALVO MANO)	66	8,64
035 ERISPELA	66	8,64
682.2 CELULITIS/ABSCESO DEL TRONCO	51	6,68
682.7 CELULITIS/ABSCESO DE PIE, SALVO DEDOS	43	5,63

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 278 Celulitis edad>17 sin CC
CDM 9 Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama
PESO 0,6683 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.688
Porcentaje sobre el total de altas	0,14
Diagnósticos por alta	2,92
Estancia media bruta	7,31
Desviación estándar	8,51
Coefficiente de variación	1,16
Punto de corte	18,00
Porcentaje de casos extremos	7,82
Estancia media depurada	6,26

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	398	23,58
35-49 años	371	21,98
50-64 años	369	21,86
65-79 años	408	24,17
> 80 años	142	8,41




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	914	54,15
Mujeres	774	45,85

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.507	89,28
Programado	181	10,72

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.654	97,99
Traslado a otro hospital	19	1,13
Alta voluntaria	9	0,53
Éxito	6	0,36
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.592	94,31
Mutualidades públicas	5	0,30
Empresas colaboradoras	7	0,41
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	13	0,77
Compañías accidente tráfico	2	0,12
Varios y Particulares	23	1,36
Convenios internacionales	4	0,24
Instituciones penitenciarias	5	0,30
Entidades privadas	1	0,06

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	222	13,15	7,91
Grupo 2	669	39,63	6,69
Grupo 3	330	19,55	7,28
Grupo 4	450	26,66	8,01
Grupo 5	17	1,01	6,47

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
682.6 CELULITIS/ABSCESO DE LA PIERNA, SALVO PIE	528	31,28
035 ERISPELA	136	8,06
682.0 CELULITIS/ABSCESO DE LA CARA	118	6,99
682.3 CELULITIS/ABSCESO DEL BRAZO Y ANTEBRAZO (SALVO MANO)	101	5,98
685.0 QUISTE PILONIDAL CON ABSCESO	101	5,98

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 279 Celulitis edad<18
 CDM 9 Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama
 PESO 0,6086 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	433
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	2,16
Estancia media bruta	5,22
Desviación estándar	4,09
Coefficiente de variación	0,78
Punto de corte	13,00
Porcentaje de casos extremos	5,54
Estancia media depurada	4,82

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	45	10,39
1-14 años	344	79,45
15-34 años	44	10,16
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	252	58,20
Mujeres	180	41,57

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	410	94,69
Programado	23	5,31

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	425	98,15
Traslado a otro hospital	7	1,62
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	1	0,23
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	408	94,23
Mutualidades públicas	2	0,46
Empresas colaboradoras	2	0,46
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	3	0,69
Varios y Particulares	7	1,62
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,46
Entidades privadas	3	0,69

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	59	13,63	6,02
Grupo 2	154	35,57	4,97
Grupo 3	60	13,86	5,05
Grupo 4	140	32,33	5,26
Grupo 5	20	4,62	4,95

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
682.6 CELULITIS/ABSCESO DE LA PIERNA, SALVO PIE	99	22,86
682.0 CELULITIS/ABSCESO DE LA CARA	79	18,24
684 IMPETIGO	37	8,55
682.7 CELULITIS/ABSCESO DE PIE, SALVO DEDOS	25	5,77
682.3 CELULITIS/ABSCESO DEL BRAZO Y ANTEBRAZO (SALVO MANO)	21	4,85

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 280 Traumatismo de piel, t.subcutáneo & mama edad>17 con CC
 CDM 9 Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama
 PESO 0,6998 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	310
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	6,05
Estancia media bruta	7,26
Desviación estándar	7,51
Coefficiente de variación	1,03
Punto de corte	20,50
Porcentaje de casos extremos	7,74
Estancia media depurada	6,18

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	68	21,94
35-49 años	38	12,26
50-64 años	45	14,52
65-79 años	93	30,00
> 80 años	66	21,29




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	185	59,68
Mujeres	125	40,32

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	295	95,16
Programado	15	4,84

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	303	97,74
Traslado a otro hospital	5	1,61
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	2	0,65
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	228	73,55
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,32
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	9	2,90
Compañías accidente tráfico	55	17,74
Varios y Particulares	10	3,23
Convenios internacionales	1	0,32
Instituciones penitenciarias	3	0,97
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	46	14,84	6,35
Grupo 2	101	32,58	6,96
Grupo 3	72	23,23	6,10
Grupo 4	91	29,35	8,97
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
922.1 CONTUSION DE PARED TORACICA	60	19,35
922.2 CONTUSION DE PARED ABDOMINAL	28	9,03
924.8 CONTUSION DE MULTIPLES SITIOS, NCOC	19	6,13
922.31 CONTUSION DE ESPALDA	16	5,16
920 CONTUSION DE CARA,CUELLO Y CUERO CABELLUDO , SALVO OJOS	15	4,84

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 281 Traumatismo de piel, t.subcutáneo & mama edad>17 sin CC
 CDM 9 Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama
 PESO 0,3875 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.142
Porcentaje sobre el total de altas	0,10
Diagnósticos por alta	3,16
Estancia media bruta	4,84
Desviación estándar	5,93
Coefficiente de variación	1,23
Punto de corte	12,00
Porcentaje de casos extremos	10,60
Estancia media depurada	3,93

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	440	38,53
35-49 años	237	20,75
50-64 años	170	14,89
65-79 años	196	17,16
> 80 años	99	8,67




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	732	64,10
Mujeres	409	35,81

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.080	94,57
Programado	62	5,43

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.109	97,11
Traslado a otro hospital	12	1,05
Alta voluntaria	18	1,58
Éxito	2	0,18
Traslado a centro sociosanitario	1	0,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	645	56,48
Mutualidades públicas	4	0,35
Empresas colaboradoras	7	0,61
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	89	7,79
Compañías accidente tráfico	258	22,59
Varios y Particulares	92	8,06
Convenios internacionales	2	0,18
Instituciones penitenciarias	32	2,80
Entidades privadas	3	0,26

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	221	19,35	3,76
Grupo 2	396	34,68	4,81
Grupo 3	213	18,65	4,78
Grupo 4	309	27,06	5,64
Grupo 5	3	0,26	10,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
924.8 CONTUSION DE MULTIPLES SITIOS, NCOC	95	8,32
920 CONTUSION DE CARA,CUELLO Y CUERO CABELLUDO , SALVO OJOS	90	7,88
891.0 HERIDA ABIERTA DE RODILLA/PIERNA/TOBILLO-SIN COMPLICACION	85	7,44
922.2 CONTUSION DE PARED ABDOMINAL	75	6,57
922.1 CONTUSION DE PARED TORACICA	68	5,95

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 282 *Traumatismo de piel, t.subcutáneo & mama edad<18*
 CDM 9 *Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama*
 PESO 0,3833 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	497
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	2,50
Estancia media bruta	2,63
Desviación estándar	2,53
Coefficiente de variación	0,96
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	11,27
Estancia media depurada	2,51

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	29	5,84
1-14 años	368	74,04
15-34 años	100	20,12
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	340	68,41
Mujeres	155	31,19

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	481	96,78
Programado	16	3,22

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	482	96,98
Traslado a otro hospital	9	1,81
Alta voluntaria	6	1,21
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	329	66,20
Mutualidades públicas	4	0,80
Empresas colaboradoras	1	0,20
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	5	1,01
Compañías accidente tráfico	111	22,33
Varios y Particulares	29	5,84
Convenios internacionales	2	0,40
Instituciones penitenciarias	5	1,01
Entidades privadas	2	0,40

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	73	14,69	2,03
Grupo 2	148	29,78	2,53
Grupo 3	99	19,92	2,87
Grupo 4	154	30,99	3,06
Grupo 5	23	4,63	1,35

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
920 CONTUSION DE CARA,CUELLO Y CUERO CABELLUDO , SALVO OJOS	111	22,33
924.8 CONTUSION DE MULTIPLES SITIOS, NCOC	34	6,84
922.2 CONTUSION DE PARED ABDOMINAL	26	5,23
873.0 HERIDA ABIERTA DE CUERO CABELLUDO, SIN COMPLICACION	23	4,63
891.0 HERIDA ABIERTA DE RODILLA/PIERNA/TOBILLO-SIN COMPLICACION	22	4,43

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 283 *Trastornos menores de la piel con CC*
 CDM 9 *Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama*
 PESO 0,8852 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	450
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	5,53
Estancia media bruta	8,24
Desviación estándar	8,18
Coefficiente de variación	0,99
Punto de corte	20,50
Porcentaje de casos extremos	10,00
Estancia media depurada	6,70

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	12	2,67
1-14 años	25	5,56
15-34 años	33	7,33
35-49 años	40	8,89
50-64 años	96	21,33
65-79 años	161	35,78
> 80 años	83	18,44




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	241	53,56
Mujeres	209	46,44

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	305	67,78
Programado	145	32,22

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	427	94,89
Traslado a otro hospital	7	1,56
Alta voluntaria	1	0,22
Éxitus	14	3,11
Traslado a centro sociosanitario	1	0,22

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	436	96,89
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	0,67
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,44
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	28	6,22	7,00
Grupo 2	123	27,33	7,11
Grupo 3	103	22,89	8,51
Grupo 4	188	41,78	8,95
Grupo 5	8	1,78	10,13

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
693.0 DERMATITIS POR FARMACOS Y DROGAS	38	8,44
692.9 DERMATITIS POR CAUSA NO ESPECIFICADA	35	7,78
173.3 O.NEO.MALIG.PIEL OTRA PARTE O DE PARTES NO ESPECI.DE LA CARA	34	7,56
457.1 OTRO LINFEDEMAS	33	7,33
782.1 EXANTEMA Y OTRA ERUPCION CUTANEA NEOM	18	4,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 284 *Trastornos menores de la piel sin CC*
 CDM 9 *Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama*
 PESO 0,5863 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.108
Porcentaje sobre el total de altas	0,18
Diagnósticos por alta	2,45
Estancia media bruta	4,02
Desviación estándar	5,90
Coefficiente de variación	1,46
Punto de corte	13,50
Porcentaje de casos extremos	21,54
Estancia media depurada	3,69

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	193	9,16
1-14 años	572	27,13
15-34 años	303	14,37
35-49 años	250	11,86
50-64 años	305	14,47
65-79 años	344	16,32
> 80 años	141	6,69




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.004	47,63
Mujeres	1.104	52,37

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.135	53,84
Programado	973	46,16

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.070	98,20
Traslado a otro hospital	15	0,71
Alta voluntaria	15	0,71
Éxito	8	0,38
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.039	96,73
Mutualidades públicas	4	0,19
Empresas colaboradoras	5	0,24
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	3	0,14
Varios y Particulares	16	0,76
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	6	0,28
Entidades privadas	3	0,14

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	185	8,78	2,76
Grupo 2	647	30,69	3,21
Grupo 3	430	20,40	3,93
Grupo 4	784	37,19	5,10
Grupo 5	62	2,94	3,39

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
693.1 DERMATITIS POR ALIMENTO INGERIDO	214	10,15
708.9 URTICARIA NO ESPECIFICADA	186	8,82
173.3 O.NEO.MALIG.PIEL OTRA PARTE O DE PARTES NO ESPECI.DE LA CARA	137	6,50
703.0 UÑA ENCARNADA	95	4,51
782.1 EXANTEMA Y OTRA ERUPCION CUTANEA NEOM	90	4,27

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 562 *Trastornos mayores de piel & mama con CC mayor*
 CDM 9 *Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama*
 PESO 3,325 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	305
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	7,28
Estancia media bruta	19,28
Desviación estándar	23,66
Coefficiente de variación	1,23
Punto de corte	51,00
Porcentaje de casos extremos	6,89
Estancia media depurada	14,44

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	5	1,64
15-34 años	15	4,92
35-49 años	36	11,80
50-64 años	61	20,00
65-79 años	98	32,13
> 80 años	90	29,51




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	88	28,85
Mujeres	217	71,15

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	233	76,39
Programado	72	23,61

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	173	56,72
Traslado a otro hospital	11	3,61
Alta voluntaria	2	0,66
Éxito	118	38,69
Traslado a centro sociosanitario	1	0,33

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	291	95,41
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,33
Compañías accidente tráfico	1	0,33
Varios y Particulares	2	0,66
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,33

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	22	7,21	13,05
Grupo 2	92	30,16	15,51
Grupo 3	52	17,05	16,46
Grupo 4	121	39,67	20,00
Grupo 5	18	5,90	49,44

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
174.9 NEO MALIGNA DE MAMA FEMENINA, SIN ESPECIFICAR	77	25,25
707.0 ULCERA DE DECUBITO	73	23,93
174.8 N. MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LA MAMA FEMENINA	30	9,84
707.1 ULCERA DE MIEMBROS INFERIORES, SALVO DE DECUBITO	26	8,52
695.1 ERITEMA POLIMORFO	22	7,21

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 563 *Otros trastornos de piel con CC mayor*
 CDM 9 *Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama*
 PESO 1,846 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	410
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	7,56
Estancia media bruta	13,59
Desviación estándar	12,67
Coefficiente de variación	0,93
Punto de corte	35,00
Porcentaje de casos extremos	7,32
Estancia media depurada	11,33

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,24
1-14 años	13	3,17
15-34 años	30	7,32
35-49 años	55	13,41
50-64 años	68	16,59
65-79 años	138	33,66
> 80 años	105	25,61




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	210	51,22
Mujeres	200	48,78

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	353	86,10
Programado	57	13,90

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	334	81,46
Traslado a otro hospital	15	3,66
Alta voluntaria	6	1,46
Éxitus	54	13,17
Traslado a centro sociosanitario	1	0,24

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	376	91,71
Mutualidades públicas	1	0,24
Empresas colaboradoras	2	0,49
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,49
Compañías accidente tráfico	11	2,68
Varios y Particulares	6	1,46
Convenios internacionales	2	0,49
Instituciones penitenciarias	3	0,73
Entidades privadas	1	0,24

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	45	10,98	12,16
Grupo 2	146	35,61	13,66
Grupo 3	79	19,27	11,97
Grupo 4	129	31,46	14,45
Grupo 5	11	2,68	20,18

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
682.6 CELULITIS/ABSCESO DE LA PIERNA, SALVO PIE	121	29,51
922.1 CONTUSION DE PARED TORACICA	18	4,39
682.2 CELULITIS/ABSCESO DEL TRONCO	18	4,39
682.3 CELULITIS/ABSCESO DEL BRAZO Y ANTEBRAZO (SALVO MANO)	14	3,41
693.0 DERMATITIS POR FARMACOS Y DROGAS	13	3,17

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 564 *Procedimientos sobre piel & mama con CC mayor*
 CDM 9 *Enfermedades y trastornos de piel, tejido subcutáneo y mama*
 PESO 4,9689 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	804
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	5,41
Estancia media bruta	20,54
Desviación estándar	31,25
Coefficiente de variación	1,52
Punto de corte	42,00
Porcentaje de casos extremos	10,07
Estancia media depurada	13,26

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,12
1-14 años	6	0,75
15-34 años	94	11,69
35-49 años	141	17,54
50-64 años	184	22,89
65-79 años	260	32,34
> 80 años	118	14,68




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	229	28,48
Mujeres	575	71,52

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	174	21,64
Programado	630	78,36

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	726	90,30
Traslado a otro hospital	8	1,00
Alta voluntaria	1	0,12
Éxito	68	8,46
Traslado a centro sociosanitario	1	0,12

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	767	95,40
Mutualidades públicas	3	0,37
Empresas colaboradoras	2	0,25
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,37
Compañías accidente tráfico	11	1,37
Varios y Particulares	5	0,62
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,37
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	56	6,97	14,23
Grupo 2	282	35,07	14,27
Grupo 3	113	14,05	15,58
Grupo 4	270	33,58	19,10
Grupo 5	83	10,32	57,52

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
174.9 NEO MALIGNA DE MAMA FEMENINA, SIN ESPECIFICAR	135	16,79
174.4 NEO MALIGNA DE CUADRANTE SUPERIOR EXTERIOR DE LA MAMA	98	12,19
707.0 ULCERA DE DECUBITO	95	11,82
174.8 N. MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LA MAMA FEMENINA	62	7,71
611.1 HIPERTROFIA MAMARIA	27	3,36

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
85.43 MASTECTOMIA SIMPLE AMPLIADA UNILATERAL	183	22,29
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	112	13,64
85.22 RESECCION DE CUADRANTE DE MAMA	60	7,31
85.41 MASTECTOMIA SIMPLE UNILATERAL	56	6,82
85.45 MASTECTOMIA RADICAL UNILATERAL	48	5,85

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 10:
ENF. Y TRAST. DEL SISTEMA ENDOCRINO, NUTRICION
Y METABOLISMO**


GRD 285 *Amputación m.inferior por trast.endocrinos, nutricionales & metabólicos*
CDM 10 *Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo*
PESO 4,0349 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	163
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	6,90
Estancia media bruta	24,29
Desviación estándar	19,98
Coefficiente de variación	0,82
Punto de corte	65,88
Porcentaje de casos extremos	3,07
Estancia media depurada	22,09

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	14	8,59
50-64 años	47	28,83
65-79 años	85	52,15
> 80 años	17	10,43




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	114	69,94
Mujeres	49	30,06

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	144	88,34
Programado	19	11,66

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	149	91,41
Traslado a otro hospital	4	2,45
Alta voluntaria	1	0,61
Éxitus	9	5,52
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	154	94,48
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	1,84
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	15	9,20	28,00
Grupo 2	47	28,83	16,85
Grupo 3	23	14,11	28,87
Grupo 4	78	47,85	26,72
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
250.80 DIABETES CON OTRAS MANIF. TIPO II O NO ESP. NO DESCOMPENSADA	135	82,82
250.81 DIABETES CON OTRAS MANIF. TIPO I NO DESCOMPENSADA	17	10,43
250.82 DIABETES CON OTRAS MANIF. TIPO II NO ESP. DESCOMPENSADA	4	2,45
250.83 DIABETES CON OTRAS MANIF. TIPO I DESCOMPENSADA	3	1,84
250.10 DIABETES CON CETOACIDOSIS TIPO II O NO ESP. NO DESCOMPENSADA	2	1,23

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
84.11 AMPUTACION DE DEDO DE PIE	104	63,80
84.17 AMPUTACION POR ENCIMA DE LA RODILLA	28	17,18
84.12 AMPUTACION A TRAVES DE PIE	19	11,66
84.15 OTRA AMPUTACION DEBAJO DE LA RODILLA	10	6,13
84.10 AMPUTACION DE MIEMBRO INFERIOR, NEOM	2	1,23


GRD 286 *Procedimientos sobre suprarrenales & hipófisis*
 CDM 10 *Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo*
 PESO 2,6618 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	448
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	3,47
Estancia media bruta	12,21
Desviación estándar	10,82
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	24,50
Porcentaje de casos extremos	12,72
Estancia media depurada	9,72

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	7	1,56
1-14 años	44	9,82
15-34 años	75	16,74
35-49 años	111	24,78
50-64 años	129	28,79
65-79 años	80	17,86
> 80 años	2	0,45




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	189	42,19
Mujeres	259	57,81

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	181	40,40
Programado	267	59,60

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	444	99,11
Traslado a otro hospital	1	0,22
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	3	0,67
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	423	94,42
Mutualidades públicas	1	0,22
Empresas colaboradoras	2	0,45
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,45
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	0,45

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	3	0,67	2,00
Grupo 2	34	7,59	8,47
Grupo 3	119	26,56	8,61
Grupo 4	279	62,28	14,05
Grupo 5	13	2,90	17,62

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
227.3 N. BENIG. DE GLANDULA PITUITARIA Y COND.CRANEOFARINGEO(SACO)	225	50,22
227.0 NEO BENIGNA DE GLANDULA SUPRARRENAL	83	18,53
194.0 NEO MALIGNA DE GLANDULA SUPRARRENAL	29	6,47
237.0 N. COMP. INCIERTO GLANDULA PITUITARIA/CONDUCTO CRANEO FARING	23	5,13
255.8 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LAS GLANDULAS ADRENALES	20	4,46

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
07.62 EXCISION PARCIAL GLANDULA PITUITARIA, ACCESO TRANSESFENOIDAL	184	41,35
07.22 SUPRARRENALECTOMIA UNILATERAL	117	26,29
07.65 EXCISION TOTAL DE GLANDULA PITUITARIA,ACCESO TRANSESFENOIDAL	30	6,74
07.19 OTROS PROC.DIAGN. DE SUPRARRENALES,PITUITARIA,PINEAL Y TIMO	26	5,84
07.21 EXCISION DE LESION DE GLANDULA SUPRARRENAL	21	4,72


GRD 287 Injerto de piel & desbridamiento herida por trast. endocr., nutr. & metab.
CDM 10 Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo
PESO 2,2709 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	64
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	6,25
Estancia media bruta	16,94
Desviación estándar	12,03
Coefficiente de variación	0,71
Punto de corte	54,50
Porcentaje de casos extremos	1,56
Estancia media depurada	16,33

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	1,56
15-34 años	0	0,00
35-49 años	10	15,63
50-64 años	26	40,63
65-79 años	24	37,50
> 80 años	3	4,69




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	43	67,19
Mujeres	21	32,81

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	48	75,00
Programado	16	25,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	62	96,88
Traslado a otro hospital	2	3,13
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	60	93,75
Mutualidades públicas	1	1,56
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	4	6,25	16,50
Grupo 2	19	29,69	20,21
Grupo 3	12	18,75	17,17
Grupo 4	27	42,19	15,33
Grupo 5	2	3,13	7,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
250.80 DIABETES CON OTRAS MANIF. TIPO II O NO ESP. NO DESCOMPENSADA	35	54,69
250.81 DIABETES CON OTRAS MANIF. TIPO I NO DESCOMPENSADA	8	12,50
250.82 DIABETES CON OTRAS MANIF. TIPO II NO ESP. DESCOMPENSADA	6	9,38
250.90 DIABETES COMPL. NO ESP. TIPO II O NO ESP. NO DESCOMPENSADA	3	4,69
252.0 HIPERPARATIROIDISMO	2	3,13

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	55	85,94
86.69 OTRO INJERTO CUTANEO A OTROS SITIOS	2	3,13
86.74 FIJACION DE INJERTO DE PEDICULO O COLGAJO A OTROS SITIOS	2	3,13
86.70 INJERTO DE PEDICULO O COLGAJO, NEOM	2	3,13
84.3 REVISION DE MUÑON DE AMPUTACION	1	1,56


GRD 288 *Procedimientos quirúrgicos para obesidad*
 CDM 10 *Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo*
 PESO 1,3177 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	504
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	3,28
Estancia media bruta	9,66
Desviación estándar	6,59
Coefficiente de variación	0,68
Punto de corte	18,50
Porcentaje de casos extremos	6,75
Estancia media depurada	8,34

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	2	0,40
15-34 años	136	26,98
35-49 años	214	42,46
50-64 años	135	26,79
65-79 años	17	3,37
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	102	20,24
Mujeres	402	79,76

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	19	3,77
Programado	485	96,23

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	502	99,60
Traslado a otro hospital	1	0,20
Alta voluntaria	1	0,20
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	486	96,43
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,20
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,20

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	31	6,15	7,81
Grupo 2	62	12,30	11,15
Grupo 3	98	19,44	12,82
Grupo 4	279	55,36	8,53
Grupo 5	34	6,75	8,85

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
278.01 OBESIDAD MORBIDA	341	67,66
272.6 LIPODISTROFIA	81	16,07
272.8 OTROS TRASTORNOS METABOLISMO LIPIDOS	35	6,94
278.1 ADIPOSIDAD LOCALIZADA	31	6,15
278.00 OBESIDAD INESPECIFICA	12	2,38

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.83 OPERACION PLASTICA DE REDUCCION DE TAMAÑO	178	35,32
44.69 OTRA OPERACION DE ESTOMAGO NCOC	145	28,77
44.39 OTRA GASTROENTEROSTOMIA	103	20,44
45.91 ANASTOMOSIS DE INTESTINO DELGADO A INTESTINO DELGADO	57	11,31
44.31 DERIVACION GASTRICA PROXIMAL	16	3,17


GRD 289 Procedimientos sobre paratiroides
 CDM 10 Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo
 PESO 1,1474 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	463
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	3,75
Estancia media bruta	5,80
Desviación estándar	4,77
Coefficiente de variación	0,82
Punto de corte	13,00
Porcentaje de casos extremos	5,18
Estancia media depurada	4,93

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	5	1,08
15-34 años	34	7,34
35-49 años	76	16,41
50-64 años	165	35,64
65-79 años	174	37,58
> 80 años	9	1,94




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	103	22,25
Mujeres	360	77,75

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	42	9,07
Programado	421	90,93

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	463	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	448	96,76
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	7	1,51	4,29
Grupo 2	160	34,56	5,33
Grupo 3	59	12,74	6,54
Grupo 4	232	50,11	6,00
Grupo 5	5	1,08	5,40

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
227.1 NEO BENIGNA DE GLANDULA PARATIROIDEA	258	55,72
252.0 HIPERPARATIROIDISMO	131	28,29
241.1 BOCIO MULTINODULAR NO TOXICO	17	3,67
226 NEOPLASIA BENIGNA GLANDULAS TIROIDEAS	13	2,81
193 NEOPLASIA MALIGNA TIROIDES	9	1,94

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
06.89 OTRA PARATIROIDECTOMIA	406	87,69
06.81 PARATIROIDECTOMIA TOTAL	36	7,78
06.13 BIOPSIA DE GLANDULA PARATIROIDES	19	4,10
06.99 OTRAS OPERACIONES SOBRE GLANDULAS PARATIROIDES	2	0,43


GRD 290 *Procedimientos sobre tiroides*
CDM 10 *Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo*
PESO 0,9306 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	3.675
Porcentaje sobre el total de altas	0,31
Diagnósticos por alta	2,30
Estancia media bruta	5,14
Desviación estándar	4,04
Coefficiente de variación	0,79
Punto de corte	10,50
Porcentaje de casos extremos	4,98
Estancia media depurada	4,48

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,03
1-14 años	17	0,46
15-34 años	668	18,18
35-49 años	1.232	33,52
50-64 años	1.125	30,61
65-79 años	599	16,30
> 80 años	33	0,90




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	512	13,93
Mujeres	3.163	86,07

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	254	6,91
Programado	3.421	93,09

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.668	99,81
Traslado a otro hospital	3	0,08
Alta voluntaria	3	0,08
Éxito	1	0,03
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.575	97,28
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	14	0,38
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	0,11
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,05
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	239	6,50	4,67
Grupo 2	1.346	36,63	4,79
Grupo 3	698	18,99	6,30
Grupo 4	1.225	33,33	5,19
Grupo 5	167	4,54	3,40

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
241.1 BOCIO MULTINODULAR NO TOXICO	1.309	35,62
241.0 BOCIO UNINODULAR NO TOXICO	545	14,83
193 NEOPLASIA MALIGNA TIROIDES	544	14,80
226 NEOPLASIA BENIGNA GLANDULAS TIROIDEAS	357	9,71
241.9 BOCIO NODULAR NO TOXICO Y NO ESPECIFICADO	236	6,42

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
06.4 TIROIDECTOMIA TOTAL	1.448	39,40
06.2 LOBECTOMIA TIROIDEA UNILATERAL	1.436	39,07
06.39 OTRA TIROIDECTOMIA PARCIAL NCOC	654	17,80
06.31 EXTIRPACION DE LESION DE TIROIDES	68	1,85
06.19 OTROS PROC.DIAGN. SOBRE GLANDULA TIROIDES Y PARATIROIDES	28	0,76


GRD 291 *Procedimientos sobre tracto tireogloso*
 CDM 10 *Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo*
 PESO 0,6746 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	297
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	1,45
Estancia media bruta	3,19
Desviación estándar	2,16
Coefficiente de variación	0,68
Punto de corte	7,00
Porcentaje de casos extremos	5,39
Estancia media depurada	2,86

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	141	47,47
15-34 años	78	26,26
35-49 años	43	14,48
50-64 años	23	7,74
65-79 años	12	4,04
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	144	48,48
Mujeres	153	51,52

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	19	6,40
Programado	278	93,60

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	296	99,66
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	1	0,34
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	293	98,65
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,34
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,34
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	16	5,39	2,50
Grupo 2	83	27,95	3,63
Grupo 3	57	19,19	3,53
Grupo 4	124	41,75	3,01
Grupo 5	17	5,72	1,88

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
759.2 ANOMALIAS CONGENITAS DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS	294	98,99
246.2 QUISTE DE LA TIROIDES	3	1,01

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
06.7 EXTIRPACION DEL CONDUCTO TIROGLOSO	297	100,00


GRD 292 Otros procedimientos quirúrgicos endocr., nutric. & metab. con CC
 CDM 10 Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo
 PESO 3,9223 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	45
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	5,73
Estancia media bruta	13,13
Desviación estándar	10,71
Coefficiente de variación	0,82
Punto de corte	37,00
Porcentaje de casos extremos	6,67
Estancia media depurada	12,86

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	4	8,89
15-34 años	7	15,56
35-49 años	9	20,00
50-64 años	13	28,89
65-79 años	8	17,78
> 80 años	4	8,89




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	20	44,44
Mujeres	25	55,56

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	21	46,67
Programado	24	53,33

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	43	95,56
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	2	4,44
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	42	93,33
Mutualidades públicas	1	2,22
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	3	6,67	1,67
Grupo 2	7	15,56	9,14
Grupo 3	11	24,44	15,18
Grupo 4	23	51,11	15,17
Grupo 5	1	2,22	6,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
278.01 OBESIDAD MORBIDA	13	28,89
250.80 DIABETES CON OTRAS MANIF. TIPO II O NO ESP. NO DESCOMPENSADA	5	11,11
276.7 HIPERPOSEMIA	4	8,89
193 NEOPLASIA MALIGNA TIROIDES	4	8,89
277.8 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICOS METABOLISMO	3	6,67

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
43.7 GASTRECTOMIA PARCIAL CON ANASTOMOSIS AL YEYUNO	7	15,56
50.12 BIOPSIA ABIERTA DE HIGADO	6	13,33
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFATICA	4	8,89
39.50 ANGIOPLASTIA O ATRECTOMIA DE VASOS NO CORONARIOS	3	6,67
39.27 ARTERIOVENOSTOMIA PARA DIALISIS RENAL	3	6,67


GRD 293 Otros procedimientos quirúrgicos endocr., nutric. & metab. sin CC
 CDM 10 Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo
 PESO 1,437 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	135
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	3,20
Estancia media bruta	10,80
Desviación estándar	11,81
Coefficiente de variación	1,09
Punto de corte	27,50
Porcentaje de casos extremos	11,85
Estancia media depurada	8,69

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,74
1-14 años	10	7,41
15-34 años	29	21,48
35-49 años	43	31,85
50-64 años	27	20,00
65-79 años	21	15,56
> 80 años	4	2,96




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	57	42,22
Mujeres	78	57,78

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	26	19,26
Programado	109	80,74

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	133	98,52
Traslado a otro hospital	1	0,74
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	0,74
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	132	97,78
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,74
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	8	5,93	2,88
Grupo 2	23	17,04	8,48
Grupo 3	16	11,85	11,69
Grupo 4	83	61,48	12,37
Grupo 5	5	3,70	5,20

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
278.01 OBESIDAD MORBIDA	49	36,30
275.49 OTROS TRASTORNOS DEL METABOLISMO DEL CALCIO	11	8,15
277.8 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICOS METABOLISMO	9	6,67
272.8 OTROS TRASTORNOS METABOLISMO LIPIDOS	8	5,93
193 NEOPLASIA MALIGNA TIROIDES	8	5,93

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
43.7 GASTRECTOMIA PARCIAL CON ANASTOMOSIS AL YEYUNO	34	25,19
50.12 BIOPSIA ABIERTA DE HIGADO	18	13,33
80.26 ARTROSCOPIA DE RODILLA	12	8,89
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFATICA	8	5,93
38.21 BIOPSIA DE VASO SANGUINEO	6	4,44


GRD 294 *Diabetes edad>35*
 CDM 10 *Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo*
 PESO 0,9957 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	4.079
Porcentaje sobre el total de altas	0,35
Diagnósticos por alta	5,73
Estancia media bruta	8,69
Desviación estándar	7,08
Coefficiente de variación	0,82
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	5,12
Estancia media depurada	7,69

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	545	13,36
50-64 años	900	22,06
65-79 años	1.683	41,26
> 80 años	951	23,31




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.795	44,01
Mujeres	2.283	55,97

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.384	82,96
Programado	695	17,04

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.903	95,69
Traslado a otro hospital	45	1,10
Alta voluntaria	27	0,66
Éxito	101	2,48
Traslado a centro sociosanitario	3	0,07

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.974	97,43
Mutualidades públicas	5	0,12
Empresas colaboradoras	3	0,07
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,05
Compañías accidente tráfico	2	0,05
Varios y Particulares	21	0,51
Convenios internacionales	10	0,25
Instituciones penitenciarias	7	0,17
Entidades privadas	4	0,10

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	563	13,80	8,13
Grupo 2	1.268	31,09	8,31
Grupo 3	603	14,78	8,12
Grupo 4	1.549	37,97	9,27
Grupo 5	96	2,35	11,05

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
250.80 DIABETES CON OTRAS MANIF. TIPO II O NO ESP. NO DESCOMPENSADA	974	23,88
250.90 DIABETES COMPL. NO ESP. TIPO II O NO ESP. NO DESCOMPENSADA	757	18,56
250.02 DIABETES M. SIN MENCION COMPL. TIPO II O NO ESP. DESCOMPENS.	560	13,73
250.82 DIABETES CON OTRAS MANIF. TIPO II NO ESP. DESCOMPENSADA	259	6,35
250.20 DIABETES CON HIPEROSMOLARIDAD TIPO II O NO ESP. NO DESCOMP.	246	6,03

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 295 Diabetes edad<36
 CDM 10 Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo
 PESO 0,8528 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.936
Porcentaje sobre el total de altas	0,16
Diagnósticos por alta	2,53
Estancia media bruta	6,20
Desviación estándar	4,69
Coefficiente de variación	0,76
Punto de corte	15,50
Porcentaje de casos extremos	6,04
Estancia media depurada	5,64

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	10	0,52
1-14 años	680	35,12
15-34 años	1.192	61,57
35-49 años	54	2,79
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.096	56,61
Mujeres	840	43,39

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.676	86,57
Programado	260	13,43

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.892	97,73
Traslado a otro hospital	24	1,24
Alta voluntaria	16	0,83
Éxito	3	0,15
Traslado a centro sociosanitario	1	0,05

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.825	94,27
Mutualidades públicas	7	0,36
Empresas colaboradoras	9	0,46
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,05
Varios y Particulares	23	1,19
Convenios internacionales	5	0,26
Instituciones penitenciarias	12	0,62
Entidades privadas	5	0,26

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	189	9,76	5,77
Grupo 2	696	35,95	5,53
Grupo 3	329	16,99	6,54
Grupo 4	656	33,88	6,90
Grupo 5	66	3,41	5,79

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
250.11 DIABETES CON CETOACIDOSIS TIPO I NO DESCOMPENSADA	564	29,13
250.01 DIABETES M. SIN MENCION COMPL. TIPO I NO DESCOMPENSADA	340	17,56
250.13 DIABETES CON CETOACIDOSIS TIPO I DESCOMPENSADA	277	14,31
250.03 DIABETES M. SIN MENCION COMPL. TIPO I DESCOMPENSADA	157	8,11
250.81 DIABETES CON OTRAS MANIF. TIPO I NO DESCOMPENSADA	151	7,80

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 296 *Trastornos nutricionales & metabólicos misceláneos edad>17 con CC*
 CDM 10 *Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo*
 PESO 1,1197 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.187
Porcentaje sobre el total de altas	0,10
Diagnósticos por alta	7,40
Estancia media bruta	9,62
Desviación estándar	8,54
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	22,50
Porcentaje de casos extremos	7,67
Estancia media depurada	7,90

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	47	3,96
35-49 años	90	7,58
50-64 años	178	15,00
65-79 años	460	38,75
> 80 años	412	34,71




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	518	43,64
Mujeres	669	56,36

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.008	84,92
Programado	179	15,08

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.058	89,13
Traslado a otro hospital	27	2,27
Alta voluntaria	5	0,42
Éxitus	95	8,00
Traslado a centro sociosanitario	2	0,17

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.144	96,38
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,08
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,08
Varios y Particulares	7	0,59
Convenios internacionales	3	0,25
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	0,17

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	118	9,94	8,71
Grupo 2	371	31,26	9,04
Grupo 3	248	20,89	9,68
Grupo 4	406	34,20	10,12
Grupo 5	44	3,71	11,93

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
276.5 DISMINUCION DE VOLUMEN	251	21,15
276.1 HIPOSMOLARIDAD Y/O HIPONATREMIA	228	19,21
276.7 HIPERPOTASEMIA	117	9,86
783.2 PERDIDA ANORMAL DE PESO	100	8,42
275.42 HIPERCALCEMIA	75	6,32

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 297 *Trastornos nutricionales & metabólicos misceláneos edad>17 sin CC*
 CDM 10 *Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo*
 PESO 0,5846 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.004
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	4,73
Estancia media bruta	8,35
Desviación estándar	7,85
Coefficiente de variación	0,94
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	6,37
Estancia media depurada	7,09

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	114	11,35
35-49 años	146	14,54
50-64 años	154	15,34
65-79 años	309	30,78
> 80 años	281	27,99




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	350	34,86
Mujeres	654	65,14

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	730	72,71
Programado	274	27,29

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	947	94,32
Traslado a otro hospital	8	0,80
Alta voluntaria	10	1,00
Éxitus	38	3,78
Traslado a centro sociosanitario	1	0,10

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	977	97,31
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,10
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,10
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	8	0,80
Entidades privadas	1	0,10

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	120	11,95	8,15
Grupo 2	318	31,67	7,72
Grupo 3	207	20,62	8,79
Grupo 4	346	34,46	8,76
Grupo 5	13	1,29	7,69

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
783.2 PERDIDA ANORMAL DE PESO	152	15,14
276.1 HIPOSMOLARIDAD Y/O HIPONATREMIA	147	14,64
276.5 DISMINUCION DE VOLUMEN	132	13,15
278.01 OBESIDAD MORBIDA	105	10,46
251.2 HIPOGLUCEMIA NO ESPECIFICADA	89	8,86

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 298 *Trastornos nutricionales & metabólicos misceláneos edad<18*
 CDM 10 *Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo*
 PESO 0,5363 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.290
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	2,37
Estancia media bruta	4,05
Desviación estándar	6,72
Coefficiente de variación	1,66
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	15,43
Estancia media depurada	3,15

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	444	34,42
1-14 años	797	61,78
15-34 años	49	3,80
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	656	50,85
Mujeres	634	49,15

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.011	78,37
Programado	279	21,63

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.272	98,60
Traslado a otro hospital	11	0,85
Alta voluntaria	5	0,39
Éxito	2	0,16
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.212	93,95
Mutualidades públicas	3	0,23
Empresas colaboradoras	15	1,16
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	24	1,86
Convenios internacionales	1	0,08
Instituciones penitenciarias	3	0,23
Entidades privadas	5	0,39

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	205	15,89	2,83
Grupo 2	344	26,67	3,22
Grupo 3	156	12,09	4,05
Grupo 4	538	41,71	4,98
Grupo 5	47	3,64	4,81

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
783.4 FALTA DE DESARROLLO FISIOLÓGICO NORMAL PREVISTO	396	30,70
276.5 DISMINUCION DE VOLUMEN	380	29,46
251.2 HIPOGLUCEMIA NO ESPECIFICADA	103	7,98
783.0 ANOREXIA	59	4,57
276.2 ACIDOSIS	45	3,49

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 299 **Errores innatos del metabolismo**
 CDM 10 **Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo**
 PESO 0,8507 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	468
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	2,31
Estancia media bruta	4,09
Desviación estándar	8,02
Coefficiente de variación	1,96
Punto de corte	11,00
Porcentaje de casos extremos	25,64
Estancia media depurada	2,89

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	42	8,97
1-14 años	178	38,03
15-34 años	80	17,09
35-49 años	64	13,68
50-64 años	67	14,32
65-79 años	31	6,62
> 80 años	6	1,28




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	292	62,39
Mujeres	176	37,61

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	197	42,09
Programado	271	57,91

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	463	98,93
Traslado a otro hospital	3	0,64
Alta voluntaria	2	0,43
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	450	96,15
Mutualidades públicas	2	0,43
Empresas colaboradoras	1	0,21
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	1,07
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	4	0,85
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	72	15,38	1,32
Grupo 2	98	20,94	3,31
Grupo 3	86	18,38	6,06
Grupo 4	195	41,67	4,70
Grupo 5	17	3,63	3,29

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
275.0 TRASTORNO METABOLISMO DEL HIERRO	86	18,38
272.7 LIPIDOSIS	79	16,88
277.8 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICOS METABOLISMO	47	10,04
277.1 TRASTORNO METABOLISMO DE PORFIRINA	35	7,48
272.8 OTROS TRASTORNOS METABOLISMO LIPIDOS	35	7,48

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 300 *Trastornos endocrinos con CC*
 CDM 10 *Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo*
 PESO 1,2479 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	691
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	5,95
Estancia media bruta	10,08
Desviación estándar	9,42
Coefficiente de variación	0,93
Punto de corte	29,00
Porcentaje de casos extremos	6,37
Estancia media depurada	9,05

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	7	1,01
1-14 años	30	4,34
15-34 años	70	10,13
35-49 años	85	12,30
50-64 años	136	19,68
65-79 años	266	38,49
> 80 años	97	14,04




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	241	34,88
Mujeres	450	65,12

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	431	62,37
Programado	260	37,63

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	655	94,79
Traslado a otro hospital	9	1,30
Alta voluntaria	1	0,14
Éxito	26	3,76
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	654	94,65
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,14
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,14
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,43
Entidades privadas	2	0,29

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	56	8,10	9,75
Grupo 2	185	26,77	10,96
Grupo 3	136	19,68	10,50
Grupo 4	300	43,42	9,27
Grupo 5	14	2,03	13,07

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
193 NEOPLASIA MALIGNA TIROIDES	90	13,02
255.4 INSUFICIENCIA CORTICOADRENAL	58	8,39
244.9 HIPOTIROIDISMO NO ESPECIFICADO	51	7,38
253.6 OTROS TRASTORNOS DE NEUROHIPOFISIS	38	5,50
242.90 TIROTOXICOSIS NEOM SIN CRISIS	34	4,92

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 301 *Trastornos endocrinos sin CC*
 CDM 10 *Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo*
 PESO 0,7734 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.957
Porcentaje sobre el total de altas	0,17
Diagnósticos por alta	2,68
Estancia media bruta	5,07
Desviación estándar	5,50
Coefficiente de variación	1,08
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	18,40
Estancia media depurada	4,52

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	17	0,87
1-14 años	222	11,34
15-34 años	323	16,50
35-49 años	432	22,07
50-64 años	468	23,91
65-79 años	406	20,75
> 80 años	89	4,55




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	597	30,51
Mujeres	1.359	69,44

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	788	40,27
Programado	1.169	59,73

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.917	97,96
Traslado a otro hospital	24	1,23
Alta voluntaria	7	0,36
Éxito	8	0,41
Traslado a centro sociosanitario	1	0,05

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.861	95,09
Mutualidades públicas	2	0,10
Empresas colaboradoras	3	0,15
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,10
Compañías accidente tráfico	2	0,10
Varios y Particulares	16	0,82
Convenios internacionales	1	0,05
Instituciones penitenciarias	7	0,36
Entidades privadas	12	0,61

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	111	5,67	4,97
Grupo 2	371	18,96	5,68
Grupo 3	328	16,76	5,75
Grupo 4	1.119	57,18	4,71
Grupo 5	28	1,43	4,25

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
193 NEOPLASIA MALIGNA TIROIDES	375	19,16
242.00 BOCIO TOXICO DIFUSO SIN CRISIS	151	7,72
255.0 SINDROME DE CUSHING	99	5,06
241.1 BOCIO MULTINODULAR NO TOXICO	98	5,01
242.20 BOCIO MULTINODULAR TOXICO SIN CRISIS	86	4,39

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 565 *Procedimientos endocr.,nutric. & metab. exc.amputación m.inf. con CC mayor*
CDM 10 *Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo*
PESO 5,4165 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	262
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	6,35
Estancia media bruta	19,76
Desviación estándar	21,74
Coefficiente de variación	1,10
Punto de corte	49,50
Porcentaje de casos extremos	7,25
Estancia media depurada	15,18

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	2	0,76
15-34 años	38	14,50
35-49 años	63	24,05
50-64 años	77	29,39
65-79 años	65	24,81
> 80 años	17	6,49




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	99	37,79
Mujeres	163	62,21

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	63	24,05
Programado	199	75,95

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	235	89,69
Traslado a otro hospital	6	2,29
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	21	8,02
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	256	97,71
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	11	4,20	25,00
Grupo 2	61	23,28	16,48
Grupo 3	56	21,37	17,71
Grupo 4	121	46,18	22,38
Grupo 5	13	4,96	15,15

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
278.01 OBESIDAD MORBIDA	61	23,28
241.1 BOCIO MULTINODULAR NO TOXICO	29	11,07
227.3 N. BENIG. DE GLANDULA PITUITARIA Y COND.CRANEOFARINGEO(SACO)	18	6,87
193 NEOPLASIA MALIGNA TIROIDES	18	6,87
227.1 NEO BENIGNA DE GLANDULA PARATIROIDEA	16	6,11

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
06.4 TIROIDECTOMIA TOTAL	47	17,80
43.7 GASTRECTOMIA PARCIAL CON ANASTOMOSIS AL YEYUNO	21	7,95
06.2 LOBECTOMIA TIROIDEA UNILATERAL	21	7,95
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	20	7,58
06.89 OTRA PARATIROIDECTOMIA	19	7,20


GRD 566 *Trast. endocrino. nutric. & metab. exc. trast. de ingesta o cf con CC mayor*
 CDM 10 *Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo*
 PESO 2,624 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.688
Porcentaje sobre el total de altas	0,14
Diagnósticos por alta	7,90
Estancia media bruta	13,08
Desviación estándar	12,91
Coefficiente de variación	0,99
Punto de corte	35,00
Porcentaje de casos extremos	6,04
Estancia media depurada	10,81

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	31	1,84
1-14 años	59	3,50
15-34 años	65	3,85
35-49 años	133	7,88
50-64 años	165	9,77
65-79 años	587	34,77
> 80 años	648	38,39




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	740	43,84
Mujeres	948	56,16

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.452	86,02
Programado	236	13,98

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.253	74,23
Traslado a otro hospital	58	3,44
Alta voluntaria	15	0,89
Éxitus	350	20,73
Traslado a centro sociosanitario	12	0,71

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.634	96,80
Mutualidades públicas	4	0,24
Empresas colaboradoras	1	0,06
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,06
Varios y Particulares	18	1,07
Convenios internacionales	3	0,18
Instituciones penitenciarias	4	0,24
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	185	10,96	10,58
Grupo 2	560	33,18	12,76
Grupo 3	280	16,59	12,01
Grupo 4	547	32,41	14,31
Grupo 5	116	6,87	15,41

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
276.5 DISMINUCION DE VOLUMEN	256	15,17
250.20 DIABETES CON HIPEROSMOLARIDAD TIPO II O NO ESP. NO DESCOMP.	164	9,72
250.80 DIABETES CON OTRAS MANIF. TIPO II O NO ESP. NO DESCOMPENSADA	123	7,29
250.90 DIABETES COMPL. NO ESP. TIPO II O NO ESP. NO DESCOMPENSADA	92	5,45
276.1 HIPOSMOLARIDAD Y/O HIPONATREMIA	73	4,32

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 753 **Rehabilitación para trastorno compulsivo nutricional**
 CDM 10 **Enfermedades y trastornos de de sistema endocrino, nutrición y metabolismo**
 PESO 3,183 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	635
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	2,40
Estancia media bruta	28,11
Desviación estándar	26,93
Coefficiente de variación	0,96
Punto de corte	85,25
Porcentaje de casos extremos	5,35
Estancia media depurada	24,46

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	67	10,55
15-34 años	535	84,25
35-49 años	26	4,09
50-64 años	5	0,79
65-79 años	1	0,16
> 80 años	1	0,16




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	35	5,51
Mujeres	600	94,49

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	525	82,68
Programado	110	17,32

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	608	95,75
Traslado a otro hospital	8	1,26
Alta voluntaria	18	2,83
Éxitus	1	0,16
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	590	92,91
Mutualidades públicas	2	0,31
Empresas colaboradoras	4	0,63
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	12	1,89
Convenios internacionales	2	0,31
Instituciones penitenciarias	19	2,99
Entidades privadas	1	0,16

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	3	0,47	19,00
Grupo 2	151	23,78	30,77
Grupo 3	119	18,74	24,42
Grupo 4	221	34,80	33,51
Grupo 5	141	22,20	20,13

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
307.1 ANOREXIA NERVIOSA	552	86,93
307.51 BULIMIA	83	13,07

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 11:
ENF. Y TRAST. DE RIÑON Y VIAS URINARIAS**


GRD 303 *Procedimientos s.riñón, uréter & proc. mayores s. vejiga por neoplasia*
 CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias*
 PESO 2,898 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.368
Porcentaje sobre el total de altas	0,12
Diagnósticos por alta	3,76
Estancia media bruta	16,37
Desviación estándar	12,02
Coefficiente de variación	0,73
Punto de corte	39,00
Porcentaje de casos extremos	5,77
Estancia media depurada	14,27

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,15
1-14 años	12	0,88
15-34 años	16	1,17
35-49 años	131	9,58
50-64 años	409	29,90
65-79 años	727	53,14
> 80 años	71	5,19




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.004	73,39
Mujeres	364	26,61

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	322	23,54
Programado	1.046	76,46

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.334	97,51
Traslado a otro hospital	6	0,44
Alta voluntaria	1	0,07
Éxito	27	1,97
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.333	97,44
Mutualidades públicas	1	0,07
Empresas colaboradoras	4	0,29
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	0,22
Convenios internacionales	2	0,15
Instituciones penitenciarias	2	0,15
Entidades privadas	1	0,07

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	42	3,07	9,67
Grupo 2	433	31,65	14,76
Grupo 3	263	19,23	15,67
Grupo 4	627	45,83	18,27
Grupo 5	3	0,22	7,67

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
189.0 NEO MALIGNA DE RIÑON, EXCEPTO PELVIS	656	47,95
188.9 NEO MALIGNA DE VEJIGA PARTE SIN ESPECIFICAR	273	19,96
188.8 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LA VEJIGA	105	7,68
189.2 NEO MALIGNA DE URETER	76	5,56
189.1 NEO MALIGNA DE PELVIS RENAL	59	4,31

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
55.51 NEFROURETERECTOMIA	760	55,56
57.71 CISTECTOMIA RADICAL	277	20,25
55.03 NEFROSTOMIA PERCUTANEA SIN FRAGMENTACION	72	5,26
55.4 NEFRECTOMIA PARCIAL	62	4,53
55.39 OTRA DESTRUCCION LOCAL O EXCISION DE LESION O TEJIDO RENAL	37	2,70


GRD 304 Proc. s. riñón, uréter & proc. mayores s. vejiga por p. no neoplásico con CC
 CDM 11 Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias
 PESO 2,4958 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	841
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	5,17
Estancia media bruta	16,54
Desviación estándar	14,57
Coefficiente de variación	0,88
Punto de corte	44,50
Porcentaje de casos extremos	4,28
Estancia media depurada	14,44

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	34	4,04
1-14 años	48	5,71
15-34 años	98	11,65
35-49 años	122	14,51
50-64 años	184	21,88
65-79 años	289	34,36
> 80 años	66	7,85




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	430	51,13
Mujeres	411	48,87

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	443	52,68
Programado	398	47,32

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	809	96,20
Traslado a otro hospital	11	1,31
Alta voluntaria	3	0,36
Éxito	18	2,14
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	814	96,79
Mutualidades públicas	1	0,12
Empresas colaboradoras	4	0,48
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	0,59
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,24
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	37	4,40	10,41
Grupo 2	243	28,89	15,95
Grupo 3	149	17,72	15,74
Grupo 4	412	48,99	17,74
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
592.1 CALCULO DE URETER	167	19,86
592.0 CALCULO DEL RIÑON	131	15,58
593.3 ESTENOSIS O ACODAMIENTO URETERAL	82	9,75
996.81 COMPLICACION DE TRASPLANTE DE RIÑON	44	5,23
591 HIDRONEFROSIS	39	4,64

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
55.03 NEFROSTOMIA PERCUTANEA SIN FRAGMENTACION	257	30,56
55.51 NEFROURETERECTOMIA	110	13,08
55.02 NEFROSTOMIA	88	10,46
56.2 URETEROTOMIA	76	9,04
55.87 CORRECCION DE UNION URETEROPELVICA	51	6,06


GRD 305 Proc. s. riñón, uréter & proc. mayores s. vejiga por p. no neoplásico sin CC
 CDM 11 Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias
 PESO 1,5892 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.755
Porcentaje sobre el total de altas	0,15
Diagnósticos por alta	2,71
Estancia media bruta	10,56
Desviación estándar	8,44
Coefficiente de variación	0,80
Punto de corte	27,50
Porcentaje de casos extremos	4,39
Estancia media depurada	9,47

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	85	4,84
1-14 años	230	13,11
15-34 años	242	13,79
35-49 años	339	19,32
50-64 años	392	22,34
65-79 años	401	22,85
> 80 años	66	3,76




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	893	50,88
Mujeres	862	49,12

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	594	33,85
Programado	1.161	66,15

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.735	98,86
Traslado a otro hospital	11	0,63
Alta voluntaria	2	0,11
Éxito	7	0,40
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.709	97,38
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	9	0,51
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,06
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	9	0,51
Convenios internacionales	2	0,11
Instituciones penitenciarias	5	0,28
Entidades privadas	1	0,06

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	77	4,39	7,99
Grupo 2	419	23,87	10,62
Grupo 3	368	20,97	11,33
Grupo 4	872	49,69	10,50
Grupo 5	19	1,08	7,21

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
592.0 CALCULO DEL RIÑON	339	19,32
592.1 CALCULO DE URETER	268	15,27
591 HIDRONEFROSIS	160	9,12
593.3 ESTENOSIS O ACODAMIENTO URETERAL	155	8,83
593.70 REFLUJO VESICouretral INESPECIFICO SIN REFLUJO NEFROPATICO	89	5,07

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
55.03 NEFROSTOMIA PERCUTANEA SIN FRAGMENTACION	440	25,07
55.51 NEFROURETERECTOMIA	263	14,99
55.87 CORRECCION DE UNION URETEROPELVICA	168	9,57
56.2 URETEROTOMIA	123	7,01
55.11 PIELOTOMIA	106	6,04


GRD 306 *Prostatectomía con CC*
 CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias*
 PESO 2,2293 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	156
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	6,06
Estancia media bruta	10,10
Desviación estándar	8,50
Coefficiente de variación	0,84
Punto de corte	22,50
Porcentaje de casos extremos	8,97
Estancia media depurada	7,89

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	3	1,92
50-64 años	22	14,10
65-79 años	101	64,74
> 80 años	30	19,23




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	156	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	42	26,92
Programado	114	73,08

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	155	99,36
Traslado a otro hospital	1	0,64
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	151	96,79
Mutualidades públicas	1	0,64
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,64
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,64

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	20	12,82	7,85
Grupo 2	68	43,59	9,47
Grupo 3	20	12,82	11,70
Grupo 4	48	30,77	11,27
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
188.9 NEO MALIGNA DE VEJIGA PARTE SIN ESPECIFICAR	35	22,44
188.8 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LA VEJIGA	26	16,67
188.2 NEO MALIGNA DE PARED LATERAL VEJIGA URINARIA	16	10,26
594.1 OTRO CALCULO EN VEJIGA	13	8,33
599.7 HEMATURIA	8	5,13

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
60.29 OTRA PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL	146	93,59
60.4 ADENOMECTOMIA RETROPUBICA	5	3,21
60.69 OTRA PROSTATECTOMIA NCOC	3	1,92
60.3 ADENOMECTOMIA SUPRAPUBICA	2	1,28


GRD 307 *Prostatectomía sin CC*
 CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias*
 PESO 1,227 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	430
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	3,66
Estancia media bruta	7,35
Desviación estándar	5,27
Coefficiente de variación	0,72
Punto de corte	14,00
Porcentaje de casos extremos	7,67
Estancia media depurada	6,16

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	0,23
15-34 años	2	0,47
35-49 años	12	2,79
50-64 años	88	20,47
65-79 años	261	60,70
> 80 años	66	15,35




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	430	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	60	13,95
Programado	370	86,05

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	428	99,53
Traslado a otro hospital	1	0,23
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	0,23
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	422	98,14
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,47
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,23
Entidades privadas	1	0,23

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	56	13,02	5,57
Grupo 2	189	43,95	6,68
Grupo 3	63	14,65	9,24
Grupo 4	121	28,14	8,21
Grupo 5	1	0,23	10,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
188.9 NEO MALIGNA DE VEJIGA PARTE SIN ESPECIFICAR	112	26,05
188.2 NEO MALIGNA DE PARED LATERAL VEJIGA URINARIA	40	9,30
594.1 OTRO CALCULO EN VEJIGA	39	9,07
188.8 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LA VEJIGA	34	7,91
598.9 ESTENOSIS URETRAL NEOM	29	6,74

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
60.29 OTRA PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL	402	93,49
60.4 ADENOMECTOMIA RETROPUBICA	11	2,56
60.3 ADENOMECTOMIA SUPRAPUBICA	6	1,40
60.69 OTRA PROSTATECTOMIA NCOC	6	1,40
60.5 PROSTATECTOMIA RADICAL	3	0,70


GRD 308 *Procedimientos menores sobre vejiga con CC*
 CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias*
 PESO 2,2163 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	270
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	5,56
Estancia media bruta	12,66
Desviación estándar	11,17
Coefficiente de variación	0,88
Punto de corte	32,50
Porcentaje de casos extremos	4,07
Estancia media depurada	11,03

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,74
1-14 años	9	3,33
15-34 años	22	8,15
35-49 años	22	8,15
50-64 años	43	15,93
65-79 años	116	42,96
> 80 años	56	20,74




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	216	80,00
Mujeres	54	20,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	116	42,96
Programado	154	57,04

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	253	93,70
Traslado a otro hospital	6	2,22
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	11	4,07
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	265	98,15
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,37
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	31	11,48	8,77
Grupo 2	92	34,07	12,11
Grupo 3	28	10,37	10,21
Grupo 4	117	43,33	14,83
Grupo 5	2	0,74	5,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
594.1 OTRO CALCULO EN VEJIGA	37	13,70
188.9 NEO MALIGNA DE VEJIGA PARTE SIN ESPECIFICAR	31	11,48
599.7 HEMATURIA	24	8,89
788.20 RETENCION DE ORINA INESPECIFICADA	16	5,93
598.9 ESTENOSIS URETRAL NEOM	15	5,56

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
57.19 OTRA CISTOTOMIA	50	19,01
57.91 ESFINTEROTOMIA DE VEJIGA	30	11,41
57.99 OTRA OPERACION SOBRE VEJIGA NCOC	28	10,65
57.18 OTRA CISTOSTOMIA SUPRAPUBICA	27	10,27
57.6 CISTECTOMIA PARCIAL	23	8,75


GRD 309 *Procedimientos menores sobre vejiga sin CC*
 CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias*
 PESO 1,3534 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	631
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	3,02
Estancia media bruta	7,39
Desviación estándar	6,03
Coefficiente de variación	0,82
Punto de corte	20,50
Porcentaje de casos extremos	6,34
Estancia media depurada	6,58

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	5	0,79
1-14 años	67	10,62
15-34 años	37	5,86
35-49 años	66	10,46
50-64 años	126	19,97
65-79 años	277	43,90
> 80 años	53	8,40




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	425	67,35
Mujeres	206	32,65

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	116	18,38
Programado	515	81,62

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	623	98,73
Traslado a otro hospital	4	0,63
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	4	0,63
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	621	98,42
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,16
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,32
Convenios internacionales	1	0,16
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,16

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	70	11,09	6,80
Grupo 2	213	33,76	7,77
Grupo 3	80	12,68	6,40
Grupo 4	240	38,03	8,12
Grupo 5	28	4,44	2,64

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
788.30 INCONTINENCIA URINARIA INESPECIFICADA	78	12,36
594.1 OTRO CALCULO EN VEJIGA	66	10,46
596.0 OBSTRUCCION DEL CUELLO DE LA VEJIGA	50	7,92
593.70 REFLUJO VESICouretral INESPECIFICO SIN REFLUJO NEFROPATICO	45	7,13
188.2 NEO MALIGNA DE PARED LATERAL VEJIGA URINARIA	44	6,97

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
57.19 OTRA CISTOTOMIA	95	16,58
57.91 ESFINTEROTOMIA DE VEJIGA	74	12,91
57.99 OTRA OPERACION SOBRE VEJIGA NCOC	71	12,39
57.18 OTRA CISTOSTOMIA SUPRAPUBICA	48	8,38
59.79 OTRA REPARACION DE INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO NCOC	41	7,16


GRD 310 *Procedimientos transuretrales con CC*
 CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias*
 PESO 1,3177 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.654
Porcentaje sobre el total de altas	0,14
Diagnósticos por alta	5,23
Estancia media bruta	9,13
Desviación estándar	7,91
Coefficiente de variación	0,87
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	8,16
Estancia media depurada	7,30

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,18
1-14 años	3	0,18
15-34 años	12	0,73
35-49 años	58	3,51
50-64 años	266	16,08
65-79 años	933	56,41
> 80 años	379	22,91




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.444	87,30
Mujeres	210	12,70

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	452	27,33
Programado	1.202	72,67

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.620	97,94
Traslado a otro hospital	12	0,73
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	22	1,33
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.605	97,04
Mutualidades públicas	1	0,06
Empresas colaboradoras	1	0,06
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,06
Convenios internacionales	1	0,06
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	147	8,89	7,71
Grupo 2	652	39,42	8,48
Grupo 3	296	17,90	10,59
Grupo 4	544	32,89	9,66
Grupo 5	15	0,91	2,80

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
188.9 NEO MALIGNA DE VEJIGA PARTE SIN ESPECIFICAR	583	35,25
188.8 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LA VEJIGA	395	23,88
188.2 NEO MALIGNA DE PARED LATERAL VEJIGA URINARIA	157	9,49
239.4 NEO NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE VEJIGA	73	4,41
592.1 CALCULO DE URETER	65	3,93

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
57.49 OTRA EXCIS./DESTRUC. TRANSURETRAL DE LESION/TEJIDO DE VEJIGA	1.473	89,06
57.33 BIOPSIA (TRANSURETRAL) CERRADA DE VEJIGA	100	6,05
56.0 EXTIRPACION TRANSURETRAL DE OBSTRUCCIO URETER Y PELVIS RENAL	79	4,78
60.95 DILATACION TRANSURETRAL POR BALON DE URETRA PROSTATICA	2	0,12


GRD 311 *Procedimientos transuretrales sin CC*
 CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias*
 PESO 0,7532 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	5.792
Porcentaje sobre el total de altas	0,49
Diagnósticos por alta	2,79
Estancia media bruta	5,53
Desviación estándar	4,34
Coefficiente de variación	0,78
Punto de corte	13,00
Porcentaje de casos extremos	5,59
Estancia media depurada	4,77

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,03
1-14 años	5	0,09
15-34 años	92	1,59
35-49 años	484	8,36
50-64 años	1.490	25,73
65-79 años	2.937	50,71
> 80 años	782	13,50




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	4.699	81,13
Mujeres	1.093	18,87

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	812	14,02
Programado	4.980	85,98

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	5.786	99,90
Traslado a otro hospital	1	0,02
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	5	0,09
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	5.648	97,51
Mutualidades públicas	2	0,03
Empresas colaboradoras	3	0,05
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	7	0,12
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	7	0,12

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	618	10,67	4,44
Grupo 2	2.037	35,17	5,51
Grupo 3	1.185	20,46	6,13
Grupo 4	1.790	30,90	5,87
Grupo 5	162	2,80	1,70

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
188.9 NEO MALIGNA DE VEJIGA PARTE SIN ESPECIFICAR	2.213	38,21
188.8 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LA VEJIGA	950	16,40
188.2 NEO MALIGNA DE PARED LATERAL VEJIGA URINARIA	618	10,67
239.4 NEO NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE VEJIGA	406	7,01
592.1 CALCULO DE URETER	291	5,02

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
57.49 OTRA EXCIS./DESTRUC. TRANSURETRAL DE LESION/TEJIDO DE VEJIGA	5.069	87,52
57.33 BIOPSIA (TRANSURETRAL) CERRADA DE VEJIGA	386	6,66
56.0 EXTIRPACION TRANSURETRAL DE OBSTRUCCIO URETER Y PELVIS RENAL	326	5,63
60.95 DILATACION TRANSURETRAL POR BALON DE URETRA PROSTATICA	6	0,10
60.12 BIOPSIA ABIERTA DE PROSTATA	3	0,05


GRD 312 *Procedimientos sobre uretra, edad>17 con CC*
 CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñon y vías urinarias*
 PESO 1,4265 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	122
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	5,16
Estancia media bruta	8,80
Desviación estándar	10,26
Coefficiente de variación	1,17
Punto de corte	23,00
Porcentaje de casos extremos	6,56
Estancia media depurada	6,83

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	5	4,10
35-49 años	13	10,66
50-64 años	39	31,97
65-79 años	51	41,80
> 80 años	14	11,48




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	119	97,54
Mujeres	3	2,46

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	21	17,21
Programado	101	82,79

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	121	99,18
Traslado a otro hospital	1	0,82
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	113	92,62
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,82
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,82
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	11	9,02	5,00
Grupo 2	50	40,98	9,18
Grupo 3	13	10,66	13,77
Grupo 4	47	38,52	8,06
Grupo 5	1	0,82	2,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
598.9 ESTENOSIS URETRAL NEOM	74	60,66
598.2 ESTENOSIS URETRAL POSTOPERATORIA	13	10,66
598.1 ESTENOSIS URETRAL TRAUMATICA	5	4,10
596.0 OBSTRUCCION DEL CUELLO DE LA VEJIGA	4	3,28
598.8 OTRAS CAUSAS ESPECIFICADAS DE ESTENOSIS URETRAL	4	3,28

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
58.5 LIBERACION DE ESTENOSIS URETRAL	85	69,67
58.49 OTRA REPARACION DE URETRA	15	12,30
58.0 URETROTOMIA	8	6,56
58.1 MEATOTOMIA URETRAL	7	5,74
58.47 MEATOPLASTIA URETRAL	2	1,64


GRD 313 *Procedimientos sobre uretra, edad>17 sin CC*
 CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias*
 PESO 0,6969 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	701
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	2,46
Estancia media bruta	5,27
Desviación estándar	4,83
Coefficiente de variación	0,92
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	7,13
Estancia media depurada	4,32

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	103	14,69
35-49 años	129	18,40
50-64 años	155	22,11
65-79 años	285	40,66
> 80 años	29	4,14




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	677	96,58
Mujeres	24	3,42

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	83	11,84
Programado	618	88,16

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	700	99,86
Traslado a otro hospital	1	0,14
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	679	96,86
Mutualidades públicas	1	0,14
Empresas colaboradoras	1	0,14
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,29
Compañías accidente tráfico	1	0,14
Varios y Particulares	3	0,43
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,14

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	75	10,70	3,43
Grupo 2	243	34,66	5,17
Grupo 3	114	16,26	5,68
Grupo 4	258	36,80	5,81
Grupo 5	11	1,57	2,91

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
598.9 ESTENOSIS URETRAL NEOM	450	64,19
598.2 ESTENOSIS URETRAL POSTOPERATORIA	83	11,84
598.8 OTRAS CAUSAS ESPECIFICADAS DE ESTENOSIS URETRAL	46	6,56
598.1 ESTENOSIS URETRAL TRAUMATICA	19	2,71
596.0 OBSTRUCCION DEL CUELLO DE LA VEJIGA	13	1,85

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
58.5 LIBERACION DE ESTENOSIS URETRAL	463	66,05
58.49 OTRA REPARACION DE URETRA	103	14,69
58.0 URETROTOMIA	59	8,42
58.1 MEATOTOMIA URETRAL	37	5,28
58.47 MEATOPLASTIA URETRAL	10	1,43


GRD 314 *Procedimientos sobre uretra, edad<18*
 CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñon y vías urinarias*
 PESO 0,9953 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	69
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	1,52
Estancia media bruta	3,75
Desviación estándar	3,41
Coefficiente de variación	0,91
Punto de corte	10,75
Porcentaje de casos extremos	10,14
Estancia media depurada	3,19

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	6	8,70
1-14 años	49	71,01
15-34 años	14	20,29
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	67	97,10
Mujeres	2	2,90

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	6	8,70
Programado	63	91,30

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	69	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	68	98,55
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	1,45
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1	1,45	1,00
Grupo 2	5	7,25	6,20
Grupo 3	19	27,54	3,58
Grupo 4	36	52,17	3,92
Grupo 5	8	11,59	2,25

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
599.1 FISTULA URETRAL	22	31,88
598.9 ESTENOSIS URETRAL NEOM	15	21,74
753.6 ATRESIA Y ESTENOSIS URETRAL Y CUELLO DE VEJIGA	14	20,29
753.8 OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS ESPECIFICADAS DE VEJIGA Y URETRA	5	7,25
753.3 OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS ESPECIFICADAS RENALES	3	4,35

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
58.43 CIERRE DE OTRA FISTULA DE URETRA	25	36,23
58.1 MEATOTOMIA URETRAL	17	24,64
58.5 LIBERACION DE ESTENOSIS URETRAL	11	15,94
58.49 OTRA REPARACION DE URETRA	6	8,70
58.46 OTRA RECONSTRUCCION DE URETRA	3	4,35


GRD 315 Otros procedimientos quirúrgicos sobre riñón & tracto urinario
 CDM 11 Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias
 PESO 2,5168 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.200
Porcentaje sobre el total de altas	0,10
Diagnósticos por alta	4,92
Estancia media bruta	7,05
Desviación estándar	9,15
Coefficiente de variación	1,30
Punto de corte	19,50
Porcentaje de casos extremos	10,50
Estancia media depurada	4,84

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	18	1,50
15-34 años	111	9,25
35-49 años	196	16,33
50-64 años	302	25,17
65-79 años	514	42,83
> 80 años	59	4,92




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	713	59,42
Mujeres	487	40,58

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	392	32,67
Programado	808	67,33

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.178	98,17
Traslado a otro hospital	9	0,75
Alta voluntaria	2	0,17
Éxito	11	0,92
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.146	95,50
Mutualidades públicas	3	0,25
Empresas colaboradoras	4	0,33
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	3	0,25
Varios y Particulares	9	0,75
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,25
Entidades privadas	2	0,17

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	26	2,17	9,85
Grupo 2	200	16,67	6,16
Grupo 3	354	29,50	6,20
Grupo 4	620	51,67	7,71
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
585 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA	362	30,17
403.91 ENFER. RENAL HIPERTENSIVA NO ESPECIFICADA CON INSUFIC. RENAL	187	15,58
V56.1 COLOCAC.Y AJUSTE DE CATETER DE DIALISIS EXTRACORPOREA	168	14,00
V56.2 COLOCACION Y AJUSTE DE CATETER DE DIALISIS PERITONEAL	70	5,83
440.1 ARTERIOESCLEROSIS DE ARTERIA RENAL	50	4,17

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
39.27 ARTERIOVENOSTOMIA PARA DIALISIS RENAL	718	59,83
54.93 CREACION DE FISTULA CUTANEOPERITONEAL	144	12,00
39.50 ANGIOPLASTIA O ATRECTOMIA DE VASOS NO CORONARIOS	73	6,08
54.11 LAPAROTOMIA EXPLORATORIA	27	2,25
39.93 INSERCION DE CANULA DE VASO A VASO	27	2,25


GRD 316 *Insuficiencia renal*
 CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias*
 PESO 1,4786 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.997
Porcentaje sobre el total de altas	0,25
Diagnósticos por alta	6,24
Estancia media bruta	8,32
Desviación estándar	7,79
Coefficiente de variación	0,94
Punto de corte	25,50
Porcentaje de casos extremos	8,21
Estancia media depurada	7,74

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	10	0,33
1-14 años	75	2,50
15-34 años	132	4,40
35-49 años	270	9,01
50-64 años	506	16,88
65-79 años	1.249	41,68
> 80 años	755	25,19




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.765	58,89
Mujeres	1.232	41,11

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.298	76,68
Programado	699	23,32

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.571	85,79
Traslado a otro hospital	80	2,67
Alta voluntaria	21	0,70
Éxito	323	10,78
Traslado a centro sociosanitario	2	0,07

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.926	97,63
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	5	0,17
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,10
Compañías accidente tráfico	3	0,10
Varios y Particulares	19	0,63
Convenios internacionales	3	0,10
Instituciones penitenciarias	8	0,27
Entidades privadas	3	0,10

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	291	9,71	7,33
Grupo 2	942	31,43	8,40
Grupo 3	587	19,59	8,21
Grupo 4	1.148	38,30	8,45
Grupo 5	29	0,97	12,45

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
584.9 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA NEOM	1.273	42,48
585 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA	864	28,83
403.91 ENFER. RENAL HIPERTENSIVA NO ESPECIFICADA CON INSUFIC. RENAL	478	15,95
586 INSUFICIENCIA RENAL NEOM	138	4,60
404.92 ENF.CARD.Y RENAL HIPERTENS.NO ESPECIFICADA CON INSUFIC.RENAL	74	2,47

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 317 *Admisión para diálisis renal*
 CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias*
 PESO 0,3917 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	339
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	5,83
Estancia media bruta	2,26
Desviación estándar	2,88
Coefficiente de variación	1,27
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	23,89
Estancia media depurada	1,83

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	5	1,47
15-34 años	66	19,47
35-49 años	51	15,04
50-64 años	78	23,01
65-79 años	121	35,69
> 80 años	18	5,31




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	202	59,59
Mujeres	137	40,41

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	175	51,62
Programado	164	48,38

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	338	99,71
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	1	0,29
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	333	98,23
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	1,18
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	30	8,85	2,37
Grupo 2	50	14,75	4,22
Grupo 3	139	41,00	1,98
Grupo 4	120	35,40	1,74
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V56.8 ATENCION POSTERIOR DE OTRA DIALISIS	163	48,08
V56.1 COLOCAC.Y AJUSTE DE CATETER DE DIALISIS EXTRACORPOREA	76	22,42
V56.0 CUIDADO POSTERIOR DE DIALISIS EXTRACORPORAL (INCLUYE RENAL)	66	19,47
V56.2 COLOCACION Y AJUSTE DE CATETER DE DIALISIS PERITONEAL	34	10,03

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 318 *Neoplasias de riñón & tracto urinario con CC*
 CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias*
 PESO 1,7506 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	924
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	5,98
Estancia media bruta	10,34
Desviación estándar	9,50
Coefficiente de variación	0,92
Punto de corte	29,00
Porcentaje de casos extremos	6,06
Estancia media depurada	9,18

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	12	1,30
15-34 años	8	0,87
35-49 años	30	3,25
50-64 años	158	17,10
65-79 años	479	51,84
> 80 años	237	25,65




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	728	78,79
Mujeres	196	21,21

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	677	73,27
Programado	247	26,73

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	674	72,94
Traslado a otro hospital	40	4,33
Alta voluntaria	7	0,76
Éxito	198	21,43
Traslado a centro sociosanitario	5	0,54

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	908	98,27
Mutualidades públicas	2	0,22
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,11
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,22
Convenios internacionales	1	0,11
Instituciones penitenciarias	3	0,32
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	94	10,17	7,61
Grupo 2	347	37,55	9,48
Grupo 3	172	18,61	11,32
Grupo 4	291	31,49	11,05
Grupo 5	20	2,16	19,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
188.9 NEO MALIGNA DE VEJIGA PARTE SIN ESPECIFICAR	351	37,99
189.0 NEO MALIGNA DE RIÑON, EXCEPTO PELVIS	269	29,11
188.8 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LA VEJIGA	89	9,63
239.4 NEO NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE VEJIGA	41	4,44
188.2 NEO MALIGNA DE PARED LATERAL VEJIGA URINARIA	34	3,68

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 319 Neoplasias de riñón & tracto urinario sin CC
 CDM 11 Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias
 PESO 0,7057 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.056
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	3,17
Estancia media bruta	5,55
Desviación estándar	6,23
Coefficiente de variación	1,12
Punto de corte	17,00
Porcentaje de casos extremos	10,61
Estancia media depurada	4,90

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	7	0,66
1-14 años	60	5,68
15-34 años	42	3,98
35-49 años	98	9,28
50-64 años	218	20,64
65-79 años	469	44,41
> 80 años	162	15,34




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	709	67,14
Mujeres	347	32,86

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	585	55,40
Programado	471	44,60

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	988	93,56
Traslado a otro hospital	18	1,70
Alta voluntaria	14	1,33
Éxito	35	3,31
Traslado a centro sociosanitario	1	0,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.034	97,92
Mutualidades públicas	1	0,09
Empresas colaboradoras	1	0,09
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,09
Varios y Particulares	3	0,28
Convenios internacionales	1	0,09
Instituciones penitenciarias	1	0,09
Entidades privadas	2	0,19

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	110	10,42	5,25
Grupo 2	382	36,17	5,70
Grupo 3	286	27,08	5,47
Grupo 4	263	24,91	5,56
Grupo 5	15	1,42	4,93

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
188.9 NEO MALIGNA DE VEJIGA PARTE SIN ESPECIFICAR	285	26,99
189.0 NEO MALIGNA DE RIÑON, EXCEPTO PELVIS	221	20,93
239.5 NEO NATURALEZA NO ESPECIFI. OTROS ORGANOS GENITOURINARIOS	185	17,52
239.4 NEO NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE VEJIGA	106	10,04
188.8 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LA VEJIGA	66	6,25

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 320 Infecciones de riñón & tracto urinario edad >17 con CC
 CDM 11 Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias
 PESO 1,0827 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.620
Porcentaje sobre el total de altas	0,22
Diagnósticos por alta	7,05
Estancia media bruta	8,97
Desviación estándar	8,14
Coefficiente de variación	0,91
Punto de corte	20,00
Porcentaje de casos extremos	7,79
Estancia media depurada	7,64

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	157	5,99
35-49 años	174	6,64
50-64 años	337	12,86
65-79 años	1.090	41,60
> 80 años	862	32,90




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.208	46,11
Mujeres	1.412	53,89

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.331	88,97
Programado	289	11,03

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.488	94,96
Traslado a otro hospital	26	0,99
Alta voluntaria	10	0,38
Éxito	93	3,55
Traslado a centro sociosanitario	3	0,11

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.499	95,38
Mutualidades públicas	2	0,08
Empresas colaboradoras	3	0,11
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,04
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	13	0,50
Convenios internacionales	1	0,04
Instituciones penitenciarias	4	0,15
Entidades privadas	2	0,08

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	299	11,41	7,74
Grupo 2	1.000	38,17	8,21
Grupo 3	452	17,25	9,12
Grupo 4	765	29,20	9,95
Grupo 5	104	3,97	11,90

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
599.0 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NEOM	2.037	77,75
590.10 PIELONEFRITIS AGUDA SIN NECROSIS MEDULAR RENAL	404	15,42
595.9 CISTITIS NEOM	48	1,83
593.3 ESTENOSIS O ACODAMIENTO URETERAL	47	1,79
590.80 PIELONEFRITIS NEOM	37	1,41

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 321 Infecciones de riñón & tracto urinario edad>17 sin CC
 CDM 11 Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias
 PESO 0,6847 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	4.488
Porcentaje sobre el total de altas	0,38
Diagnósticos por alta	3,89
Estancia media bruta	6,13
Desviación estándar	4,73
Coefficiente de variación	0,77
Punto de corte	15,50
Porcentaje de casos extremos	5,17
Estancia media depurada	5,46

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	1.062	23,66
35-49 años	651	14,51
50-64 años	697	15,53
65-79 años	1.258	28,03
> 80 años	820	18,27




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.529	34,07
Mujeres	2.959	65,93

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	4.134	92,11
Programado	354	7,89

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4.392	97,86
Traslado a otro hospital	39	0,87
Alta voluntaria	20	0,45
Éxito	34	0,76
Traslado a centro sociosanitario	3	0,07

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	4.366	97,28
Mutualidades públicas	7	0,16
Empresas colaboradoras	3	0,07
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,04
Compañías accidente tráfico	3	0,07
Varios y Particulares	29	0,65
Convenios internacionales	6	0,13
Instituciones penitenciarias	13	0,29
Entidades privadas	5	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	505	11,25	5,56
Grupo 2	1.683	37,50	6,04
Grupo 3	927	20,66	6,06
Grupo 4	1.286	28,65	6,28
Grupo 5	87	1,94	9,59

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
599.0 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NEOM	2.401	53,50
590.10 PIELONEFRITIS AGUDA SIN NECROSIS MEDULAR RENAL	1.704	37,97
590.80 PIELONEFRITIS NEOM	139	3,10
593.3 ESTENOSIS O ACODAMIENTO URETERAL	105	2,34
590.2 ABSCESO RENAL Y PERINEFRICO	22	0,49

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 322 *Infecciones de riñón & tracto urinario edad<18*
 CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias*
 PESO 0,8898 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.599
Porcentaje sobre el total de altas	0,22
Diagnósticos por alta	2,60
Estancia media bruta	5,37
Desviación estándar	2,93
Coefficiente de variación	0,55
Punto de corte	11,50
Porcentaje de casos extremos	4,58
Estancia media depurada	5,15

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1.298	49,94
1-14 años	1.145	44,06
15-34 años	156	6,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	979	37,67
Mujeres	1.619	62,29

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.492	95,88
Programado	107	4,12

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.573	99,00
Traslado a otro hospital	10	0,38
Alta voluntaria	15	0,58
Éxitus	1	0,04
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.461	94,69
Mutualidades públicas	2	0,08
Empresas colaboradoras	13	0,50
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,04
Varios y Particulares	33	1,27
Convenios internacionales	5	0,19
Instituciones penitenciarias	15	0,58
Entidades privadas	1	0,04

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	296	11,39	4,73
Grupo 2	895	34,44	5,13
Grupo 3	441	16,97	5,82
Grupo 4	857	32,97	5,50
Grupo 5	110	4,23	6,08

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
599.0 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NEOM	1.562	60,10
590.10 PIELONEFRITIS AGUDA SIN NECROSIS MEDULAR RENAL	903	34,74
590.80 PIELONEFRITIS NEOM	60	2,31
595.0 CISTITIS AGUDA	24	0,92
595.9 CISTITIS NEOM	17	0,65

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 323 Cálculos urinarios con CC. &/o litotripsia extracorporea por onda de choque
 CDM 11 Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias
 PESO 0,625 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.289
Porcentaje sobre el total de altas	0,28
Diagnósticos por alta	2,96
Estancia media bruta	4,59
Desviación estándar	5,19
Coefficiente de variación	1,13
Punto de corte	13,50
Porcentaje de casos extremos	7,11
Estancia media depurada	3,62

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,03
1-14 años	19	0,58
15-34 años	460	13,99
35-49 años	883	26,85
50-64 años	949	28,85
65-79 años	832	25,30
> 80 años	145	4,41




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.774	53,94
Mujeres	1.515	46,06

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.621	49,29
Programado	1.668	50,71

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.250	98,81
Traslado a otro hospital	24	0,73
Alta voluntaria	7	0,21
Éxito	7	0,21
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.232	98,27
Mutualidades públicas	3	0,09
Empresas colaboradoras	5	0,15
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,03
Compañías accidente tráfico	2	0,06
Varios y Particulares	7	0,21
Convenios internacionales	3	0,09
Instituciones penitenciarias	4	0,12
Entidades privadas	4	0,12

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	337	10,25	4,70
Grupo 2	663	20,16	6,82
Grupo 3	695	21,13	4,41
Grupo 4	1.584	48,16	3,70
Grupo 5	10	0,30	4,70

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
592.1 CALCULO DE URETER	1.427	43,39
592.0 CALCULO DEL RIÑON	1.346	40,92
788.0 COLICO RENAL	331	10,06
594.1 OTRO CALCULO EN VEJIGA	72	2,19
591 HIDRONEFROSIS	55	1,67

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 324 *Cálculos urinarios sin CC*
 CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñon y vías urinarias*
 PESO 0,4001 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	4.691
Porcentaje sobre el total de altas	0,40
Diagnósticos por alta	2,50
Estancia media bruta	4,71
Desviación estándar	4,01
Coefficiente de variación	0,85
Punto de corte	12,00
Porcentaje de casos extremos	6,46
Estancia media depurada	4,31

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	16	0,34
1-14 años	53	1,13
15-34 años	1.077	22,96
35-49 años	1.362	29,03
50-64 años	1.173	25,01
65-79 años	898	19,14
> 80 años	112	2,39




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.534	54,02
Mujeres	2.156	45,96

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	4.030	85,91
Programado	661	14,09

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4.640	98,91
Traslado a otro hospital	27	0,58
Alta voluntaria	21	0,45
Éxitus	3	0,06
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	4.568	97,38
Mutualidades públicas	8	0,17
Empresas colaboradoras	6	0,13
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,02
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	39	0,83
Convenios internacionales	4	0,09
Instituciones penitenciarias	11	0,23
Entidades privadas	4	0,09

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	788	16,80	3,63
Grupo 2	1.836	39,14	4,93
Grupo 3	1.198	25,54	4,67
Grupo 4	852	18,16	5,27
Grupo 5	17	0,36	4,06

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
788.0 COLICO RENAL	1.612	34,36
592.1 CALCULO DE URETER	1.536	32,74
592.0 CALCULO DEL RIÑON	1.034	22,04
591 HIDRONEFROSIS	184	3,92
594.1 OTRO CALCULO EN VEJIGA	176	3,75

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 325 Signos & síntomas de riñón & tracto urinario edad>17 con CC
 CDM 11 Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias
 PESO 0,9717 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	706
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	6,67
Estancia media bruta	7,54
Desviación estándar	6,23
Coefficiente de variación	0,83
Punto de corte	20,50
Porcentaje de casos extremos	5,67
Estancia media depurada	6,72

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	19	2,69
35-49 años	31	4,39
50-64 años	69	9,77
65-79 años	303	42,92
> 80 años	284	40,23




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	537	76,06
Mujeres	169	23,94

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	623	88,24
Programado	83	11,76

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	647	91,64
Traslado a otro hospital	9	1,27
Alta voluntaria	4	0,57
Éxitus	45	6,37
Traslado a centro sociosanitario	1	0,14

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	669	94,76
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,14
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	3	0,42
Varios y Particulares	3	0,42
Convenios internacionales	3	0,42
Instituciones penitenciarias	1	0,14
Entidades privadas	1	0,14

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	81	11,47	6,89
Grupo 2	291	41,22	7,02
Grupo 3	137	19,41	7,88
Grupo 4	186	26,35	8,22
Grupo 5	11	1,56	10,55

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
599.7 HEMATURIA	398	56,37
788.9 OTROS SINTOMAS QUE AFECTAN AL APARATO URINARIO NCOC	151	21,39
788.20 RETENCION DE ORINA INESPECIFICADA	114	16,15
788.29 OTRA RETENCION DE ORINA ESPECIFICADA	20	2,83
788.30 INCONTINENCIA URINARIA INESPECIFICADA	7	0,99

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 326 Signos & síntomas de riñón & tracto urinario edad>17 sin CC
 CDM 11 Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias
 PESO 0,5451 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.159
Porcentaje sobre el total de altas	0,10
Diagnósticos por alta	3,79
Estancia media bruta	5,78
Desviación estándar	5,32
Coefficiente de variación	0,92
Punto de corte	15,50
Porcentaje de casos extremos	6,82
Estancia media depurada	4,99

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	64	5,52
35-49 años	83	7,16
50-64 años	167	14,41
65-79 años	511	44,09
> 80 años	334	28,82




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	947	81,71
Mujeres	212	18,29

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	928	80,07
Programado	231	19,93

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.134	97,84
Traslado a otro hospital	13	1,12
Alta voluntaria	1	0,09
Éxito	11	0,95
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.139	98,27
Mutualidades públicas	2	0,17
Empresas colaboradoras	2	0,17
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,09
Compañías accidente tráfico	2	0,17
Varios y Particulares	8	0,69
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,09
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	179	15,44	4,69
Grupo 2	500	43,14	5,53
Grupo 3	249	21,48	6,05
Grupo 4	230	19,84	6,90
Grupo 5	1	0,09	7,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
599.7 HEMATURIA	872	75,24
788.20 RETENCION DE ORINA INESPECIFICADA	142	12,25
788.9 OTROS SINTOMAS QUE AFECTAN AL APARATO URINARIO NCOC	31	2,67
791.0 PROTEINURIA	29	2,50
788.29 OTRA RETENCION DE ORINA ESPECIFICADA	26	2,24

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 327 Signos & síntomas de riñón & tracto urinario edad<18
 CDM 11 Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias
 PESO 0,4686 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	261
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	2,15
Estancia media bruta	3,75
Desviación estándar	2,74
Coefficiente de variación	0,73
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	9,20
Estancia media depurada	3,49

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	42	16,09
1-14 años	197	75,48
15-34 años	22	8,43
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	158	60,54
Mujeres	103	39,46

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	221	84,67
Programado	40	15,33

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	257	98,47
Traslado a otro hospital	1	0,38
Alta voluntaria	3	1,15
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	250	95,79
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	2	0,77
Varios y Particulares	3	1,15
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	18	6,90	2,56
Grupo 2	90	34,48	3,22
Grupo 3	44	16,86	4,64
Grupo 4	102	39,08	3,97
Grupo 5	7	2,68	4,71

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
599.7 HEMATURIA	172	65,90
791.9 OTROS HALLAZGOS NO ESPECIFICOS EN EL ANALISIS DE ORINA	29	11,11
791.7 OTRAS CELULAS Y CILINDROS EN LA ORINA	16	6,13
788.20 RETENCION DE ORINA INESPECIFICADA	12	4,60
791.0 PROTEINURIA	9	3,45

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 328 Estenosis uretral edad>17 con CC
 CDM 11 Enfermedades y trastornos de riñon y vías urinarias
 PESO 1,0306 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	67
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	5,72
Estancia media bruta	8,07
Desviación estándar	7,48
Coefficiente de variación	0,93
Punto de corte	25,13
Porcentaje de casos extremos	7,46
Estancia media depurada	6,82

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	2	2,99
35-49 años	4	5,97
50-64 años	14	20,90
65-79 años	39	58,21
> 80 años	8	11,94




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	62	92,54
Mujeres	5	7,46

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	32	47,76
Programado	35	52,24

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	64	95,52
Traslado a otro hospital	1	1,49
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	1	1,49
Traslado a centro sociosanitario	1	1,49

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	67	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	8	11,94	3,75
Grupo 2	32	47,76	7,34
Grupo 3	5	7,46	13,80
Grupo 4	22	32,84	9,41
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
598.9 ESTENOSIS URETRAL NEOM	52	77,61
598.2 ESTENOSIS URETRAL POSTOPERATORIA	10	14,93
598.8 OTRAS CAUSAS ESPECIFICADAS DE ESTENOSIS URETRAL	5	7,46

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 329 **Estenosis uretral edad>17 sin CC**
 CDM 11 **Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias**
 PESO 0,62 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	210
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	2,76
Estancia media bruta	3,76
Desviación estándar	5,06
Coefficiente de variación	1,35
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	29,05
Estancia media depurada	4,05

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	32	15,24
35-49 años	19	9,05
50-64 años	34	16,19
65-79 años	92	43,81
> 80 años	33	15,71




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	199	94,76
Mujeres	11	5,24

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	72	34,29
Programado	138	65,71

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	208	99,05
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	2	0,95
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	200	95,24
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	5	2,38
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,48
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,48
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,48

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	15	7,14	1,53
Grupo 2	118	56,19	2,93
Grupo 3	25	11,90	5,68
Grupo 4	52	24,76	5,37
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
598.9 ESTENOSIS URETRAL NEOM	177	84,29
598.2 ESTENOSIS URETRAL POSTOPERATORIA	17	8,10
598.8 OTRAS CAUSAS ESPECIFICADAS DE ESTENOSIS URETRAL	8	3,81
598.1 ESTENOSIS URETRAL TRAUMATICA	7	3,33
598.00 ESTENOSIS URETRAL POR INFECCION NEOM	1	0,48

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 330 Estenosis uretral edad<18
 CDM 11 Enfermedades y trastornos de riñon y vías urinarias
 PESO 0,7394 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	16
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	1,63
Estancia media bruta	3,38
Desviación estándar	2,70
Coefficiente de variación	0,80
Punto de corte	8,13
Porcentaje de casos extremos	6,25
Estancia media depurada	2,93

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	15	93,75
15-34 años	1	6,25
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	14	87,50
Mujeres	2	12,50

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	4	25,00
Programado	12	75,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	15	93,75
Traslado a otro hospital	1	6,25
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	16	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	2	12,50	4,00
Grupo 2	1	6,25	10,00
Grupo 3	2	12,50	3,50
Grupo 4	8	50,00	3,00
Grupo 5	3	18,75	1,67

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
598.9 ESTENOSIS URETRAL NEOM	12	75,00
598.2 ESTENOSIS URETRAL POSTOPERATORIA	4	25,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 331 Otros diagnósticos de riñón & tracto urinario edad>17 con CC
 CDM 11 Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias
 PESO 1,2861 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.252
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	6,49
Estancia media bruta	8,99
Desviación estándar	9,20
Coefficiente de variación	1,02
Punto de corte	25,50
Porcentaje de casos extremos	6,31
Estancia media depurada	7,53

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	117	9,35
35-49 años	171	13,66
50-64 años	288	23,00
65-79 años	493	39,38
> 80 años	183	14,62




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	805	64,30
Mujeres	447	35,70

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	857	68,45
Programado	395	31,55

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.187	94,81
Traslado a otro hospital	25	2,00
Alta voluntaria	7	0,56
Éxitus	33	2,64
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.203	96,09
Mutualidades públicas	3	0,24
Empresas colaboradoras	2	0,16
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,24
Compañías accidente tráfico	9	0,72
Varios y Particulares	2	0,16
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	5	0,40
Entidades privadas	2	0,16

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	135	10,78	7,87
Grupo 2	421	33,63	8,05
Grupo 3	198	15,81	9,09
Grupo 4	485	38,74	10,01
Grupo 5	13	1,04	11,54

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
996.81 COMPLICACION DE TRASPLANTE DE RIÑÓN	137	10,94
250.40 DIABETES CON MANIF. RENALES TIPO II O NO ESP. NO DESCOMPENS.	103	8,23
599.6 OBSTRUCCION URINARIA NEOM	88	7,03
581.9 SINDROME NEFROTICO CON LESION PATOLOGICA RENAL NEOM	78	6,23
997.5 COMPLICACIONES VIAS URINARIAS EN/POST PROCEDIMIENTO	69	5,51

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 332 Otros diagnósticos de riñón & tracto urinario edad>17 sin CC
 CDM 11 Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias
 PESO 0,7049 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.878
Porcentaje sobre el total de altas	0,16
Diagnósticos por alta	3,72
Estancia media bruta	5,69
Desviación estándar	5,92
Coefficiente de variación	1,04
Punto de corte	17,00
Porcentaje de casos extremos	8,73
Estancia media depurada	4,91

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	320	17,04
35-49 años	370	19,70
50-64 años	456	24,28
65-79 años	578	30,78
> 80 años	154	8,20




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.132	60,28
Mujeres	746	39,72

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.043	55,54
Programado	835	44,46

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.832	97,55
Traslado a otro hospital	25	1,33
Alta voluntaria	9	0,48
Éxito	12	0,64
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.781	94,83
Mutualidades públicas	3	0,16
Empresas colaboradoras	2	0,11
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	15	0,80
Compañías accidente tráfico	33	1,76
Varios y Particulares	15	0,80
Convenios internacionales	2	0,11
Instituciones penitenciarias	3	0,16
Entidades privadas	4	0,21

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	161	8,57	4,21
Grupo 2	668	35,57	5,48
Grupo 3	344	18,32	6,40
Grupo 4	689	36,69	5,91
Grupo 5	16	0,85	3,69

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
581.9 SINDROME NEFROTICO CON LESION PATOLOGICA RENAL NEOM	131	6,98
599.6 OBSTRUCCION URINARIA NEOM	116	6,18
250.40 DIABETES CON MANIF. RENALES TIPO II O NO ESP. NO DESCOMPENS.	113	6,02
593.9 ALTERACION RENAL Y URETERAL NEOM	90	4,79
866.01 HEMATOMA RIÑON SIN RUPT CAPSULA-SIN TRAUM ABIER CAVI ABDOMIN	77	4,10

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 333 Otros diagnósticos de riñón & tracto urinario edad<18
 CDM 11 Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias
 PESO 0,9297 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	680
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	2,33
Estancia media bruta	5,15
Desviación estándar	5,71
Coefficiente de variación	1,11
Punto de corte	19,50
Porcentaje de casos extremos	15,00
Estancia media depurada	5,33

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	112	16,47
1-14 años	489	71,91
15-34 años	79	11,62
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	411	60,44
Mujeres	269	39,56

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	433	63,68
Programado	247	36,32

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	664	97,65
Traslado a otro hospital	14	2,06
Alta voluntaria	1	0,15
Éxito	1	0,15
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	635	93,38
Mutualidades públicas	7	1,03
Empresas colaboradoras	7	1,03
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	12	1,76
Varios y Particulares	8	1,18
Convenios internacionales	1	0,15
Instituciones penitenciarias	3	0,44
Entidades privadas	1	0,15

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	56	8,24	5,46
Grupo 2	143	21,03	5,48
Grupo 3	103	15,15	6,47
Grupo 4	307	45,15	4,99
Grupo 5	71	10,44	3,06

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
581.9 SINDROME NEFROTICO CON LESION PATOLOGICA RENAL NEOM	146	21,47
593.70 REFLUJO VESICouretral INESPECIFICO SIN REFLUJO NEFROPATICO	66	9,71
581.1 SINDROME NEFROTICO CON GLOMERULONEFRITIS MEMBRANOSA	47	6,91
866.01 HEMATOMA RIÑON SIN RUPT CAPSULA-SIN TRAUM ABIER CAVI ABDOMIN	45	6,62
580.9 GLOMERULONEFRITIS AGUDA CON LESION RENAL NEOM	23	3,38

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 567 *Procedimientos riñón & tracto urinario excepto trasplante renal con CC mayor*
CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias*
PESO 6,4185 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.177
Porcentaje sobre el total de altas	0,10
Diagnósticos por alta	7,41
Estancia media bruta	23,34
Desviación estándar	20,07
Coefficiente de variación	0,86
Punto de corte	65,00
Porcentaje de casos extremos	3,74
Estancia media depurada	20,95

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	0,34
1-14 años	14	1,19
15-34 años	68	5,78
35-49 años	146	12,40
50-64 años	236	20,05
65-79 años	575	48,85
> 80 años	134	11,38




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	827	70,26
Mujeres	350	29,74

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	553	46,98
Programado	624	53,02

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.017	86,41
Traslado a otro hospital	30	2,55
Alta voluntaria	3	0,25
Éxitus	127	10,79
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.133	96,26
Mutualidades públicas	2	0,17
Empresas colaboradoras	1	0,08
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,25
Compañías accidente tráfico	3	0,25
Varios y Particulares	5	0,42
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,17
Entidades privadas	4	0,34

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	55	4,67	19,60
Grupo 2	390	33,14	20,44
Grupo 3	244	20,73	24,18
Grupo 4	443	37,64	26,64
Grupo 5	45	3,82	16,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
188.9 NEO MALIGNA DE VEJIGA PARTE SIN ESPECIFICAR	194	16,48
188.8 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LA VEJIGA	109	9,26
189.0 NEO MALIGNA DE RIÑÓN, EXCEPTO PELVIS	108	9,18
592.0 CALCULO DEL RIÑÓN	66	5,61
592.1 CALCULO DE URETER	44	3,74

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
57.49 OTRA EXCIS./DESTRUC. TRANSURETRAL DE LESION/TEJIDO DE VEJIGA	225	18,12
55.51 NEFROURETERECTOMIA	178	14,33
57.71 CISTECTOMIA RADICAL	118	9,50
55.03 NEFROSTOMIA PERCUTANEA SIN FRAGMENTACION	118	9,50
39.27 ARTERIOVENOSTOMIA PARA DIALISIS RENAL	77	6,20


GRD 568 *Insuficiencia renal con CC mayor*
 CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias*
 PESO 3,7886 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	569
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	8,55
Estancia media bruta	12,49
Desviación estándar	11,92
Coefficiente de variación	0,95
Punto de corte	35,00
Porcentaje de casos extremos	6,68
Estancia media depurada	10,69

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	6	1,05
15-34 años	26	4,57
35-49 años	32	5,62
50-64 años	50	8,79
65-79 años	232	40,77
> 80 años	223	39,19




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	323	56,77
Mujeres	246	43,23

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	506	88,93
Programado	63	11,07

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	301	52,90
Traslado a otro hospital	28	4,92
Alta voluntaria	10	1,76
Éxito	229	40,25
Traslado a centro sociosanitario	1	0,18

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	555	97,54
Mutualidades públicas	1	0,18
Empresas colaboradoras	4	0,70
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,35
Convenios internacionales	1	0,18
Instituciones penitenciarias	2	0,35
Entidades privadas	1	0,18

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	72	12,65	11,78
Grupo 2	191	33,57	12,35
Grupo 3	95	16,70	10,51
Grupo 4	193	33,92	13,72
Grupo 5	18	3,16	14,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
584.9 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA NEOM	321	56,41
585 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA	99	17,40
403.91 ENFER. RENAL HIPERTENSIVA NO ESPECIFICADA CON INSUFIC. RENAL	83	14,59
586 INSUFICIENCIA RENAL NEOM	22	3,87
584.5 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA CON NECROSIS TUBULAR	15	2,64

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 569 *Trast. de riñón & tracto urinario excepto insuficiencia renal con CC mayor*
 CDM 11 *Enfermedades y trastornos de riñón y vías urinarias*
 PESO 1,7581 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.528
Porcentaje sobre el total de altas	0,21
Diagnósticos por alta	7,78
Estancia media bruta	12,07
Desviación estándar	11,70
Coefficiente de variación	0,97
Punto de corte	30,00
Porcentaje de casos extremos	7,04
Estancia media depurada	9,71

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	31	1,23
1-14 años	37	1,46
15-34 años	160	6,33
35-49 años	226	8,94
50-64 años	292	11,55
65-79 años	880	34,81
> 80 años	902	35,68




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.445	57,16
Mujeres	1.083	42,84

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.158	85,36
Programado	370	14,64

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.037	80,58
Traslado a otro hospital	66	2,61
Alta voluntaria	13	0,51
Éxito	407	16,10
Traslado a centro sociosanitario	5	0,20

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.404	95,09
Mutualidades públicas	3	0,12
Empresas colaboradoras	4	0,16
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,04
Compañías accidente tráfico	6	0,24
Varios y Particulares	17	0,67
Convenios internacionales	1	0,04
Instituciones penitenciarias	11	0,44
Entidades privadas	2	0,08

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	247	9,77	10,28
Grupo 2	904	35,76	11,51
Grupo 3	478	18,91	11,63
Grupo 4	751	29,71	13,36
Grupo 5	148	5,85	13,37

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
599.0 INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO NEOM	1.311	51,86
590.10 PIELONEFRITIS AGUDA SIN NECROSIS MEDULAR RENAL	168	6,65
188.9 NEO MALIGNA DE VEJIGA PARTE SIN ESPECIFICAR	82	3,24
189.0 NEO MALIGNA DE RIÑON, EXCEPTO PELVIS	78	3,09
592.0 CALCULO DEL RIÑON	74	2,93

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 12:
ENF. Y TRAST. DEL APARATO REPRODUCTOR
MASCULINO**


GRD 334 *Procedimientos mayores sobre pelvis masculina con CC*
 CDM 12 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino*
 PESO 2,537 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	662
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	4,92
Estancia media bruta	12,73
Desviación estándar	6,74
Coefficiente de variación	0,53
Punto de corte	24,00
Porcentaje de casos extremos	6,34
Estancia media depurada	11,47

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	0,15
15-34 años	3	0,45
35-49 años	5	0,76
50-64 años	115	17,37
65-79 años	476	71,90
> 80 años	62	9,37




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	662	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	63	9,52
Programado	599	90,48

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	659	99,55
Traslado a otro hospital	3	0,45
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	649	98,04
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,15
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	76	11,48	10,63
Grupo 2	279	42,15	13,44
Grupo 3	104	15,71	13,34
Grupo 4	199	30,06	12,30
Grupo 5	4	0,60	8,75

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
600 HIPERPLASIA PROSTATICA	451	68,13
185 NEOPLASIA MALIGNA PROSTATA	198	29,91
186.9 N. MALIGNA OTRAS NEOPL. MALIGN. O SIN ESPECIFICAR DEL TESTICU	4	0,60
601.1 PROSTATITIS CRONICA	3	0,45
601.0 PROSTATITIS AGUDA	2	0,30

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
60.3 ADENOMECTOMIA SUPRAPUBICA	252	38,07
60.4 ADENOMECTOMIA RETROPUBICA	208	31,42
60.5 PROSTATECTOMIA RADICAL	156	23,56
60.69 OTRA PROSTATECTOMIA NCOC	25	3,78
40.53 EXTIRPACION DE GANGLIOS LINFATICOS ILIACOS	10	1,51


GRD 335 *Procedimientos mayores sobre pelvis masculina sin CC*
 CDM 12 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino*
 PESO 2,086 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.624
Porcentaje sobre el total de altas	0,22
Diagnósticos por alta	2,63
Estancia media bruta	9,95
Desviación estándar	4,18
Coefficiente de variación	0,42
Punto de corte	15,50
Porcentaje de casos extremos	7,01
Estancia media depurada	9,12

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	2	0,08
15-34 años	1	0,04
35-49 años	15	0,57
50-64 años	701	26,71
65-79 años	1.747	66,58
> 80 años	158	6,02




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.624	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	152	5,79
Programado	2.472	94,21

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.620	99,85
Traslado a otro hospital	3	0,11
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	0,04
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.583	98,44
Mutualidades públicas	1	0,04
Empresas colaboradoras	2	0,08
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,08
Convenios internacionales	2	0,08
Instituciones penitenciarias	2	0,08
Entidades privadas	1	0,04

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	240	9,15	9,69
Grupo 2	962	36,66	10,03
Grupo 3	532	20,27	10,23
Grupo 4	848	32,32	9,85
Grupo 5	42	1,60	8,17

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
600 HIPERPLASIA PROSTATICA	1.818	69,28
185 NEOPLASIA MALIGNA PROSTATATA	794	30,26
605 PREPUCIO REDUNDANTE Y FIMOSIS	2	0,08
601.1 PROSTATITIS CRONICA	2	0,08
187.4 NEO MALIGNA DE PENE PARTE NO ESPECIFICADA	2	0,08

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
60.3 ADENOMECTOMIA SUPRAPUBICA	836	31,86
60.4 ADENOMECTOMIA RETROPUBICA	830	31,63
60.5 PROSTATECTOMIA RADICAL	733	27,93
60.69 OTRA PROSTATECTOMIA NCO	196	7,47
40.53 EXTIRPACION DE GANGLIOS LINFATICOS ILIACOS	11	0,42


GRD 336 *Prostatectomía transuretral con CC*
 CDM 12 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino*
 PESO 1,5358 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	702
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	5,15
Estancia media bruta	8,13
Desviación estándar	5,49
Coefficiente de variación	0,67
Punto de corte	15,00
Porcentaje de casos extremos	9,40
Estancia media depurada	6,71

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	2	0,28
50-64 años	98	13,96
65-79 años	494	70,37
> 80 años	108	15,38




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	702	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	88	12,54
Programado	614	87,46

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	698	99,43
Traslado a otro hospital	3	0,43
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	0,14
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	686	97,72
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,14
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,14
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	96	13,68	6,79
Grupo 2	275	39,17	7,66
Grupo 3	75	10,68	8,89
Grupo 4	244	34,76	9,02
Grupo 5	12	1,71	7,08

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
600 HIPERPLASIA PROSTATICA	592	84,33
185 NEOPLASIA MALIGNA PROSTATA	101	14,39
601.1 PROSTATITIS CRONICA	3	0,43
602.8 OTROS TRASTORNOS PROSTATICOS ESPECIFICADOS	2	0,28
608.85 ESTENOSIS DE GENITALES MASCULINOS	1	0,14

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
60.29 OTRA PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL	701	99,86
60.21 PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL GUIADO POR LASER INDUCIDO(TULIP)	1	0,14


GRD 337 *Prostatectomía transuretral sin CC*
 CDM 12 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino*
 PESO 0,9272 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.686
Porcentaje sobre el total de altas	0,23
Diagnósticos por alta	2,73
Estancia media bruta	6,68
Desviación estándar	8,13
Coefficiente de variación	1,22
Punto de corte	14,00
Porcentaje de casos extremos	3,43
Estancia media depurada	6,04

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	1	0,04
35-49 años	21	0,78
50-64 años	669	24,91
65-79 años	1.757	65,41
> 80 años	238	8,86




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.686	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	196	7,30
Programado	2.490	92,70

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.677	99,66
Traslado a otro hospital	4	0,15
Alta voluntaria	1	0,04
Éxito	4	0,15
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.646	98,51
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,04
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,07
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	0,07

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	352	13,10	5,61
Grupo 2	985	36,67	6,26
Grupo 3	445	16,57	6,62
Grupo 4	834	31,05	7,76
Grupo 5	70	2,61	5,44

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
600 HIPERPLASIA PROSTATICA	2.424	90,25
185 NEOPLASIA MALIGNA PROSTATATA	225	8,38
602.8 OTROS TRASTORNOS PROSTATICOS ESPECIFICADOS	10	0,37
601.1 PROSTATITIS CRONICA	9	0,34
198.82 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE ORGANOS GENITALES	2	0,07

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
60.29 OTRA PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL	2.683	99,89
60.21 PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL GUIADO POR LASER INDUCIDO(TULIP)	3	0,11


GRD 338 *Procedimientos sobre testículo, neoplasia maligna*
 CDM 12 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino*
 PESO 0,9713 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	223
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	2,73
Estancia media bruta	5,07
Desviación estándar	4,72
Coefficiente de variación	0,93
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	6,28
Estancia media depurada	4,31

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,90
1-14 años	1	0,45
15-34 años	122	54,71
35-49 años	29	13,00
50-64 años	19	8,52
65-79 años	40	17,94
> 80 años	10	4,48




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	223	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	64	28,70
Programado	159	71,30

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	219	98,21
Traslado a otro hospital	2	0,90
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	2	0,90
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	206	92,38
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,45
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,90
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,45
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	30	13,45	4,43
Grupo 2	81	36,32	4,11
Grupo 3	36	16,14	5,33
Grupo 4	71	31,84	6,55
Grupo 5	5	2,24	1,60

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
186.9 N. MALIGNA OTRAS NEOPL. MALIG. O SIN ESPECIFICAR DEL TESTICU	159	71,30
185 NEOPLASIA MALIGNA PROSTATA	34	15,25
236.4 NEO COMPORTAMIENTO INCIERTO TESTICULO	16	7,17
187.6 NEO MALIGNA DE CORDON ESPERMATICO	4	1,79
187.5 NEO MALIGNA DE EPIDIDIMO	3	1,35

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
62.3 ORQUIECTOMIA UNILATERAL	186	83,41
62.41 EXTIRPACION DE AMBOS TESTICULOS EN MISMO EPISODIO OPERATORIO	29	13,00
62.2 EXCISION O DESTRUCCION DE LESION TESTICULAR	2	0,90
62.12 BIOPSIA ABIERTA DE TESTICULO	2	0,90
62.42 EXTIRPACION DE TESTICULO RESTANTE	1	0,45


GRD 339 *Procedimientos sobre testículo, proceso no maligno edad>17*
 CDM 12 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino*
 PESO 0,6763 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.491
Porcentaje sobre el total de altas	0,21
Diagnósticos por alta	2,22
Estancia media bruta	3,22
Desviación estándar	3,20
Coefficiente de variación	0,99
Punto de corte	7,00
Porcentaje de casos extremos	5,90
Estancia media depurada	2,72

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	772	30,99
35-49 años	474	19,03
50-64 años	614	24,65
65-79 años	583	23,40
> 80 años	48	1,93




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.491	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	321	12,89
Programado	2.170	87,11

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.483	99,68
Traslado a otro hospital	5	0,20
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	3	0,12
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.436	97,79
Mutualidades públicas	1	0,04
Empresas colaboradoras	4	0,16
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	4	0,16
Varios y Particulares	5	0,20
Convenios internacionales	1	0,04
Instituciones penitenciarias	6	0,24
Entidades privadas	4	0,16

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	364	14,61	3,35
Grupo 2	940	37,74	3,22
Grupo 3	410	16,46	3,41
Grupo 4	586	23,52	3,56
Grupo 5	191	7,67	1,52

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
603.9 HIDROCELE NEOM	1.106	44,40
456.4 VARICES ESCROTALES	438	17,58
608.89 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE GENITALES MASCULINOS NCOC	349	14,01
603.8 OTROS TIPOS ESPECIFICADOS DE HIDROCELE	103	4,13
752.51 TESTICULO NO DESCENDIDO	79	3,17

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
63.1 EXCISION DE VARICOCELE E HIDROCELE DE CORDON ESPERMATICO	909	36,49
61.2 EXCISION DE HIDROCELE (DE TUNICA VAGINAL)	769	30,87
63.3 EXCISION OTRA LESION/TEJIDO DE CORDON ESPERMATICO Y EPIDIDIM	192	7,71
62.3 ORQUIECTOMIA UNILATERAL	173	6,95
63.2 EXCISION DE QUISTE DE EPIDIDIMO	129	5,18


GRD 340 *Procedimientos sobre testículo, proceso no maligno edad<18*
 CDM 12 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino*
 PESO 0,6002 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.973
Porcentaje sobre el total de altas	0,17
Diagnósticos por alta	1,47
Estancia media bruta	2,09
Desviación estándar	1,57
Coefficiente de variación	0,75
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	13,94
Estancia media depurada	1,81

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	33	1,67
1-14 años	1.650	83,63
15-34 años	290	14,70
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.973	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	388	19,67
Programado	1.585	80,33

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.971	99,90
Traslado a otro hospital	2	0,10
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.934	98,02
Mutualidades públicas	3	0,15
Empresas colaboradoras	6	0,30
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	2	0,10
Varios y Particulares	3	0,15
Convenios internacionales	1	0,05
Instituciones penitenciarias	8	0,41
Entidades privadas	1	0,05

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	102	5,17	2,25
Grupo 2	404	20,48	2,76
Grupo 3	460	23,31	1,95
Grupo 4	730	37,00	1,97
Grupo 5	277	14,04	1,62

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
752.51 TESTICULO NO DESCENDIDO	880	44,60
603.9 HIDROCELE NEOM	290	14,70
608.2 TORSION TESTICULAR	212	10,75
456.4 VARICES ESCROTALES	206	10,44
752.8 OTRAS ANOMALIS CONGENITAS ESPECIFICADAS DE ORGANOS GENITALES	93	4,71

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
62.5 ORQUIDOPEXIA	1.009	51,14
63.1 EXCISION DE VARICOCELE E HIDROCELE DE CORDON ESPERMATICO	367	18,60
61.2 EXCISION DE HIDROCELE (DE TUNICA VAGINAL)	236	11,96
62.2 EXCISION O DESTRUCCION DE LESION TESTICULAR	145	7,35
62.3 ORQUIECTOMIA UNILATERAL	89	4,51


GRD 341 *Procedimientos sobre el pene*
 CDM 12 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino*
 PESO 1,6287 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.249
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	2,03
Estancia media bruta	5,10
Desviación estándar	5,49
Coefficiente de variación	1,08
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	5,12
Estancia media depurada	4,48

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	10	0,80
1-14 años	596	47,72
15-34 años	154	12,33
35-49 años	64	5,12
50-64 años	191	15,29
65-79 años	199	15,93
> 80 años	35	2,80




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.249	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	139	11,13
Programado	1.110	88,87

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.246	99,76
Traslado a otro hospital	2	0,16
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	1	0,08

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.232	98,64
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,08
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,16
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	0,32
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,08
Entidades privadas	2	0,16

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	60	4,80	4,08
Grupo 2	331	26,50	4,83
Grupo 3	189	15,13	5,12
Grupo 4	578	46,28	5,49
Grupo 5	91	7,29	4,15

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
752.61 HIPOSPADIAS	429	34,35
607.89 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DEL PENE NCOC	214	17,13
605 PREPUCIO REDUNDANTE Y FIMOSIS	77	6,16
600 HIPERPLASIA PROSTATICA	75	6,00
752.69 OTRAS ANOMALIAS PENEANAS	57	4,56

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
58.45 REPARACION DE HIPOSPADIAS O EPISPADIAS	380	30,42
64.49 OTRA REPARACION DE PENE	299	23,94
58.5 LIBERACION DE ESTENOSIS URETRAL	90	7,21
64.3 AMPUTACION DE PENE	68	5,44
64.93 DIVISION DE ADHERENCIAS DE PENE	63	5,04


GRD 342 Circuncisión edad>17
 CDM 12 Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino
 PESO 0,6254 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	71
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	3,35
Estancia media bruta	4,20
Desviación estándar	4,52
Coefficiente de variación	1,08
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	12,68
Estancia media depurada	3,05

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	18	25,35
35-49 años	8	11,27
50-64 años	20	28,17
65-79 años	18	25,35
> 80 años	7	9,86




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	71	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	23	32,39
Programado	48	67,61

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	71	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	70	98,59
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	1,41
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	15	21,13	1,93
Grupo 2	34	47,89	5,00
Grupo 3	8	11,27	5,25
Grupo 4	11	15,49	4,73
Grupo 5	3	4,23	1,67

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
605 PREPUCIO REDUNDANTE Y FIMOSIS	47	66,20
600 HIPERPLASIA PROSTATICA	7	9,86
607.1 BALANOPOSTITIS	3	4,23
607.0 LEUCOPLASIA DE PENE	3	4,23
185 NEOPLASIA MALIGNA PROSTATA	3	4,23

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
64.0 CIRCUNCISION	71	100,00


GRD 343 Circuncisión edad<18
 CDM 12 Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino
 PESO 0,3211 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	616
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	1,19
Estancia media bruta	1,56
Desviación estándar	1,13
Coefficiente de variación	0,73
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	14,61
Estancia media depurada	1,71

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	14	2,27
1-14 años	588	95,45
15-34 años	14	2,27
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	616	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	45	7,31
Programado	571	92,69

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	616	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	610	99,03
Mutualidades públicas	2	0,32
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,16
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,49
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	44	7,14	1,50
Grupo 2	148	24,03	1,83
Grupo 3	148	24,03	1,78
Grupo 4	204	33,12	1,29
Grupo 5	72	11,69	1,33

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
605 PREPUCIO REDUNDANTE Y FIMOSIS	595	96,59
752.61 HIPOSPADIAS	4	0,65
603.9 HIDROCELE NEOM	4	0,65
878.0 HERIDA ABIERTA DE PENE, SIN COMPLICACION	3	0,49
607.1 BALANOPOSTITIS	3	0,49

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
64.0 CIRCUNCISION	616	100,00


GRD 344 Otros proc.quirúrgicos de ap.genital masc. para neoplasia maligna
 CDM 12 Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino
 PESO 1,561 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	119
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	3,84
Estancia media bruta	8,13
Desviación estándar	9,66
Coefficiente de variación	1,19
Punto de corte	29,50
Porcentaje de casos extremos	3,36
Estancia media depurada	7,15

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	5	4,20
35-49 años	2	1,68
50-64 años	28	23,53
65-79 años	71	59,66
> 80 años	13	10,92




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	119	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	33	27,73
Programado	86	72,27

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	115	96,64
Traslado a otro hospital	2	1,68
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	2	1,68
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	119	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	6	5,04	11,83
Grupo 2	26	21,85	13,23
Grupo 3	14	11,76	9,29
Grupo 4	73	61,34	5,78
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
185 NEOPLASIA MALIGNA PROSTATA	107	89,92
186.9 N. MALIGNA OTRAS NEOPL. MALIGN. O SIN ESPECIFICAR DEL TESTICU	6	5,04
198.82 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE ORGANOS GENITALES	2	1,68
195.3 NEO MALIGNA DE PELVIS	2	1,68
187.7 NEO MALIGNA DE ESCROTO	1	0,84

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
92.27 IMPLANTACION O INSERCIÓN DE ELEMENTOS RADIATIVOS	23	19,33
57.49 OTRA EXCIS./DESTRUC. TRANSURETRAL DE LESION/TEJIDO DE VEJIGA	12	10,08
57.33 BIOPSIA (TRANSURETRAL) CERRADA DE VEJIGA	11	9,24
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFÁTICA	11	9,24
60.12 BIOPSIA ABIERTA DE PROSTATA	9	7,56


GRD 345 Otros proc.quirúrgicos de ap.genital masc. exc. para neoplasia maligna
 CDM 12 Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino
 PESO 0,9823 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	285
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	3,20
Estancia media bruta	6,93
Desviación estándar	5,24
Coefficiente de variación	0,76
Punto de corte	16,50
Porcentaje de casos extremos	5,61
Estancia media depurada	5,95

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,35
1-14 años	19	6,67
15-34 años	7	2,46
35-49 años	9	3,16
50-64 años	67	23,51
65-79 años	151	52,98
> 80 años	31	10,88




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	285	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	58	20,35
Programado	227	79,65

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	283	99,30
Traslado a otro hospital	2	0,70
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	281	98,60
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,70
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	27	9,47	5,11
Grupo 2	74	25,96	6,89
Grupo 3	65	22,81	7,40
Grupo 4	112	39,30	7,33
Grupo 5	7	2,46	3,43

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
600 HIPERPLASIA PROSTATICA	231	81,05
752.61 HIPOSPADIAS	17	5,96
601.0 PROSTATITIS AGUDA	10	3,51
602.8 OTROS TRASTORNOS PROSTATICOS ESPECIFICADOS	7	2,46
601.2 ABSCESO PROSTATICO	5	1,75

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
60.61 EXCISION LOCAL DE LESION DE PROSTATA	78	27,37
60.0 INCISION DE PROSTATA	71	24,91
57.49 OTRA EXCIS./DESTRUC. TRANSURETRAL DE LESION/TEJIDO DE VEJIGA	39	13,68
60.18 OTROS PROC. DIAGNOST. SOBRE PROSTATA Y TEJIDO PERIPROSTATICO	22	7,72
58.1 MEATOTOMIA URETRAL	14	4,91


GRD 346 *Neoplasia maligna, aparato genital masculino, con CC*
 CDM 12 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino*
 PESO 2,0271 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	729
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	5,46
Estancia media bruta	10,68
Desviación estándar	10,28
Coefficiente de variación	0,96
Punto de corte	33,00
Porcentaje de casos extremos	4,94
Estancia media depurada	9,57

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	26	3,57
35-49 años	8	1,10
50-64 años	77	10,56
65-79 años	432	59,26
> 80 años	186	25,51




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	729	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	514	70,51
Programado	215	29,49

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	576	79,01
Traslado a otro hospital	12	1,65
Alta voluntaria	11	1,51
Éxitus	127	17,42
Traslado a centro sociosanitario	3	0,41

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	713	97,81
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,14
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	0,41
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,14
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	90	12,35	7,42
Grupo 2	292	40,05	10,50
Grupo 3	134	18,38	11,04
Grupo 4	204	27,98	12,30
Grupo 5	9	1,23	7,11

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
185 NEOPLASIA MALIGNA PROSTATA	681	93,42
186.9 N. MALIGNA OTRAS NEOPL. MALIG. O SIN ESPECIFICAR DEL TESTICU	29	3,98
187.4 NEO MALIGNA DE PENE PARTE NO ESPECIFICADA	11	1,51
198.82 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE ORGANOS GENITALES	3	0,41
187.6 NEO MALIGNA DE CORDON ESPERMATICO	3	0,41

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 347 Neoplasia maligna, aparato genital masculino, sin CC
 CDM 12 Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino
 PESO 0,9709 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	885
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	2,51
Estancia media bruta	3,42
Desviación estándar	4,78
Coefficiente de variación	1,40
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	24,18
Estancia media depurada	2,48

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,23
1-14 años	1	0,11
15-34 años	22	2,49
35-49 años	12	1,36
50-64 años	178	20,11
65-79 años	570	64,41
> 80 años	100	11,30




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	885	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	197	22,26
Programado	688	77,74

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	848	95,82
Traslado a otro hospital	3	0,34
Alta voluntaria	5	0,56
Éxitus	28	3,16
Traslado a centro sociosanitario	1	0,11

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	874	98,76
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,23
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	0,34
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	102	11,53	3,40
Grupo 2	417	47,12	2,83
Grupo 3	147	16,61	4,61
Grupo 4	216	24,41	3,67
Grupo 5	3	0,34	8,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
185 NEOPLASIA MALIGNA PROSTATAS	827	93,45
186.9 N. MALIGNA OTRAS NEOPL. MALIGN. O SIN ESPECIFICAR DEL TESTICULO	27	3,05
195.3 NEO MALIGNA DE PELVIS	7	0,79
198.82 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE ORGANOS GENITALES	6	0,68
187.4 NEO MALIGNA DE PENE PARTE NO ESPECIFICADA	5	0,56

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 348 Hipertrofia prostática benigna con CC
 CDM 12 Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino
 PESO 0,9902 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	310
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	5,39
Estancia media bruta	5,49
Desviación estándar	5,15
Coefficiente de variación	0,94
Punto de corte	17,00
Porcentaje de casos extremos	5,81
Estancia media depurada	4,96

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	2	0,65
50-64 años	33	10,65
65-79 años	213	68,71
> 80 años	62	20,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	310	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	140	45,16
Programado	170	54,84

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	305	98,39
Traslado a otro hospital	2	0,65
Alta voluntaria	2	0,65
Éxito	1	0,32
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	309	99,68
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	66	21,29	3,36
Grupo 2	139	44,84	5,02
Grupo 3	46	14,84	6,41
Grupo 4	58	18,71	8,38
Grupo 5	1	0,32	1,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
600 HIPERPLASIA PROSTATICA	310	100,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 349 Hipertrofia prostática benigna sin CC
 CDM 12 Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino
 PESO 0,5662 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.346
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	2,84
Estancia media bruta	2,91
Desviación estándar	3,49
Coefficiente de variación	1,20
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	17,38
Estancia media depurada	2,04

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	1	0,07
35-49 años	10	0,74
50-64 años	326	24,22
65-79 años	875	65,01
> 80 años	134	9,96




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.346	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	244	18,13
Programado	1.102	81,87

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.340	99,55
Traslado a otro hospital	1	0,07
Alta voluntaria	3	0,22
Éxito	2	0,15
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.332	98,96
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	4	0,30
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	0,22
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	347	25,78	2,07
Grupo 2	575	42,72	2,63
Grupo 3	284	21,10	3,35
Grupo 4	138	10,25	5,34
Grupo 5	2	0,15	1,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
600 HIPERPLASIA PROSTATICA	1.346	100,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 350 *Inflamación de aparato genital masculino*
 CDM 12 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino*
 PESO 0,6805 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.077
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	2,92
Estancia media bruta	4,75
Desviación estándar	4,21
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	8,08
Estancia media depurada	4,61

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	13	1,21
1-14 años	168	15,60
15-34 años	116	10,77
35-49 años	212	19,68
50-64 años	254	23,58
65-79 años	266	24,70
> 80 años	48	4,46




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.077	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	901	83,66
Programado	176	16,34

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.069	99,26
Traslado a otro hospital	4	0,37
Alta voluntaria	1	0,09
Éxitus	2	0,19
Traslado a centro sociosanitario	1	0,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.047	97,21
Mutualidades públicas	2	0,19
Empresas colaboradoras	3	0,28
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,09
Varios y Particulares	7	0,65
Convenios internacionales	2	0,19
Instituciones penitenciarias	5	0,46
Entidades privadas	1	0,09

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	136	12,63	4,73
Grupo 2	467	43,36	4,86
Grupo 3	202	18,76	4,86
Grupo 4	227	21,08	5,00
Grupo 5	45	4,18	2,04

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
601.0 PROSTATITIS AGUDA	411	38,16
604.90 ORQUITIS Y EPIDIDIMITIS NEOM	275	25,53
605 PREPUCIO REDUNDANTE Y FIMOSIS	112	10,40
608.4 OTROS TRASTORNOS INFLAMATORIOS DE GENITALES MASCULINOS	92	8,54
604.99 OTRA ORQUITIS, EPIDIDIMITIS Y EPIDIDIMOORQ. SIN ABSCESO NCOC	61	5,66

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 351 Esterilización, varón
 CDM 12 Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino
 PESO 0,2522 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	25
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	1,84
Estancia media bruta	1,28
Desviación estándar	1,14
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	28,00
Estancia media depurada	1,50

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	5	20,00
35-49 años	19	76,00
50-64 años	1	4,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	25	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2	8,00
Programado	23	92,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	25	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	25	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	4	16,00	1,50
Grupo 2	16	64,00	1,31
Grupo 3	1	4,00	1,00
Grupo 4	1	4,00	2,00
Grupo 5	3	12,00	0,67

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V25.2 ATENCION CONTRACEPTIVA-ESTERILIZACION	25	100,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 352 Otros diagnósticos de aparato genital masculino
 CDM 12 Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino
 PESO 0,4409 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	611
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	2,51
Estancia media bruta	2,53
Desviación estándar	4,63
Coefficiente de variación	1,83
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	24,06
Estancia media depurada	1,88

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	10	1,64
1-14 años	210	34,37
15-34 años	118	19,31
35-49 años	68	11,13
50-64 años	75	12,27
65-79 años	111	18,17
> 80 años	19	3,11




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	611	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	215	35,19
Programado	396	64,81

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	604	98,85
Traslado a otro hospital	3	0,49
Alta voluntaria	2	0,33
Éxito	2	0,33
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	596	97,55
Mutualidades públicas	2	0,33
Empresas colaboradoras	1	0,16
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,33
Compañías accidente tráfico	1	0,16
Varios y Particulares	4	0,65
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,16
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	61	9,98	2,48
Grupo 2	237	38,79	2,45
Grupo 3	99	16,20	2,86
Grupo 4	173	28,31	2,95
Grupo 5	41	6,71	0,59

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
603.9 HIDROCELE NEOM	81	13,26
608.2 TORSION TESTICULAR	59	9,66
752.51 TESTICULO NO DESCENDIDO	58	9,49
602.9 TRASTORNO PROSTATICO NEOM	53	8,67
456.4 VARICES ESCROTALES	42	6,87

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 570 *Trastornos aparato genital masculino con CC mayor*
 CDM 12 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino*
 PESO 1,7708 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	267
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	6,99
Estancia media bruta	13,36
Desviación estándar	13,47
Coefficiente de variación	1,01
Punto de corte	33,50
Porcentaje de casos extremos	6,74
Estancia media depurada	10,59

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	2	0,75
15-34 años	11	4,12
35-49 años	8	3,00
50-64 años	30	11,24
65-79 años	139	52,06
> 80 años	77	28,84




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	267	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	230	86,14
Programado	37	13,86

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	167	62,55
Traslado a otro hospital	10	3,75
Alta voluntaria	3	1,12
Éxitus	86	32,21
Traslado a centro sociosanitario	1	0,37

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	260	97,38
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,37
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	1,50
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	36	13,48	14,28
Grupo 2	104	38,95	12,08
Grupo 3	37	13,86	13,78
Grupo 4	85	31,84	14,16
Grupo 5	5	1,87	16,80

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
185 NEOPLASIA MALIGNA PROSTATATA	160	59,93
600 HIPERPLASIA PROSTATICA	36	13,48
601.0 PROSTATITIS AGUDA	27	10,11
604.90 ORQUITIS Y EPIDIDIMITIS NEOM	12	4,49
608.89 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE GENITALES MASCULINOS NCOC	4	1,50

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 571 *Procedimientos aparato genital masculino con CC mayor*
CDM 12 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor masculino*
PESO 3,4398 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	744
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	5,46
Estancia media bruta	15,74
Desviación estándar	10,09
Coefficiente de variación	0,64
Punto de corte	36,50
Porcentaje de casos extremos	3,63
Estancia media depurada	14,52

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	18	2,42
15-34 años	19	2,55
35-49 años	12	1,61
50-64 años	122	16,40
65-79 años	491	65,99
> 80 años	82	11,02




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	744	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	93	12,50
Programado	651	87,50

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	703	94,49
Traslado a otro hospital	19	2,55
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	22	2,96
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	734	98,66
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	95	12,77	14,97
Grupo 2	356	47,85	15,74
Grupo 3	95	12,77	16,98
Grupo 4	186	25,00	15,92
Grupo 5	12	1,61	9,25

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
600 HIPERPLASIA PROSTATICA	515	69,22
185 NEOPLASIA MALIGNA PROSTATATA	138	18,55
603.9 HIDROCELE NEOM	16	2,15
752.51 TESTICULO NO DESCENDIDO	10	1,34
752.61 HIPOSPADIAS	8	1,08

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
60.3 ADENOMECTOMIA SUPRAPUBICA	202	26,68
60.29 OTRA PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL	152	20,08
60.4 ADENOMECTOMIA RETROPUBICA	149	19,68
60.5 PROSTATECTOMIA RADICAL	94	12,42
62.3 ORQUIECTOMIA UNILATERAL	18	2,38

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 13:
ENF. Y TRAST. DEL APARATO REPRODUCTOR
FEMENINO**


GRD 353 *Evisceración pélvica, histerectomía radical & vulvectomía radical*
CDM 13 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino*
PESO 3,1267 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	624
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	3,31
Estancia media bruta	13,63
Desviación estándar	10,83
Coefficiente de variación	0,80
Punto de corte	28,00
Porcentaje de casos extremos	6,89
Estancia media depurada	11,46

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	32	5,13
35-49 años	196	31,41
50-64 años	211	33,81
65-79 años	165	26,44
> 80 años	20	3,21




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	624	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	74	11,86
Programado	550	88,14

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	619	99,20
Traslado a otro hospital	2	0,32
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	3	0,48
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	602	96,47
Mutualidades públicas	2	0,32
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	6	0,96
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	0,32

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	46	7,37	10,57
Grupo 2	151	24,20	13,86
Grupo 3	80	12,82	13,93
Grupo 4	327	52,40	13,80
Grupo 5	20	3,21	14,75

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
182.0 NEO MALIGNA DE CUERPO UTERINO EXCEPTO EL ISTMO	174	27,88
180.9 NEO MALIGNA DE CERVIX UTERINO SIN ESPECIFICAR	103	16,51
183.0 NEO MALIGNA DE OVARIO	83	13,30
218.9 LEIOMIOMA UTERINO NO ESPECIFICADO	80	12,82
184.4 NEO MALIGNA DE VULVA SIN ESPECIFICAR	52	8,33

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
68.6 HISTERECTOMIA ABDOMINAL RADICAL	321	51,44
40.53 EXTIRPACION DE GANGLIOS LINFATICOS ILIACOS	139	22,28
71.5 VULVECTOMIA RADICAL	52	8,33
40.59 EXTIRPACION RADICAL DE OTROS GANGLIOS LINFATICOS	34	5,45
40.52 EXTIRPACION RADICAL DE GANGLIOS LINFATICOS PERIAORTICOS	31	4,97


GRD 354 Proc. s. útero, anejos por n.maligna no ováricas ni de anejos con CC
 CDM 13 Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino
 PESO 1,9191 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	178
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	5,24
Estancia media bruta	13,06
Desviación estándar	8,52
Coefficiente de variación	0,65
Punto de corte	25,50
Porcentaje de casos extremos	7,87
Estancia media depurada	11,05

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	5	2,81
35-49 años	26	14,61
50-64 años	54	30,34
65-79 años	76	42,70
> 80 años	17	9,55




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	178	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	32	17,98
Programado	146	82,02

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	175	98,31
Traslado a otro hospital	1	0,56
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	2	1,12
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	175	98,31
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,56
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	16	8,99	9,50
Grupo 2	62	34,83	12,48
Grupo 3	31	17,42	13,26
Grupo 4	64	35,96	14,66
Grupo 5	5	2,81	9,80

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
182.0 NEO MALIGNA DE CUERPO UTERINO EXCEPTO EL ISTMO	132	74,16
180.9 NEO MALIGNA DE CERVIX UTERINO SIN ESPECIFICAR	18	10,11
179 NEOPLASIA MALIGNA UTERO PARTE SIN ESPECIFICAR	11	6,18
180.8 N. MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DEL CERVIX UTERINO	4	2,25
236.0 NEO COMPORTAMIENTO INCIERTO UTERO	2	1,12

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
68.4 HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL	139	78,09
65.61 OTRA EXTIRPAC. AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPER	7	3,93
68.9 OTRAS HISTERECTOMIAS Y LAS NO ESPECIFICADAS	7	3,93
68.29 OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION DE UTERO	6	3,37
68.3 HISTERECTOMIA SUBTOTAL ABDOMINAL	5	2,81


GRD 355 *Proc. s. útero, anejos por n.maligna no ováricas ni de anejos sin CC*
 CDM 13 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino*
 PESO 1,358 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	723
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	2,77
Estancia media bruta	9,66
Desviación estándar	5,08
Coefficiente de variación	0,53
Punto de corte	13,00
Porcentaje de casos extremos	12,31
Estancia media depurada	8,27

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	19	2,63
35-49 años	96	13,28
50-64 años	273	37,76
65-79 años	294	40,66
> 80 años	41	5,67




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	723	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	94	13,00
Programado	629	87,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	723	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	712	98,48
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,14
Convenios internacionales	1	0,14
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	0,14

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	75	10,37	7,19
Grupo 2	248	34,30	9,80
Grupo 3	121	16,74	11,39
Grupo 4	269	37,21	9,45
Grupo 5	10	1,38	9,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
182.0 NEO MALIGNA DE CUERPO UTERINO EXCEPTO EL ISTMO	554	76,63
180.9 NEO MALIGNA DE CERVIX UTERINO SIN ESPECIFICAR	54	7,47
179 NEOPLASIA MALIGNA UTERO PARTE SIN ESPECIFICAR	29	4,01
236.0 NEO COMPORTAMIENTO INCIERTO UTERO	25	3,46
180.0 NEO MALIGNA DE ENDOCERVIX UTERINO	22	3,04

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
68.4 HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL	590	81,60
65.61 OTRA EXTIRPAC. AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPER	38	5,26
68.59 OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	19	2,63
68.29 OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION DE UTERO	19	2,63
68.3 HISTERECTOMIA SUBTOTAL ABDOMINAL	17	2,35


GRD 356 *Proc. de reconstrucción aparato genital femenino*
 CDM 13 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino*
 PESO 0,9314 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.255
Porcentaje sobre el total de altas	0,19
Diagnósticos por alta	2,61
Estancia media bruta	6,87
Desviación estándar	3,76
Coefficiente de variación	0,55
Punto de corte	12,50
Porcentaje de casos extremos	6,47
Estancia media depurada	6,20

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	36	1,60
35-49 años	353	15,65
50-64 años	1.031	45,72
65-79 años	789	34,99
> 80 años	46	2,04




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	2.255	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	101	4,48
Programado	2.154	95,52

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.253	99,91
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	2	0,09
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.200	97,56
Mutualidades públicas	1	0,04
Empresas colaboradoras	2	0,09
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	0,18
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,04
Entidades privadas	1	0,04

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	227	10,07	6,63
Grupo 2	813	36,05	6,99
Grupo 3	331	14,68	7,77
Grupo 4	776	34,41	6,65
Grupo 5	108	4,79	5,29

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
618.0 PROLAPSO PARED VAGINAL SIN PROLAPSO UTERINO	936	41,51
625.6 INCONTINENCIA DE ESTRES, FEMENINA	648	28,74
618.4 PROLAPSO UTEROVAGINAL NEOM	164	7,27
618.1 PROLAPSO UTERINO SIN PROLAPSO PARED VAGINAL	127	5,63
618.2 PROLAPSO UTEROVAGINAL INCOMPLETO	98	4,35

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
70.50 REPARACION DE CISTOCELE Y RECTOCELE	569	25,56
70.51 REPARACION DE CISTOCELE	414	18,60
59.5 SUSPENSION URETRAL RETROPUBICA	309	13,88
69.22 OTRA SUSPENSION UTERINA	187	8,40
59.79 OTRA REPARACION DE INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO NCOC	179	8,04


GRD 357 *Proc. sobre útero & anejos por neoplasia maligna de ovario o anejos*
CDM 13 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino*
PESO 2,1692 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	649
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	3,72
Estancia media bruta	12,98
Desviación estándar	10,37
Coefficiente de variación	0,80
Punto de corte	28,00
Porcentaje de casos extremos	6,32
Estancia media depurada	11,05

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	0,15
15-34 años	84	12,94
35-49 años	171	26,35
50-64 años	189	29,12
65-79 años	186	28,66
> 80 años	18	2,77




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	649	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	203	31,28
Programado	446	68,72

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	629	96,92
Traslado a otro hospital	13	2,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	7	1,08
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	637	98,15
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	55	8,47	10,47
Grupo 2	217	33,44	12,54
Grupo 3	118	18,18	14,51
Grupo 4	240	36,98	13,48
Grupo 5	19	2,93	9,58

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
183.0 NEO MALIGNA DE OVARIO	479	73,81
236.2 NEO COMPORTAMIENTO INCIERTO OVARIO	122	18,80
198.6 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE OVARIO	25	3,85
183.2 NEO MALIGNA DE TROMPA FALOPIO	10	1,54
183.8 N. MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DE LOS ANEXOS UTERI	8	1,23

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
68.4 HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL	340	52,39
65.61 OTRA EXTIRPAC. AMBOS OVARIOS Y TROMPAS EN UN MISMO ACTO OPER	64	9,86
65.49 OTRA SALPINGOOFERECTOMIA UNILATERAL	54	8,32
65.39 OTRA OOFERECTOMIA UNILATERAL	37	5,70
65.12 OTRA BIOPSIA DE OVARIO	26	4,01


GRD 358 Proc. sobre útero & anejos por ca.in situ & proceso no maligno con CC
 CDM 13 Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino
 PESO 1,4547 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.761
Porcentaje sobre el total de altas	0,15
Diagnósticos por alta	4,34
Estancia media bruta	8,79
Desviación estándar	6,03
Coefficiente de variación	0,69
Punto de corte	16,00
Porcentaje de casos extremos	6,64
Estancia media depurada	7,65

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	2	0,11
15-34 años	221	12,55
35-49 años	826	46,91
50-64 años	381	21,64
65-79 años	286	16,24
> 80 años	45	2,56




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	1.761	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	346	19,65
Programado	1.415	80,35

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.754	99,60
Traslado a otro hospital	5	0,28
Alta voluntaria	2	0,11
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.731	98,30
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	3	0,17
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	0,28
Convenios internacionales	2	0,11
Instituciones penitenciarias	2	0,11
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	214	12,15	7,47
Grupo 2	665	37,76	8,54
Grupo 3	238	13,52	9,32
Grupo 4	551	31,29	9,50
Grupo 5	93	5,28	8,14

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
218.9 LEIOMIOMA UTERINO NO ESPECIFICADO	526	29,87
218.1 LEIOMIOMA UTERINO INTRAMURAL	132	7,50
618.4 PROLAPSO UTEROVAGINAL NEOM	107	6,08
620.2 OTROS QUISTES OVÁRICOS Y QUISTES OVÁRICOS NEOM	105	5,96
618.1 PROLAPSO UTERINO SIN PROLAPSO PARED VAGINAL	94	5,34

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
68.4 HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL	788	44,75
68.59 OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	364	20,67
68.29 OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION DE UTERO	140	7,95
65.29 OTRA EXCISION LOCAL O DESTRUCCION DE OVARIO	77	4,37
65.49 OTRA SALPINGOOFERECTOMIA UNILATERAL	65	3,69


GRD 359 *Proc. sobre útero & anejos por ca.in situ & proceso no maligno sin CC*
 CDM 13 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino*
 PESO 1,0667 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	15.023
Porcentaje sobre el total de altas	1,27
Diagnósticos por alta	2,25
Estancia media bruta	5,93
Desviación estándar	4,68
Coefficiente de variación	0,79
Punto de corte	14,00
Porcentaje de casos extremos	4,82
Estancia media depurada	5,81

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,01
1-14 años	47	0,31
15-34 años	2.802	18,65
35-49 años	6.482	43,15
50-64 años	3.289	21,89
65-79 años	2.197	14,62
> 80 años	204	1,36




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	15.023	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.000	13,31
Programado	13.023	86,69

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	15.012	99,93
Traslado a otro hospital	3	0,02
Alta voluntaria	6	0,04
Éxitus	1	0,01
Traslado a centro sociosanitario	1	0,01

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	14.713	97,94
Mutualidades públicas	6	0,04
Empresas colaboradoras	16	0,11
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	32	0,21
Convenios internacionales	5	0,03
Instituciones penitenciarias	14	0,09
Entidades privadas	16	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1.554	10,34	5,87
Grupo 2	5.159	34,34	5,96
Grupo 3	2.625	17,47	5,82
Grupo 4	5.178	34,47	5,98
Grupo 5	507	3,37	5,97

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
218.9 LEIOMIOMA UTERINO NO ESPECIFICADO	3.714	24,72
620.2 OTROS QUISTES OVARICOS Y QUISTES OVARICOS NEOM	1.374	9,15
621.0 POLIPO DE CUERPO UTERINO	1.195	7,95
220 NEOPLASIA BENIGNA OVARIO	1.133	7,54
617.1 ENDOMETRIOSIS OVARICA	1.129	7,52

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
68.4 HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL	4.755	31,65
68.59 OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	2.486	16,55
68.29 OTRA EXCISION O DESTRUCCION DE LESION DE UTERO	1.943	12,93
65.25 OTRA EXCISION LOCAL/DESTRUCCION OVARICA POR LAPAROSCOPIA	921	6,13
65.29 OTRA EXCISION LOCAL O DESTRUCCION DE OVARIO	742	4,94


GRD 360 *Procedimientos sobre vagina, cervix & vulva*
 CDM 13 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino*
 PESO 0,7599 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	2.969
Porcentaje sobre el total de altas	0,25
Diagnósticos por alta	2,05
Estancia media bruta	3,20
Desviación estándar	5,11
Coefficiente de variación	1,60
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	15,33
Estancia media depurada	2,16

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,07
1-14 años	37	1,25
15-34 años	901	30,35
35-49 años	900	30,31
50-64 años	573	19,30
65-79 años	443	14,92
> 80 años	113	3,81




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	2.969	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.456	49,04
Programado	1.513	50,96

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.961	99,73
Traslado a otro hospital	2	0,07
Alta voluntaria	4	0,13
Éxitus	2	0,07
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.885	97,17
Mutualidades públicas	2	0,07
Empresas colaboradoras	4	0,13
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,03
Compañías accidente tráfico	2	0,07
Varios y Particulares	32	1,08
Convenios internacionales	2	0,07
Instituciones penitenciarias	7	0,24
Entidades privadas	4	0,13

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	354	11,92	2,14
Grupo 2	1.045	35,20	2,87
Grupo 3	488	16,44	3,71
Grupo 4	995	33,51	3,63
Grupo 5	87	2,93	3,48

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
616.8 OTRA INFLAMACION ESPECIFICADA DE CERVIX, VAGINA Y VULVA	451	15,19
616.3 ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	356	11,99
622.7 POLIPO MUCOSO DE CERVIX	272	9,16
616.2 QUISTE DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN	247	8,32
233.1 CARCINOMA DE CERVIX UTERINO	143	4,82

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
71.23 MARSUPIALIZACION DE GLANDULA DE BARTHOLIN (QUISTE)	507	17,08
67.39 OTRA EXCISION/DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DE CUELLO UTERO	436	14,69
71.22 INCISION DE GLANDULA DE BARTHOLIN (QUISTE)	380	12,80
67.32 DESTRUCCION DE LESION DE CUELLO UTERINO POR CAUTERIZACION	249	8,39
71.24 EXCISION U OTRA DESTRUCCION DE GLANDULA DE BARTHOLIN (QUISTE)	177	5,96


GRD 361 *Interrupción tubárica por laparoscopia & laparotomía*
 CDM 13 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino*
 PESO 0,7721 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	874
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	1,79
Estancia media bruta	2,47
Desviación estándar	2,38
Coefficiente de variación	0,97
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	8,01
Estancia media depurada	2,20

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	525	60,07
35-49 años	329	37,64
50-64 años	16	1,83
65-79 años	4	0,46
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	874	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	119	13,62
Programado	755	86,38

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	872	99,77
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	1	0,11
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	1	0,11

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	859	98,28
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,11
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,11
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	6	0,69
Entidades privadas	1	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	108	12,36	1,96
Grupo 2	229	26,20	2,76
Grupo 3	133	15,22	2,78
Grupo 4	384	43,94	2,36
Grupo 5	20	2,29	1,85

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V25.2 ATENCION CONTRACEPTIVA-ESTERILIZACION	244	27,92
628.9 ESTERILIDAD FEMENINA, DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	201	23,00
628.2 ESTERILIDAD FEMENINA - DE ORIGEN TUBARICO	60	6,86
625.9 SINTOMA NEOM DE ORGANOS GENITALES FEMENINOS	41	4,69
620.2 OTROS QUISTES OVARICOS Y QUISTES OVARICOS NEOM	35	4,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
54.21 LAPAROSCOPIA	612	70,02
66.39 OTRA DESTRUCCION U OCLUSION BILATERAL DE TROMPAS DE FALOPIO	160	18,31
66.32 OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE TROMPAS DE FALOPIO	93	10,64
66.63 SALPINGECTOMIA PARCIAL BILATERAL, NEOM	4	0,46
68.15 BIOPSIA CERRADA DE LIGAMENTOS UTERINOS	4	0,46


GRD 362 *Interrupción tubárica por endoscopia*
 CDM 13 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino*
 PESO 0,4661 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.029
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	1,43
Estancia media bruta	1,59
Desviación estándar	0,89
Coefficiente de variación	0,56
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	10,11
Estancia media depurada	1,64

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	406	39,46
35-49 años	623	60,54
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	1.029	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	75	7,29
Programado	954	92,71

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.028	99,90
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	1	0,10
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.021	99,22
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,10
Convenios internacionales	1	0,10
Instituciones penitenciarias	3	0,29
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	151	14,67	1,72
Grupo 2	419	40,72	1,79
Grupo 3	168	16,33	1,26
Grupo 4	169	16,42	1,69
Grupo 5	122	11,86	1,11

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V25.2 ATENCION CONTRACEPTIVA-ESTERILIZACION	1.016	98,74
614.1 SALPINGITIS Y OOFORITIS CRONICAS	5	0,49
996.32 COMPLICAC MECANIC POR DISPOSITIVO ANTICONCEPTIV INTRAUTERINO	2	0,19
625.9 SINTOMA NEOM DE ORGANOS GENITALES FEMENINOS	1	0,10
621.0 POLIPO DE CUERPO UTERINO	1	0,10

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
66.29 OTRA DESTRUCCION/OCCLUSION ENDOSCOPI. BILATER. TROMPAS FALOPIO	806	78,33
66.22 LIGADURA/SECCION ENDOSCOPICA BILATERALES DE TROMPAS FALOPIO	205	19,92
66.21 LIGADURA/APLASTAMIENTO ENDOSCOPICO BILATERALES DE T. FALOPIO	18	1,75


GRD 363 Dilatación & legrado, conización & radio-implante por neoplasia maligna
 CDM 13 Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino
 PESO 1,0474 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	903
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	2,88
Estancia media bruta	4,22
Desviación estándar	6,07
Coefficiente de variación	1,44
Punto de corte	7,00
Porcentaje de casos extremos	14,40
Estancia media depurada	2,59

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	150	16,61
35-49 años	269	29,79
50-64 años	198	21,93
65-79 años	228	25,25
> 80 años	58	6,42




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	903	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	280	31,01
Programado	623	68,99

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	900	99,67
Traslado a otro hospital	1	0,11
Alta voluntaria	1	0,11
Éxitus	1	0,11
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	893	98,89
Mutualidades públicas	1	0,11
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,11
Convenios internacionales	2	0,22
Instituciones penitenciarias	2	0,22
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	83	9,19	2,87
Grupo 2	225	24,92	3,74
Grupo 3	118	13,07	4,63
Grupo 4	451	49,94	4,67
Grupo 5	26	2,88	3,15

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
233.1 CARCINOMA DE CERVIX UTERINO	373	41,31
182.0 NEO MALIGNA DE CUERPO UTERINO EXCEPTO EL ISTMO	306	33,89
180.9 NEO MALIGNA DE CERVIX UTERINO SIN ESPECIFICAR	118	13,07
180.0 NEO MALIGNA DE ENDOCERVIX UTERINO	28	3,10
180.8 N. MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS DEL CERVIX UTERINO	25	2,77

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
67.2 CONIZACION DE CUELLO UTERINO	396	43,85
69.09 OTRA DILATACION Y LEGRADO	220	24,36
92.27 IMPLANTACION O INSERCIÓN DE ELEMENTOS RADIACTIVOS	177	19,60
67.12 OTRA BIOPSIA CERVICAL UTERINA	54	5,98
68.16 BIOPSIA CERRADA DE UTERO	44	4,87


GRD 364 Dilatación & legrado, conización excepto por neoplasia maligna
 CDM 13 Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino
 PESO 0,6057 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	6.901
Porcentaje sobre el total de altas	0,58
Diagnósticos por alta	2,24
Estancia media bruta	2,19
Desviación estándar	2,29
Coefficiente de variación	1,05
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	15,68
Estancia media depurada	1,76

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	2	0,03
15-34 años	406	5,88
35-49 años	2.773	40,18
50-64 años	2.533	36,70
65-79 años	1.051	15,23
> 80 años	136	1,97




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	6.901	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.844	55,70
Programado	3.057	44,30

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	6.893	99,88
Traslado a otro hospital	1	0,01
Alta voluntaria	6	0,09
Éxito	1	0,01
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	6.802	98,57
Mutualidades públicas	1	0,01
Empresas colaboradoras	7	0,10
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,01
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	34	0,49
Convenios internacionales	1	0,01
Instituciones penitenciarias	6	0,09
Entidades privadas	12	0,17

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	759	11,00	1,71
Grupo 2	2.700	39,12	2,08
Grupo 3	1.383	20,04	2,46
Grupo 4	1.960	28,40	2,35
Grupo 5	99	1,43	1,80

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
627.1 HEMORRAGIA POSTMENOPAUSICA	1.759	25,49
626.6 METRORRAGIA	1.565	22,68
621.0 POLIPO DE CUERPO UTERINO	875	12,68
621.3 HIPERPLASIA QUISTICA ENDOMETRIAL	637	9,23
627.0 MENORRAGIA PREMENOPAUSICA	573	8,30

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
69.09 OTRA DILATACION Y LEGRADO	6.182	89,58
68.16 BIOPSIA CERRADA DE UTERO	524	7,59
67.2 CONIZACION DE CUELLO UTERINO	143	2,07
67.12 OTRA BIOPSIA CERVICAL UTERINA	27	0,39
68.22 INCISION O EXCISION DE TABIQUE CONGENITO DE UTERO	12	0,17


GRD 365 Otros proc. quirúrgicos de ap.genital femenino
 CDM 13 Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino
 PESO 1,4139 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	544
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	2,33
Estancia media bruta	6,63
Desviación estándar	8,90
Coefficiente de variación	1,34
Punto de corte	24,00
Porcentaje de casos extremos	38,79
Estancia media depurada	7,72

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	8	1,47
15-34 años	209	38,42
35-49 años	173	31,80
50-64 años	73	13,42
65-79 años	70	12,87
> 80 años	11	2,02




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	544	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	171	31,43
Programado	373	68,57

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	527	96,88
Traslado a otro hospital	5	0,92
Alta voluntaria	1	0,18
Éxito	11	2,02
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	531	97,61
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	0,74
Convenios internacionales	1	0,18
Instituciones penitenciarias	3	0,55
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	46	8,46	7,28
Grupo 2	120	22,06	9,61
Grupo 3	58	10,66	12,86
Grupo 4	315	57,90	4,28
Grupo 5	5	0,92	4,60

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
628.9 ESTERILIDAD FEMENINA, DE ORIGEN NO ESPECIFICADO	158	29,04
183.0 NEO MALIGNA DE OVARIO	76	13,97
614.6 ADHERENCIAS PERITONEALES PELV. FEMENINAS (POSTOP.)(POSTINF)	27	4,96
619.0 FISTULA DEL TRACTO URINARIO-GENITAL FEMENINO	26	4,78
620.0 QUISTE FOLICULAR OVARICO	22	4,04

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
69.99 OTRAS OPERACIONES SOBRE CUELLO UTERINO Y UTERO	183	33,64
54.11 LAPAROTOMIA EXPLORATORIA	111	20,40
47.19 OTRA APENDICECTOMIA INCIDENTAL	34	6,25
54.19 OTRA LAPAROTOMIA	30	5,51
54.51 LISIS LAPAROSCOPICA DE ADHERENCIAS PERITONEALES	25	4,60


GRD 366 Neoplasia maligna, aparato genital femenino, con CC
 CDM 13 Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino
 PESO 1,9923 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	598
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	5,38
Estancia media bruta	11,52
Desviación estándar	11,57
Coefficiente de variación	1,00
Punto de corte	34,00
Porcentaje de casos extremos	5,85
Estancia media depurada	10,01

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	21	3,51
35-49 años	72	12,04
50-64 años	173	28,93
65-79 años	245	40,97
> 80 años	87	14,55




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	598	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	456	76,25
Programado	142	23,75

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	443	74,08
Traslado a otro hospital	29	4,85
Alta voluntaria	6	1,00
Éxitus	120	20,07
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	589	98,49
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,17
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,33
Entidades privadas	1	0,17

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	50	8,36	9,70
Grupo 2	170	28,43	9,20
Grupo 3	122	20,40	11,73
Grupo 4	247	41,30	12,69
Grupo 5	9	1,51	30,44

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
183.0 NEO MALIGNA DE OVARIO	323	54,01
180.9 NEO MALIGNA DE CERVIX UTERINO SIN ESPECIFICAR	87	14,55
182.0 NEO MALIGNA DE CUERPO UTERINO EXCEPTO EL ISTMO	84	14,05
179 NEOPLASIA MALIGNA UTERO PARTE SIN ESPECIFICAR	17	2,84
184.4 NEO MALIGNA DE VULVA SIN ESPECIFICAR	14	2,34

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 367 **Neoplasia maligna, aparato genital femenino, sin CC**
 CDM 13 **Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino**
 PESO 0,9974 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	604
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	2,68
Estancia media bruta	6,22
Desviación estándar	6,57
Coefficiente de variación	1,06
Punto de corte	19,50
Porcentaje de casos extremos	7,78
Estancia media depurada	5,59

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	2	0,33
15-34 años	48	7,95
35-49 años	118	19,54
50-64 años	157	25,99
65-79 años	222	36,75
> 80 años	57	9,44




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	604	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	355	58,77
Programado	249	41,23

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	553	91,56
Traslado a otro hospital	15	2,48
Alta voluntaria	5	0,83
Éxitus	31	5,13
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	574	95,03
Mutualidades públicas	1	0,17
Empresas colaboradoras	1	0,17
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,17
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	54	8,94	4,81
Grupo 2	162	26,82	6,31
Grupo 3	165	27,32	5,59
Grupo 4	218	36,09	6,94
Grupo 5	5	0,83	7,80

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
182.0 NEO MALIGNA DE CUERPO UTERINO EXCEPTO EL ISTMO	160	26,49
183.0 NEO MALIGNA DE OVARIO	137	22,68
180.9 NEO MALIGNA DE CERVIX UTERINO SIN ESPECIFICAR	106	17,55
184.4 NEO MALIGNA DE VULVA SIN ESPECIFICAR	45	7,45
233.1 CARCINOMA DE CERVIX UTERINO	44	7,28

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 368 Infecciones, aparato genital femenino
 CDM 13 Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino
 PESO 0,7561 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	786
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	2,06
Estancia media bruta	5,47
Desviación estándar	4,69
Coefficiente de variación	0,86
Punto de corte	13,00
Porcentaje de casos extremos	7,63
Estancia media depurada	4,85

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	15	1,91
15-34 años	422	53,69
35-49 años	276	35,11
50-64 años	35	4,45
65-79 años	25	3,18
> 80 años	13	1,65




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	786	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	719	91,48
Programado	67	8,52

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	767	97,58
Traslado a otro hospital	3	0,38
Alta voluntaria	14	1,78
Éxito	2	0,25
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	729	92,75
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	4	0,51
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	25	3,18
Convenios internacionales	4	0,51
Instituciones penitenciarias	6	0,76
Entidades privadas	2	0,25

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	130	16,54	4,92
Grupo 2	273	34,73	5,89
Grupo 3	144	18,32	4,99
Grupo 4	234	29,77	5,45
Grupo 5	5	0,64	10,80

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
614.9 INFLAMACION NEOM DE ORGANOS Y TEJIDOS PELVICOS FEMENINOS	315	40,08
614.2 SALPINGITIS Y OOFORITIS (NO ESPEC. AGUDA, SUBAGUDA O CRONICA)	126	16,03
614.0 SALPINGITIS Y OOFORITIS AGUDAS	44	5,60
614.3 PARAMETRITIS Y CELULITIS PELVICAS AGUDAS	40	5,09
616.8 OTRA INFLAMACION ESPECIFICADA DE CERVIX, VAGINA Y VULVA	33	4,20

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 369 Trastornos menstruales & otros problemas de aparato genital femenino
 CDM 13 Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino
 PESO 0,3825 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	5.223
Porcentaje sobre el total de altas	0,44
Diagnósticos por alta	2,23
Estancia media bruta	3,03
Desviación estándar	3,20
Coefficiente de variación	1,06
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	14,97
Estancia media depurada	2,76

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	5	0,10
1-14 años	93	1,78
15-34 años	1.810	34,65
35-49 años	1.907	36,51
50-64 años	819	15,68
65-79 años	460	8,81
> 80 años	129	2,47




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	5.223	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.708	70,99
Programado	1.515	29,01

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	5.147	98,54
Traslado a otro hospital	16	0,31
Alta voluntaria	52	1,00
Éxito	7	0,13
Traslado a centro sociosanitario	1	0,02

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	5.075	97,17
Mutualidades públicas	5	0,10
Empresas colaboradoras	7	0,13
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,02
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	40	0,77
Convenios internacionales	5	0,10
Instituciones penitenciarias	8	0,15
Entidades privadas	11	0,21

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	650	12,44	2,45
Grupo 2	1.924	36,84	2,83
Grupo 3	1.186	22,71	3,27
Grupo 4	1.405	26,90	3,40
Grupo 5	58	1,11	2,16

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
626.6 METRORRAGIA	744	14,24
218.9 LEIOMIOMA UTERINO NO ESPECIFICADO	471	9,02
620.2 OTROS QUISTES OVÁRICOS Y QUISTES OVÁRICOS NEOM	454	8,69
627.1 HEMORRAGIA POSTMENOPAUSICA	366	7,01
620.1 QUISTE O HEMATOMA DEL CUERPO LÚTEO	239	4,58

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 572 *Trastornos aparato genital femenino con CC mayor*
 CDM 13 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino*
 PESO 2,1797 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	165
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	7,04
Estancia media bruta	13,54
Desviación estándar	14,38
Coefficiente de variación	1,06
Punto de corte	41,00
Porcentaje de casos extremos	5,45
Estancia media depurada	11,85

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	2	1,21
15-34 años	14	8,48
35-49 años	24	14,55
50-64 años	36	21,82
65-79 años	63	38,18
> 80 años	26	15,76




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	165	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	129	78,18
Programado	36	21,82

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	87	52,73
Traslado a otro hospital	8	4,85
Alta voluntaria	2	1,21
Éxitus	67	40,61
Traslado a centro sociosanitario	1	0,61

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	161	97,58
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,61
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	16	9,70	9,31
Grupo 2	48	29,09	11,73
Grupo 3	37	22,42	11,54
Grupo 4	58	35,15	17,90
Grupo 5	6	3,64	9,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
183.0 NEO MALIGNA DE OVARIO	57	34,55
182.0 NEO MALIGNA DE CUERPO UTERINO EXCEPTO EL ISTMO	17	10,30
180.9 NEO MALIGNA DE CERVIX UTERINO SIN ESPECIFICAR	15	9,09
614.9 INFLAMACION NEOM DE ORGANOS Y TEJIDOS PELVICOS FEMENINOS	9	5,45
112.2 CANDIDIASIS DE OTROS SITIOS UROGENITALES	8	4,85

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 573 *Procedimientos no radicales aparato genital femenino con CC mayor*
 CDM 13 *Enfermedades y trastornos del aparato reproductor femenino*
 PESO 2,7459 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.057
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	5,28
Estancia media bruta	14,38
Desviación estándar	13,12
Coefficiente de variación	0,91
Punto de corte	28,00
Porcentaje de casos extremos	8,51
Estancia media depurada	11,32

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	132	12,49
35-49 años	395	37,37
50-64 años	246	23,27
65-79 años	244	23,08
> 80 años	40	3,78




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	1.057	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	202	19,11
Programado	855	80,89

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.021	96,59
Traslado a otro hospital	11	1,04
Alta voluntaria	4	0,38
Éxito	21	1,99
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.037	98,11
Mutualidades públicas	1	0,09
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	0,28
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,09
Entidades privadas	1	0,09

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	104	9,84	12,99
Grupo 2	409	38,69	13,25
Grupo 3	168	15,89	15,71
Grupo 4	318	30,09	15,80
Grupo 5	58	5,49	13,22

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
218.9 LEIOMIOMA UTERINO NO ESPECIFICADO	219	20,72
182.0 NEO MALIGNA DE CUERPO UTERINO EXCEPTO EL ISTMO	65	6,15
220 NEOPLASIA BENIGNA OVARIO	63	5,96
183.0 NEO MALIGNA DE OVARIO	59	5,58
617.1 ENDOMETRIOSIS OVARICA	56	5,30

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
68.4 HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL	460	38,59
68.59 OTRA HISTERECTOMIA VAGINAL	105	8,81
70.50 REPARACION DE CISTOCELE Y RECTOCELE	47	3,94
65.29 OTRA EXCISION LOCAL O DESTRUCCION DE OVARIO	40	3,36
65.49 OTRA SALPINGOOFERECTOMIA UNILATERAL	35	2,94

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 14:
EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO**


GRD 370 Cesárea. con complicaciones
 CDM 14 Embarazo, parto y puerperio
 PESO 1,1062 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.969
Porcentaje sobre el total de altas	0,34
Diagnósticos por alta	6,00
Estancia media bruta	7,53
Desviación estándar	4,46
Coefficiente de variación	0,59
Punto de corte	12,50
Porcentaje de casos extremos	7,36
Estancia media depurada	6,62

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	3.000	75,59
35-49 años	969	24,41
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	3.969	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.503	88,26
Programado	466	11,74

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.941	99,29
Traslado a otro hospital	8	0,20
Alta voluntaria	19	0,48
Éxito	1	0,03
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.831	96,52
Mutualidades públicas	8	0,20
Empresas colaboradoras	6	0,15
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,03
Varios y Particulares	50	1,26
Convenios internacionales	5	0,13
Instituciones penitenciarias	3	0,08
Entidades privadas	8	0,20

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	502	12,65	6,76
Grupo 2	1.316	33,16	7,84
Grupo 3	712	17,94	7,39
Grupo 4	1.287	32,43	7,69
Grupo 5	152	3,83	6,61

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
653.41 DESPROPORCION FETOPELVICA-PARIDA, CON/SIN PATOL ANTEPAR/PART	434	10,93
652.21 PRESENTACION NALGAS SIN VERSION-PARIDA C/S PATOL.ANTEP/PARTO	311	7,84
654.21 CESAREA PREVIA-PARIDA, CON/SIN PATOLOGIA ANTEPARTO/PARTO	291	7,33
656.31 SUFRIMIENTO FETAL-PARIDA CON/SIN PATOLOGIA ANTEPARTO/PARTO	269	6,78
659.71 ANORMALIDAD RITMO/FR.CARDIACA FETAL-PARIDA C/S P.ANTEP/PARTO	243	6,12

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
74.1 CESAREA CLASICA BAJA	3.643	91,79
74.0 CESAREA CLASICA	264	6,65
74.99 OTRA CESAREA DE TIPO NO ESPECIFICADO	59	1,49
74.4 CESAREA DE OTRO TIPO ESPECIFICADO	3	0,08


GRD 371 Cesárea, sin complicaciones
CDM 14 Embarazo, parto y puerperio
PESO 0,8965 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	13.638
Porcentaje sobre el total de altas	1,16
Diagnósticos por alta	3,88
Estancia media bruta	6,57
Desviación estándar	3,37
Coefficiente de variación	0,51
Punto de corte	10,00
Porcentaje de casos extremos	5,43
Estancia media depurada	6,05

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	10.613	77,82
35-49 años	3.019	22,14
50-64 años	1	0,01
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	13.638	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	12.058	88,41
Programado	1.580	11,59

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	13.558	99,41
Traslado a otro hospital	8	0,06
Alta voluntaria	62	0,45
Éxitus	10	0,07
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	12.992	95,26
Mutualidades públicas	29	0,21
Empresas colaboradoras	50	0,37
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	2	0,01
Varios y Particulares	146	1,07
Convenios internacionales	10	0,07
Instituciones penitenciarias	16	0,12
Entidades privadas	64	0,47

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1.740	12,76	5,86
Grupo 2	4.762	34,92	6,49
Grupo 3	2.064	15,13	6,58
Grupo 4	4.855	35,60	6,90
Grupo 5	217	1,59	6,61

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
654.21 CESAREA PREVIA-PARIDA, CON/SIN PATOLOGIA ANTEPARTO/PARTO	1.211	8,88
653.41 DESPROPORCION FETOPELVICA-PARIDA, CON/SIN PATOL ANTEPAR/PART	1.167	8,56
652.21 PRESENTACION NALGAS SIN VERSION-PARIDA C/S PATOL.ANTEP/PARTO	1.004	7,36
656.31 SUFRIMIENTO FETAL-PARIDA CON/SIN PATOLOGIA ANTEPARTO/PARTO	1.003	7,35
660.11 OBSTRUCCION PELVIS OSEA-PARIDA C/SIN PATOLOG ANTEPARTO/PARTO	936	6,86

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
74.1 CESAREA CLASICA BAJA	13.054	95,72
74.0 CESAREA CLASICA	462	3,39
74.99 OTRA CESAREA DE TIPO NO ESPECIFICADO	110	0,81
74.4 CESAREA DE OTRO TIPO ESPECIFICADO	11	0,08
74.2 CESAREA EXTRAPERITONEAL	1	0,01


GRD 372 *Parto con complicaciones*
 CDM 14 *Embarazo, parto y puerperio*
 PESO 0,588 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	25.096
Porcentaje sobre el total de altas	2,13
Diagnósticos por alta	3,82
Estancia media bruta	3,43
Desviación estándar	2,53
Coefficiente de variación	0,74
Punto de corte	7,00
Porcentaje de casos extremos	3,75
Estancia media depurada	3,07

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	20.093	80,06
35-49 años	4.995	19,90
50-64 años	2	0,01
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	25.096	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	24.009	95,67
Programado	1.087	4,33

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	24.944	99,39
Traslado a otro hospital	11	0,04
Alta voluntaria	135	0,54
Éxitus	6	0,02
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	24.174	96,33
Mutualidades públicas	39	0,16
Empresas colaboradoras	78	0,31
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,00
Compañías accidente tráfico	4	0,02
Varios y Particulares	208	0,83
Convenios internacionales	23	0,09
Instituciones penitenciarias	23	0,09
Entidades privadas	106	0,42

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	2.546	10,15	3,23
Grupo 2	8.197	32,66	3,27
Grupo 3	4.451	17,74	3,45
Grupo 4	8.988	35,81	3,65
Grupo 5	914	3,64	3,09

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
658.11 RUPTURA PREMATURA MEMBRANAS-PARIDA C/S PATOL ANTEPARTO/PARTO	11.513	45,88
644.21 INICIO PREMATURO DE PARTO-PARIDA, C/SIN PATOL. ANTEPART/PART	2.140	8,53
648.81 TOLER.ANOR.GLUC.EMB/PART/PUER-PARIDA C/S PATOL ANTEPART/PARTO	1.883	7,50
658.21 PART RETAR.RUPT.ESPONT/NEOM MENBRAN-PARID C/S PAT ANTEPART/PART	1.066	4,25
656.81 OTRA ALT.ESPEC.FETO/PLACENTA-PARIDA C/S PATOL ANTEPART/PARTO	572	2,28

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
71.09 OTRA INCISION DE VULVA Y PERINE	6	31,58
70.14 OTRA VAGINOTOMIA	5	26,32
71.3 OTRA EXCISION LOCAL O DESTRUCCION DE VULVA Y PERINEO	4	21,05
71.71 SUTURA DE DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	2	10,53
70.71 SUTURA DE DESGARRO DE VAGINA	1	5,26


GRD 373 *Parto sin complicaciones*
 CDM 14 *Embarazo, parto y puerperio*
 PESO 0,4842 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	60.470
Porcentaje sobre el total de altas	5,12
Diagnósticos por alta	2,74
Estancia media bruta	2,89
Desviación estándar	1,44
Coefficiente de variación	0,50
Punto de corte	4,50
Porcentaje de casos extremos	5,79
Estancia media depurada	2,68

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	49.980	82,65
35-49 años	10.469	17,31
50-64 años	1	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	60.470	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	57.724	95,46
Programado	2.746	4,54

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	60.070	99,34
Traslado a otro hospital	10	0,02
Alta voluntaria	361	0,60
Éxitus	29	0,05
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	57.386	94,90
Mutualidades públicas	75	0,12
Empresas colaboradoras	187	0,31
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,00
Compañías accidente tráfico	5	0,01
Varios y Particulares	787	1,30
Convenios internacionales	66	0,11
Instituciones penitenciarias	49	0,08
Entidades privadas	207	0,34

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	7.637	12,63	2,64
Grupo 2	20.378	33,70	2,80
Grupo 3	9.181	15,18	2,91
Grupo 4	21.762	35,99	3,06
Grupo 5	1.512	2,50	2,62

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
650 PARTO NORMAL	23.698	39,19
663.31 OTR ENROLLAM NEOM CORDON SIN COMPR-PARIDA C/S PAT ANTEP/PART	4.745	7,85
656.81 OTRA ALT.ESPEC.FETO/PLACENTA-PARIDA C/S PATOL ANTEPART/PARTO	3.473	5,74
664.01 DESGARRO PERINEAL PRIMER GRAD-PARIDA C/S PAT ANTEPARTO/PARTO	2.389	3,95
669.51 PART C FORCEPS/VACUUM EXTRACT-PARIDA C/S PATOL ANTEPAR/PARTO	2.265	3,75

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
71.71 SUTURA DE DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL	12	30,77
71.3 OTRA EXCISION LOCAL O DESTRUCCION DE VULVA Y PERINEO	7	17,95
71.09 OTRA INCISION DE VULVA Y PERINE	6	15,38
70.14 OTRA VAGINOTOMIA	6	15,38
70.13 LIBERACION DE ADHERENCIAS VAGINALES INTRALUMINALES	5	12,82


GRD 374 Parto con esterilización y/o dilatación & legrado
 CDM 14 Embarazo, parto y puerperio
 PESO 0,7948 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	574
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	3,69
Estancia media bruta	4,28
Desviación estándar	3,72
Coefficiente de variación	0,87
Punto de corte	8,00
Porcentaje de casos extremos	7,49
Estancia media depurada	3,63

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	438	76,31
35-49 años	136	23,69
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	574	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	485	84,49
Programado	89	15,51

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	572	99,65
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	2	0,35
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	548	95,47
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,35
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	11	1,92
Convenios internacionales	3	0,52
Instituciones penitenciarias	1	0,17
Entidades privadas	4	0,70

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	72	12,54	3,78
Grupo 2	259	45,12	4,31
Grupo 3	99	17,25	4,67
Grupo 4	137	23,87	4,20
Grupo 5	7	1,22	4,29

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
640.01 AMENAZA DE ABORTO-PARIDA, CON/SIN PATOLOG. ANTEPARTO O PARTO	122	21,25
667.12 RETENC PRODUCTOS CONCEP SIN HEMORR-PARIDA COMPLIC POSTPARTO	52	9,06
656.41 MUERTE INTRAUTERINA-PARIDA CON/SIN PATOLOG ANTEPARTO/PARTO	48	8,36
666.22 HEMORR POSTPART RETARDAD/SECUNDAR-PARIDA COMPLIC POSTPARTO	35	6,10
666.12 OTRA HEMORRAGIA INMEDIATA POSTPART-PARIDA COMPLIC POSTPARTO	29	5,05

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
69.02 DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	519	90,42
66.39 OTRA DESTRUCCION U OCLUSION BILATERAL DE TROMPAS DE FALOPIO	28	4,88
66.32 OTRA LIGADURA Y SECCION BILATERAL DE TROMPAS DE FALOPIO	9	1,57
69.52 LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	8	1,39
69.09 OTRA DILATACION Y LEGRADO	7	1,22


GRD 375 Parto con procedimiento quirúrgico excepto d & l y/o esterilización
 CDM 14 Embarazo, parto y puerperio
 PESO 0,5876 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	258
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	5,17
Estancia media bruta	4,88
Desviación estándar	7,15
Coefficiente de variación	1,46
Punto de corte	5,50
Porcentaje de casos extremos	16,67
Estancia media depurada	3,04

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	194	75,19
35-49 años	64	24,81
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	258	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	241	93,41
Programado	17	6,59

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	254	98,45
Traslado a otro hospital	1	0,39
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	3	1,16
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	249	96,51
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	1,16
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,39
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	27	10,47	3,85
Grupo 2	72	27,91	3,49
Grupo 3	58	22,48	5,10
Grupo 4	94	36,43	6,09
Grupo 5	7	2,71	5,29

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
658.11 RUPTURA PREMATURA MEMBRANAS-PARIDA C/S PATOL ANTEPARTO/PARTO	26	10,08
669.51 PART C FORCEPS/VACUUM EXTRACT-PARIDA C/S PATOL ANTEPAR/PARTO	25	9,69
662.21 SECUNDA FASE PROLONGADA-PARIDA C/SIN PATOLOG ANTEPARTO/PARTO	21	8,14
660.41 DISTOCIA HOMBROS-PARIDA CON/SIN PATOLOGIA ANTEPARTO/PARTO	20	7,75
659.71 ANORMALIDAD RITMO/FR.CARDIACA FETAL-PARIDA C/S P.ANTEP/PARTO	16	6,20

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
75.51 REPARACION DE DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL DE CUELLO UTERINO	104	40,31
73.99 OTRA OPERACION DE ASISTENCIA AL PERIODO EXPULSIVO NCOC	45	17,44
70.33 EXCISION O DESTRUCCION DE LESION DE VAGINA	16	6,20
75.61 REPARACION DE DESGARRO OBSTETRICO ACTUAL DE VEJIGA Y URETRA	14	5,43
75.99 OTRAS OPERACIONES OBSTETRICAS NCOC	14	5,43


GRD 376 Diagnósticos post-parto & post-aborto sin procedimiento quirúrgico
 CDM 14 Embarazo, parto y puerperio
 PESO 0,5594 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.120
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	1,92
Estancia media bruta	3,92
Desviación estándar	3,89
Coefficiente de variación	0,99
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	7,68
Estancia media depurada	3,42

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	922	82,32
35-49 años	197	17,59
50-64 años	1	0,09
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	1.120	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.078	96,25
Programado	42	3,75

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.101	98,30
Traslado a otro hospital	7	0,63
Alta voluntaria	11	0,98
Éxito	1	0,09
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.067	95,27
Mutualidades públicas	1	0,09
Empresas colaboradoras	2	0,18
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,09
Compañías accidente tráfico	1	0,09
Varios y Particulares	17	1,52
Convenios internacionales	2	0,18
Instituciones penitenciarias	3	0,27
Entidades privadas	5	0,45

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	137	12,23	3,71
Grupo 2	388	34,64	4,12
Grupo 3	170	15,18	3,68
Grupo 4	412	36,79	3,92
Grupo 5	13	1,16	3,46

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
672.04 PIREXIA PUERPERAL NEOM-COMPLICACION POSTPARTO	118	10,54
670.04 INFECCION PUERPERAL GRAVE-COMPLICACION POSTPARTO	105	9,38
666.24 HEMORR POSTPARTO RETARDADA/SECUNDARIA-COMPLIC POSTPARTO	102	9,11
V24.0 CUIDADOS Y EXAMEN POSTPARTO INMEDIATAMENTE DESPUES DEL PARTO	100	8,93
674.24 ROTURA DE HERIDA PERINEAL-COMPLICACION POSTPARTO	88	7,86

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 377 Diagnósticos post-parto & post-aborto con procedimiento quirúrgico
 CDM 14 Embarazo, parto y puerperio
 PESO 1,0688 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	641
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	1,72
Estancia media bruta	3,27
Desviación estándar	3,54
Coefficiente de variación	1,08
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	8,89
Estancia media depurada	2,74

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	523	81,59
35-49 años	117	18,25
50-64 años	1	0,16
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	641	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	607	94,70
Programado	34	5,30

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	635	99,06
Traslado a otro hospital	3	0,47
Alta voluntaria	1	0,16
Éxito	2	0,31
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	610	95,16
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	5	0,78
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	7	1,09
Convenios internacionales	1	0,16
Instituciones penitenciarias	1	0,16
Entidades privadas	8	1,25

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	78	12,17	2,62
Grupo 2	228	35,57	3,02
Grupo 3	104	16,22	3,58
Grupo 4	220	34,32	3,52
Grupo 5	11	1,72	5,27

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
666.24 HEMORR POSTPARTO RETARDADA/SECUNDARIA-COMPLIC POSTPARTO	295	46,02
667.14 RETENC PRODUCTOS CONCEP SIN HEMORR-COMPLICACION POSTPARTO	84	13,10
639.1 HEMORRAGIA RETARDADA O EXCESIVA (POSTABORTO Y EMB.ECT./MOL.)	58	9,05
670.04 INFECCION PUERPERAL GRAVE-COMPLICACION POSTPARTO	39	6,08
639.8 OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS (POSTABORT./EMB.ECT.MOL.)	20	3,12

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
69.02 DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	517	80,66
69.09 OTRA DILATACION Y LEGRADO	28	4,37
69.52 LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	17	2,65
54.61 NUEVO CIERRE DE DISRUPCION POSTOPERATORIA DE PARED ABDOMINAL	13	2,03
38.59 LIGADURA Y EXTIRPACION DE VARICES-V. DE MIEMBROS INFERIORES	6	0,94


GRD 378 Embarazo ectópico
 CDM 14 Embarazo, parto y puerperio
 PESO 1,0676 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.538
Porcentaje sobre el total de altas	0,13
Diagnósticos por alta	1,83
Estancia media bruta	5,20
Desviación estándar	3,72
Coefficiente de variación	0,72
Punto de corte	13,00
Porcentaje de casos extremos	4,29
Estancia media depurada	4,74

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	1.116	72,56
35-49 años	420	27,31
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	1.538	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.470	95,58
Programado	68	4,42

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.524	99,09
Traslado a otro hospital	1	0,07
Alta voluntaria	12	0,78
Éxito	1	0,07
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.438	93,50
Mutualidades públicas	1	0,07
Empresas colaboradoras	4	0,26
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,07
Varios y Particulares	51	3,32
Convenios internacionales	5	0,33
Instituciones penitenciarias	3	0,20
Entidades privadas	9	0,59

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	195	12,68	4,70
Grupo 2	592	38,49	5,10
Grupo 3	221	14,37	6,02
Grupo 4	493	32,05	5,14
Grupo 5	37	2,41	5,30

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
633.1 EMBARAZO TUBARICO	1.164	75,68
633.9 EMBARAZO ECTOPICO NO ESPECIFICADO	228	14,82
633.0 EMBARAZO ABDOMINAL	62	4,03
633.2 EMBARAZO OVARICO	44	2,86
633.8 OTRO EMBARAZO ECTOPICO	40	2,60

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 379 Amenaza de aborto
 CDM 14 Embarazo, parto y puerperio
 PESO 0,4245 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	7.979
Porcentaje sobre el total de altas	0,68
Diagnósticos por alta	1,79
Estancia media bruta	3,73
Desviación estándar	4,43
Coefficiente de variación	1,19
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	10,99
Estancia media depurada	3,07

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	6.561	82,23
35-49 años	1.413	17,71
50-64 años	2	0,03
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	7.979	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	7.610	95,38
Programado	369	4,62

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	7.677	96,22
Traslado a otro hospital	86	1,08
Alta voluntaria	209	2,62
Éxitus	6	0,08
Traslado a centro sociosanitario	1	0,01

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	7.623	95,54
Mutualidades públicas	14	0,18
Empresas colaboradoras	33	0,41
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,03
Compañías accidente tráfico	11	0,14
Varios y Particulares	142	1,78
Convenios internacionales	15	0,19
Instituciones penitenciarias	20	0,25
Entidades privadas	31	0,39

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1.245	15,60	3,65
Grupo 2	2.792	34,99	3,86
Grupo 3	1.301	16,31	3,67
Grupo 4	2.495	31,27	3,71
Grupo 5	146	1,83	2,62

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
644.03 AMENAZA DE PARTO PREMATURO-COMPLICACION ANTEPARTO	4.776	59,86
640.03 AMENAZA DE ABORTO-ESTADO O COMPLICACION ANTEPARTO	2.658	33,31
640.93 HEMORRAGIA NEOM INICIO EMBARAZO-ESTADO/COMPLICACION ANTEPARTO	336	4,21
640.00 AMENAZA DE ABORTO-EPISODIO DE CUIDADOS NEOM	101	1,27
640.83 OTRA HEMORRAGIA ESPEC. INICIO EMBARAZO-ESTADO/COMPL. ANTEPARTO	75	0,94

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 380 Aborto sin dilatación & legrado
 CDM 14 Embarazo, parto y puerperio
 PESO 0,3232 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.392
Porcentaje sobre el total de altas	0,12
Diagnósticos por alta	1,44
Estancia media bruta	2,48
Desviación estándar	2,55
Coefficiente de variación	1,03
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	13,58
Estancia media depurada	2,26

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	991	71,19
35-49 años	398	28,59
50-64 años	1	0,07
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	1.392	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.314	94,40
Programado	78	5,60

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.357	97,49
Traslado a otro hospital	1	0,07
Alta voluntaria	32	2,30
Éxito	2	0,14
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.316	94,54
Mutualidades públicas	2	0,14
Empresas colaboradoras	2	0,14
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,07
Varios y Particulares	41	2,95
Convenios internacionales	2	0,14
Instituciones penitenciarias	2	0,14
Entidades privadas	5	0,36

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	189	13,58	2,43
Grupo 2	413	29,67	2,49
Grupo 3	224	16,09	2,62
Grupo 4	534	38,36	2,45
Grupo 5	32	2,30	2,16

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
634.92 ABORTO ESPONTANEO NO COMPLICADO-COMPLETO	496	35,63
637.92 ABORTO NEOM SIN COMPLICACION-COMPLETO	369	26,51
632 ABORTO DIFERIDO	217	15,59
637.91 ABORTO NEOM SIN COMPLICACION-INCOMPLETO	64	4,60
637.90 ABORTO NEOM SIN COMPLICACION-NEOM	49	3,52

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 381 Aborto con dilatación & legrado, aspiración o histerotomía
CDM 14 Embarazo, parto y puerperio
PESO 0,4741 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	15.068
Porcentaje sobre el total de altas	1,28
Diagnósticos por alta	1,36
Estancia media bruta	1,88
Desviación estándar	1,91
Coefficiente de variación	1,02
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	11,56
Estancia media depurada	1,60

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	10.389	68,95
35-49 años	4.665	30,96
50-64 años	5	0,03
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	15.068	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	14.254	94,60
Programado	814	5,40

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	14.983	99,44
Traslado a otro hospital	5	0,03
Alta voluntaria	73	0,48
Éxito	7	0,05
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	14.188	94,16
Mutualidades públicas	11	0,07
Empresas colaboradoras	39	0,26
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,02
Compañías accidente tráfico	5	0,03
Varios y Particulares	348	2,31
Convenios internacionales	46	0,31
Instituciones penitenciarias	30	0,20
Entidades privadas	100	0,66

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1.703	11,30	1,67
Grupo 2	5.190	34,44	1,97
Grupo 3	2.398	15,91	1,96
Grupo 4	5.393	35,79	1,84
Grupo 5	384	2,55	1,63

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
632 ABORTO DIFERIDO	7.620	50,57
637.91 ABORTO NEOM SIN COMPLICACION-INCOMPLETO	3.267	21,68
634.91 ABORTO ESPONTANEO NO COMPLICADO-INCOMPLETO	2.306	15,30
634.11 ABORTO ESPONTANEO CON HEMORRAGIA RETARD/EXCESIVA-INCOMPLETO	611	4,05
637.90 ABORTO NEOM SIN COMPLICACION-NEOM	451	2,99

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
69.02 DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	13.885	92,15
69.52 LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	445	2,95
69.01 DILATACION Y LEGRADO PARA TERMINACION DE EMBARAZO	430	2,85
69.51 LEGRADO POR ASPIRACION DE UTERO PARA TERMINACION DE EMBARAZO	203	1,35
69.09 OTRA DILATACION Y LEGRADO	101	0,67


GRD 382 Falso trabajo de parto
CDM 14 Embarazo, parto y puerperio
PESO 0,1416 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.295
Porcentaje sobre el total de altas	0,28
Diagnósticos por alta	1,53
Estancia media bruta	1,65
Desviación estándar	1,97
Coefficiente de variación	1,19
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	28,19
Estancia media depurada	1,54

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	2.825	85,74
35-49 años	468	14,20
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	3.295	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.180	96,51
Programado	115	3,49

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.129	94,96
Traslado a otro hospital	8	0,24
Alta voluntaria	154	4,67
Éxito	4	0,12
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.202	97,18
Mutualidades públicas	2	0,06
Empresas colaboradoras	4	0,12
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,03
Compañías accidente tráfico	1	0,03
Varios y Particulares	46	1,40
Convenios internacionales	3	0,09
Instituciones penitenciarias	3	0,09
Entidades privadas	10	0,30

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	486	14,75	1,26
Grupo 2	1.283	38,94	1,76
Grupo 3	805	24,43	1,67
Grupo 4	622	18,88	1,83
Grupo 5	99	3,00	0,97

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
644.13 OTRA AMENAZA DE PARTO-COMPLICACION ANTEPARTO	3.228	97,97
644.10 OTRA AMENAZA DE PARTO-CUIDADOS NEOM	67	2,03

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 383 Otros diagnósticos anteparto con complicaciones medicas
 CDM 14 Embarazo, parto y puerperio
 PESO 0,5872 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	8.084
Porcentaje sobre el total de altas	0,68
Diagnósticos por alta	2,46
Estancia media bruta	3,56
Desviación estándar	3,18
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	7,00
Porcentaje de casos extremos	10,42
Estancia media depurada	3,00

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	6.759	83,61
35-49 años	1.322	16,35
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	8.084	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	7.420	91,79
Programado	664	8,21

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	7.801	96,50
Traslado a otro hospital	87	1,08
Alta voluntaria	189	2,34
Éxito	7	0,09
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	7.800	96,49
Mutualidades públicas	12	0,15
Empresas colaboradoras	13	0,16
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	4	0,05
Compañías accidente tráfico	22	0,27
Varios y Particulares	119	1,47
Convenios internacionales	8	0,10
Instituciones penitenciarias	11	0,14
Entidades privadas	21	0,26

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1.286	15,91	3,05
Grupo 2	2.620	32,41	3,82
Grupo 3	1.614	19,97	3,11
Grupo 4	2.413	29,85	3,91
Grupo 5	151	1,87	2,54

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
643.03 HIPEREMESIS GRAVIDICA LEVE-COMPLICACION ANTEPARTO	1.176	14,55
648.93 OTR ENFERMED. EMBAR/PARTO/PUERPERIO-COMPLICACION ANTEPARTO	1.113	13,77
646.63 INFECCION VIAS GENITOURINARIAS-COMPLICACION ANTEPARTO	1.037	12,83
646.23 ENFERM RENAL NEOM EMBARAZO SIN HIPERTEN-COMPLICACION ANTEPARTO	1.010	12,49
646.83 OTRA COMPLICACION ESPECIFICA EMBARAZO-COMPLICACION ANTEPARTO	690	8,54

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 384 Otros diagnósticos anteparto sin complicaciones medicas
 CDM 14 Embarazo, parto y puerperio
 PESO 0,4144 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	4.704
Porcentaje sobre el total de altas	0,40
Diagnósticos por alta	1,66
Estancia media bruta	3,15
Desviación estándar	3,71
Coefficiente de variación	1,18
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	10,61
Estancia media depurada	2,62

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	3.421	72,73
35-49 años	1.275	27,10
50-64 años	5	0,11
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	4.704	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.962	84,23
Programado	742	15,77

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4.521	96,11
Traslado a otro hospital	85	1,81
Alta voluntaria	93	1,98
Éxito	4	0,09
Traslado a centro sociosanitario	1	0,02

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	4.546	96,64
Mutualidades públicas	6	0,13
Empresas colaboradoras	16	0,34
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	4	0,09
Varios y Particulares	64	1,36
Convenios internacionales	4	0,09
Instituciones penitenciarias	7	0,15
Entidades privadas	16	0,34

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	708	15,05	2,35
Grupo 2	1.458	30,99	3,35
Grupo 3	801	17,03	3,40
Grupo 4	1.635	34,76	3,25
Grupo 5	102	2,17	2,31

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
631 OTRO PRODUCTO ANORMAL DE CONCEPCION	658	13,99
641.93 HEMORRAGIA ANTEPARTO NEOM-ESTADO/COMPLICACION ANTEPARTO	530	11,27
642.33 HIPERTENSION TRANSITORIA EMBARAZO-COMPLICACION ANTEPARTO	306	6,51
641.13 HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA-ESTADO/COMPLICACION ANTEPARTO	290	6,16
654.53 INCOMPETENCIA CERVIX UTERO-COMPLICACION ANTEPARTO	266	5,65

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 650 Cesárea de alto riesgo con CC
 CDM 14 Embarazo, parto y puerperio
 PESO 1,5278 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.025
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	6,76
Estancia media bruta	10,01
Desviación estándar	8,71
Coefficiente de variación	0,87
Punto de corte	18,50
Porcentaje de casos extremos	9,37
Estancia media depurada	7,85

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	746	72,78
35-49 años	278	27,12
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	1.025	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	967	94,34
Programado	58	5,66

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.013	98,83
Traslado a otro hospital	6	0,59
Alta voluntaria	5	0,49
Éxitus	1	0,10
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	978	95,41
Mutualidades públicas	6	0,59
Empresas colaboradoras	1	0,10
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	2	0,20
Varios y Particulares	11	1,07
Convenios internacionales	1	0,10
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	0,20

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	79	7,71	8,35
Grupo 2	333	32,49	9,48
Grupo 3	241	23,51	9,82
Grupo 4	300	29,27	11,75
Grupo 5	72	7,02	7,71

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
658.11 RUPTURA PREMATURA MEMBRANAS-PARIDA C/S PATOL ANTEPARTO/PARTO	359	35,02
644.21 INICIO PREMATURO DE PARTO-PARIDA, C/SIN PATOL. ANTEPART/PART	157	15,32
641.21 DESPRENDIM PREMATURO PLACENTA-PARIDA CON/SIN PAT.ANTEPA/PART	102	9,95
642.41 PREECLAMPSIA LEVE/NEOM-PARIDA CON/SIN PATOLOG ANTEPARTO/PART	80	7,80
641.11 HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA-PARIDA CON/SIN PAT.ANTEP/PART	80	7,80

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
74.1 CESAREA CLASICA BAJA	967	94,34
74.0 CESAREA CLASICA	36	3,51
74.99 OTRA CESAREA DE TIPO NO ESPECIFICADO	20	1,95
74.4 CESAREA DE OTRO TIPO ESPECIFICADO	2	0,20


GRD 651 Cesárea de alto riesgo sin CC
 CDM 14 Embarazo, parto y puerperio
 PESO 1,0785 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.857
Porcentaje sobre el total de altas	0,24
Diagnósticos por alta	4,50
Estancia media bruta	7,93
Desviación estándar	5,74
Coefficiente de variación	0,72
Punto de corte	12,50
Porcentaje de casos extremos	10,22
Estancia media depurada	6,46

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	2.235	78,23
35-49 años	621	21,74
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	2.857	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.700	94,50
Programado	157	5,50

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.844	99,54
Traslado a otro hospital	2	0,07
Alta voluntaria	11	0,39
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.696	94,36
Mutualidades públicas	9	0,32
Empresas colaboradoras	13	0,46
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	48	1,68
Convenios internacionales	1	0,04
Instituciones penitenciarias	3	0,11
Entidades privadas	10	0,35

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	193	6,76	7,29
Grupo 2	910	31,85	7,61
Grupo 3	484	16,94	7,99
Grupo 4	1.176	41,16	8,39
Grupo 5	94	3,29	6,43

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
658.11 RUPTURA PREMATURA MEMBRANAS-PARIDA C/S PATOL ANTEPARTO/PARTO	1.269	44,42
644.21 INICIO PREMATURO DE PARTO-PARIDA, C/SIN PATOL. ANTEPART/PART	329	11,52
658.21 PART RETAR.RUPT.ESPONT/NEOM MENBRAN-PARID C/S PAT ANTEP/PART	263	9,21
642.41 PREECLAMPSIA LEVE/NEOM-PARIDA CON/SIN PATOLOG ANTEPARTO/PART	231	8,09
648.81 TOLER.ANOR.GLUC.EMB/PART/PUER-PARIDA C/S PATOL ANTEPAR/PARTO	136	4,76

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
74.1 CESAREA CLASICA BAJA	2.771	96,99
74.0 CESAREA CLASICA	55	1,93
74.99 OTRA CESAREA DE TIPO NO ESPECIFICADO	29	1,02
74.4 CESAREA DE OTRO TIPO ESPECIFICADO	2	0,07


GRD 652 Parto vaginal de alto riesgo con esterilización y/o D&L
 CDM 14 Embarazo, parto y puerperio
 PESO 0,9268 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	168
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	5,02
Estancia media bruta	6,32
Desviación estándar	8,72
Coefficiente de variación	1,38
Punto de corte	10,50
Porcentaje de casos extremos	9,52
Estancia media depurada	4,16

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	123	73,21
35-49 años	45	26,79
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	168	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	166	98,81
Programado	2	1,19

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	167	99,40
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	1	0,60
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	163	97,02
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	1,19
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	1,79
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	23	13,69	7,39
Grupo 2	40	23,81	4,90
Grupo 3	31	18,45	7,00
Grupo 4	68	40,48	6,59
Grupo 5	6	3,57	5,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
658.11 RUPTURA PREMATURA MEMBRANAS-PARIDA C/S PATOL ANTEPARTO/PARTO	87	51,79
644.21 INICIO PREMATURO DE PARTO-PARIDA, C/SIN PATOL. ANTEPART/PART	45	26,79
658.21 PART RETAR.RUPT.ESPONT/NEOM MENBRAN-PARID C/S PAT ANTEP/PART	12	7,14
648.81 TOLER.ANOR.GLUC.EMB/PART/PUER-PARIDA C/S PATOL ANTEPAR/PARTO	7	4,17
641.11 HEMORRAGIA POR PLACENTA PREVIA-PARIDA CON/SIN PAT.ANTEP/PART	3	1,79

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
69.02 DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	156	92,86
69.52 LEGRADO POR ASPIRACION DESPUES DE PARTO O ABORTO	5	2,98
66.39 OTRA DESTRUCCION U OCLUSION BILATERAL DE TROMPAS DE FALLOPIO	5	2,98
69.09 OTRA DILATACION Y LEGRADO	1	0,60
66.22 LIGADURA/SECCION ENDOSCOPICA BILATERALES DE TROMPAS FALLOPIO	1	0,60

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 15:
RECIEN NACIDOS Y NEONATOS CON PATOLOGIA
ORIGINADA EN EL PERIODO NEONATAL**


GRD 602 Neonato. peso al nacer <750 g. alta con vida
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal
 PESO 34,701 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	67
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	9,22
Estancia media bruta	87,42
Desviación estándar	55,63
Coefficiente de variación	0,64
Punto de corte	176,00
Porcentaje de casos extremos	8,96
Estancia media depurada	81,36

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	67	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	25	37,31
Mujeres	38	56,72

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	63	94,03
Programado	4	5,97

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	62	92,54
Traslado a otro hospital	5	7,46
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	63	94,03
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	2,99
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	2,99
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1	1,49	74,00
Grupo 2	14	20,90	72,14
Grupo 3	12	17,91	71,25
Grupo 4	39	58,21	98,33
Grupo 5	1	1,49	83,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.02 INMADUREZ EXTREMA/500-749 GR	47	70,15
765.12 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/500-749 GR	8	11,94
769 SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO	3	4,48
764.01 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, SIN DESNUTR FETAL/ < 500 GR	2	2,99
771.8 OTRAS INFECCIONES PERINATALES	1	1,49

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 603 Neonato. peso al nacer <750 g. éxitus
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal
 PESO 10,021 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	43
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	8,88
Estancia media bruta	16,19
Desviación estándar	21,67
Coefficiente de variación	1,34
Punto de corte	37,50
Porcentaje de casos extremos	6,98
Estancia media depurada	10,98

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	43	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	19	44,19
Mujeres	21	48,84

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	42	97,67
Programado	1	2,33

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	0	0,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	43	100,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	38	88,37
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	6,98
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	2,33
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	7	16,28	25,29
Grupo 3	6	13,95	10,50
Grupo 4	26	60,47	16,65
Grupo 5	4	9,30	5,75

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.02 INMADUREZ EXTREMA/500-749 GR	34	79,07
765.12 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/500-749 GR	6	13,95
769 SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO	1	2,33
765.01 INMADUREZ EXTREMA<500 GR	1	2,33
764.12 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, CON DESNUTR FETAL/500-749 GR	1	2,33

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 604 Neonato. peso al nacer 750-999 g. alta con vida
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal
 PESO 25,9657 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	158
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	9,42
Estancia media bruta	77,67
Desviación estándar	31,74
Coefficiente de variación	0,41
Punto de corte	137,50
Porcentaje de casos extremos	5,70
Estancia media depurada	73,88

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	158	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	88	55,70
Mujeres	69	43,67

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	147	93,04
Programado	11	6,96

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	147	93,04
Traslado a otro hospital	11	6,96
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	139	87,97
Mutualidades públicas	4	2,53
Empresas colaboradoras	1	0,63
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	10	6,33
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	25	15,82	56,08
Grupo 3	23	14,56	72,65
Grupo 4	104	65,82	85,86
Grupo 5	6	3,80	45,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.03 INMADUREZ EXTREMA/750-999 GR	91	57,59
765.13 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/750-999 GR	44	27,85
764.13 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, CON DESNUTR FETAL/750-999 GR	6	3,80
764.03 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, SIN DESNUTR FETAL/750-999 GR	6	3,80
770.8 OTROS PROBLEMAS RESPIRATORIOS POSTNACIMIENTO	3	1,90

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 605 Neonato. peso al nacer 750-999 g. éxitus
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal
 PESO 15,6089 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	34
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	9,29
Estancia media bruta	25,62
Desviación estándar	31,37
Coefficiente de variación	1,22
Punto de corte	84,25
Porcentaje de casos extremos	8,82
Estancia media depurada	17,74

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	34	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	21	61,76
Mujeres	13	38,24

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	32	94,12
Programado	2	5,88

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	0	0,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	34	100,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	31	91,18
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	8,82
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	4	11,76	38,00
Grupo 3	3	8,82	29,67
Grupo 4	24	70,59	25,29
Grupo 5	3	8,82	7,67

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.03 INMADUREZ EXTREMA/750-999 GR	22	64,71
765.13 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/750-999 GR	7	20,59
764.13 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, CON DESNUTR FETAL/750-999 GR	2	5,88
771.8 OTRAS INFECCIONES PERINATALES	1	2,94
747.0 CONDUCTO ARTERIOSO PERMEABLE	1	2,94

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 606 *Neonato. peso al nacer 1000-1499 g. con p.quirúrgico signif.. alta con vida*
CDM 15 *Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal*
PESO 28,1265 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	24
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	8,33
Estancia media bruta	87,17
Desviación estándar	113,03
Coefficiente de variación	1,30
Punto de corte	210,50
Porcentaje de casos extremos	4,17
Estancia media depurada	65,09

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	24	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	14	58,33
Mujeres	10	41,67

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	22	91,67
Programado	2	8,33

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	22	91,67
Traslado a otro hospital	2	8,33
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	19	79,17
Mutualidades públicas	2	8,33
Empresas colaboradoras	1	4,17
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	8,33
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	3	12,50	39,67
Grupo 3	4	16,67	60,25
Grupo 4	16	66,67	103,69
Grupo 5	1	4,17	73,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.14 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1000-1249 GR	11	45,83
765.15 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1250-1499 GR	8	33,33
756.79 OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS DE PARED ABDOMINAL	2	8,33
772.1 HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR FETAL Y RN	1	4,17
745.4 DEFECTO DE TABIQUE VENTRICULAR	1	4,17

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
38.85 OTRA OCLUSION QUIRURUGICA DE OTROS VASOS TORACICOS	3	12,50
38.05 INCISION DE OTROS VASOS TORACICOS	2	8,33
54.71 REPARACION DE GASTROSQUISIS	2	8,33
02.34 DERIVACION VENTRICULAR A LA CAVIDAD Y ORGANOS ABDOMINALES	2	8,33
95.04 EXAMEN OFTALMOLOGICO BAJO ANESTESIA	1	4,17


GRD 607 Neonato. peso al nacer 1000-1499 g. sin p.quirúrgico signif.. alta con vida
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal
 PESO 11,3777 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	639
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	6,55
Estancia media bruta	45,51
Desviación estándar	19,50
Coefficiente de variación	0,43
Punto de corte	93,00
Porcentaje de casos extremos	1,72
Estancia media depurada	44,84

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	639	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	309	48,36
Mujeres	320	50,08

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	595	93,11
Programado	44	6,89

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	612	95,77
Traslado a otro hospital	24	3,76
Alta voluntaria	3	0,47
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	572	89,51
Mutualidades públicas	7	1,10
Empresas colaboradoras	4	0,63
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	21	3,29
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	4	0,63
Entidades privadas	6	0,94

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	8	1,25	27,13
Grupo 2	151	23,63	40,15
Grupo 3	112	17,53	50,75
Grupo 4	347	54,30	46,54
Grupo 5	21	3,29	46,19

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.15 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1250-1499 GR	312	48,83
765.14 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1000-1249 GR	190	29,73
765.04 INMADUREZ EXTREMA/1000-1249 GR	25	3,91
769 SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO	19	2,97
764.05 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, SIN DESNUTR FETAL/1250-1499 G	16	2,50

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 608 Neonato. peso al nacer 1000-1499 g. éxitus
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal
 PESO 9,5767 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	36
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	8,56
Estancia media bruta	25,53
Desviación estándar	35,99
Coefficiente de variación	1,41
Punto de corte	60,00
Porcentaje de casos extremos	11,11
Estancia media depurada	14,28

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	36	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	19	52,78
Mujeres	16	44,44

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	35	97,22
Programado	1	2,78

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	0	0,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	36	100,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	30	83,33
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	13,89
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	5	13,89	4,00
Grupo 3	6	16,67	8,00
Grupo 4	25	69,44	34,04
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.15 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1250-1499 GR	11	30,56
765.14 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1000-1249 GR	10	27,78
765.04 INMADUREZ EXTREMA/1000-1249 GR	4	11,11
771.8 OTRAS INFECCIONES PERINATALES	2	5,56
V29.0 OBSERVACION RN POR SOSPECHA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS	1	2,78

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 609 Neonato. peso al nacer 1500-1999 g. con p.quir.signif.. con mult.prob.mayores
CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patologia originada en el periodo perinatal
PESO 15,1424 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	22
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	9,77
Estancia media bruta	67,09
Desviación estándar	54,26
Coefficiente de variación	0,81
Punto de corte	146,63
Porcentaje de casos extremos	9,09
Estancia media depurada	52,30

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	22	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	15	68,18
Mujeres	6	27,27

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	19	86,36
Programado	3	13,64

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	17	77,27
Traslado a otro hospital	1	4,55
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	4	18,18
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	19	86,36
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	4,55
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	9,09

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	0	0,00	
Grupo 3	4	18,18	36,50
Grupo 4	17	77,27	73,88
Grupo 5	1	4,55	74,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.17 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1750-1999 GR	5	22,73
765.16 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1500-1749 GR	4	18,18
764.07 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, SIN DESNUTR FETAL/1750-1999 G	2	9,09
777.5 ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE FETO Y RN	1	4,55
769 SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO	1	4,55

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
45.79 OTRA EXCISION PARCIAL DE INTESTINO GRUESO	2	9,09
46.10 COLOSTOMIA, NEOM	2	9,09
42.85 REPARACION DE ESTENOSIS ESOFAGICA	2	9,09
54.11 LAPAROTOMIA EXPLORATORIA	1	4,55
46.02 RESECCION DE SEGMENTO EXTERIORIZADO DE INTESTINO DELGADO	1	4,55


GRD 610 Neonato. peso al nacer 1500-1999 g. con p.quir.signif.. sin mult.prob.mayores
CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patologia originada en el periodo perinatal
PESO 3,1923 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	15
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	5,60
Estancia media bruta	34,20
Desviación estándar	20,15
Coefficiente de variación	0,59
Punto de corte	64,00
Porcentaje de casos extremos	13,33
Estancia media depurada	27,62

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	15	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	4	26,67
Mujeres	11	73,33

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	11	73,33
Programado	4	26,67

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	13	86,67
Traslado a otro hospital	1	6,67
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	6,67
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	12	80,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	6,67
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	13,33

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	0	0,00	
Grupo 3	5	33,33	35,20
Grupo 4	10	66,67	33,70
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.17 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1750-1999 GR	5	33,33
765.16 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1500-1749 GR	5	33,33
V29.0 OBSERVACION RN POR SOSPECHA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS	1	6,67
774.2 ICTERICIA NEONATAL ASOCIADA CON PARTO PRETERMINO	1	6,67
771.4 ONFALITIS DEL RN	1	6,67

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
38.05 INCISION DE OTROS VASOS TORACICOS	5	33,33
54.3 EXCISION O ELIMINACION LESION/TEJIDO PARED ABDOMINAL U OMBLI	2	13,33
81.71 ARTROPLASTIA METACARPOFALANGICA/INTERFALANGICA CON IMPLANTE	2	13,33
46.20 ILEOSTOMIA, NEOM	1	6,67
18.21 EXCISION DE FISTULA PREAURICULAR	1	6,67


GRD 611 Neonato. peso al nacer 1500-1999 g. sin p.quir.signif.. con mult.prob.mayores
CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patologia originada en el periodo perinatal
PESO 6,7989 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	185
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	7,25
Estancia media bruta	33,41
Desviación estándar	18,96
Coefficiente de variación	0,57
Punto de corte	61,88
Porcentaje de casos extremos	3,78
Estancia media depurada	31,02

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	185	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	103	55,68
Mujeres	78	42,16

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	179	96,76
Programado	6	3,24

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	168	90,81
Traslado a otro hospital	6	3,24
Alta voluntaria	1	0,54
Éxito	10	5,41
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	167	90,27
Mutualidades públicas	2	1,08
Empresas colaboradoras	1	0,54
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	8	4,32
Convenios internacionales	1	0,54
Instituciones penitenciarias	1	0,54
Entidades privadas	3	1,62

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	3	1,62	29,33
Grupo 2	26	14,05	27,08
Grupo 3	29	15,68	32,31
Grupo 4	124	67,03	35,16
Grupo 5	3	1,62	30,33

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.17 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1750-1999 GR	71	38,38
765.16 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1500-1749 GR	69	37,30
769 SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO	16	8,65
764.07 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, SIN DESNUTR FETAL/1750-1999 G	4	2,16
764.16 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, CON DESNUTR FETAL/1500-1749 G	3	1,62

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 612 Neonato. peso al nacer 1500-1999 g. sin p.quir.signif.. sin mult.prob.mayores
CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patologia originada en el periodo perinatal
PESO 4,6759 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	378
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	5,18
Estancia media bruta	26,18
Desviación estándar	11,53
Coefficiente de variación	0,44
Punto de corte	52,88
Porcentaje de casos extremos	3,17
Estancia media depurada	25,48

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	378	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	193	51,06
Mujeres	169	44,71

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	353	93,39
Programado	25	6,61

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	373	98,68
Traslado a otro hospital	3	0,79
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	2	0,53
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	348	92,06
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	11	2,91
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	4	1,06

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	11	2,91	15,82
Grupo 2	87	23,02	23,51
Grupo 3	88	23,28	29,07
Grupo 4	186	49,21	26,72
Grupo 5	6	1,59	25,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.17 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1750-1999 GR	165	43,65
765.16 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1500-1749 GR	133	35,19
764.07 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, SIN DESNUTR FETAL/1750-1999 G	14	3,70
769 SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO	13	3,44
764.16 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, CON DESNUTR FETAL/1500-1749 G	6	1,59

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 613 Neonato. peso al nacer 1500-1999 g. sin p.quir.signif.. con problemas menores
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patologia originada en el periodo perinatal
 PESO 3,1805 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	178
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	5,10
Estancia media bruta	24,11
Desviación estándar	13,82
Coefficiente de variación	0,57
Punto de corte	47,00
Porcentaje de casos extremos	2,81
Estancia media depurada	22,68

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	178	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	83	46,63
Mujeres	90	50,56

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	173	97,19
Programado	5	2,81

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	174	97,75
Traslado a otro hospital	3	1,69
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	0,56
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	168	94,38
Mutualidades públicas	2	1,12
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	1,69
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	3	1,69

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	11	6,18	22,64
Grupo 2	38	21,35	20,87
Grupo 3	23	12,92	31,17
Grupo 4	101	56,74	23,76
Grupo 5	5	2,81	26,60

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.17 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1750-1999 GR	81	45,51
765.16 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1500-1749 GR	58	32,58
764.07 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, SIN DESNUTR FETAL/1750-1999 G	10	5,62
764.16 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, CON DESNUTR FETAL/1500-1749 G	6	3,37
764.17 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, CON DESNUTR FETAL/1750-1999 G	4	2,25

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 614 Neonato. peso al nacer 1500-1999 g. sin p.quir.signif.. con otros problemas
CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patologia originada en el periodo perinatal
PESO 2,286 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	862
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	3,37
Estancia media bruta	18,69
Desviación estándar	8,55
Coefficiente de variación	0,46
Punto de corte	40,50
Porcentaje de casos extremos	1,62
Estancia media depurada	18,29

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	862	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	400	46,40
Mujeres	454	52,67

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	821	95,24
Programado	41	4,76

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	854	99,07
Traslado a otro hospital	7	0,81
Alta voluntaria	1	0,12
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	812	94,20
Mutualidades públicas	4	0,46
Empresas colaboradoras	3	0,35
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	17	1,97
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,35
Entidades privadas	1	0,12

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	55	6,38	14,75
Grupo 2	282	32,71	18,33
Grupo 3	131	15,20	20,50
Grupo 4	372	43,16	18,84
Grupo 5	22	2,55	20,05

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.17 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1750-1999 GR	452	52,44
765.16 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1500-1749 GR	206	23,90
764.07 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, SIN DESNUTR FETAL/1750-1999 G	78	9,05
764.06 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, SIN DESNUTR FETAL/1500-1749 G	24	2,78
764.17 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, CON DESNUTR FETAL/1750-1999 G	22	2,55

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 615 Neonato. peso al nacer 2000-2499 g. con p.quir.signif.. con mult.prob.mayores
CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patologia originada en el periodo perinatal
PESO 14,8751 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	27
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	9,44
Estancia media bruta	54,15
Desviación estándar	51,51
Coefficiente de variación	0,95
Punto de corte	158,00
Porcentaje de casos extremos	7,41
Estancia media depurada	43,88

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	27	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	14	51,85
Mujeres	13	48,15

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	26	96,30
Programado	1	3,70

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	19	70,37
Traslado a otro hospital	2	7,41
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	6	22,22
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	19	70,37
Mutualidades públicas	1	3,70
Empresas colaboradoras	1	3,70
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	7,41
Convenios internacionales	2	7,41
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	7,41

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	2	7,41	22,00
Grupo 3	3	11,11	28,67
Grupo 4	22	81,48	60,55
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.18 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/2000-2499 GR	8	29,63
751.1 ATRESIA Y ESTENOSIS DE INTESTINO DELGADO	5	18,52
750.3 FISTULA TRAQUEOESOFAGICA CON ATRESIA Y ESTENOSIS ESOFAGICA	4	14,81
764.08 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, SIN DESNUTR FETAL/2000-2499 G	2	7,41
777.6 PERFORACION INTESTINAL PERINATAL	1	3,70

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
38.85 OTRA OCLUSION QUIRURGICA DE OTROS VASOS TORACICOS	3	11,11
83.21 BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO	2	7,41
45.91 ANASTOMOSIS DE INTESTINO DELGADO A INTESTINO DELGADO	2	7,41
46.80 MANIPULACION INTRABDOMINAL DE INTESTINO, NEOM	1	3,70
52.59 OTRA PANCREATECTOMIA PARCIAL	1	3,70


GRD 616 Neonato. peso al nacer 2000-2499 g. con p.quir.signif.. sin mult.prob.mayores
CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patologia originada en el periodo perinatal
PESO 3,1359 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	9
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	3,67
Estancia media bruta	22,00
Desviación estándar	11,50
Coefficiente de variación	0,52
Punto de corte	52,75
Porcentaje de casos extremos	0,00
Estancia media depurada	22,00

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	9	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	6	66,67
Mujeres	3	33,33

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	7	77,78
Programado	2	22,22

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	7	77,78
Traslado a otro hospital	2	22,22
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	9	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	2	22,22	24,00
Grupo 3	4	44,44	16,75
Grupo 4	3	33,33	27,67
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
779.3 PROBLEMAS DE LA ALIMENTACION RN	1	11,11
770.6 TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RN Y FETO	1	11,11
765.18 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/2000-2499 GR	1	11,11
764.98 CRECIMIENTO INTRAUTERINO RETARDADO,SIN ESPECIF./2000-2499 GR	1	11,11
764.18 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, CON DESNUTR FETAL/2000-2499 G	1	11,11

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
57.18 OTRA CISTOSTOMIA SUPRAPUBICA	2	22,22
38.05 INCISION DE OTROS VASOS TORACICOS	2	22,22
55.87 CORRECCION DE UNION URETEROPELVICA	1	11,11
25.59 OTRAS OPERACIONES DE REPARACION Y PLASTICA SOBRE LA LENGUA	1	11,11
21.99 OTRA REPARACION SOBRE LA NARIZ	1	11,11


GRD 617 Neonato. peso al nacer 2000-2499 g. sin p.quir.signif.. con mult.prob.mayores
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patologia originada en el periodo perinatal
 PESO 3,6529 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	193
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	6,70
Estancia media bruta	19,65
Desviación estándar	12,23
Coefficiente de variación	0,62
Punto de corte	43,88
Porcentaje de casos extremos	3,63
Estancia media depurada	18,11

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	193	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	105	54,40
Mujeres	80	41,45

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	186	96,37
Programado	7	3,63

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	182	94,30
Traslado a otro hospital	6	3,11
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	5	2,59
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	181	93,78
Mutualidades públicas	3	1,55
Empresas colaboradoras	3	1,55
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,52
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	3	1,55

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	6	3,11	13,17
Grupo 2	57	29,53	18,98
Grupo 3	34	17,62	21,24
Grupo 4	92	47,67	20,18
Grupo 5	4	2,07	13,25

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.18 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/2000-2499 GR	107	55,44
764.08 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, SIN DESNUTR FETAL/2000-2499 G	20	10,36
769 SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO	18	9,33
764.18 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, CON DESNUTR FETAL/2000-2499 G	11	5,70
V30.00 NIÑO UNICO NACIDO CON VIDA EN HOSPITAL SIN MENCION CESAREA	4	2,07

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 618 Neonato. peso al nacer 2000-2499 g. sin p.quir.signif.. con problemas mayores
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patologia originada en el periodo perinatal
 PESO 1,9612 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	585
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	4,47
Estancia media bruta	13,07
Desviación estándar	7,85
Coefficiente de variación	0,60
Punto de corte	33,00
Porcentaje de casos extremos	2,56
Estancia media depurada	12,54

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	585	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	299	51,11
Mujeres	257	43,93

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	550	94,02
Programado	35	5,98

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	580	99,15
Traslado a otro hospital	5	0,85
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	545	93,16
Mutualidades públicas	3	0,51
Empresas colaboradoras	4	0,68
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	19	3,25
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,51
Entidades privadas	3	0,51

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	20	3,42	10,00
Grupo 2	188	32,14	12,54
Grupo 3	121	20,68	13,96
Grupo 4	239	40,85	13,67
Grupo 5	17	2,91	7,82

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.18 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/2000-2499 GR	359	61,37
764.08 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, SIN DESNUTR FETAL/2000-2499 G	89	15,21
769 SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO	24	4,10
764.18 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, CON DESNUTR FETAL/2000-2499 G	15	2,56
V30.00 NIÑO UNICO NACIDO CON VIDA EN HOSPITAL SIN MENCION CESAREA	9	1,54

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 619 Neonato. peso al nacer 2000-2499 g. sin p.quir.signif.. con problemas menores
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal
 PESO 1,3009 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	330
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	4,38
Estancia media bruta	10,88
Desviación estándar	7,37
Coefficiente de variación	0,68
Punto de corte	26,00
Porcentaje de casos extremos	4,85
Estancia media depurada	10,11

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	330	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	179	54,24
Mujeres	146	44,24

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	316	95,76
Programado	14	4,24

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	326	98,79
Traslado a otro hospital	3	0,91
Alta voluntaria	1	0,30
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	310	93,94
Mutualidades públicas	1	0,30
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	9	2,73
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,30
Entidades privadas	2	0,61

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	27	8,18	10,44
Grupo 2	87	26,36	10,14
Grupo 3	51	15,45	12,61
Grupo 4	144	43,64	10,81
Grupo 5	21	6,36	10,76

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.18 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/2000-2499 GR	191	57,88
764.08 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, SIN DESNUTR FETAL/2000-2499 G	48	14,55
770.8 OTROS PROBLEMAS RESPIRATORIOS POSTNACIMIENTO	22	6,67
764.18 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, CON DESNUTR FETAL/2000-2499 G	13	3,94
771.8 OTRAS INFECCIONES PERINATALES	13	3,94

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 620 *Neonato. peso al nacer 2000-2499 g. sin p.quir.signif.. diag. neonato normal*
 CDM 15 *Recien nacidos y neonatos con patologia originada en el periodo perinatal*
 PESO 0,435 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.840
Porcentaje sobre el total de altas	0,16
Diagnósticos por alta	2,36
Estancia media bruta	7,28
Desviación estándar	5,37
Coefficiente de variación	0,74
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	5,05
Estancia media depurada	7,27

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1.840	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	779	42,34
Mujeres	1.031	56,03

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.719	93,42
Programado	121	6,58

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.836	99,78
Traslado a otro hospital	2	0,11
Alta voluntaria	2	0,11
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.754	95,33
Mutualidades públicas	1	0,05
Empresas colaboradoras	1	0,05
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	28	1,52
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,16
Entidades privadas	10	0,54

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	179	9,73	6,82
Grupo 2	721	39,18	6,47
Grupo 3	328	17,83	8,38
Grupo 4	584	31,74	7,82
Grupo 5	28	1,52	7,04

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.18 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/2000-2499 GR	883	47,99
764.08 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, SIN DESNUTR FETAL/2000-2499 G	597	32,45
764.18 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, CON DESNUTR FETAL/2000-2499 G	74	4,02
764.98 CRECIMIENTO INTRAUTERINO RETARDADO,SIN ESPECIF./2000-2499 GR	63	3,42
V30.00 NIÑO UNICO NACIDO CON VIDA EN HOSPITAL SIN MENCIÓN CESAREA	46	2,50

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 621 Neonato. peso al nacer 2000-2499 g. sin p.quir.signif.. con otros problemas
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patologia originada en el periodo perinatal
 PESO 1,0903 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	742
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	3,73
Estancia media bruta	9,58
Desviación estándar	6,02
Coefficiente de variación	0,63
Punto de corte	25,00
Porcentaje de casos extremos	2,16
Estancia media depurada	9,43

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	742	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	402	54,18
Mujeres	337	45,42

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	677	91,24
Programado	65	8,76

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	740	99,73
Traslado a otro hospital	1	0,13
Alta voluntaria	1	0,13
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	695	93,67
Mutualidades públicas	4	0,54
Empresas colaboradoras	3	0,40
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	11	1,48
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,13
Entidades privadas	4	0,54

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	52	7,01	7,35
Grupo 2	268	36,12	9,15
Grupo 3	147	19,81	9,12
Grupo 4	244	32,88	10,86
Grupo 5	31	4,18	9,10

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.18 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/2000-2499 GR	523	70,49
764.08 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, SIN DESNUTR FETAL/2000-2499 G	100	13,48
V30.00 NIÑO UNICO NACIDO CON VIDA EN HOSPITAL SIN MENCION CESAREA	15	2,02
763.4 PARTO CON CESAREA-AFECTACION RN O FETO	12	1,62
764.18 PESO BAJO PARA EDAD GESTACION, CON DESNUTR FETAL/2000-2499 G	10	1,35

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 622 Neonato. peso al nacer >2499 g. con p.quir.signif., con mult.prob.mayores
CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal
PESO 9,5204 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	239
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	6,48
Estancia media bruta	45,54
Desviación estándar	69,47
Coefficiente de variación	1,53
Punto de corte	100,00
Porcentaje de casos extremos	9,21
Estancia media depurada	30,52

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	239	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	137	57,32
Mujeres	102	42,68

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	198	82,85
Programado	41	17,15

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	186	77,82
Traslado a otro hospital	7	2,93
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	46	19,25
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	214	89,54
Mutualidades públicas	1	0,42
Empresas colaboradoras	3	1,26
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	15	6,28
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	1,26
Entidades privadas	3	1,26

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	5	2,09	12,20
Grupo 3	11	4,60	47,73
Grupo 4	214	89,54	46,15
Grupo 5	9	3,77	46,78

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
745.10 TRANSPOSICION COMPLETA DE GRANDES VASOS	19	7,95
747.10 COARTACION AORTICA (PREDUCTAL) (POSTDUCTAL)	16	6,69
756.79 OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS DE PARED ABDOMINAL	12	5,02
751.2 ATRESIA Y ESTENOSIS DE INTESTINO GRUESO, RECTO Y CANAL ANAL	9	3,77
745.0 TRONCO ARTERIOSO COMUN	8	3,35

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
35.84 CORRECCION TOTAL DE TRANSPOSICION GRANDES VASOS,NCOC	16	6,72
39.0 DERIVACION SISTEMICA A ARTERIA PULMONAR	14	5,88
46.10 COLOSTOMIA, NEOM	11	4,62
38.85 OTRA OCLUSION QUIRURUGICA DE OTROS VASOS TORACICOS	11	4,62
03.52 REPARACION DE MIELOMENINGOCELE ESPINAL	8	3,36


GRD 623 Neonato. peso al nacer >2499 g. con p.quir.signif., sin mult.prob.mayores
CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal
PESO 2,2163 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	154
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	2,55
Estancia media bruta	15,53
Desviación estándar	13,89
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	47,50
Porcentaje de casos extremos	1,95
Estancia media depurada	14,45

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	154	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	82	53,25
Mujeres	68	44,16

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	131	85,06
Programado	23	14,94

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	152	98,70
Traslado a otro hospital	1	0,65
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	1	0,65
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	135	87,66
Mutualidades públicas	2	1,30
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	16	10,39
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,65
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	3	1,95	4,67
Grupo 2	9	5,84	4,33
Grupo 3	22	14,29	11,23
Grupo 4	117	75,97	17,74
Grupo 5	3	1,95	5,67

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
751.2 ATRESIA Y ESTENOSIS DE INTESTINO GRUESO, RECTO Y CANAL ANAL	15	9,74
750.3 FISTULA TRAQUEOESOFAGICA CON ATRESIA Y ESTENOSIS ESOFAGICA	9	5,84
608.2 TORSION TESTICULAR	6	3,90
753.21 OBSTRUCCION CONGENITA DE LA UNION URETEROPELVICA	6	3,90
741.03 ESPINA BIFIDA E HIDROCEFALIA-REGION LUMBAR	5	3,25

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
55.87 CORRECCION DE UNION URETEROPELVICA	8	5,19
46.10 COLOSTOMIA, NEOM	7	4,55
57.18 OTRA CISTOSTOMIA SUPRAPUBICA	7	4,55
03.52 REPARACION DE MIELOMENINGOCELE ESPINAL	6	3,90
62.3 ORQUIECTOMIA UNILATERAL	6	3,90


GRD 624 *Neonato. peso al nacer >2499 g. con procedimiento abdominal menor*
CDM 15 *Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal*
PESO 1,1142 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	75
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	1,41
Estancia media bruta	5,33
Desviación estándar	4,66
Coefficiente de variación	0,87
Punto de corte	10,50
Porcentaje de casos extremos	5,33
Estancia media depurada	4,56

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	75	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	59	78,67
Mujeres	16	21,33

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	72	96,00
Programado	3	4,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	75	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	65	86,67
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	5,33
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	5	6,67
Entidades privadas	1	1,33

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	3	4,00	19,33
Grupo 3	17	22,67	3,47
Grupo 4	51	68,00	5,18
Grupo 5	4	5,33	4,75

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
750.5 ESTENOSIS PILORICA HIPERTROFICA CONGENITA	51	68,00
550.90 HERNIA INGUINAL SIN OBSTR. O GANGRENA -UNILATERAL O NEOM	7	9,33
537.0 ESTENOSIS PILORICA HIPERTROFICA ADQUIRIDA	6	8,00
550.10 HERNIA ING. OBSTRUCT. SIN MENCION DE GANG.-UNILATERAL O NEOM	4	5,33
550.92 HERNIA INGUINAL SIN OBSTR. O GANGRENA -BILATERAL	2	2,67

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
43.3 PILOROMIOTOMIA	59	78,67
53.00 REPARACION UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NEOM	12	16,00
53.01 REPARACION UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL DIRECTA	1	1,33
53.10 REPARACION BILATERAL DE HERNIA INGUINAL, NEOM	1	1,33
53.11 REPARACION BILATERAL DE HERNIA INGUINAL DIRECTA	1	1,33


GRD 626 Neonato. peso al nacer >2499 g. sin p.quir.signif.. con mult.prob.mayores
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patologia originada en el periodo perinatal
 PESO 2,5895 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.051
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	5,19
Estancia media bruta	14,93
Desviación estándar	21,70
Coefficiente de variación	1,45
Punto de corte	37,50
Porcentaje de casos extremos	7,99
Estancia media depurada	11,03

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1.051	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	592	56,33
Mujeres	438	41,67

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	985	93,72
Programado	66	6,28

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	943	89,72
Traslado a otro hospital	49	4,66
Alta voluntaria	3	0,29
Éxitus	55	5,23
Traslado a centro sociosanitario	1	0,10

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	973	92,58
Mutualidades públicas	3	0,29
Empresas colaboradoras	6	0,57
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	2	0,19
Varios y Particulares	36	3,43
Convenios internacionales	3	0,29
Instituciones penitenciarias	5	0,48
Entidades privadas	8	0,76

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	61	5,80	9,30
Grupo 2	274	26,07	11,61
Grupo 3	183	17,41	15,41
Grupo 4	482	45,86	17,80
Grupo 5	51	4,85	10,76

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
768.5 ASFIXIA SEVERA AL NACER	70	6,66
769 SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO	60	5,71
765.19 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO>= 2500 GR	59	5,61
745.4 DEFECTO DE TABIQUE VENTRICULAR	57	5,42
770.1 SINDROME DE ASPIRACION MECONIAL DEL RN Y FETO	42	4,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 627 Neonato. peso al nacer >2499 g. sin p.quir.signif.. con problemas mayores
CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patologia originada en el periodo perinatal
PESO 1,0264 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.239
Porcentaje sobre el total de altas	0,27
Diagnósticos por alta	3,06
Estancia media bruta	6,57
Desviación estándar	7,31
Coefficiente de variación	1,11
Punto de corte	19,50
Porcentaje de casos extremos	10,59
Estancia media depurada	5,63

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3.239	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.856	57,30
Mujeres	1.324	40,88

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.009	92,90
Programado	230	7,10

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.162	97,62
Traslado a otro hospital	57	1,76
Alta voluntaria	3	0,09
Éxitus	17	0,52
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.021	93,27
Mutualidades públicas	10	0,31
Empresas colaboradoras	18	0,56
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	2	0,06
Varios y Particulares	81	2,50
Convenios internacionales	3	0,09
Instituciones penitenciarias	7	0,22
Entidades privadas	12	0,37

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	330	10,19	4,22
Grupo 2	1.138	35,13	5,87
Grupo 3	534	16,49	7,19
Grupo 4	1.090	33,65	7,76
Grupo 5	147	4,54	6,20

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
769 SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO	218	6,73
770.1 SINDROME DE ASPIRACION MECONIAL DEL RN Y FETO	200	6,17
771.8 OTRAS INFECCIONES PERINATALES	157	4,85
765.19 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO>= 2500 GR	153	4,72
770.2 ENFISEMA INTERSTICIAL Y ENFERMEDADES AFINES DEL RN Y FETO	129	3,98

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 628 Neonato. peso al nacer >2499 g. sin p.quir.signif.. con problemas menores
CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal
PESO 0,6893 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.814
Porcentaje sobre el total de altas	0,32
Diagnósticos por alta	2,58
Estancia media bruta	4,92
Desviación estándar	4,40
Coefficiente de variación	0,89
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	7,58
Estancia media depurada	4,78

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3.814	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.166	56,79
Mujeres	1.616	42,37

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.627	95,10
Programado	187	4,90

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.785	99,24
Traslado a otro hospital	14	0,37
Alta voluntaria	15	0,39
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.608	94,60
Mutualidades públicas	4	0,10
Empresas colaboradoras	14	0,37
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	64	1,68
Convenios internacionales	1	0,03
Instituciones penitenciarias	8	0,21
Entidades privadas	12	0,31

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	384	10,07	4,15
Grupo 2	1.222	32,04	4,74
Grupo 3	575	15,08	5,61
Grupo 4	1.355	35,53	4,92
Grupo 5	278	7,29	5,37

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
771.8 OTRAS INFECCIONES PERINATALES	904	23,70
770.8 OTROS PROBLEMAS RESPIRATORIOS POSTNACIMIENTO	718	18,83
775.0 SINDROME DE HIJO DE MADRE DIABETICA	366	9,60
466.11 BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDO AL VIRUS RESPIRATORIO SINCITAL (	182	4,77
466.19 BRONQUIOLITIS AGUDA DEBIDO A OTROS ORGANISMOS INFECCIOSOS	133	3,49

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 629 Neonato. peso al nacer >2499 g. sin p.quir.signif.. diag neonato normal
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal
 PESO 0,2387 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	12.749
Porcentaje sobre el total de altas	1,08
Diagnósticos por alta	1,80
Estancia media bruta	2,66
Desviación estándar	2,75
Coefficiente de variación	1,04
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	11,40
Estancia media depurada	2,58

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	12.749	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	6.888	54,03
Mujeres	5.776	45,31

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	11.520	90,36
Programado	1.229	9,64

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	12.684	99,49
Traslado a otro hospital	39	0,31
Alta voluntaria	14	0,11
Éxitus	12	0,09
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	11.549	90,59
Mutualidades públicas	14	0,11
Empresas colaboradoras	35	0,27
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	201	1,58
Convenios internacionales	6	0,05
Instituciones penitenciarias	25	0,20
Entidades privadas	33	0,26

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	2.130	16,71	2,34
Grupo 2	4.175	32,75	2,48
Grupo 3	2.892	22,68	3,10
Grupo 4	3.385	26,55	2,63
Grupo 5	167	1,31	3,88

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V29.0 OBSERVACION RN POR SOSPECHA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS	1.886	14,79
774.6 ICTERICIA FETAL/NEONATAL SIN ESPECIFICAR	1.722	13,51
V29.9 OBSERVACION RN POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD NO ESPECIFICADA	966	7,58
V29.8 OBSERVACION RN POR SOSPECHA DE OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICA	684	5,37
V30.00 NIÑO UNICO NACIDO CON VIDA EN HOSPITAL SIN MENCION CESAREA	678	5,32

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 630 Neonato. peso al nacer >2499 g. sin p.quir.signif.. con otros problemas
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patologia originada en el periodo perinatal
 PESO 0,7452 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	4.182
Porcentaje sobre el total de altas	0,35
Diagnósticos por alta	2,39
Estancia media bruta	2,41
Desviación estándar	3,46
Coefficiente de variación	1,44
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	23,27
Estancia media depurada	1,99

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4.182	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.282	54,57
Mujeres	1.848	44,19

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.879	92,75
Programado	303	7,25

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4.178	99,90
Traslado a otro hospital	1	0,02
Alta voluntaria	2	0,05
Éxito	1	0,02
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.824	91,44
Mutualidades públicas	11	0,26
Empresas colaboradoras	12	0,29
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	39	0,93
Convenios internacionales	1	0,02
Instituciones penitenciarias	1	0,02
Entidades privadas	23	0,55

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	741	17,72	1,60
Grupo 2	2.143	51,24	2,24
Grupo 3	480	11,48	2,81
Grupo 4	763	18,24	3,25
Grupo 5	55	1,32	4,51

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
763.4 PARTO CON CESAREA-AFECTACION RN O FETO	1.999	47,80
765.19 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO>= 2500 GR	222	5,31
V30.01 NIÑO UNICO NACIDO CON VIDA EN HOSPITAL - POR CESAREA	195	4,66
V29.0 OBSERVACION RN POR SOSPECHA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS	152	3,63
768.3 SUFRIM. FETAL 1ª VEZ DURANTE EL PARTO EN NIÑO NACIDO VIVO	125	2,99

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 635 Cuidados posteriores neonatales para incremento de peso
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal
 PESO 1,4328 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	1,00
Estancia media bruta	2,00
Desviación estándar	
Coefficiente de variación	
Punto de corte	2,00
Porcentaje de casos extremos	0,00
Estancia media depurada	2,00

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1	100,00
Programado	0	0,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1	100,00	2,00
Grupo 2	0	0,00	
Grupo 3	0	0,00	
Grupo 4	0	0,00	
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V58.89 ADMISION PARA OTROS CUIDADOS POSTERIORES ESPECIFICADOS	1	100,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 637 Neonato. éxitus dentro del primer día, nacido en el centro
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal
 PESO 0,5889 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	20
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	5,40
Estancia media bruta	0,40
Desviación estándar	0,50
Coefficiente de variación	1,26
Punto de corte	2,50
Porcentaje de casos extremos	0,00
Estancia media depurada	0,40

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	20	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	12	60,00
Mujeres	8	40,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	19	95,00
Programado	1	5,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	0	0,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	20	100,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	20	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	2	10,00	0,50
Grupo 2	5	25,00	0,60
Grupo 3	0	0,00	
Grupo 4	8	40,00	0,38
Grupo 5	5	25,00	0,20

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.03 INMADUREZ EXTREMA/750-999 GR	4	20,00
765.12 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/500-749 GR	3	15,00
765.18 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/2000-2499 GR	2	10,00
V30.1 NACIDO UNICO VIVO-ANTES DEL INGRESO EN EL HOSPITAL	1	5,00
V30.00 NIÑO UNICO NACIDO CON VIDA EN HOSPITAL SIN MENCION CESAREA	1	5,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 638 Neonato. éxitus dentro del primer día, no nacido en el centro
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal
 PESO 0,9188 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	99
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	4,17
Estancia media bruta	0,34
Desviación estándar	0,48
Coefficiente de variación	1,39
Punto de corte	2,50
Porcentaje de casos extremos	0,00
Estancia media depurada	0,34

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	99	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	52	52,53
Mujeres	46	46,46

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	99	100,00
Programado	0	0,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	0	0,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	99	100,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	93	93,94
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	2,02
Convenios internacionales	1	1,01
Instituciones penitenciarias	1	1,01
Entidades privadas	1	1,01

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	17	17,17	0,47
Grupo 2	23	23,23	0,26
Grupo 3	17	17,17	0,24
Grupo 4	42	42,42	0,38
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.02 INMADUREZ EXTREMA/500-749 GR	12	12,12
V29.9 OBSERVACION RN POR SOSPECHA DE ENFERMEDAD NO ESPECIFICADA	7	7,07
765.14 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1000-1249 GR	5	5,05
768.4 SUFRIMIENTO FETAL COMIENZO NO ESPECIF. EN NIÑO NACIDO VIVO	4	4,04
765.03 INMADUREZ EXTREMA/750-999 GR	4	4,04

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 639 Neonato. trasladado con <5 días, nacido en el centro
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal
 PESO 0,7481 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	68
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	4,09
Estancia media bruta	1,01
Desviación estándar	1,22
Coefficiente de variación	1,20
Punto de corte	5,00
Porcentaje de casos extremos	0,00
Estancia media depurada	1,01

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	68	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	43	63,24
Mujeres	25	36,76

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	55	80,88
Programado	13	19,12

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	0	0,00
Traslado a otro hospital	68	100,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	67	98,53
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	1,47
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	39	57,35	1,10
Grupo 2	19	27,94	0,89
Grupo 3	0	0,00	
Grupo 4	1	1,47	0,00
Grupo 5	9	13,24	1,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V30.00 NIÑO UNICO NACIDO CON VIDA EN HOSPITAL SIN MENCION CESAREA	25	36,76
V30.01 NIÑO UNICO NACIDO CON VIDA EN HOSPITAL - POR CESAREA	13	19,12
750.3 FISTULA TRAQUEOESOFAGICA CON ATRESIA Y ESTENOSIS ESOFAGICA	3	4,41
763.4 PARTO CON CESAREA-AFECTACION RN O FETO	2	2,94
769 SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO	2	2,94

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 640 Neonato, trasladado con <5 días, no nacido en el centro
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal
 PESO 0,9116 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	306
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	2,90
Estancia media bruta	0,73
Desviación estándar	1,01
Coefficiente de variación	1,38
Punto de corte	2,50
Porcentaje de casos extremos	8,50
Estancia media depurada	0,49

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	306	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	183	59,80
Mujeres	119	38,89

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	291	95,10
Programado	15	4,90

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	0	0,00
Traslado a otro hospital	306	100,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	295	96,41
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	8	2,61
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	0,65

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	126	41,18	0,51
Grupo 2	132	43,14	0,93
Grupo 3	35	11,44	0,63
Grupo 4	13	4,25	1,15
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
769 SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO	23	7,52
770.8 OTROS PROBLEMAS RESPIRATORIOS POSTNACIMIENTO	12	3,92
765.16 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1500-1749 GR	11	3,59
765.18 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/2000-2499 GR	10	3,27
745.10 TRANSPOSICION COMPLETA DE GRANDES VASOS	10	3,27

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 641 Neonato, peso al nacer >2499 g, con oxigenación membrana extracorporea
 CDM 15 Recien nacidos y neonatos con patología originada en el periodo perinatal
 PESO 13,9811 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	7,00
Estancia media bruta	77,00
Desviación estándar	
Coefficiente de variación	
Punto de corte	77,00
Porcentaje de casos extremos	0,00
Estancia media depurada	77,00

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	0	0,00
Programado	1	100,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	0	0,00	
Grupo 3	0	0,00	
Grupo 4	1	100,00	77,00
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
745.0 TRONCO ARTERIOSO COMUN	1	100,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 16:
ENF. Y TRAST. DE SANGRE, ORGANOS
HEMATOPOYETICOS Y SIST. INMUNOLOGICO**


GRD 392 Esplenectomía edad>17
 CDM 16 Enfermedades y trastornos de sangre, organos hematopoyéticos y sistema inmunológico
 PESO 2,4647 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	211
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	3,70
Estancia media bruta	12,00
Desviación estándar	10,16
Coefficiente de variación	0,85
Punto de corte	26,00
Porcentaje de casos extremos	7,11
Estancia media depurada	9,71

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	68	32,23
35-49 años	52	24,64
50-64 años	43	20,38
65-79 años	42	19,91
> 80 años	6	2,84




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	122	57,82
Mujeres	89	42,18

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	101	47,87
Programado	110	52,13

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	208	98,58
Traslado a otro hospital	2	0,95
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	0,47
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	168	79,62
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	7	3,32
Compañías accidente tráfico	24	11,37
Varios y Particulares	7	3,32
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	18	8,53	9,50
Grupo 2	76	36,02	12,17
Grupo 3	42	19,91	12,45
Grupo 4	75	35,55	12,17
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
287.3 TROMBOCITOPENIA PRIMARIA	59	27,96
865.04 ROTURA MASIVA PARENQUIMA BAZO-SIN TRAUMAT ABIER CAV ABDOMINA	32	15,17
289.59 OTRAS ENFERMEDADES DEL BAZO	29	13,74
283.0 ANEMIAS HEMOLITICAS AUTOINMUNES	13	6,16
282.0 ESFEROCITOSIS HEREDITARIA	11	5,21

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
41.5 ESPLENECTOMIA TOTAL	204	96,68
41.42 EXCISION DE LESION O TEJIDO DE BAZO	2	0,95
41.95 OPERACIONES DE REPARACION Y PLASTICAS SOBRE BAZO	2	0,95
41.41 MARSUPIALIZACION DE QUISTE ESPLENICO	1	0,47
41.43 ESPLENECTOMIA PARCIAL	1	0,47


GRD 393 Esplenectomía edad<18
 CDM 16 Enfermedades y trastornos de sangre, organos hematopoyéticos y sistema inmunológico
 PESO 1,6459 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	56
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	2,00
Estancia media bruta	7,82
Desviación estándar	4,20
Coefficiente de variación	0,54
Punto de corte	15,00
Porcentaje de casos extremos	5,36
Estancia media depurada	7,04

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	27	48,21
15-34 años	29	51,79
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	35	62,50
Mujeres	21	37,50

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	28	50,00
Programado	28	50,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	56	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	44	78,57
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	1,79
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	9	16,07
Varios y Particulares	1	1,79
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	3	5,36	6,33
Grupo 2	16	28,57	9,69
Grupo 3	13	23,21	7,00
Grupo 4	23	41,07	7,17
Grupo 5	1	1,79	8,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
287.3 TROMBOCITOPENIA PRIMARIA	14	25,00
865.04 ROTURA MASIVA PARENQUIMA BAZO-SIN TRAUMAT ABIER CAV ABDOMINA	13	23,21
282.0 ESFEROCITOSIS HEREDITARIA	7	12,50
289.59 OTRAS ENFERMEDADES DEL BAZO	5	8,93
865.03 DESGARR PARENQUIMA BAZO-SIN TRAUMATIS ABIERT CAVID ABDOMINAL	4	7,14

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
41.5 ESPLENECTOMIA TOTAL	52	92,86
41.42 EXCISION DE LESION O TEJIDO DE BAZO	1	1,79
41.41 MARSUPIALIZACION DE QUISTE ESPLENICO	1	1,79
41.43 ESPLENECTOMIA PARCIAL	1	1,79
41.2 ESPLENOTOMIA	1	1,79


GRD 394 Otros proc.quirúrgicos hematológicos y de órganos hemopoyéticos
 CDM 16 Enfermedades y trastornos de sangre, organos hematopoyéticos y sistema inmunológico
 PESO 1,7434 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	822
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	2,79
Estancia media bruta	7,19
Desviación estándar	13,75
Coefficiente de variación	1,91
Punto de corte	19,50
Porcentaje de casos extremos	10,22
Estancia media depurada	5,44

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	9	1,09
1-14 años	128	15,57
15-34 años	184	22,38
35-49 años	145	17,64
50-64 años	158	19,22
65-79 años	160	19,46
> 80 años	38	4,62




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	382	46,47
Mujeres	440	53,53

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	266	32,36
Programado	556	67,64

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	815	99,15
Traslado a otro hospital	5	0,61
Alta voluntaria	1	0,12
Éxito	1	0,12
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	789	95,99
Mutualidades públicas	5	0,61
Empresas colaboradoras	1	0,12
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	8	0,97
Convenios internacionales	1	0,12
Instituciones penitenciarias	2	0,24
Entidades privadas	2	0,24

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	51	6,20	4,12
Grupo 2	238	28,95	6,56
Grupo 3	176	21,41	8,91
Grupo 4	320	38,93	7,75
Grupo 5	37	4,50	2,32

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
785.6 AUMENTO VOLUMEN DE GANGLIOS LINFATICOS	407	49,51
289.1 LINFADENITIS CRONICA	74	9,00
289.3 LINFADENITIS NO ESPECIFICADA, SALVO LA MESENTERICA	60	7,30
228.1 LINFANGIOMA, CUALQUIER SITIO	53	6,45
683 LINFADENITIS AGUDA	50	6,08

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFATICA	244	29,68
40.21 EXTIRPACION DE GANGLIO LINFATICO CERVICAL PROFUNDO	151	18,37
40.29 EXTIRPACION SIMPLE DE OTRA ESTRUCTUTURA LINFATICA	105	12,77
40.24 EXTIRPACION DE GANGLIO LINFATICO INGUINAL	50	6,08
40.23 EXTIRPACION DE GANGLIO LINFATICO AXILAR	41	4,99


GRD 395 *Trastornos de los hematíes edad>17*
 CDM 16 *Enfermedades y trastornos de sangre, órganos hematopoyéticos y sistema inmunológico*
 PESO 1,105 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	5.595
Porcentaje sobre el total de altas	0,47
Diagnósticos por alta	5,31
Estancia media bruta	7,59
Desviación estándar	7,61
Coefficiente de variación	1,00
Punto de corte	27,00
Porcentaje de casos extremos	10,51
Estancia media depurada	7,58

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	285	5,09
35-49 años	522	9,33
50-64 años	775	13,85
65-79 años	2.518	45,00
> 80 años	1.495	26,72




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2.348	41,97
Mujeres	3.247	58,03

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	4.172	74,57
Programado	1.423	25,43

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	5.406	96,62
Traslado a otro hospital	43	0,77
Alta voluntaria	28	0,50
Éxitus	113	2,02
Traslado a centro sociosanitario	5	0,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	5.484	98,02
Mutualidades públicas	5	0,09
Empresas colaboradoras	6	0,11
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,02
Varios y Particulares	22	0,39
Convenios internacionales	1	0,02
Instituciones penitenciarias	14	0,25
Entidades privadas	4	0,07

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	698	12,48	6,47
Grupo 2	1.775	31,72	8,00
Grupo 3	1.063	19,00	8,19
Grupo 4	2.012	35,96	7,27
Grupo 5	47	0,84	9,66

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
280.9 ANEMIA POR CARENCIA DE HIERRO NO ESPECIFICADA	1.347	24,08
280.0 SECUNDARIA POR PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	971	17,35
285.9 ANEMIA NO ESPECIFICADA	896	16,01
284.8 OTRAS ANEMIAS APLASTICAS ESPECIFICADAS	653	11,67
284.9 ANEMIA APLASTICA NO ESPECIFICADA	467	8,35

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 397 Trastornos de coagulación
 CDM 16 Enfermedades y trastornos de sangre, órganos hematopoyéticos y sistema inmunológico
 PESO 1,2723 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.384
Porcentaje sobre el total de altas	0,12
Diagnósticos por alta	3,33
Estancia media bruta	6,27
Desviación estándar	5,64
Coefficiente de variación	0,90
Punto de corte	15,50
Porcentaje de casos extremos	8,96
Estancia media depurada	5,39

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	28	2,02
1-14 años	525	37,93
15-34 años	168	12,14
35-49 años	99	7,15
50-64 años	153	11,05
65-79 años	301	21,75
> 80 años	110	7,95




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	635	45,88
Mujeres	748	54,05

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.179	85,19
Programado	205	14,81

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.339	96,75
Traslado a otro hospital	14	1,01
Alta voluntaria	9	0,65
Éxitus	22	1,59
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.333	96,32
Mutualidades públicas	2	0,14
Empresas colaboradoras	3	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	15	1,08
Convenios internacionales	2	0,14
Instituciones penitenciarias	1	0,07
Entidades privadas	6	0,43

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	142	10,26	5,03
Grupo 2	496	35,84	6,31
Grupo 3	253	18,28	6,87
Grupo 4	440	31,79	6,49
Grupo 5	53	3,83	4,43

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
287.3 TROMBOCITOPENIA PRIMARIA	646	46,68
287.0 PURPURA ALERGICA	327	23,63
287.5 TROMBOCITOPENIA NO ESPECIFICADA	107	7,73
287.4 TROMBOCITOPENIA SECUNDARIA	81	5,85
286.5 TRASTORNO HEMORRAGICO POR ANTICOAGULANTES CIRCULATORIOS	81	5,85

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 398 *Trastorno de s.reticuloendotelial & inmunitarios con CC*
 CDM 16 *Enfermedades y trastornos de sangre, organos hematopoyéticos y sistema inmunológico*
 PESO 1,4366 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.408
Porcentaje sobre el total de altas	0,12
Diagnósticos por alta	6,24
Estancia media bruta	8,11
Desviación estándar	8,50
Coefficiente de variación	1,05
Punto de corte	19,00
Porcentaje de casos extremos	7,95
Estancia media depurada	6,59

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	0,28
1-14 años	79	5,61
15-34 años	137	9,73
35-49 años	185	13,14
50-64 años	382	27,13
65-79 años	552	39,20
> 80 años	69	4,90




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	753	53,48
Mujeres	655	46,52

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.121	79,62
Programado	287	20,38

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.349	95,81
Traslado a otro hospital	14	0,99
Alta voluntaria	2	0,14
Éxitus	43	3,05
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.366	97,02
Mutualidades públicas	2	0,14
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	7	0,50
Varios y Particulares	9	0,64
Convenios internacionales	1	0,07
Instituciones penitenciarias	3	0,21
Entidades privadas	1	0,07

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	63	4,47	6,68
Grupo 2	430	30,54	7,57
Grupo 3	213	15,13	8,81
Grupo 4	663	47,09	8,31
Grupo 5	39	2,77	9,10

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
288.0 AGRANULOCITOSIS	1.087	77,20
289.8 OTRAS ENF. HEMATICAS ESPECIFICADAS Y DE ORG. HEMATOPOYETICOS	61	4,33
279.06 INMUNODEFICIENCIA VARIABLE COMUN	35	2,49
785.6 AUMENTO VOLUMEN DE GANGLIOS LINFATICOS	32	2,27
683 LINFADENITIS AGUDA	21	1,49

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 399 *Trastorno de s.reticuloendotelial & inmunitarios sin CC*
 CDM 16 *Enfermedades y trastornos de sangre, organos hematopoyéticos y sistema inmunológico*
 PESO 0,8982 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.388
Porcentaje sobre el total de altas	0,12
Diagnósticos por alta	2,62
Estancia media bruta	4,90
Desviación estándar	5,75
Coefficiente de variación	1,17
Punto de corte	17,00
Porcentaje de casos extremos	23,85
Estancia media depurada	5,22

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	39	2,81
1-14 años	482	34,73
15-34 años	210	15,13
35-49 años	184	13,26
50-64 años	161	11,60
65-79 años	272	19,60
> 80 años	40	2,88




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	828	59,65
Mujeres	560	40,35

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	894	64,41
Programado	494	35,59

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.361	98,05
Traslado a otro hospital	7	0,50
Alta voluntaria	10	0,72
Éxito	9	0,65
Traslado a centro sociosanitario	1	0,07

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.312	94,52
Mutualidades públicas	1	0,07
Empresas colaboradoras	2	0,14
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	19	1,37
Varios y Particulares	12	0,86
Convenios internacionales	2	0,14
Instituciones penitenciarias	25	1,80
Entidades privadas	2	0,14

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	110	7,93	4,98
Grupo 2	356	25,65	5,25
Grupo 3	327	23,56	4,57
Grupo 4	537	38,69	5,05
Grupo 5	58	4,18	3,02

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
288.0 AGRANULOCITOSIS	285	20,53
785.6 AUMENTO VOLUMEN DE GANGLIOS LINFATICOS	195	14,05
683 LINFADENITIS AGUDA	157	11,31
289.8 OTRAS ENF. HEMATICAS ESPECIFICADAS Y DE ORG. HEMATOPOYETICOS	122	8,79
279.06 INMUNODEFICIENCIA VARIABLE COMUN	97	6,99

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 574 *Trastornos de sangre, órganos hemopoyéticos & inmunológicos con CC mayor*
 CDM 16 *Enfermedades y trastornos de sangre, órganos hematopoyéticos y sistema inmunológico*
 PESO 2,6874 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.249
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	7,44
Estancia media bruta	12,81
Desviación estándar	12,58
Coefficiente de variación	0,98
Punto de corte	33,50
Porcentaje de casos extremos	8,89
Estancia media depurada	11,08

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	8	0,64
1-14 años	115	9,21
15-34 años	97	7,77
35-49 años	118	9,45
50-64 años	198	15,85
65-79 años	466	37,31
> 80 años	247	19,78




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	639	51,16
Mujeres	610	48,84

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.034	82,79
Programado	215	17,21

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.017	81,43
Traslado a otro hospital	29	2,32
Alta voluntaria	3	0,24
Éxitus	194	15,53
Traslado a centro sociosanitario	6	0,48

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.195	95,68
Mutualidades públicas	1	0,08
Empresas colaboradoras	8	0,64
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,08
Compañías accidente tráfico	2	0,16
Varios y Particulares	9	0,72
Convenios internacionales	2	0,16
Instituciones penitenciarias	12	0,96
Entidades privadas	6	0,48

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	89	7,13	10,12
Grupo 2	354	28,34	12,18
Grupo 3	257	20,58	12,42
Grupo 4	505	40,43	13,94
Grupo 5	44	3,52	12,73

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
288.0 AGRANULOCITOSIS	282	22,58
284.8 OTRAS ANEMIAS APLASTICAS ESPECIFICADAS	173	13,85
280.0 SECUNDARIA POR PERDIDA DE SANGRE (CRONICA)	143	11,45
285.9 ANEMIA NO ESPECIFICADA	121	9,69
280.9 ANEMIA POR CARENCIA DE HIERRO NO ESPECIFICADA	109	8,73

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 575 *Procedimientos s. sangre, órganos hemopoyéticos & inmunológicos con CC mayor*
CDM 16 *Enfermedades y trastornos de sangre, organos hematopoyéticos y sistema inmunológico*
PESO 6,3954 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	88
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	7,78
Estancia media bruta	28,27
Desviación estándar	35,75
Coefficiente de variación	1,26
Punto de corte	73,00
Porcentaje de casos extremos	9,09
Estancia media depurada	19,68

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	3	3,41
15-34 años	18	20,45
35-49 años	12	13,64
50-64 años	18	20,45
65-79 años	34	38,64
> 80 años	3	3,41




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	57	64,77
Mujeres	31	35,23

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	66	75,00
Programado	22	25,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	70	79,55
Traslado a otro hospital	4	4,55
Alta voluntaria	2	2,27
Éxitus	12	13,64
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	72	81,82
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	1,14
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	1,14
Compañías accidente tráfico	12	13,64
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	1,14

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	7	7,95	15,57
Grupo 2	26	29,55	27,50
Grupo 3	22	25,00	19,36
Grupo 4	33	37,50	37,52
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
289.59 OTRAS ENFERMEDADES DEL BAZO	18	20,45
865.04 ROTURA MASIVA PARENQUIMA BAZO-SIN TRAUMAT ABIER CAV ABDOMINA	18	20,45
785.6 AUMENTO VOLUMEN DE GANGLIOS LINFATICOS	5	5,68
287.3 TROMBOCITOPENIA PRIMARIA	4	4,55
457.8 OTRAS ALTERACIONES NO INFEC. DE CANALES LINFATICOS	4	4,55

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
41.5 ESPLENECTOMIA TOTAL	51	56,67
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFATICA	6	6,67
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	4	4,44
40.29 EXTIRPACION SIMPLE DE OTRA ESTRUCTUTURA LINFATICA	3	3,33
40.41 DISECCION RADICAL DE CUELLO, UNILATERAL	2	2,22


GRD 760 Hemofilia, factores VIII y IX
 CDM 16 Enfermedades y trastornos de sangre, organos hematopoyéticos y sistema inmunológico
 PESO 1,6295 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	40
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	2,42
Estancia media bruta	5,80
Desviación estándar	7,97
Coefficiente de variación	1,37
Punto de corte	17,25
Porcentaje de casos extremos	15,00
Estancia media depurada	4,35

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	5,00
1-14 años	19	47,50
15-34 años	10	25,00
35-49 años	3	7,50
50-64 años	4	10,00
65-79 años	1	2,50
> 80 años	1	2,50




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	38	95,00
Mujeres	2	5,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	24	60,00
Programado	16	40,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	39	97,50
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	2,50
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	38	95,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	5,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	3	7,50	2,67
Grupo 2	12	30,00	4,58
Grupo 3	3	7,50	10,33
Grupo 4	22	55,00	6,27
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
286.0 TRASTORNO CONGENITO DEL FACTOR VIII	35	87,50
286.1 TRASTORNO CONGENITO DE FACTOR IX	5	12,50

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 784 *Anemia hemolítica adquirida o crisis enf.cel.falciformes edad<18*
 CDM 16 *Enfermedades y trastornos de sangre, organos hematopoyéticos y sistema inmunológico*
 PESO 1,0201 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	55
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	2,22
Estancia media bruta	7,13
Desviación estándar	6,06
Coefficiente de variación	0,85
Punto de corte	21,88
Porcentaje de casos extremos	9,09
Estancia media depurada	7,12

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	10	18,18
1-14 años	37	67,27
15-34 años	8	14,55
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	25	45,45
Mujeres	30	54,55

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	48	87,27
Programado	7	12,73

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	53	96,36
Traslado a otro hospital	2	3,64
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	50	90,91
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	3,64
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	3,64
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	3	5,45	4,67
Grupo 2	19	34,55	6,16
Grupo 3	1	1,82	11,00
Grupo 4	27	49,09	7,81
Grupo 5	5	9,09	7,80

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
283.0 ANEMIAS HEMOLITICAS AUTOINMUNES	26	47,27
283.9 ANEMIA HEMOLITICA ADQUIRIDA NO ESPECIFICADA	10	18,18
282.62 ENFERMEDAD Hb-S CON MENCIÓN DE CRISIS	10	18,18
283.11 SÍNDROME HEMOLITICO UREMICO	3	5,45
283.2 HEMOGLOBINURIA POR HEMOLISIS DE CAUSA EXTERNA	2	3,64

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 785 Otros trastornos de los hematíes edad<18
 CDM 16 Enfermedades y trastornos de sangre, órganos hematopoyéticos y sistema inmunológico
 PESO 0,9196 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	416
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	2,31
Estancia media bruta	3,89
Desviación estándar	4,49
Coefficiente de variación	1,15
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	29,33
Estancia media depurada	4,62

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	61	14,66
1-14 años	268	64,42
15-34 años	87	20,91
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	215	51,68
Mujeres	199	47,84

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	330	79,33
Programado	86	20,67

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	406	97,60
Traslado a otro hospital	10	2,40
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	402	96,63
Mutualidades públicas	4	0,96
Empresas colaboradoras	1	0,24
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	1,20
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,24
Entidades privadas	3	0,72

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	35	8,41	3,57
Grupo 2	82	19,71	3,91
Grupo 3	79	18,99	3,95
Grupo 4	193	46,39	3,75
Grupo 5	27	6,49	5,15

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
284.8 OTRAS ANEMIAS APLASTICAS ESPECIFICADAS	104	25,00
282.4 TALASEMIAS	82	19,71
280.9 ANEMIA POR CARENCIA DE HIERRO NO ESPECIFICADA	66	15,87
285.9 ANEMIA NO ESPECIFICADA	42	10,10
282.0 ESFEROCITOSIS HEREDITARIA	39	9,38

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 17:
TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS
MAL DIFERENCIADAS**


GRD 400 Linfoma & leucemia con procedimiento quirúrgico mayor
CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas
PESO 2,4718 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	678
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	3,73
Estancia media bruta	13,67
Desviación estándar	15,18
Coefficiente de variación	1,11
Punto de corte	32,50
Porcentaje de casos extremos	9,00
Estancia media depurada	10,32

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	9	1,33
15-34 años	66	9,73
35-49 años	105	15,49
50-64 años	227	33,48
65-79 años	242	35,69
> 80 años	29	4,28




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	413	60,91
Mujeres	265	39,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	181	26,70
Programado	497	73,30

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	661	97,49
Traslado a otro hospital	7	1,03
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	10	1,47
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	658	97,05
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	0,59
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,44
Entidades privadas	1	0,15

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	21	3,10	9,90
Grupo 2	171	25,22	15,48
Grupo 3	111	16,37	16,39
Grupo 4	373	55,01	12,30
Grupo 5	2	0,29	4,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
196.0 N. MALIG. SECUND. NODULOS LINFATICOS DE CABEZA,CARA Y CUELLO	217	32,01
196.5 N.MALIG.SECUN.NODU. LINF. DE REGION INGUINAL Y MIEMBR.INFERI	55	8,11
196.3 N.MALIG. SECUND. NODUL. LINFAT. DE AXILA Y DE MIEMBR. SUPERI	51	7,52
202.83 LINFOMA NCOC, N. LINF. INTRAABDOMINALES	43	6,34
196.1 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE NODULOS LINFATICOS INTRATORACICOS	34	5,01

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
40.41 DISECCION RADICAL DE CUELLO, UNILATERAL	166	24,48
40.3 EXTIRPACION DE GANGLIO LINFATICO REGIONAL	77	11,36
41.5 ESPLENECTOMIA TOTAL	66	9,73
34.22 MEDIASTINOSCOPIA	58	8,55
40.51 EXTIRPACION RADICAL DE GANGLIOS LINFATICOS AXILARES	45	6,64


GRD 401 Linfoma & leucemia no aguda con otros proc.quirúrgicos con CC
 CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas
 PESO 3,4226 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	363
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	5,91
Estancia media bruta	17,91
Desviación estándar	15,75
Coefficiente de variación	0,88
Punto de corte	53,13
Porcentaje de casos extremos	3,31
Estancia media depurada	16,61

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	7	1,93
15-34 años	23	6,34
35-49 años	47	12,95
50-64 años	85	23,42
65-79 años	164	45,18
> 80 años	37	10,19




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	218	60,06
Mujeres	145	39,94

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	209	57,58
Programado	154	42,42

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	329	90,63
Traslado a otro hospital	17	4,68
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	17	4,68
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	351	96,69
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,28
Convenios internacionales	1	0,28
Instituciones penitenciarias	2	0,55
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	22	6,06	14,45
Grupo 2	114	31,40	16,40
Grupo 3	75	20,66	19,52
Grupo 4	150	41,32	18,89
Grupo 5	2	0,55	7,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
196.0 N. MALIG. SECUND. NODULOS LINFATICOS DE CABEZA,CARA Y CUELLO	69	19,01
202.80 LINFOMA NCOC, NEOM, EXTRANODAL Y ORG. SOLIDOS EXC BAZO	29	7,99
203.00 MIELOMA MULTIPLE SIN MENCION DE REMISION	28	7,71
202.88 LINFOMA NCOC, N. LINF. LOCALIZACION MULTIPLE	27	7,44
200.08 RETICULOSARCOMA, N. LINF. LOCALIZACION MULTIPLE	14	3,86

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFATICA	175	48,21
40.21 EXTIRPACION DE GANGLIO LINFATICO CERVICAL PROFUNDO	34	9,37
77.49 BIOPSIA DE OTRO HUESO NCOC	15	4,13
40.29 EXTIRPACION SIMPLE DE OTRA ESTRUCTUTURA LINFATICA	13	3,58
40.23 EXTIRPACION DE GANGLIO LINFATICO AXILAR	13	3,58


GRD 402 Linfoma & leucemia no aguda con otros proc.quirúrgicos sin CC
 CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas
 PESO 1,6321 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	770
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	2,89
Estancia media bruta	10,35
Desviación estándar	12,08
Coefficiente de variación	1,17
Punto de corte	30,50
Porcentaje de casos extremos	6,88
Estancia media depurada	8,35

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	20	2,60
15-34 años	119	15,45
35-49 años	124	16,10
50-64 años	209	27,14
65-79 años	242	31,43
> 80 años	56	7,27




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	408	52,99
Mujeres	362	47,01

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	304	39,48
Programado	466	60,52

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	753	97,79
Traslado a otro hospital	7	0,91
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	10	1,30
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	741	96,23
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	3	0,39
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,26
Convenios internacionales	1	0,13
Instituciones penitenciarias	3	0,39
Entidades privadas	1	0,13

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	64	8,31	7,47
Grupo 2	210	27,27	10,64
Grupo 3	181	23,51	11,57
Grupo 4	308	40,00	10,13
Grupo 5	7	0,91	5,71

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
196.0 N. MALIG. SECUND. NODULOS LINFATICOS DE CABEZA,CARA Y CUELLO	103	13,38
202.80 LINFOMA NCOC, NEOM, EXTRANODAL Y ORG. SOLIDOS EXC BAZO	60	7,79
202.81 LINFOMA NCOC, N. LINF. CABEZA, CARA Y CUELLO	56	7,27
202.88 LINFOMA NCOC, N. LINF. LOCALIZACION MULTIPLE	51	6,62
196.3 N.MALIG. SECUND. NODUL. LINFAT. DE AXILA Y DE MIEMBR. SUPERI	49	6,36

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFATICA	336	43,64
40.21 EXTIRPACION DE GANGLIO LINFATICO CERVICAL PROFUNDO	108	14,03
40.23 EXTIRPACION DE GANGLIO LINFATICO AXILAR	50	6,49
40.29 EXTIRPACION SIMPLE DE OTRA ESTRUCTUTURA LINFATICA	48	6,23
77.49 BIOPSIA DE OTRO HUESO NCOC	33	4,29


GRD 403 Linfoma & leucemia no aguda con CC
 CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas
 PESO 2,6803 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.978
Porcentaje sobre el total de altas	0,17
Diagnósticos por alta	5,48
Estancia media bruta	11,47
Desviación estándar	12,59
Coefficiente de variación	1,10
Punto de corte	34,00
Porcentaje de casos extremos	9,40
Estancia media depurada	9,91

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	35	1,77
15-34 años	92	4,65
35-49 años	184	9,30
50-64 años	444	22,45
65-79 años	886	44,79
> 80 años	337	17,04




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.109	56,07
Mujeres	869	43,93

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.346	68,05
Programado	632	31,95

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.746	88,27
Traslado a otro hospital	48	2,43
Alta voluntaria	4	0,20
Éxitus	179	9,05
Traslado a centro sociosanitario	1	0,05

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.926	97,37
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	3	0,15
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	9	0,46
Convenios internacionales	1	0,05
Instituciones penitenciarias	1	0,05
Entidades privadas	6	0,30

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	158	7,99	8,37
Grupo 2	698	35,29	10,37
Grupo 3	358	18,10	11,15
Grupo 4	755	38,17	13,29
Grupo 5	9	0,46	10,56

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
203.00 MIELOMA MULTIPLE SIN MENCION DE REMISION	399	20,17
238.7 NEO COMPORT. INCIERTO OTROS TEJIDOS LINFATICOS Y HEMATOPOYE	310	15,67
202.80 LINFOMA NCOC, NEOM, EXTRANODAL Y ORG. SOLIDOS EXC BAZO	196	9,91
204.10 LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA SIN MENCION DE REMISION	143	7,23
202.88 LINFOMA NCOC, N. LINF. LOCALIZACION MULTIPLE	83	4,20

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 404 Linfoma & leucemia no aguda sin CC
 CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas
 PESO 1,3105 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.890
Porcentaje sobre el total de altas	0,24
Diagnósticos por alta	2,85
Estancia media bruta	6,91
Desviación estándar	9,29
Coefficiente de variación	1,34
Punto de corte	22,00
Porcentaje de casos extremos	16,68
Estancia media depurada	5,93

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,10
1-14 años	95	3,29
15-34 años	237	8,20
35-49 años	357	12,35
50-64 años	701	24,26
65-79 años	1.106	38,27
> 80 años	391	13,53




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.581	54,71
Mujeres	1.308	45,26

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.444	49,97
Programado	1.446	50,03

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.713	93,88
Traslado a otro hospital	49	1,70
Alta voluntaria	5	0,17
Éxitus	120	4,15
Traslado a centro sociosanitario	3	0,10

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.781	96,23
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	8	0,28
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	13	0,45
Convenios internacionales	9	0,31
Instituciones penitenciarias	8	0,28
Entidades privadas	8	0,28

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	221	7,65	3,77
Grupo 2	854	29,55	6,86
Grupo 3	511	17,68	7,56
Grupo 4	1.294	44,78	7,15
Grupo 5	10	0,35	17,40

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
203.00 MIELOMA MULTIPLE SIN MENCION DE REMISION	491	16,99
238.7 NEO COMPORT. INCIERTO OTROS TEJIDOS LINFATICOS Y HEMATOPOYE	408	14,12
202.80 LINFOMA NCOC, NEOM, EXTRANODAL Y ORG. SOLIDOS EXC BAZO	344	11,90
204.10 LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA SIN MENCION DE REMISION	161	5,57
202.88 LINFOMA NCOC, N. LINF. LOCALIZACION MULTIPLE	140	4,84

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 406 *Trast.mieloproliferativo o neo. mal difer. con proc.quirúrgico mayor con CC*
 CDM 17 *Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas*
 PESO 3,1847 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	67
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	5,70
Estancia media bruta	20,40
Desviación estándar	14,62
Coefficiente de variación	0,72
Punto de corte	58,50
Porcentaje de casos extremos	1,49
Estancia media depurada	19,73

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	1,49
1-14 años	0	0,00
15-34 años	4	5,97
35-49 años	4	5,97
50-64 años	16	23,88
65-79 años	37	55,22
> 80 años	5	7,46




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	39	58,21
Mujeres	28	41,79

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	31	46,27
Programado	36	53,73

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	58	86,57
Traslado a otro hospital	1	1,49
Alta voluntaria	1	1,49
Éxito	7	10,45
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	66	98,51
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	5	7,46	18,00
Grupo 2	12	17,91	24,17
Grupo 3	11	16,42	21,64
Grupo 4	39	58,21	19,21
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
198.89 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	27	40,30
158.0 NEO MALIGNA DE RETROPERITONEO	15	22,39
199.1 OTROS NEO MAL SIN ESPECIFICAR SITIO	6	8,96
164.0 NEO MALIGNA DE TIMO	6	8,96
V58.1 SESION DE QUIMIOTERAPIA	3	4,48

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
54.4 EXCISION O ELIMINACION DE TEJIDO PERITONEAL	11	16,42
54.11 LAPAROTOMIA EXPLORATORIA	7	10,45
40.41 DISECCION RADICAL DE CUELLO, UNILATERAL	4	5,97
34.4 EXCISION O DESTRUCCION DE LESION DE PARED TORACICA	4	5,97
07.82 EXTIRPACION TOTAL DE TIMO	3	4,48


GRD 407 Trast.mieloproliferativo o neo. mal difer. con proc.quirúrgico mayor sin CC
 CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas
 PESO 1,7426 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	133
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	3,17
Estancia media bruta	11,52
Desviación estándar	8,50
Coefficiente de variación	0,74
Punto de corte	26,00
Porcentaje de casos extremos	6,77
Estancia media depurada	9,80

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,75
1-14 años	3	2,26
15-34 años	20	15,04
35-49 años	26	19,55
50-64 años	39	29,32
65-79 años	38	28,57
> 80 años	6	4,51




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	60	45,11
Mujeres	73	54,89

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	35	26,32
Programado	98	73,68

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	129	96,99
Traslado a otro hospital	1	0,75
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	3	2,26
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	129	96,99
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,75
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,75
Convenios internacionales	1	0,75
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	3	2,26	15,67
Grupo 2	19	14,29	11,05
Grupo 3	33	24,81	10,27
Grupo 4	78	58,65	12,00
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
198.89 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	41	30,83
759.6 OTRAS HAMARTOSIS NCOC	22	16,54
158.0 NEO MALIGNA DE RETROPERITONEO	19	14,29
239.8 NEO NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	18	13,53
229.8 NEO BENIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	8	6,02

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
54.4 EXCISION O ELIMINACION DE TEJIDO PERITONEAL	31	23,31
32.29 OTRA EXCISION LOCAL/DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO PULMONAR	16	12,03
40.41 DISECCION RADICAL DE CUELLO, UNILATERAL	13	9,77
34.3 EXCISION O DESTRUCCION DE LESION O TEJIDO DE MEDIASTINO	8	6,02
54.3 EXCISION O ELIMINACION LESION/TEJIDO PARED ABDOMINAL U OMBLI	8	6,02


GRD 408 Trast.mieloproliferativo o neo. mal difer. con otro proc.quirúrgico
CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas
PESO 1,6262 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	530
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	3,53
Estancia media bruta	8,45
Desviación estándar	11,31
Coefficiente de variación	1,34
Punto de corte	22,00
Porcentaje de casos extremos	13,58
Estancia media depurada	5,70

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,19
1-14 años	22	4,15
15-34 años	55	10,38
35-49 años	83	15,66
50-64 años	151	28,49
65-79 años	177	33,40
> 80 años	41	7,74




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	263	49,62
Mujeres	267	50,38

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	125	23,58
Programado	405	76,42

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	512	96,60
Traslado a otro hospital	6	1,13
Alta voluntaria	3	0,57
Éxitus	9	1,70
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	515	97,17
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,19
Compañías accidente tráfico	1	0,19
Varios y Particulares	1	0,19
Convenios internacionales	1	0,19
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	0,38

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	38	7,17	4,58
Grupo 2	127	23,96	9,80
Grupo 3	103	19,43	8,08
Grupo 4	251	47,36	8,80
Grupo 5	11	2,08	2,09

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
239.8 NEO NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	86	16,23
198.89 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	76	14,34
V71.1 OBSERVACION POR PRESUNTA NEOPLASIA MALIGNA	74	13,96
V58.0 SESION DE RADIOTERAPIA	63	11,89
V58.1 SESION DE QUIMIOTERAPIA	53	10,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
92.27 IMPLANTACION O INSERCIÓN DE ELEMENTOS RADIATIVOS	57	10,78
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFÁTICA	43	8,13
83.39 EXCISION DE LESION DE OTRO TEJIDO BLANDO, SALVO MANO	35	6,62
57.49 OTRA EXCIS./DESTRUC. TRANSURETRAL DE LESION/TEJIDO DE VEJIGA	33	6,24
57.33 BIOPSIA (TRANSURETRAL) CERRADA DE VEJIGA	26	4,91


GRD 409 Radioterapia
CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas
PESO 1,0411 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	618
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	3,56
Estancia media bruta	7,18
Desviación estándar	12,02
Coefficiente de variación	1,67
Punto de corte	7,00
Porcentaje de casos extremos	18,12
Estancia media depurada	3,14

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	9	1,46
15-34 años	82	13,27
35-49 años	142	22,98
50-64 años	187	30,26
65-79 años	167	27,02
> 80 años	31	5,02




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	176	28,48
Mujeres	441	71,36

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	43	6,96
Programado	575	93,04

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	599	96,93
Traslado a otro hospital	3	0,49
Alta voluntaria	11	1,78
Éxitus	5	0,81
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	608	98,38
Mutualidades públicas	1	0,16
Empresas colaboradoras	6	0,97
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	0,49
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	4	0,65	7,25
Grupo 2	4	0,65	2,75
Grupo 3	23	3,72	4,39
Grupo 4	514	83,17	8,04
Grupo 5	73	11,81	2,19

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V58.0 SESION DE RADIOTERAPIA	604	97,73
V67.1 EXAMEN TRAS RADIOTERAPIA	14	2,27

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 410 Quimioterapia
 CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas
 PESO 1,0995 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	12.178
Porcentaje sobre el total de altas	1,03
Diagnósticos por alta	3,96
Estancia media bruta	3,39
Desviación estándar	5,50
Coefficiente de variación	1,62
Punto de corte	11,00
Porcentaje de casos extremos	21,74
Estancia media depurada	3,40

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	22	0,18
1-14 años	1.147	9,42
15-34 años	1.262	10,36
35-49 años	2.485	20,41
50-64 años	3.941	32,36
65-79 años	3.187	26,17
> 80 años	134	1,10




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	6.219	51,07
Mujeres	5.959	48,93

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.441	28,26
Programado	8.737	71,74

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	12.109	99,43
Traslado a otro hospital	26	0,21
Alta voluntaria	9	0,07
Éxito	34	0,28
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	11.896	97,68
Mutualidades públicas	31	0,25
Empresas colaboradoras	33	0,27
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	3	0,02
Varios y Particulares	51	0,42
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	33	0,27
Entidades privadas	18	0,15

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	434	3,56	2,42
Grupo 2	3.144	25,82	3,29
Grupo 3	1.529	12,56	5,44
Grupo 4	6.741	55,35	2,98
Grupo 5	330	2,71	4,43

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V58.1 SESION DE QUIMIOTERAPIA	12.136	99,66
V67.2 EXAMEN TRAS QUIMIOTERAPIA	42	0,34

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 411 *Historia de neoplasia maligna sin endoscopia*
 CDM 17 *Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas*
 PESO 0,4136 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	78
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	3,65
Estancia media bruta	4,91
Desviación estándar	6,29
Coefficiente de variación	1,28
Punto de corte	11,50
Porcentaje de casos extremos	11,54
Estancia media depurada	3,19

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	1,28
1-14 años	0	0,00
15-34 años	7	8,97
35-49 años	9	11,54
50-64 años	26	33,33
65-79 años	31	39,74
> 80 años	4	5,13




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	56	71,79
Mujeres	22	28,21

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	25	32,05
Programado	53	67,95

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	77	98,72
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	1	1,28
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	77	98,72
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	1,28
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	9	11,54	5,44
Grupo 2	26	33,33	5,42
Grupo 3	19	24,36	5,74
Grupo 4	24	30,77	3,50
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V71.1 OBSERVACION POR PRESUNTA NEOPLASIA MALIGNA	74	94,87
V10.51 HIST PERSONAL DE NEO MALIGNA VEJIGA	1	1,28
V10.40 HIST PERSONAL DE NEO MALIGNA ORGANO GENITAL FEMENINO, NEOM	1	1,28
V10.21 HIST PERSONAL DE NEO MALIGNA DE LARINGE	1	1,28
V10.06 HIST PERSONAL DE NEO MALIG. RECTO, UNION RECTOSIGMOIDE Y ANO	1	1,28

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 412 *Historia de neoplasia maligna con endoscopia*
 CDM 17 *Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas*
 PESO 0,4136 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	47
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	3,94
Estancia media bruta	6,81
Desviación estándar	7,93
Coefficiente de variación	1,17
Punto de corte	19,50
Porcentaje de casos extremos	6,38
Estancia media depurada	5,07

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	7	14,89
50-64 años	9	19,15
65-79 años	22	46,81
> 80 años	9	19,15




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	33	70,21
Mujeres	14	29,79

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	16	34,04
Programado	31	65,96

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	47	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	46	97,87
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	10	21,28	10,20
Grupo 2	14	29,79	5,57
Grupo 3	9	19,15	10,11
Grupo 4	14	29,79	3,50
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V71.1 OBSERVACION POR PRESUNTA NEOPLASIA MALIGNA	47	100,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 413 Otros trastornos mieloproliferativos o neoplasias mal difer. con CC
 CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas
 PESO 2,305 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	308
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	6,40
Estancia media bruta	13,32
Desviación estándar	12,75
Coefficiente de variación	0,96
Punto de corte	38,63
Porcentaje de casos extremos	7,14
Estancia media depurada	11,58

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,32
1-14 años	7	2,27
15-34 años	7	2,27
35-49 años	32	10,39
50-64 años	78	25,32
65-79 años	137	44,48
> 80 años	46	14,94




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	170	55,19
Mujeres	138	44,81

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	229	74,35
Programado	79	25,65

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	213	69,16
Traslado a otro hospital	11	3,57
Alta voluntaria	3	0,97
Éxitus	80	25,97
Traslado a centro sociosanitario	1	0,32

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	299	97,08
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,32
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	0,97
Convenios internacionales	1	0,32
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	23	7,47	8,83
Grupo 2	97	31,49	14,30
Grupo 3	55	17,86	11,60
Grupo 4	126	40,91	14,17
Grupo 5	7	2,27	12,86

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
198.89 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	110	35,71
199.1 OTROS NEO MAL SIN ESPECIFICAR SITIO	87	28,25
158.0 NEO MALIGNA DE RETROPERITONEO	46	14,94
199.0 NEO MAL SIN ESPECIFICACION DE SITIO DISEMINADA	26	8,44
239.8 NEO NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	21	6,82

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 414 Otros trastornos mieloproliferativos o neoplasias mal difer. sin CC
 CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas
 PESO 1,4673 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	565
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	3,43
Estancia media bruta	7,70
Desviación estándar	9,25
Coefficiente de variación	1,20
Punto de corte	27,00
Porcentaje de casos extremos	16,99
Estancia media depurada	7,22

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	8	1,42
1-14 años	44	7,79
15-34 años	68	12,04
35-49 años	79	13,98
50-64 años	136	24,07
65-79 años	175	30,97
> 80 años	55	9,73




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	311	55,04
Mujeres	254	44,96

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	284	50,27
Programado	281	49,73

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	447	79,12
Traslado a otro hospital	17	3,01
Alta voluntaria	7	1,24
Éxitus	94	16,64
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	557	98,58
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,35
Entidades privadas	1	0,18

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	46	8,14	7,70
Grupo 2	124	21,95	9,84
Grupo 3	110	19,47	6,95
Grupo 4	198	35,04	9,31
Grupo 5	87	15,40	1,93

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
239.8 NEO NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	166	29,38
199.1 OTROS NEO MAL SIN ESPECIFICAR SITIO	124	21,95
198.89 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	106	18,76
199.0 NEO MAL SIN ESPECIFICACION DE SITIO DISEMINADA	41	7,26
229.8 NEO BENIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	37	6,55

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 576 *Leucemia aguda con CC mayor*
CDM 17 *Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas*
PESO 11,7198 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	441
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	7,08
Estancia media bruta	27,55
Desviación estándar	20,95
Coefficiente de variación	0,76
Punto de corte	81,00
Porcentaje de casos extremos	3,17
Estancia media depurada	26,12

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	37	8,39
15-34 años	74	16,78
35-49 años	60	13,61
50-64 años	94	21,32
65-79 años	141	31,97
> 80 años	35	7,94




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	243	55,10
Mujeres	198	44,90

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	331	75,06
Programado	110	24,94

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	277	62,81
Traslado a otro hospital	6	1,36
Alta voluntaria	2	0,45
Éxitus	156	35,37
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	410	92,97
Mutualidades públicas	2	0,45
Empresas colaboradoras	1	0,23
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,68
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	12	2,72
Convenios internacionales	2	0,45
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	10	2,27	10,90
Grupo 2	139	31,52	24,01
Grupo 3	93	21,09	31,09
Grupo 4	192	43,54	29,39
Grupo 5	7	1,59	24,29

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
205.00 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA SIN MENCION DE REMISION	244	55,33
204.00 LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA SIN MENCION DE REMISION	105	23,81
205.01 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EN REMISION	44	9,98
208.00 LEUCEMIA AGUDA SIN MENCION DE REMISION	21	4,76
206.00 LEUCEMIA MONOCITICA AGUDA SIN MENCION DE REMISION	13	2,95

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 577 *Trast. mieloproliferativo & neo. mal diferenciada con CC mayor*
 CDM 17 *Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas*
 PESO 3,4057 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	516
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	6,94
Estancia media bruta	12,59
Desviación estándar	14,08
Coefficiente de variación	1,12
Punto de corte	45,50
Porcentaje de casos extremos	8,53
Estancia media depurada	11,57

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,39
1-14 años	26	5,04
15-34 años	56	10,85
35-49 años	117	22,67
50-64 años	138	26,74
65-79 años	150	29,07
> 80 años	27	5,23




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	353	68,41
Mujeres	163	31,59

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	250	48,45
Programado	266	51,55

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	418	81,01
Traslado a otro hospital	5	0,97
Alta voluntaria	5	0,97
Éxito	88	17,05
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	506	98,06
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,19
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,19
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	0,39

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	22	4,26	10,64
Grupo 2	168	32,56	12,68
Grupo 3	104	20,16	11,88
Grupo 4	214	41,47	13,14
Grupo 5	8	1,55	10,13

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V58.1 SESION DE QUIMIOTERAPIA	381	73,84
199.1 OTROS NEO MAL SIN ESPECIFICAR SITIO	46	8,91
198.89 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	32	6,20
199.0 NEO MAL SIN ESPECIFICACION DE SITIO DISEMINADA	17	3,29
158.0 NEO MALIGNA DE RETROPERITONEO	11	2,13

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 578 Linfoma & leucemia no aguda con CC mayor
 CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas
 PESO 6,8603 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	901
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	6,84
Estancia media bruta	18,29
Desviación estándar	18,06
Coefficiente de variación	0,99
Punto de corte	52,00
Porcentaje de casos extremos	5,77
Estancia media depurada	15,78

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	20	2,22
15-34 años	37	4,11
35-49 años	100	11,10
50-64 años	203	22,53
65-79 años	410	45,50
> 80 años	131	14,54




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	546	60,60
Mujeres	355	39,40

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	710	78,80
Programado	191	21,20

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	504	55,94
Traslado a otro hospital	29	3,22
Alta voluntaria	5	0,55
Éxito	361	40,07
Traslado a centro sociosanitario	2	0,22

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	885	98,22
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,11
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	0,44
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,11
Entidades privadas	1	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	62	6,88	14,98
Grupo 2	294	32,63	15,19
Grupo 3	136	15,09	21,64
Grupo 4	396	43,95	19,76
Grupo 5	13	1,44	24,08

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
203.00 MIELOMA MULTIPLE SIN MENCION DE REMISION	211	23,42
238.7 NEO COMPORT. INCIERTO OTROS TEJIDOS LINFATICOS Y HEMATOPOYE	103	11,43
202.80 LINFOMA NCOC, NEOM, EXTRANODAL Y ORG. SOLIDOS EXC BAZO	91	10,10
204.10 LEUCEMIA LINFOIDE CRONICA SIN MENCION DE REMISION	79	8,77
205.10 LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA SIN MENCION DE REMISION	59	6,55

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 579 Procedimientos para linfoma, leucemia & trast.mieloproliferativo con CC mayor
 CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas
 PESO 9,0975 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	351
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	7,63
Estancia media bruta	30,75
Desviación estándar	25,20
Coefficiente de variación	0,82
Punto de corte	80,50
Porcentaje de casos extremos	5,41
Estancia media depurada	26,48

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,57
1-14 años	5	1,42
15-34 años	18	5,13
35-49 años	64	18,23
50-64 años	103	29,34
65-79 años	133	37,89
> 80 años	26	7,41




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	218	62,11
Mujeres	133	37,89

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	207	58,97
Programado	144	41,03

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	244	69,52
Traslado a otro hospital	9	2,56
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	98	27,92
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	332	94,59
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,28
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	1,42
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	4	1,14
Entidades privadas	1	0,28

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	14	3,99	23,71
Grupo 2	108	30,77	28,76
Grupo 3	81	23,08	31,48
Grupo 4	145	41,31	32,73
Grupo 5	3	0,85	20,33

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
196.0 N. MALIG. SECUND. NODULOS LINFATICOS DE CABEZA,CARA Y CUELLO	37	10,54
202.83 LINFOMA NCOC, N. LINF. INTRAABDOMINALES	26	7,41
202.88 LINFOMA NCOC, N. LINF. LOCALIZACION MULTIPLE	23	6,55
198.89 NEO MALIGNA DE OTROS SITIOS ESPECIFICADOS	22	6,27
202.80 LINFOMA NCOC, NEOM, EXTRANODAL Y ORG. SOLIDOS EXC BAZO	22	6,27

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFATICA	74	20,67
41.5 ESPLENECTOMIA TOTAL	20	5,59
40.41 DISECCION RADICAL DE CUELLO, UNILATERAL	20	5,59
54.4 EXCISION O ELIMINACION DE TEJIDO PERITONEAL	13	3,63
40.51 EXTIRPACION RADICAL DE GANGLIOS LINFATICOS AXILARES	12	3,35


GRD 780 Leucemia aguda sin procedimiento quirúrgico mayor edad<18 con CC
 CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas
 PESO 5,3202 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	82
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	3,78
Estancia media bruta	12,26
Desviación estándar	14,40
Coefficiente de variación	1,17
Punto de corte	61,50
Porcentaje de casos extremos	18,29
Estancia media depurada	13,85

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	1,22
1-14 años	63	76,83
15-34 años	18	21,95
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	43	52,44
Mujeres	39	47,56

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	48	58,54
Programado	34	41,46

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	79	96,34
Traslado a otro hospital	2	2,44
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	1,22
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	75	91,46
Mutualidades públicas	3	3,66
Empresas colaboradoras	2	2,44
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	2,44
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1	1,22	1,00
Grupo 2	6	7,32	16,33
Grupo 3	12	14,63	15,33
Grupo 4	55	67,07	11,80
Grupo 5	8	9,76	9,13

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
204.00 LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA SIN MENCION DE REMISION	61	74,39
204.01 LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA EN REMISION	8	9,76
205.00 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA SIN MENCION DE REMISION	6	7,32
208.00 LEUCEMIA AGUDA SIN MENCION DE REMISION	3	3,66
205.01 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EN REMISION	3	3,66

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 781 Leucemia aguda sin procedimiento quirúrgico mayor edad<18 sin CC
 CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas
 PESO 1,8565 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	242
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	1,50
Estancia media bruta	6,86
Desviación estándar	14,28
Coefficiente de variación	2,08
Punto de corte	20,38
Porcentaje de casos extremos	38,02
Estancia media depurada	4,33

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	212	87,60
15-34 años	30	12,40
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	137	56,61
Mujeres	104	42,98

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	110	45,45
Programado	132	54,55

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	228	94,21
Traslado a otro hospital	11	4,55
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	3	1,24
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	226	93,39
Mutualidades públicas	1	0,41
Empresas colaboradoras	4	1,65
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	1,24
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	7	2,89

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	2	0,83	1,50
Grupo 2	11	4,55	4,36
Grupo 3	43	17,77	7,79
Grupo 4	151	62,40	6,85
Grupo 5	35	14,46	6,89

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
204.00 LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA SIN MENCION DE REMISION	182	75,21
204.01 LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA EN REMISION	31	12,81
205.00 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA SIN MENCION DE REMISION	18	7,44
205.01 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EN REMISION	7	2,89
208.00 LEUCEMIA AGUDA SIN MENCION DE REMISION	4	1,65

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 782 Leucemia aguda sin procedimiento quirúrgico mayor edad>17 con CC
 CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas
 PESO 7,1742 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	355
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	5,68
Estancia media bruta	19,85
Desviación estándar	18,71
Coefficiente de variación	0,94
Punto de corte	72,50
Porcentaje de casos extremos	5,07
Estancia media depurada	19,23

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	72	20,28
35-49 años	58	16,34
50-64 años	69	19,44
65-79 años	120	33,80
> 80 años	36	10,14




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	197	55,49
Mujeres	158	44,51

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	258	72,68
Programado	97	27,32

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	295	83,10
Traslado a otro hospital	15	4,23
Alta voluntaria	2	0,56
Éxitus	43	12,11
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	341	96,06
Mutualidades públicas	1	0,28
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	7	1,97
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	15	4,23	11,27
Grupo 2	108	30,42	14,47
Grupo 3	49	13,80	20,43
Grupo 4	182	51,27	23,67
Grupo 5	1	0,28	6,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
205.00 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA SIN MENCION DE REMISION	227	63,94
204.00 LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA SIN MENCION DE REMISION	53	14,93
205.01 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EN REMISION	32	9,01
208.00 LEUCEMIA AGUDA SIN MENCION DE REMISION	23	6,48
204.01 LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA EN REMISION	10	2,82

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 783 Leucemia aguda sin procedimiento quirúrgico mayor edad>17 sin CC
 CDM 17 Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas
 PESO 1,83 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	395
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	2,98
Estancia media bruta	10,85
Desviación estándar	13,95
Coefficiente de variación	1,29
Punto de corte	38,00
Porcentaje de casos extremos	11,65
Estancia media depurada	10,44

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	75	18,99
35-49 años	74	18,73
50-64 años	59	14,94
65-79 años	153	38,73
> 80 años	34	8,61




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	208	52,66
Mujeres	187	47,34

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	249	63,04
Programado	146	36,96

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	319	80,76
Traslado a otro hospital	31	7,85
Alta voluntaria	2	0,51
Éxito	43	10,89
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	380	96,20
Mutualidades públicas	1	0,25
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	8	2,03
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,51
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	24	6,08	3,88
Grupo 2	116	29,37	10,37
Grupo 3	82	20,76	10,85
Grupo 4	173	43,80	12,14
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
205.00 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA SIN MENCION DE REMISION	211	53,42
204.00 LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA SIN MENCION DE REMISION	78	19,75
205.01 LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA EN REMISION	39	9,87
208.00 LEUCEMIA AGUDA SIN MENCION DE REMISION	36	9,11
204.01 LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA EN REMISION	18	4,56

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 18:
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
(SISTEMICAS O NO LOCALIZADAS)**


GRD 415 *Proc. quirúrgico por enfermedades infecciosas & parasitarias*
 CDM 18 *Enfermedades infecciosas y parasitarias (sistémicas o no localizadas)*
 PESO 2,4928 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	941
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	3,82
Estancia media bruta	14,22
Desviación estándar	14,12
Coefficiente de variación	0,99
Punto de corte	36,00
Porcentaje de casos extremos	7,01
Estancia media depurada	11,58

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	0,43
1-14 años	42	4,46
15-34 años	161	17,11
35-49 años	162	17,22
50-64 años	211	22,42
65-79 años	297	31,56
> 80 años	64	6,80




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	505	53,67
Mujeres	436	46,33

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	713	75,77
Programado	228	24,23

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	912	96,92
Traslado a otro hospital	13	1,38
Alta voluntaria	1	0,11
Éxitus	15	1,59
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	895	95,11
Mutualidades públicas	1	0,11
Empresas colaboradoras	2	0,21
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,21
Compañías accidente tráfico	9	0,96
Varios y Particulares	12	1,28
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	6	0,64
Entidades privadas	1	0,11

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	75	7,97	13,47
Grupo 2	309	32,84	12,66
Grupo 3	174	18,49	14,29
Grupo 4	371	39,43	15,78
Grupo 5	12	1,28	9,42

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
998.59 OTRAS INFECCIONES POSTOPERATORIAS	636	67,59
780.6 FIEBRE	42	4,46
998.51 SEROMA POSTOPERATORIO INFECTADO	39	4,14
122.9 OTRAS EQUINOCOSIS Y EQUINOCOSIS NO ESPECIFICADAS	36	3,83
075 MONONUCLEOSIS INFECCIOSA	21	2,23

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	176	18,74
54.0 INCISION DE PARED ABDOMINAL	172	18,32
54.19 OTRA LAPAROTOMIA	61	6,50
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFATICA	41	4,37
14.74 OTRA VITRECTOMIA MECANICA	22	2,34


GRD 416 Septicemia edad>17
 CDM 18 Enfermedades infecciosas y parasitarias (sistémicas o no localizadas)
 PESO 1,8153 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.376
Porcentaje sobre el total de altas	0,12
Diagnósticos por alta	6,60
Estancia media bruta	10,24
Desviación estándar	9,97
Coefficiente de variación	0,97
Punto de corte	25,00
Porcentaje de casos extremos	5,74
Estancia media depurada	8,62

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	59	4,29
35-49 años	75	5,45
50-64 años	239	17,37
65-79 años	546	39,68
> 80 años	457	33,21




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	704	51,16
Mujeres	672	48,84

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.208	87,79
Programado	168	12,21

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.011	73,47
Traslado a otro hospital	28	2,03
Alta voluntaria	9	0,65
Éxitus	328	23,84
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.342	97,53
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	3	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,07
Compañías accidente tráfico	1	0,07
Varios y Particulares	6	0,44
Convenios internacionales	2	0,15
Instituciones penitenciarias	2	0,15
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	189	13,74	9,12
Grupo 2	496	36,05	9,99
Grupo 3	208	15,12	10,50
Grupo 4	461	33,50	10,72
Grupo 5	22	1,60	13,09

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
038.9 SEPTICEMIA SIN ESPECIFICAR	487	35,39
790.7 BACTERIEMIA, NO ESPECIFICADA	269	19,55
038.42 SEPTICEMIA POR ESCHERICHIA COLI	195	14,17
785.59 OTRO SHOCK SIN TRAUMATISMO	143	10,39
038.49 OTRAS SEPTICEMIAS POR GRAM NEGATIVOS	52	3,78

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 417 Septicemia edad<18
 CDM 18 Enfermedades infecciosas y parasitarias (sistémicas o no localizadas)
 PESO 1,0041 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	427
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	2,32
Estancia media bruta	7,42
Desviación estándar	4,20
Coefficiente de variación	0,57
Punto de corte	15,00
Porcentaje de casos extremos	5,15
Estancia media depurada	6,80

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	180	42,15
1-14 años	234	54,80
15-34 años	13	3,04
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	234	54,80
Mujeres	193	45,20

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	415	97,19
Programado	12	2,81

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	406	95,08
Traslado a otro hospital	12	2,81
Alta voluntaria	1	0,23
Éxito	8	1,87
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	405	94,85
Mutualidades públicas	2	0,47
Empresas colaboradoras	1	0,23
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	7	1,64
Convenios internacionales	1	0,23
Instituciones penitenciarias	1	0,23
Entidades privadas	4	0,94

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	34	7,96	5,85
Grupo 2	127	29,74	6,61
Grupo 3	40	9,37	8,00
Grupo 4	130	30,44	7,94
Grupo 5	96	22,48	8,11

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
038.9 SEPTICEMIA SIN ESPECIFICAR	150	35,13
036.2 MENINGOCOCEMIA	95	22,25
790.7 BACTERIEMIA, NO ESPECIFICADA	90	21,08
038.2 SEPTICEMIA PNEUMOCOCICA	17	3,98
038.19 OTRAS SEPTICEMIAS ESTAFILOCOCCICAS	15	3,51

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 418 *Infecciones postoperatorias & postraumáticas*
 CDM 18 *Enfermedades infecciosas y parasitarias (sistémicas o no localizadas)*
 PESO 0,8831 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.352
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	3,54
Estancia media bruta	10,03
Desviación estándar	9,88
Coefficiente de variación	0,99
Punto de corte	26,50
Porcentaje de casos extremos	5,92
Estancia media depurada	8,54

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	11	0,81
1-14 años	69	5,10
15-34 años	233	17,23
35-49 años	230	17,01
50-64 años	307	22,71
65-79 años	413	30,55
> 80 años	89	6,58




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	706	52,22
Mujeres	646	47,78

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.179	87,20
Programado	173	12,80

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.322	97,78
Traslado a otro hospital	17	1,26
Alta voluntaria	2	0,15
Éxitus	10	0,74
Traslado a centro sociosanitario	1	0,07

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.294	95,71
Mutualidades públicas	1	0,07
Empresas colaboradoras	1	0,07
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	5	0,37
Compañías accidente tráfico	14	1,04
Varios y Particulares	7	0,52
Convenios internacionales	1	0,07
Instituciones penitenciarias	3	0,22
Entidades privadas	2	0,15

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	114	8,43	10,56
Grupo 2	471	34,84	8,98
Grupo 3	233	17,23	9,73
Grupo 4	517	38,24	10,92
Grupo 5	17	1,26	12,29

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
998.59 OTRAS INFECCIONES POSTOPERATORIAS	1.221	90,31
998.51 SEROMA POSTOPERATORIO INFECTADO	96	7,10
958.3 INFECCION POSTRAUMATICA DE HERIDA, NCOC	35	2,59

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 419 Fiebre de origen desconocido edad>17 con CC
 CDM 18 Enfermedades infecciosas y parasitarias (sistémicas o no localizadas)
 PESO 1,0751 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	773
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	6,00
Estancia media bruta	9,11
Desviación estándar	8,31
Coefficiente de variación	0,91
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	7,76
Estancia media depurada	7,60

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	79	10,22
35-49 años	89	11,51
50-64 años	175	22,64
65-79 años	313	40,49
> 80 años	117	15,14




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	450	58,21
Mujeres	323	41,79

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	657	84,99
Programado	116	15,01

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	729	94,31
Traslado a otro hospital	6	0,78
Alta voluntaria	9	1,16
Éxitus	28	3,62
Traslado a centro sociosanitario	1	0,13

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	756	97,80
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,13
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,13
Varios y Particulares	3	0,39
Convenios internacionales	1	0,13
Instituciones penitenciarias	1	0,13
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	105	13,58	7,99
Grupo 2	287	37,13	8,78
Grupo 3	157	20,31	9,25
Grupo 4	219	28,33	10,03
Grupo 5	5	0,65	7,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
780.6 FIEBRE	773	100,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 420 Fiebre de origen desconocido edad>17 sin CC
 CDM 18 Enfermedades infecciosas y parasitarias (sistémicas o no localizadas)
 PESO 0,765 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.057
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	3,43
Estancia media bruta	7,70
Desviación estándar	6,74
Coefficiente de variación	0,88
Punto de corte	19,00
Porcentaje de casos extremos	6,34
Estancia media depurada	6,74

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	292	27,63
35-49 años	202	19,11
50-64 años	183	17,31
65-79 años	278	26,30
> 80 años	102	9,65




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	642	60,74
Mujeres	414	39,17

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	932	88,17
Programado	125	11,83

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.012	95,74
Traslado a otro hospital	13	1,23
Alta voluntaria	19	1,80
Éxito	13	1,23
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.011	95,65
Mutualidades públicas	2	0,19
Empresas colaboradoras	1	0,09
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,09
Compañías accidente tráfico	2	0,19
Varios y Particulares	14	1,32
Convenios internacionales	2	0,19
Instituciones penitenciarias	1	0,09
Entidades privadas	2	0,19

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	137	12,96	6,53
Grupo 2	384	36,33	7,53
Grupo 3	211	19,96	7,72
Grupo 4	320	30,27	8,22
Grupo 5	5	0,47	19,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
780.6 FIEBRE	1.057	100,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 421 *Enfermedad virica edad>17*
 CDM 18 *Enfermedades infecciosas y parasitarias (sistémicas o no localizadas)*
 PESO 0,6712 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	765
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	3,56
Estancia media bruta	7,28
Desviación estándar	6,01
Coefficiente de variación	0,83
Punto de corte	18,38
Porcentaje de casos extremos	5,49
Estancia media depurada	6,52

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	383	50,07
35-49 años	150	19,61
50-64 años	115	15,03
65-79 años	85	11,11
> 80 años	32	4,18




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	477	62,35
Mujeres	288	37,65

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	668	87,32
Programado	97	12,68

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	749	97,91
Traslado a otro hospital	3	0,39
Alta voluntaria	9	1,18
Éxito	4	0,52
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	736	96,21
Mutualidades públicas	1	0,13
Empresas colaboradoras	2	0,26
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	8	1,05
Convenios internacionales	2	0,26
Instituciones penitenciarias	3	0,39
Entidades privadas	3	0,39

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	58	7,58	6,12
Grupo 2	280	36,60	6,42
Grupo 3	178	23,27	7,23
Grupo 4	243	31,76	8,29
Grupo 5	6	0,78	18,83

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
079.99 INFECCION VIRAL INESPECIFICA	301	39,35
075 MONONUCLEOSIS INFECCIOSA	217	28,37
078.5 ENFERMEDAD POR CITOMEGALOVIRUS	84	10,98
052.9 VARICELA NO COMPLICADA	52	6,80
V08 ESTADO DE INFECCION ASINTOMATICO POR VIH	29	3,79

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 422 **Enfermedad virica & fiebre de origen desconocido edad<18**
 CDM 18 **Enfermedades infecciosas y parasitarias (sistémicas o no localizadas)**
 PESO 0,5897 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	3.519
Porcentaje sobre el total de altas	0,30
Diagnósticos por alta	1,97
Estancia media bruta	3,69
Desviación estándar	2,75
Coefficiente de variación	0,75
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	5,37
Estancia media depurada	3,43

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1.304	37,06
1-14 años	1.934	54,96
15-34 años	281	7,99
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.866	53,03
Mujeres	1.650	46,89

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3.396	96,50
Programado	123	3,50

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	3.476	98,78
Traslado a otro hospital	12	0,34
Alta voluntaria	29	0,82
Éxito	2	0,06
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.359	95,45
Mutualidades públicas	8	0,23
Empresas colaboradoras	14	0,40
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	42	1,19
Convenios internacionales	6	0,17
Instituciones penitenciarias	12	0,34
Entidades privadas	17	0,48

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	590	16,77	3,03
Grupo 2	1.317	37,43	3,58
Grupo 3	585	16,62	3,88
Grupo 4	868	24,67	4,13
Grupo 5	159	4,52	3,86

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
780.6 FIEBRE	1.400	39,78
079.99 INFECCION VIRAL INESPECIFICA	1.035	29,41
075 MONONUCLEOSIS INFECCIOSA	454	12,90
052.9 VARICELA NO COMPLICADA	153	4,35
057.8 OTROS EXANTEMAS VIRALES ESPECIFICADOS	120	3,41

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 423 *Otros diagnósticos de enfermedad infecciosa & parasitaria*
 CDM 18 *Enfermedades infecciosas y parasitarias (sistémicas o no localizadas)*
 PESO 1,0743 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	1.241
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	3,57
Estancia media bruta	9,22
Desviación estándar	9,64
Coefficiente de variación	1,05
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	10,15
Estancia media depurada	7,25

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	26	2,10
1-14 años	217	17,49
15-34 años	278	22,40
35-49 años	211	17,00
50-64 años	202	16,28
65-79 años	229	18,45
> 80 años	78	6,29




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	758	61,08
Mujeres	483	38,92

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.059	85,33
Programado	182	14,67

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.189	95,81
Traslado a otro hospital	19	1,53
Alta voluntaria	12	0,97
Éxito	20	1,61
Traslado a centro sociosanitario	1	0,08

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.142	92,02
Mutualidades públicas	5	0,40
Empresas colaboradoras	3	0,24
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,16
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	60	4,83
Convenios internacionales	1	0,08
Instituciones penitenciarias	8	0,64
Entidades privadas	2	0,16

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	131	10,56	8,92
Grupo 2	395	31,83	9,41
Grupo 3	212	17,08	9,62
Grupo 4	387	31,18	9,97
Grupo 5	116	9,35	5,66

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
082.1 FIEBRE BOTONOSA	139	11,20
084.0 PALUDISMO PRODUCIDO POR P. FALCIPARUM (TERCIANA MALIGNA)	134	10,80
023.9 BRUCELOSIS - SIN ESPECIFICAR	112	9,02
136.9 ENFERMEDAD INFECCIOSA Y PARASITARIA SIN ESPECIFICAR	68	5,48
083.0 FIEBRE Q	42	3,38

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 580 *Infecciones & parasitosis sistémicas excepto septicemia con CC mayor*
 CDM 18 *Enfermedades infecciosas y parasitarias (sistémicas o no localizadas)*
 PESO 2,1671 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	983
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	6,63
Estancia media bruta	15,94
Desviación estándar	17,07
Coefficiente de variación	1,07
Punto de corte	39,50
Porcentaje de casos extremos	8,14
Estancia media depurada	12,87

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	20	2,03
1-14 años	98	9,97
15-34 años	117	11,90
35-49 años	143	14,55
50-64 años	179	18,21
65-79 años	283	28,79
> 80 años	143	14,55




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	604	61,44
Mujeres	379	38,56

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	811	82,50
Programado	172	17,50

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	829	84,33
Traslado a otro hospital	40	4,07
Alta voluntaria	5	0,51
Éxitus	109	11,09
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	942	95,83
Mutualidades públicas	2	0,20
Empresas colaboradoras	1	0,10
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,20
Compañías accidente tráfico	1	0,10
Varios y Particulares	12	1,22
Convenios internacionales	1	0,10
Instituciones penitenciarias	7	0,71
Entidades privadas	1	0,10

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	87	8,85	13,82
Grupo 2	321	32,66	13,98
Grupo 3	164	16,68	16,43
Grupo 4	356	36,22	18,21
Grupo 5	55	5,60	14,65

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
998.59 OTRAS INFECCIONES POSTOPERATORIAS	260	26,45
780.6 FIEBRE	209	21,26
117.3 ASPERGILOSIS	50	5,09
078.5 ENFERMEDAD POR CITOMEGALOVIRUS	34	3,46
079.99 INFECCION VIRAL INESPECIFICA	34	3,46

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 581 *Procedimientos para infecciones & parasitosis sistémicas con CC mayor*
CDM 18 *Enfermedades infecciosas y parasitarias (sistémicas o no localizadas)*
PESO 7,0826 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	383
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	7,71
Estancia media bruta	27,36
Desviación estándar	25,84
Coefficiente de variación	0,94
Punto de corte	73,50
Porcentaje de casos extremos	5,48
Estancia media depurada	22,88

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,52
1-14 años	13	3,39
15-34 años	47	12,27
35-49 años	61	15,93
50-64 años	66	17,23
65-79 años	150	39,16
> 80 años	44	11,49




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	218	56,92
Mujeres	165	43,08

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	326	85,12
Programado	57	14,88

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	280	73,11
Traslado a otro hospital	16	4,18
Alta voluntaria	2	0,52
Éxitus	85	22,19
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	369	96,34
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,26
Compañías accidente tráfico	2	0,52
Varios y Particulares	6	1,57
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,26
Entidades privadas	1	0,26

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	27	7,05	23,63
Grupo 2	112	29,24	24,58
Grupo 3	82	21,41	25,84
Grupo 4	156	40,73	30,71
Grupo 5	6	1,57	29,83

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
998.59 OTRAS INFECCIONES POSTOPERATORIAS	209	54,57
038.9 SEPTICEMIA SIN ESPECIFICAR	33	8,62
785.59 OTRO SHOCK SIN TRAUMATISMO	25	6,53
780.6 FIEBRE	12	3,13
122.9 OTRAS EQUINOCOSIS Y EQUINOCOSIS NO ESPECIFICADAS	11	2,87

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	61	15,93
54.19 OTRA LAPAROTOMIA	45	11,75
54.12 REAPERTURA DE LAPAROTOMIA RECIENTE	15	3,92
54.0 INCISION DE PARED ABDOMINAL	15	3,92
54.11 LAPAROTOMIA EXPLORATORIA	12	3,13


GRD 584 **Septicemia con CC mayor**
CDM 18 **Enfermedades infecciosas y parasitarias (sistémicas o no localizadas)**
PESO 3,9782 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	1.356
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	8,26
Estancia media bruta	12,84
Desviación estándar	17,81
Coefficiente de variación	1,39
Punto de corte	38,00
Porcentaje de casos extremos	5,16
Estancia media depurada	10,42

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	<i>Altas</i>	<i>%</i>
< 1 año	30	2,21
1-14 años	88	6,49
15-34 años	46	3,39
35-49 años	77	5,68
50-64 años	139	10,25
65-79 años	473	34,88
> 80 años	503	37,09




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	<i>Altas</i>	<i>%</i>
Hombres	708	52,21
Mujeres	648	47,79

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	<i>Altas</i>	<i>%</i>
Urgente	1.191	87,83
Programado	165	12,17

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	<i>Altas</i>	<i>%</i>
Domicilio	657	48,45
Traslado a otro hospital	63	4,65
Alta voluntaria	5	0,37
Éxito	629	46,39
Traslado a centro sociosanitario	2	0,15

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	<i>Altas</i>	<i>%</i>
Financiación pública	1.299	95,80
Mutualidades públicas	5	0,37
Empresas colaboradoras	2	0,15
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,07
Varios y Particulares	14	1,03
Convenios internacionales	2	0,15
Instituciones penitenciarias	8	0,59
Entidades privadas	2	0,15

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	<i>Altas</i>	<i>%</i>	<i>E.M</i>
Grupo 1	157	11,58	13,09
Grupo 2	502	37,02	12,01
Grupo 3	225	16,59	11,96
Grupo 4	403	29,72	14,02
Grupo 5	69	5,09	14,22

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	<i>Nº</i>	<i>%</i>
038.9 SEPTICEMIA SIN ESPECIFICAR	565	41,67
785.59 OTRO SHOCK SIN TRAUMATISMO	237	17,48
038.42 SEPTICEMIA POR ESCHERICHIA COLI	115	8,48
790.7 BACTERIEMIA, NO ESPECIFICADA	88	6,49
036.2 MENINGOCOCEMIA	79	5,83

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº *%*

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 19:
TRASTORNOS MENTALES**


GRD 424 Proc. quirúrgico con diagnostico principal de enfermedad mental
 CDM 19 Trastornos mentales
 PESO 2,6467 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	120
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	4,30
Estancia media bruta	21,88
Desviación estándar	22,22
Coefficiente de variación	1,02
Punto de corte	62,00
Porcentaje de casos extremos	5,83
Estancia media depurada	18,27

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	39	32,50
35-49 años	26	21,67
50-64 años	21	17,50
65-79 años	24	20,00
> 80 años	10	8,33




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	66	55,00
Mujeres	53	44,17

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	101	84,17
Programado	19	15,83

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	109	90,83
Traslado a otro hospital	5	4,17
Alta voluntaria	2	1,67
Éxito	4	3,33
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	113	94,17
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,83
Varios y Particulares	3	2,50
Convenios internacionales	1	0,83
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	5	4,17	12,80
Grupo 2	88	73,33	17,58
Grupo 3	8	6,67	32,88
Grupo 4	19	15,83	39,53
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
300.4 DEPRESION NEUROTICA	9	7,50
298.9 PSICOSIS NO ESPECIFICADA	6	5,00
293.0 DELIRIO AGUDO	5	4,17
298.8 OTRAS PSICOSIS REACTIVAS Y PSICOSIS REACTIVAS NO ESPECIFIC.	5	4,17
295.74 TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO - CRONICO/EXACERBACION AGUDA	4	3,33

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
06.19 OTROS PROC.DIAGN. SOBRE GLANDULA TIROIDES Y PARATIROIDES	62	51,67
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	5	4,17
63.1 EXCISION DE VARICOCELE E HIDROCELE DE CORDON ESPERMATICO	3	2,50
78.67 EXTRACCION DE DISPOSITIVOS IMPLANTADOS EN TIBIA Y PERONE	3	2,50
83.21 BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO	3	2,50


GRD 425 Reacción de adaptación aguda & trastorno de disfunción psicosocial
 CDM 19 Trastornos mentales
 PESO 0,7797 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.717
Porcentaje sobre el total de altas	0,15
Diagnósticos por alta	4,50
Estancia media bruta	8,40
Desviación estándar	9,14
Coefficiente de variación	1,09
Punto de corte	23,00
Porcentaje de casos extremos	9,14
Estancia media depurada	6,99

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	14	0,82
1-14 años	64	3,73
15-34 años	407	23,70
35-49 años	282	16,42
50-64 años	254	14,79
65-79 años	438	25,51
> 80 años	258	15,03




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	803	46,77
Mujeres	914	53,23

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.584	92,25
Programado	133	7,75

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.612	93,88
Traslado a otro hospital	32	1,86
Alta voluntaria	32	1,86
Éxito	38	2,21
Traslado a centro sociosanitario	2	0,12

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.625	94,64
Mutualidades públicas	2	0,12
Empresas colaboradoras	2	0,12
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,06
Compañías accidente tráfico	2	0,12
Varios y Particulares	48	2,80
Convenios internacionales	3	0,17
Instituciones penitenciarias	13	0,76
Entidades privadas	4	0,23

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	152	8,85	5,43
Grupo 2	546	31,80	8,29
Grupo 3	337	19,63	9,05
Grupo 4	629	36,63	8,61
Grupo 5	53	3,09	11,23

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
293.0 DELIRIO AGUDO	622	36,23
300.00 ESTADO DE ANSIEDAD NO ESPECIFICADO	313	18,23
300.9 TRASTORNO NEUROTICO NO ESPECIFICADO	225	13,10
300.11 TRASTORNO DE CONVERSION	173	10,08
300.15 TRASTORNO O REACCION DISOCIATIVA, NO ESPECIFICADA	75	4,37

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 426 Neurosis depresivas
 CDM 19 Trastornos mentales
 PESO 0,7557 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.548
Porcentaje sobre el total de altas	0,13
Diagnósticos por alta	3,36
Estancia media bruta	10,35
Desviación estándar	12,92
Coefficiente de variación	1,25
Punto de corte	26,50
Porcentaje de casos extremos	8,59
Estancia media depurada	8,54

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	16	1,03
15-34 años	344	22,22
35-49 años	436	28,17
50-64 años	355	22,93
65-79 años	320	20,67
> 80 años	77	4,97




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	509	32,88
Mujeres	1.039	67,12

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.443	93,22
Programado	105	6,78

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.474	95,22
Traslado a otro hospital	18	1,16
Alta voluntaria	52	3,36
Éxito	3	0,19
Traslado a centro sociosanitario	1	0,06

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.473	95,16
Mutualidades públicas	1	0,06
Empresas colaboradoras	1	0,06
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	2	0,13
Varios y Particulares	26	1,68
Convenios internacionales	1	0,06
Instituciones penitenciarias	4	0,26
Entidades privadas	5	0,32

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	86	5,56	6,95
Grupo 2	641	41,41	9,12
Grupo 3	278	17,96	12,31
Grupo 4	521	33,66	11,34
Grupo 5	22	1,42	10,86

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
300.4 DEPRESION NEUROTICA	828	53,49
311 TRASTORNO DEPRESIVO NO CLASIFICADO BAJO OTROS CONCEPTOS	532	34,37
309.0 REACCION DEPRESIVA BREVE	144	9,30
309.1 REACCION DEPRESIVA PROLONGADA	35	2,26
301.12 TRASTORNO DEPRESIVO CRONICO DE PERSONALIDAD	9	0,58

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 427 Neurosis excepto depresiva
 CDM 19 Trastornos mentales
 PESO 1,0537 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	974
Porcentaje sobre el total de altas	0,08
Diagnósticos por alta	3,04
Estancia media bruta	9,14
Desviación estándar	10,29
Coefficiente de variación	1,13
Punto de corte	25,50
Porcentaje de casos extremos	7,19
Estancia media depurada	7,76

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,21
1-14 años	52	5,34
15-34 años	348	35,73
35-49 años	296	30,39
50-64 años	129	13,24
65-79 años	123	12,63
> 80 años	24	2,46




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	444	45,59
Mujeres	529	54,31

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	915	93,94
Programado	59	6,06

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	937	96,20
Traslado a otro hospital	9	0,92
Alta voluntaria	28	2,87
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	932	95,69
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,10
Varios y Particulares	12	1,23
Convenios internacionales	1	0,10
Instituciones penitenciarias	7	0,72
Entidades privadas	1	0,10

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	42	4,31	5,17
Grupo 2	349	35,83	8,01
Grupo 3	258	26,49	9,73
Grupo 4	315	32,34	10,41
Grupo 5	10	1,03	10,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
309.28 REACCION DE ADAPTACION CON CARACTERISTIC. EMOCIONALES MIXTAS	207	21,25
300.3 TRASTORNOS OBSESIVOS-COMPULSIVOS	127	13,04
309.4 REACCION ADAPTACION CON ALTERACION DE EMOCIONES Y CONDUCTA	112	11,50
309.9 REACCION DE ADAPTACION NO ESPECIFICADA	95	9,75
309.3 REACCION DE ADAPTACION CON ALTERACION PREDOMIN. DE CONDUCTA	93	9,55

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 428 Trastornos de personalidad & control de impulsos
 CDM 19 Trastornos mentales
 PESO 0,688 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.172
Porcentaje sobre el total de altas	0,10
Diagnósticos por alta	2,76
Estancia media bruta	9,69
Desviación estándar	11,09
Coefficiente de variación	1,14
Punto de corte	26,50
Porcentaje de casos extremos	9,90
Estancia media depurada	7,76

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	14	1,19
15-34 años	677	57,76
35-49 años	332	28,33
50-64 años	114	9,73
65-79 años	27	2,30
> 80 años	8	0,68




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	618	52,73
Mujeres	554	47,27

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.104	94,20
Programado	68	5,80

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.102	94,03
Traslado a otro hospital	24	2,05
Alta voluntaria	46	3,92
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.092	93,17
Mutualidades públicas	1	0,09
Empresas colaboradoras	2	0,17
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	5	0,43
Varios y Particulares	25	2,13
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	12	1,02
Entidades privadas	1	0,09

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	22	1,88	5,59
Grupo 2	433	36,95	9,05
Grupo 3	172	14,68	11,65
Grupo 4	542	46,25	9,78
Grupo 5	3	0,26	3,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
301.9 TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD NO ESPECIFICADO	342	29,18
301.83 PERSONALIDAD FRONTERIZA	241	20,56
301.50 TRASTORNO HISTRIONICO DE PERSONALIDAD NO ESPECIFICADO	92	7,85
301.89 OTRO TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD NCOC	73	6,23
301.3 TRASTORNO EXPLOSIVO DE PERSONALIDAD	67	5,72

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 429 Alteraciones orgánicas & retraso mental
 CDM 19 Trastornos mentales
 PESO 2,02 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.369
Porcentaje sobre el total de altas	0,12
Diagnósticos por alta	4,75
Estancia media bruta	12,90
Desviación estándar	18,59
Coefficiente de variación	1,44
Punto de corte	34,00
Porcentaje de casos extremos	7,38
Estancia media depurada	10,21

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	16	1,17
1-14 años	80	5,84
15-34 años	114	8,33
35-49 años	109	7,96
50-64 años	119	8,69
65-79 años	526	38,42
> 80 años	405	29,58




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	679	49,60
Mujeres	688	50,26

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.170	85,46
Programado	199	14,54

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.253	91,53
Traslado a otro hospital	42	3,07
Alta voluntaria	6	0,44
Éxitus	62	4,53
Traslado a centro sociosanitario	6	0,44

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.324	96,71
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	3	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,07
Varios y Particulares	20	1,46
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,15
Entidades privadas	1	0,07

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	121	8,84	10,50
Grupo 2	439	32,07	10,38
Grupo 3	240	17,53	11,57
Grupo 4	502	36,67	15,15
Grupo 5	67	4,89	21,57

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
290.40 DEMENCIA ARTERIOSCLEROTICA NO COMPLICADA	225	16,44
290.0 DEMENCIA SENIL (SIMPLE O NO COMPLICADA)	185	13,51
294.8 OTROS SINDROMES CEREBRALES ORGANICOS ESPECIFICADOS (CRONICOS)	95	6,94
307.9 OTROS SINTOMAS O SINDROMES ESPECIALES Y NEOM, NCOC	95	6,94
310.1 SINDROME ORGANICO DE LA PERSONALIDAD	79	5,77

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 430 Psicosis
CDM 19 Trastornos mentales
PESO 1,5274 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	8.106
Porcentaje sobre el total de altas	0,69
Diagnósticos por alta	2,46
Estancia media bruta	16,28
Desviación estándar	15,97
Coefficiente de variación	0,98
Punto de corte	42,00
Porcentaje de casos extremos	7,54
Estancia media depurada	13,92

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	15	0,19
15-34 años	2.892	35,68
35-49 años	2.720	33,56
50-64 años	1.426	17,59
65-79 años	903	11,14
> 80 años	150	1,85




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	4.281	52,81
Mujeres	3.825	47,19

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	7.612	93,91
Programado	494	6,09

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	7.695	94,93
Traslado a otro hospital	211	2,60
Alta voluntaria	168	2,07
Éxito	27	0,33
Traslado a centro sociosanitario	5	0,06

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	7.642	94,28
Mutualidades públicas	17	0,21
Empresas colaboradoras	15	0,19
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	9	0,11
Varios y Particulares	198	2,44
Convenios internacionales	13	0,16
Instituciones penitenciarias	45	0,56
Entidades privadas	17	0,21

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	567	6,99	13,60
Grupo 2	2.774	34,22	15,82
Grupo 3	1.617	19,95	16,98
Grupo 4	3.123	38,53	16,77
Grupo 5	25	0,31	21,08

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
295.30 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE - NO ESPECIFICADA	785	9,68
295.34 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE - CRONICA CON EXACERBACION AGUDA	737	9,09
298.9 PSICOSIS NO ESPECIFICADA	612	7,55
296.40 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, MANIACO - NEOM	591	7,29
296.30 TRASTORNO DEPRESIVO GRAVE, EPISODIO RECURRENTE - NEOM	344	4,24

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 431 *Trastornos mentales de la infancia*
 CDM 19 *Trastornos mentales*
 PESO 0,9049 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	343
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	3,03
Estancia media bruta	7,65
Desviación estándar	10,18
Coefficiente de variación	1,33
Punto de corte	20,50
Porcentaje de casos extremos	12,83
Estancia media depurada	6,37

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	9	2,62
1-14 años	82	23,91
15-34 años	141	41,11
35-49 años	60	17,49
50-64 años	24	7,00
65-79 años	15	4,37
> 80 años	12	3,50




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	227	66,18
Mujeres	115	33,53

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	275	80,17
Programado	68	19,83

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	326	95,04
Traslado a otro hospital	9	2,62
Alta voluntaria	6	1,75
Éxito	2	0,58
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	322	93,88
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,29
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,29
Varios y Particulares	10	2,92
Convenios internacionales	1	0,29
Instituciones penitenciarias	6	1,75
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	13	3,79	4,23
Grupo 2	103	30,03	8,75
Grupo 3	52	15,16	7,69
Grupo 4	170	49,56	7,00
Grupo 5	5	1,46	15,80

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
312.9 PERTURBACION DEL COMPORTAMIENTO NO ESPECIFICADA	135	39,36
312.30 TRASTORNO DEL CONTROL DE IMPULSOS NEOM	38	11,08
312.89 OTROS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA	27	7,87
315.31 TRASTORNO DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE	17	4,96
315.9 RETARDO DEL DESARROLLO NO ESPECIFICADO	16	4,66

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 432 Otros diagnósticos de trastorno mental
 CDM 19 Trastornos mentales
 PESO 1,1058 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	448
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	2,87
Estancia media bruta	7,34
Desviación estándar	12,44
Coefficiente de variación	1,69
Punto de corte	18,50
Porcentaje de casos extremos	12,95
Estancia media depurada	3,78

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	18	4,02
1-14 años	48	10,71
15-34 años	134	29,91
35-49 años	94	20,98
50-64 años	91	20,31
65-79 años	55	12,28
> 80 años	8	1,79




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	234	52,23
Mujeres	214	47,77

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	263	58,71
Programado	185	41,29

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	444	99,11
Traslado a otro hospital	2	0,45
Alta voluntaria	2	0,45
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	431	96,21
Mutualidades públicas	2	0,45
Empresas colaboradoras	1	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	0,45
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,45
Entidades privadas	1	0,22

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	21	4,69	1,76
Grupo 2	103	22,99	8,55
Grupo 3	102	22,77	8,10
Grupo 4	175	39,06	6,94
Grupo 5	47	10,49	7,04

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
307.59 OTRO TRASTORNO ESPECIAL NCOC/ OTRO DE ALIMENTACION NEOM NCOC	79	17,63
780.54 OTROS HIPERSOMNIOS	77	17,19
780.59 OTRAS ALTERACIONES DEL SUEÑO	69	15,40
307.50 TRASTORNO DE ALIMENTACION NO ESPECIFICADO	65	14,51
780.50 ALTERACION DEL SUEÑO, SIN ESPECIFICAR	45	10,04

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 20:
USO DE DROGAS Y TRASTORNOS MENTALES
INDUCIDOS POR DROGAS**


GRD 743 Abuso o dependencia de opiáceos, alta voluntaria
 CDM 20 Uso de drogas/alcohol y trastornos mentales inducidos por drogas
 PESO 0,8179 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	87
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	3,02
Estancia media bruta	3,98
Desviación estándar	3,94
Coefficiente de variación	0,99
Punto de corte	13,50
Porcentaje de casos extremos	16,09
Estancia media depurada	3,95

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	1,15
15-34 años	52	59,77
35-49 años	34	39,08
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	74	85,06
Mujeres	13	14,94

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	31	35,63
Programado	56	64,37

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	0	0,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	87	100,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	81	93,10
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	1,15
Varios y Particulares	2	2,30
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	2,30
Entidades privadas	1	1,15

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	8	9,20	2,25
Grupo 2	11	12,64	1,55
Grupo 3	8	9,20	2,88
Grupo 4	60	68,97	4,80
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
304.01 DEPENDENCIA DE OPIOIDES - CONTINUA	47	54,02
304.71 COMBINACION OPIOIDES/OTRA DROGA - CONTINUA	15	17,24
304.00 DEPENDENCIA DE OPIOIDES - NO ESPECIFICADA	6	6,90
303.91 OTRA DEPENDENCIA ALCOHOLICA Y NEOM - CONTINUA	3	3,45
303.01 INTOXICACION ALCOHOLICA AGUDA - CONTINUA	3	3,45

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 744 Abuso o dependencia de opiáceos con CC
 CDM 20 Uso de drogas/alcohol y trastornos mentales inducidos por drogas
 PESO 1,1189 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	143
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	4,61
Estancia media bruta	9,62
Desviación estándar	6,35
Coefficiente de variación	0,66
Punto de corte	21,00
Porcentaje de casos extremos	4,20
Estancia media depurada	9,01

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	84	58,74
35-49 años	56	39,16
50-64 años	1	0,70
65-79 años	0	0,00
> 80 años	2	1,40




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	117	81,82
Mujeres	26	18,18

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	65	45,45
Programado	78	54,55

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	142	99,30
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	1	0,70
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	136	95,10
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	0,70
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	2,10
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	5	3,50	8,00
Grupo 2	37	25,87	6,57
Grupo 3	24	16,78	8,50
Grupo 4	77	53,85	11,55
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
304.01 DEPENDENCIA DE OPIOIDES - CONTINUA	70	48,95
304.71 COMBINACION OPIOIDES/OTRA DROGA - CONTINUA	19	13,29
304.00 DEPENDENCIA DE OPIOIDES - NO ESPECIFICADA	12	8,39
303.91 OTRA DEPENDENCIA ALCOHOLICA Y NEOM - CONTINUA	7	4,90
292.0 SINDROME DE ABSTINENCIA DE DROGAS	6	4,20

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 745 Abuso o dependencia de opiáceos sin CC
 CDM 20 Uso de drogas/alcohol y trastornos mentales inducidos por drogas
 PESO 0,9432 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	314
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	2,96
Estancia media bruta	8,58
Desviación estándar	6,55
Coefficiente de variación	0,76
Punto de corte	24,00
Porcentaje de casos extremos	5,73
Estancia media depurada	8,13

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	0,32
15-34 años	187	59,55
35-49 años	117	37,26
50-64 años	6	1,91
65-79 años	0	0,00
> 80 años	3	0,96




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	266	84,71
Mujeres	48	15,29

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	162	51,59
Programado	152	48,41

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	312	99,36
Traslado a otro hospital	2	0,64
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	302	96,18
Mutualidades públicas	2	0,64
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	1,27
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	5	1,59
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	13	4,14	7,62
Grupo 2	95	30,25	7,09
Grupo 3	24	7,64	8,46
Grupo 4	182	57,96	9,43
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
304.01 DEPENDENCIA DE OPIOIDES - CONTINUA	133	42,36
304.71 COMBINACION OPIOIDES/OTRA DROGA - CONTINUA	36	11,46
304.00 DEPENDENCIA DE OPIOIDES - NO ESPECIFICADA	33	10,51
303.91 OTRA DEPENDENCIA ALCOHOLICA Y NEOM - CONTINUA	18	5,73
292.9 TRASTORNO MENTAL INDUCIDO POR DROGAS Y NO ESPECIFICADO	12	3,82

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 746 Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, alta voluntaria
 CDM 20 Uso de drogas/alcohol y trastornos mentales inducidos por drogas
 PESO 0,6275 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	17
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	2,65
Estancia media bruta	2,76
Desviación estándar	3,36
Coefficiente de variación	1,22
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	35,29
Estancia media depurada	3,18

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	12	70,59
35-49 años	5	29,41
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	16	94,12
Mujeres	1	5,88

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	11	64,71
Programado	6	35,29

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	0	0,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	17	100,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	16	94,12
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	5,88
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	2	11,76	0,00
Grupo 2	7	41,18	3,57
Grupo 3	2	11,76	3,00
Grupo 4	6	35,29	2,67
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
304.91 DEPENDENCIA DE DROGAS NEOM - CONTINUA	3	17,65
292.9 TRASTORNO MENTAL INDUCIDO POR DROGAS Y NO ESPECIFICADO	3	17,65
305.30 ABUSO DE ALUCINOGENOS - NEOM	2	11,76
304.90 DEPENDENCIA DE DROGAS NEOM - NEOM	2	11,76
304.21 DEPENDENCIA DE COCAINA - CONTINUA	2	11,76

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 747 Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas con CC
 CDM 20 Uso de drogas/alcohol y trastornos mentales inducidos por drogas
 PESO 0,9549 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	87
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	5,92
Estancia media bruta	9,39
Desviación estándar	7,51
Coefficiente de variación	0,80
Punto de corte	20,75
Porcentaje de casos extremos	6,90
Estancia media depurada	8,19

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	1,15
1-14 años	0	0,00
15-34 años	25	28,74
35-49 años	25	28,74
50-64 años	9	10,34
65-79 años	21	24,14
> 80 años	6	6,90




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	54	62,07
Mujeres	33	37,93

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	76	87,36
Programado	11	12,64

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	86	98,85
Traslado a otro hospital	1	1,15
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	79	90,80
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	1,15
Varios y Particulares	1	1,15
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	9	10,34	6,44
Grupo 2	24	27,59	8,13
Grupo 3	18	20,69	10,06
Grupo 4	36	41,38	10,64
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
292.81 DELIRIO INDUCIDO POR DROGAS	20	22,99
292.0 SINDROME DE ABSTINENCIA DE DROGAS	11	12,64
292.9 TRASTORNO MENTAL INDUCIDO POR DROGAS Y NO ESPECIFICADO	8	9,20
292.11 SINDROME DELIRANTE ORGANICO INDUCIDO POR DROGAS	7	8,05
304.91 DEPENDENCIA DE DROGAS NEOM - CONTINUA	7	8,05

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 748 Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas sin CC
 CDM 20 Uso de drogas/alcohol y trastornos mentales inducidos por drogas
 PESO 0,7839 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	277
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	3,42
Estancia media bruta	8,57
Desviación estándar	7,14
Coefficiente de variación	0,83
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	6,50
Estancia media depurada	7,57

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	0,36
15-34 años	179	64,62
35-49 años	51	18,41
50-64 años	20	7,22
65-79 años	19	6,86
> 80 años	7	2,53




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	195	70,40
Mujeres	82	29,60

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	249	89,89
Programado	28	10,11

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	271	97,83
Traslado a otro hospital	5	1,81
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	0,36
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	255	92,06
Mutualidades públicas	1	0,36
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	9	3,25
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	1,08
Entidades privadas	3	1,08

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	27	9,75	7,67
Grupo 2	77	27,80	7,74
Grupo 3	60	21,66	7,52
Grupo 4	113	40,79	9,92
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
292.9 TRASTORNO MENTAL INDUCIDO POR DROGAS Y NO ESPECIFICADO	58	20,94
292.81 DELIRIO INDUCIDO POR DROGAS	27	9,75
292.11 SINDROME DELIRANTE ORGANICO INDUCIDO POR DROGAS	25	9,03
292.89 OTRO TRASTORNO MENTAL ESPECIFICADO INDUCIDO POR DROGAS NCOC	19	6,86
292.0 SINDROME DE ABSTINENCIA DE DROGAS	17	6,14

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 749 Abuso o dependencia de alcohol, alta voluntaria
 CDM 20 Uso de drogas/alcohol y trastornos mentales inducidos por drogas
 PESO 0,3955 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	67
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	3,15
Estancia media bruta	3,42
Desviación estándar	6,22
Coefficiente de variación	1,82
Punto de corte	11,00
Porcentaje de casos extremos	31,34
Estancia media depurada	2,74

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	16	23,88
35-49 años	36	53,73
50-64 años	14	20,90
65-79 años	1	1,49
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	54	80,60
Mujeres	13	19,40

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	63	94,03
Programado	4	5,97

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	0	0,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	67	100,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	59	88,06
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	6	8,96
Convenios internacionales	1	1,49
Instituciones penitenciarias	1	1,49
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	10	14,93	2,20
Grupo 2	31	46,27	2,13
Grupo 3	4	5,97	2,50
Grupo 4	22	32,84	5,95
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
303.91 OTRA DEPENDENCIA ALCOHOLICA Y NEOM - CONTINUA	19	28,36
303.01 INTOXICACION ALCOHOLICA AGUDA - CONTINUA	14	20,90
291.81 DESINTOXICACION ALCOHOLICA	7	10,45
305.00 ABUSO DE ALCOHOL - NEOM	6	8,96
303.00 INTOXICACION ALCOHOLICA AGUDA - NO ESPECIFICADA	6	8,96

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 750 Abuso o dependencia de alcohol, con CC
 CDM 20 Uso de drogas/alcohol y trastornos mentales inducidos por drogas
 PESO 0,7965 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	545
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	6,08
Estancia media bruta	10,41
Desviación estándar	9,12
Coefficiente de variación	0,88
Punto de corte	25,00
Porcentaje de casos extremos	5,14
Estancia media depurada	9,06

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	2	0,37
15-34 años	59	10,83
35-49 años	235	43,12
50-64 años	186	34,13
65-79 años	60	11,01
> 80 años	3	0,55




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	473	86,79
Mujeres	72	13,21

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	504	92,48
Programado	41	7,52

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	505	92,66
Traslado a otro hospital	20	3,67
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	17	3,12
Traslado a centro sociosanitario	3	0,55

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	507	93,03
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	0,37
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	3	0,55
Compañías accidente tráfico	3	0,55
Varios y Particulares	17	3,12
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,37
Entidades privadas	2	0,37

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	64	11,74	10,89
Grupo 2	188	34,50	8,80
Grupo 3	118	21,65	11,46
Grupo 4	171	31,38	11,32
Grupo 5	4	0,73	8,75

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
291.81 DESINTOXICACION ALCOHOLICA	131	24,04
291.0 DELIRIO POR ABSTINENCIA DE ALCOHOL	126	23,12
303.91 OTRA DEPENDENCIA ALCOHOLICA Y NEOM - CONTINUA	96	17,61
303.01 INTOXICACION ALCOHOLICA AGUDA - CONTINUA	51	9,36
305.00 ABUSO DE ALCOHOL - NEOM	25	4,59

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 751 Abuso o dependencia de alcohol, sin CC
 CDM 20 Uso de drogas/alcohol y trastornos mentales inducidos por drogas
 PESO 0,5733 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.264
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	3,24
Estancia media bruta	8,45
Desviación estándar	7,33
Coefficiente de variación	0,87
Punto de corte	21,50
Porcentaje de casos extremos	7,36
Estancia media depurada	7,67

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	21	1,66
15-34 años	256	20,25
35-49 años	653	51,66
50-64 años	273	21,60
65-79 años	57	4,51
> 80 años	4	0,32




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.033	81,72
Mujeres	230	18,20

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.202	95,09
Programado	62	4,91

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.237	97,86
Traslado a otro hospital	23	1,82
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	4	0,32
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.186	93,83
Mutualidades públicas	2	0,16
Empresas colaboradoras	1	0,08
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,08
Compañías accidente tráfico	3	0,24
Varios y Particulares	35	2,77
Convenios internacionales	2	0,16
Instituciones penitenciarias	8	0,63
Entidades privadas	1	0,08

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	119	9,41	6,12
Grupo 2	460	36,39	7,42
Grupo 3	257	20,33	8,72
Grupo 4	427	33,78	10,06
Grupo 5	1	0,08	1,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
303.91 OTRA DEPENDENCIA ALCOHOLICA Y NEOM - CONTINUA	374	29,59
291.81 DESINTOXICACION ALCOHOLICA	144	11,39
291.0 DELIRIO POR ABSTINENCIA DE ALCOHOL	137	10,84
303.01 INTOXICACION ALCOHOLICA AGUDA - CONTINUA	122	9,65
303.90 OTRA DEPENDENCIA ALCOHOLICA Y NEOM - NEOM	104	8,23

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 21:
LESIONES, ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TOXICOS
DE FARMACOS**


GRD 439 *Injerto cutáneo por lesión traumática*
 CDM 21 *Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos*
 PESO 1,962 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	115
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	3,25
Estancia media bruta	14,41
Desviación estándar	16,72
Coefficiente de variación	1,16
Punto de corte	41,75
Porcentaje de casos extremos	10,43
Estancia media depurada	11,12

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	9	7,83
15-34 años	37	32,17
35-49 años	26	22,61
50-64 años	17	14,78
65-79 años	20	17,39
> 80 años	6	5,22




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	75	65,22
Mujeres	40	34,78

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	72	62,61
Programado	43	37,39

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	110	95,65
Traslado a otro hospital	4	3,48
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	0,87
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	88	76,52
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	8	6,96
Compañías accidente tráfico	12	10,43
Varios y Particulares	2	1,74
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	5	4,35
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	2	1,74	4,00
Grupo 2	11	9,57	22,36
Grupo 3	38	33,04	8,24
Grupo 4	62	53,91	17,45
Grupo 5	2	1,74	4,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
891.1 HERIDA ABIERTA DE RODILLA/PIERNA/TOBILLO-COMPLICADA	17	14,78
886.0 AMPUTACION DE OTRO DEDO MANO-SIN COMPLICACION	16	13,91
998.3 DISRUPCION DE HERIDA POSTOPERATORIA	11	9,57
996.52 COMPLICACION MECANICA POR INJERTO DE OTRO TEJIDO, NCOC	9	7,83
998.6 FISTULA POSTOPERATORIA PERSISTENTE	6	5,22

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.60 INJERTO CUTANEO LIBRE, NEOM	27	23,48
86.69 OTRO INJERTO CUTANEO A OTROS SITIOS	23	20,00
86.75 REVISION DE INJERTO DE PEDICULO O COLGAJO	18	15,65
86.70 INJERTO DE PEDICULO O COLGAJO, NEOM	16	13,91
86.74 FIJACION DE INJERTO DE PEDICULO O COLGAJO A OTROS SITIOS	15	13,04


GRD 440 Desbridamiento herida por lesión traumática, excepto herida abierta
CDM 21 Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos
PESO 2,1331 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	143
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	3,71
Estancia media bruta	13,57
Desviación estándar	16,72
Coefficiente de variación	1,23
Punto de corte	34,00
Porcentaje de casos extremos	10,49
Estancia media depurada	9,28

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	10	6,99
15-34 años	37	25,87
35-49 años	31	21,68
50-64 años	31	21,68
65-79 años	30	20,98
> 80 años	4	2,80




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	93	65,03
Mujeres	50	34,97

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	99	69,23
Programado	44	30,77

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	140	97,90
Traslado a otro hospital	2	1,40
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	0,70
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	106	74,13
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	12	8,39
Compañías accidente tráfico	10	6,99
Varios y Particulares	5	3,50
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	4	2,80
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	11	7,69	6,64
Grupo 2	32	22,38	14,28
Grupo 3	41	28,67	16,10
Grupo 4	57	39,86	13,05
Grupo 5	2	1,40	3,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
998.3 DISRUPCION DE HERIDA POSTOPERATORIA	36	25,17
998.6 FISTULA POSTOPERATORIA PERSISTENTE	10	6,99
886.0 AMPUTACION DE OTRO DEDO MANO-SIN COMPLICACION	10	6,99
998.12 HEMATOMA QUE COMPLICACION UN PROCEDIMIENTO	7	4,90
885.1 AMPUTACION TRAUMATICA DE PULGAR-COMPLICADA	6	4,20

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	143	100,00


GRD 441 *Procedimientos sobre mano por lesión traumática*
 CDM 21 *Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos*
 PESO 1,419 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	341
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	3,05
Estancia media bruta	4,43
Desviación estándar	4,45
Coefficiente de variación	1,01
Punto de corte	12,00
Porcentaje de casos extremos	10,26
Estancia media depurada	3,73

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	23	6,74
15-34 años	122	35,78
35-49 años	89	26,10
50-64 años	60	17,60
65-79 años	42	12,32
> 80 años	5	1,47




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	279	81,82
Mujeres	62	18,18

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	306	89,74
Programado	35	10,26

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	332	97,36
Traslado a otro hospital	8	2,35
Alta voluntaria	1	0,29
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	199	58,36
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	5	1,47
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	78	22,87
Compañías accidente tráfico	13	3,81
Varios y Particulares	22	6,45
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	11	3,23
Entidades privadas	2	0,59

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	45	13,20	3,64
Grupo 2	83	24,34	4,14
Grupo 3	104	30,50	4,23
Grupo 4	109	31,96	5,15
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
886.0 AMPUTACION DE OTRO DEDO MANO-SIN COMPLICACION	146	42,82
885.0 AMPUTACION TRAUMATICA DE PULGAR-SIN COMPLICACION	47	13,78
886.1 AMPUTACION DE OTRO DEDO MANO-COMPLICADA	23	6,74
883.1 HERIDA ABIERTA DE DEDO(S) MANO-COMPLICADA	22	6,45
882.1 HERIDA ABIERTA DE MANO, SALVO DEDO(S)-COMPLICADA	18	5,28

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
84.01 AMPUTACION Y DESARTICULACION DE DEDO DE MANO	136	39,88
82.45 OTRA SUTURA DE OTRO TENDON DE MANO	21	6,16
84.02 AMPUTACION Y DESARTICULACION DE DEDO PULGAR	21	6,16
82.44 OTRA SUTURA DE TENDON FLEXOR DE MANO	16	4,69
86.73 FIJACION DE INJERTO DE PEDICULO O COLGAJO A MANO	15	4,40


GRD 442 Otros procedimientos quirúrgicos por lesión traumática con CC
 CDM 21 Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos
 PESO 2,1394 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	473
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	5,24
Estancia media bruta	13,80
Desviación estándar	14,95
Coefficiente de variación	1,08
Punto de corte	36,88
Porcentaje de casos extremos	9,51
Estancia media depurada	10,77

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	6	1,27
15-34 años	72	15,22
35-49 años	74	15,64
50-64 años	94	19,87
65-79 años	188	39,75
> 80 años	39	8,25




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	262	55,39
Mujeres	211	44,61

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	312	65,96
Programado	161	34,04

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	451	95,35
Traslado a otro hospital	10	2,11
Alta voluntaria	2	0,42
Éxitus	10	2,11
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	436	92,18
Mutualidades públicas	2	0,42
Empresas colaboradoras	1	0,21
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,42
Compañías accidente tráfico	16	3,38
Varios y Particulares	7	1,48
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	4	0,85
Entidades privadas	1	0,21

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	37	7,82	10,32
Grupo 2	132	27,91	15,25
Grupo 3	123	26,00	13,08
Grupo 4	176	37,21	14,18
Grupo 5	5	1,06	5,40

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
998.6 FISTULA POSTOPERATORIA PERSISTENTE	89	18,82
996.59 COMPL.MECAN. POR OTROS IMPLANTES/DISPOSITIVOS INTERNOS NCOC	55	11,63
998.3 DISRUPCION DE HERIDA POSTOPERATORIA	46	9,73
998.11 HEMORRAGIA QUE COMPLICA UN PROCEDIMIENTO	35	7,40
996.69 INFEC./INFLAM. POR OTRO DISPOS,IMPLANTE,INJERTO PROTES.INTER	31	6,55

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
54.0 INCISION DE PARED ABDOMINAL	25	5,32
51.99 OTRA OPERACION SOBRE VIA BILIAR NCOC	20	4,26
57.84 REPARACION DE OTRA FISTULA DE VEJIGA	17	3,62
54.61 NUEVO CIERRE DE DISRUPCION POSTOPERATORIA DE PARED ABDOMINAL	16	3,40
81.53 REVISION DE SUSTITUCION DE CADERA	15	3,19


GRD 443 Otros procedimientos quirúrgicos por lesión traumática sin CC
 CDM 21 Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos
 PESO 0,8805 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.284
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	2,66
Estancia media bruta	6,83
Desviación estándar	8,81
Coefficiente de variación	1,29
Punto de corte	19,50
Porcentaje de casos extremos	11,21
Estancia media depurada	5,19

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	0,23
1-14 años	100	7,79
15-34 años	323	25,16
35-49 años	272	21,18
50-64 años	231	17,99
65-79 años	297	23,13
> 80 años	58	4,52




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	761	59,27
Mujeres	523	40,73

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	724	56,39
Programado	560	43,61

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.265	98,52
Traslado a otro hospital	15	1,17
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	3	0,23
Traslado a centro sociosanitario	1	0,08

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.113	86,68
Mutualidades públicas	1	0,08
Empresas colaboradoras	6	0,47
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	59	4,60
Compañías accidente tráfico	42	3,27
Varios y Particulares	35	2,73
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	7	0,55
Entidades privadas	3	0,23

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	132	10,28	6,51
Grupo 2	325	25,31	6,57
Grupo 3	289	22,51	7,50
Grupo 4	496	38,63	7,11
Grupo 5	42	3,27	1,83

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
998.11 HEMORRAGIA QUE COMPLICA UN PROCEDIMIENTO	165	12,85
996.59 COMPL.MECAN. POR OTROS IMPLANTES/DISPOSITIVOS INTERNOS NCOC	152	11,84
998.3 DISRUPCION DE HERIDA POSTOPERATORIA	143	11,14
998.6 FISTULA POSTOPERATORIA PERSISTENTE	106	8,26
996.79 OTRAS COMPL.POR DISPOS./INJERTO PROTESICO INTERNO OTRO TIPO	84	6,54

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
54.0 INCISION DE PARED ABDOMINAL	72	5,61
39.98 CONTROL DE HEMORRAGIA, NEOM	67	5,22
28.7 CONTROL HEMORRAGIA DESPUES DE AMIGDALECTOMIA Y ADENOIDECTOMI	38	2,96
83.65 OTRA SUTURA DE MUSCULO O FASCIA, SALVO MANO	35	2,73
81.53 REVISION DE SUSTITUCION DE CADERA	35	2,73


GRD 444 Lesiones de localización no especificada o múltiple edad >17 con CC
 CDM 21 Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos
 PESO 0,8078 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	150
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	5,35
Estancia media bruta	7,08
Desviación estándar	5,35
Coefficiente de variación	0,75
Punto de corte	18,00
Porcentaje de casos extremos	4,67
Estancia media depurada	6,43

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	35	23,33
35-49 años	21	14,00
50-64 años	26	17,33
65-79 años	49	32,67
> 80 años	19	12,67




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	97	64,67
Mujeres	53	35,33

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	138	92,00
Programado	12	8,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	140	93,33
Traslado a otro hospital	7	4,67
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	3	2,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	98	65,33
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	10	6,67
Compañías accidente tráfico	30	20,00
Varios y Particulares	4	2,67
Convenios internacionales	1	0,67
Instituciones penitenciarias	4	2,67
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	38	25,33	5,97
Grupo 2	44	29,33	7,27
Grupo 3	36	24,00	6,47
Grupo 4	32	21,33	8,81
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
959.1 TRAUMATISMO DE TRONCO NO ESPECIFICADO	62	41,33
891.1 HERIDA ABIERTA DE RODILLA/PIERNA/TOBILLO-COMPLICADA	14	9,33
892.1 HERIDA ABIERTA DE PIE, SALVO DEDO(S) DE PIE-COMPLICADA	8	5,33
862.8 LES MULTIPLES ORG INTRATORAC ESPECIF SIN TRAUM ABIERT TORAX	7	4,67
959.8 TRAUMISMO NO ESPECIF. OTROS SITIOS ESPECIFICADOS/MULTIPLES	6	4,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 445 Lesiones de localización no especificada o múltiple edad >17 sin CC
 CDM 21 Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos
 PESO 0,5535 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	547
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	3,11
Estancia media bruta	5,15
Desviación estándar	4,93
Coefficiente de variación	0,96
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	7,86
Estancia media depurada	4,57

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	213	38,94
35-49 años	136	24,86
50-64 años	79	14,44
65-79 años	86	15,72
> 80 años	33	6,03




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	387	70,75
Mujeres	160	29,25

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	496	90,68
Programado	51	9,32

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	509	93,05
Traslado a otro hospital	20	3,66
Alta voluntaria	8	1,46
Éxito	9	1,65
Traslado a centro sociosanitario	1	0,18

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	319	58,32
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	5	0,91
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	69	12,61
Compañías accidente tráfico	117	21,39
Varios y Particulares	21	3,84
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	12	2,19
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	133	24,31	4,22
Grupo 2	181	33,09	4,84
Grupo 3	104	19,01	5,64
Grupo 4	129	23,58	6,16
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
959.1 TRAUMATISMO DE TRONCO NO ESPECIFICADO	118	21,57
959.8 TRAUMISMO NO ESPECIF. OTROS SITIOS ESPECIFICADOS/MÚLTIPLES	63	11,52
891.1 HERIDA ABIERTA DE RODILLA/PIERNA/TOBILLO-COMPLICADA	51	9,32
882.1 HERIDA ABIERTA DE MANO, SALVO DEDO(S)-COMPLICADA	37	6,76
959.09 LESION DE CARA Y CUELLO	32	5,85

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 446 Lesiones de localización no especificada o múltiple edad<18
 CDM 21 Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos
 PESO 0,4586 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	228
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	2,56
Estancia media bruta	3,11
Desviación estándar	4,11
Coefficiente de variación	1,32
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	12,72
Estancia media depurada	2,59

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	1,75
1-14 años	175	76,75
15-34 años	49	21,49
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	157	68,86
Mujeres	71	31,14

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	220	96,49
Programado	8	3,51

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	219	96,05
Traslado a otro hospital	7	3,07
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	2	0,88
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	161	70,61
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	2	0,88
Compañías accidente tráfico	48	21,05
Varios y Particulares	12	5,26
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,88
Entidades privadas	1	0,44

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	45	19,74	2,07
Grupo 2	78	34,21	2,82
Grupo 3	50	21,93	3,62
Grupo 4	48	21,05	3,75
Grupo 5	7	3,07	5,14

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
959.1 TRAUMATISMO DE TRONCO NO ESPECIFICADO	66	28,95
959.09 LESION DE CARA Y CUELLO	41	17,98
891.1 HERIDA ABIERTA DE RODILLA/PIERNA/TOBILLO-COMPLICADA	24	10,53
959.8 TRAUMISMO NO ESPECIF. OTROS SITIOS ESPECIFICADOS/MÚLTIPLES	22	9,65
882.1 HERIDA ABIERTA DE MANO, SALVO DEDO(S)-COMPLICADA	11	4,82

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 447 *Reacciones alérgicas edad>17*
 CDM 21 *Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos*
 PESO 0,4644 *Tipo médico*

DATOS GENERALES

Altas totales	167
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	4,53
Estancia media bruta	5,20
Desviación estándar	5,64
Coefficiente de variación	1,08
Punto de corte	17,00
Porcentaje de casos extremos	4,19
Estancia media depurada	4,84

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	27	16,17
35-49 años	34	20,36
50-64 años	47	28,14
65-79 años	47	28,14
> 80 años	12	7,19




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	90	53,89
Mujeres	77	46,11

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	160	95,81
Programado	7	4,19

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	164	98,20
Traslado a otro hospital	2	1,20
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	0,60
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	161	96,41
Mutualidades públicas	1	0,60
Empresas colaboradoras	1	0,60
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	1,80
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	27	16,17	3,59
Grupo 2	52	31,14	5,77
Grupo 3	43	25,75	5,72
Grupo 4	45	26,95	5,02
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
995.1 EDEMA ANGIONEUROTICO	86	51,50
995.0 OTRO SHOCK ANAFILACTICO	56	33,53
995.3 ALERGIA, SIN ESPECIFICAR	9	5,39
995.65 SHOCK ANAFILACTICO DEBIDO A PESCADO	7	4,19
995.62 SHOCK ANAFILACTICO DEBIDO A CRUSTACEOS	3	1,80

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 448 Reacciones alérgicas edad<18
 CDM 21 Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos
 PESO 0,4006 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	99
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	2,02
Estancia media bruta	2,15
Desviación estándar	1,98
Coefficiente de variación	0,92
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	16,16
Estancia media depurada	2,14

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	19	19,19
1-14 años	71	71,72
15-34 años	9	9,09
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	74	74,75
Mujeres	25	25,25

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	93	93,94
Programado	6	6,06

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	97	97,98
Traslado a otro hospital	2	2,02
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	94	94,95
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	2,02
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	2	2,02

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	17	17,17	2,00
Grupo 2	40	40,40	2,35
Grupo 3	12	12,12	1,75
Grupo 4	25	25,25	2,08
Grupo 5	5	5,05	2,40

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
995.1 EDEMA ANGIONEUROTICO	43	43,43
995.3 ALERGIA, SIN ESPECIFICAR	18	18,18
999.5 OTRA REACCION A SUEROS QUE COMPLICA ATENCION MEDICA	16	16,16
995.67 SHOCK ANAFILACTICO DEBIDO A PRODUCTOS LACTEOS	7	7,07
995.69 SHOCK ANAFILACTICO DEBIDO A OTRO ALIMENTO ESPECIFICADO	5	5,05

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 449 **Envenenamiento & efecto tóxico de drogas edad>17 con CC**
 CDM 21 **Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos**
 PESO 1,0831 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	798
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	7,14
Estancia media bruta	7,82
Desviación estándar	8,22
Coefficiente de variación	1,05
Punto de corte	20,50
Porcentaje de casos extremos	7,52
Estancia media depurada	6,61

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	188	23,56
35-49 años	131	16,42
50-64 años	111	13,91
65-79 años	208	26,07
> 80 años	160	20,05




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	373	46,74
Mujeres	425	53,26

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	737	92,36
Programado	61	7,64

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	733	91,85
Traslado a otro hospital	25	3,13
Alta voluntaria	19	2,38
Éxito	20	2,51
Traslado a centro sociosanitario	1	0,13

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	745	93,36
Mutualidades públicas	3	0,38
Empresas colaboradoras	3	0,38
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	26	3,26
Convenios internacionales	1	0,13
Instituciones penitenciarias	9	1,13
Entidades privadas	2	0,25

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	93	11,65	5,97
Grupo 2	269	33,71	7,61
Grupo 3	162	20,30	8,30
Grupo 4	265	33,21	8,35
Grupo 5	9	1,13	9,22

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
995.2 EFECTO ADVERSO NEOM DE FARMAC/SUST MEDICAMENT/SUST BIOLOGICA	192	24,06
969.4 ENVENENAMIENTO POR TRANQUILIZANTES BASADOS EN BENZODIACEPINA	117	14,66
972.1 ENVENENAMIENTO POR GLUCOSIDOS CARDIOTONICOS Y SIMILARES	80	10,03
969.0 ENVENENAMIENTO POR ANTIDEPRESIVOS	35	4,39
977.9 ENVENENAMIENTO POR FARMACO O MEDICAMENTO NO ESPECIFICADO	30	3,76

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 450 **Envenenamiento & efecto tóxico de drogas edad>17 sin CC**
 CDM 21 **Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos**
 PESO 0,5372 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	1.423
Porcentaje sobre el total de altas	0,12
Diagnósticos por alta	4,56
Estancia media bruta	5,02
Desviación estándar	6,14
Coefficiente de variación	1,22
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	11,38
Estancia media depurada	4,14

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	575	40,41
35-49 años	361	25,37
50-64 años	194	13,63
65-79 años	205	14,41
> 80 años	88	6,18




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	628	44,13
Mujeres	795	55,87

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.351	94,94
Programado	72	5,06

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.319	92,69
Traslado a otro hospital	48	3,37
Alta voluntaria	48	3,37
Éxito	8	0,56
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.292	90,79
Mutualidades públicas	6	0,42
Empresas colaboradoras	7	0,49
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	18	1,26
Compañías accidente tráfico	4	0,28
Varios y Particulares	56	3,94
Convenios internacionales	2	0,14
Instituciones penitenciarias	23	1,62
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	179	12,58	3,15
Grupo 2	451	31,69	4,87
Grupo 3	349	24,53	4,66
Grupo 4	440	30,92	6,24
Grupo 5	4	0,28	3,75

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
969.4 ENVENENAMIENTO POR TRANQUILIZANTES BASADOS EN BENZODIACEPINA	298	20,94
995.2 EFECTO ADVERSO NEOM DE FARMAC/SUST MEDICAMENT/SUST BIOLOGICA	136	9,56
977.9 ENVENENAMIENTO POR FARMACO O MEDICAMENTO NO ESPECIFICADO	101	7,10
986 EFECTO TOXICO DE MONOXIDO DE CARBONO	82	5,76
969.0 ENVENENAMIENTO POR ANTIDEPRESIVOS	81	5,69

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 451 **Envenenamiento & efecto tóxico de drogas edad<18**
 CDM 21 **Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos**
 PESO 0,5023 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	1.076
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	2,71
Estancia media bruta	1,99
Desviación estándar	3,07
Coefficiente de variación	1,54
Punto de corte	3,50
Porcentaje de casos extremos	23,61
Estancia media depurada	1,52

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	28	2,60
1-14 años	903	83,92
15-34 años	145	13,48
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	577	53,62
Mujeres	498	46,28

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.056	98,14
Programado	20	1,86

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.051	97,68
Traslado a otro hospital	14	1,30
Alta voluntaria	10	0,93
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	1	0,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	980	91,08
Mutualidades públicas	3	0,28
Empresas colaboradoras	4	0,37
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	57	5,30
Convenios internacionales	2	0,19
Instituciones penitenciarias	7	0,65
Entidades privadas	8	0,74

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	181	16,82	1,45
Grupo 2	360	33,46	1,52
Grupo 3	184	17,10	1,93
Grupo 4	301	27,97	2,54
Grupo 5	50	4,65	4,30

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
965.4 ENVENENAMIENTO POR ANALGESICOS AROMATICOS, NCOC	159	14,78
969.4 ENVENENAMIENTO POR TRANQUILIZANTES BASADOS EN BENZODIACEPINA	87	8,09
983.2 EFECTO TOXICO DE ALCALOIDES CAUSTICOS	76	7,06
986 EFECTO TOXICO DE MONOXIDO DE CARBONO	71	6,60
963.0 ENVENENAMIENTO POR ANTIALERGICOS/ANTIEMETICOS	46	4,28

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 452 Complicaciones de tratamiento con CC
 CDM 21 Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos
 PESO 0,9907 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	702
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	5,45
Estancia media bruta	8,86
Desviación estándar	8,96
Coefficiente de variación	1,01
Punto de corte	23,00
Porcentaje de casos extremos	7,98
Estancia media depurada	7,18

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	0,28
1-14 años	14	1,99
15-34 años	50	7,12
35-49 años	84	11,97
50-64 años	167	23,79
65-79 años	311	44,30
> 80 años	74	10,54




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	401	57,12
Mujeres	301	42,88

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	557	79,34
Programado	145	20,66

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	670	95,44
Traslado a otro hospital	16	2,28
Alta voluntaria	1	0,14
Éxitus	15	2,14
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	693	98,72
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,14
Varios y Particulares	2	0,28
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	49	6,98	8,31
Grupo 2	240	34,19	8,00
Grupo 3	158	22,51	9,63
Grupo 4	250	35,61	9,21
Grupo 5	5	0,71	14,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
998.11 HEMORRAGIA QUE COMPLICA UN PROCEDIMIENTO	147	20,94
998.6 FISTULA POSTOPERATORIA PERSISTENTE	90	12,82
998.12 HEMATOMA QUE COMPLICA UN PROCEDIMIENTO	79	11,25
998.89 OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS DE PROCEDIMIENTO	74	10,54
996.59 COMPL.MECAN. POR OTROS IMPLANTES/DISPOSITIVOS INTERNOS NCOC	69	9,83

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 453 Complicaciones de tratamiento sin CC
 CDM 21 Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos
 PESO 0,6128 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.479
Porcentaje sobre el total de altas	0,13
Diagnósticos por alta	2,85
Estancia media bruta	5,88
Desviación estándar	7,24
Coefficiente de variación	1,23
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	10,01
Estancia media depurada	4,54

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	18	1,22
1-14 años	87	5,88
15-34 años	277	18,73
35-49 años	250	16,90
50-64 años	313	21,16
65-79 años	444	30,02
> 80 años	90	6,09




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	757	51,18
Mujeres	721	48,75

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.208	81,68
Programado	271	18,32

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.462	98,85
Traslado a otro hospital	10	0,68
Alta voluntaria	4	0,27
Éxito	3	0,20
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.435	97,03
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	3	0,20
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	6	0,41
Varios y Particulares	12	0,81
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	9	0,61
Entidades privadas	1	0,07

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	164	11,09	5,06
Grupo 2	464	31,37	5,92
Grupo 3	345	23,33	5,40
Grupo 4	470	31,78	6,68
Grupo 5	36	2,43	3,33

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
998.11 HEMORRAGIA QUE COMPLICA UN PROCEDIMIENTO	415	28,06
998.89 OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS DE PROCEDIMIENTO	279	18,86
998.12 HEMATOMA QUE COMPLICA UN PROCEDIMIENTO	252	17,04
998.6 FISTULA POSTOPERATORIA PERSISTENTE	98	6,63
998.13 SEROMA QUE COMPLICA UN PROCEDIMIENTO	88	5,95

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 454 Otros diagnósticos de lesión, envenenamiento & efecto tóxico con CC
 CDM 21 Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos
 PESO 0,9865 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	64
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	5,33
Estancia media bruta	5,86
Desviación estándar	6,94
Coefficiente de variación	1,18
Punto de corte	14,50
Porcentaje de casos extremos	7,81
Estancia media depurada	4,34

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	9	14,06
15-34 años	9	14,06
35-49 años	13	20,31
50-64 años	11	17,19
65-79 años	17	26,56
> 80 años	5	7,81




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	46	71,88
Mujeres	18	28,13

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	56	87,50
Programado	8	12,50

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	55	85,94
Traslado a otro hospital	3	4,69
Alta voluntaria	1	1,56
Éxito	5	7,81
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	56	87,50
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	2	3,13
Varios y Particulares	2	3,13
Convenios internacionales	1	1,56
Instituciones penitenciarias	2	3,13
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	7	10,94	5,29
Grupo 2	26	40,63	7,23
Grupo 3	9	14,06	5,78
Grupo 4	22	34,38	4,45
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
994.1 AHOGAMIENTO Y SUMERSION NO FATAL	16	25,00
958.8 OTRAS COMPLICACIONES PRECOCES DE LOS TRAUMATISMOS	8	12,50
992.0 GOLPE DE CALOR E INSOLACION	6	9,38
994.7 ASFIXIA Y ESTRANGULACION	5	7,81
990 EFECTOS DE RADIACION, NO ESPECIFICADO	5	7,81

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 455 Otros diagnósticos de lesión, envenenamiento & efecto tóxico sin CC
 CDM 21 Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos
 PESO 0,3631 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	188
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	3,02
Estancia media bruta	3,79
Desviación estándar	6,30
Coefficiente de variación	1,66
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	18,62
Estancia media depurada	2,56

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	12	6,38
1-14 años	69	36,70
15-34 años	42	22,34
35-49 años	20	10,64
50-64 años	19	10,11
65-79 años	18	9,57
> 80 años	8	4,26




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	108	57,45
Mujeres	80	42,55

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	174	92,55
Programado	14	7,45

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	176	93,62
Traslado a otro hospital	4	2,13
Alta voluntaria	6	3,19
Éxitus	2	1,06
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	125	66,49
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	2	1,06
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	11	5,85
Compañías accidente tráfico	13	6,91
Varios y Particulares	25	13,30
Convenios internacionales	3	1,60
Instituciones penitenciarias	5	2,66
Entidades privadas	1	0,53

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	41	21,81	4,29
Grupo 2	57	30,32	3,32
Grupo 3	29	15,43	4,21
Grupo 4	56	29,79	3,34
Grupo 5	5	2,66	7,80

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
994.1 AHOGAMIENTO Y SUMERSION NO FATAL	57	30,32
V71.4 OBSERVACION DESPUES DE OTRO TIPO DE ACCIDENTE	33	17,55
994.8 ELECTROCUCION Y EFECTOS NO FATALES DE CORRIENTE ELECTRICA	18	9,57
958.8 OTRAS COMPLICACIONES PRECOCES DE LOS TRAUMATISMOS	15	7,98
991.6 HIPOTERMIA	12	6,38

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 582 Lesiones excepto trauma múltiple con CC mayor
 CDM 21 Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos
 PESO 2,1377 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.025
Porcentaje sobre el total de altas	0,09
Diagnósticos por alta	7,50
Estancia media bruta	10,90
Desviación estándar	12,84
Coefficiente de variación	1,18
Punto de corte	30,50
Porcentaje de casos extremos	6,73
Estancia media depurada	8,70

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	5	0,49
1-14 años	38	3,71
15-34 años	217	21,17
35-49 años	182	17,76
50-64 años	191	18,63
65-79 años	269	26,24
> 80 años	123	12,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	611	59,61
Mujeres	413	40,29

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	918	89,56
Programado	107	10,44

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	831	81,07
Traslado a otro hospital	61	5,95
Alta voluntaria	17	1,66
Éxitus	114	11,12
Traslado a centro sociosanitario	2	0,20

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	895	87,32
Mutualidades públicas	3	0,29
Empresas colaboradoras	7	0,68
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	13	1,27
Compañías accidente tráfico	32	3,12
Varios y Particulares	35	3,41
Convenios internacionales	5	0,49
Instituciones penitenciarias	17	1,66
Entidades privadas	5	0,49

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	89	8,68	7,47
Grupo 2	322	31,41	10,30
Grupo 3	215	20,98	10,69
Grupo 4	387	37,76	12,42
Grupo 5	12	1,17	7,25

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
969.4 ENVENENAMIENTO POR TRANQUILIZANTES BASADOS EN BENZODIACEPINA	77	7,51
996.68 REACCION INFECCIOSA/INFLAM. POR CATETER DIALISIS PERITONEAL	75	7,32
995.2 EFECTO ADVERSO NEOM DE FARMAC/SUST MEDICAMENT/SUST BIOLOGICA	59	5,76
998.6 FISTULA POSTOPERATORIA PERSISTENTE	47	4,59
959.1 TRAUMATISMO DE TRONCO NO ESPECIFICADO	37	3,61

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 583 *Procedimientos para lesiones excepto trauma múltiple con CC mayor*
CDM 21 *Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos*
PESO 4,1959 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	367
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	7,30
Estancia media bruta	24,89
Desviación estándar	31,60
Coefficiente de variación	1,27
Punto de corte	63,00
Porcentaje de casos extremos	8,99
Estancia media depurada	18,22

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	6	1,63
15-34 años	54	14,71
35-49 años	52	14,17
50-64 años	76	20,71
65-79 años	150	40,87
> 80 años	29	7,90




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	236	64,31
Mujeres	131	35,69

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	271	73,84
Programado	96	26,16

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	296	80,65
Traslado a otro hospital	18	4,90
Alta voluntaria	2	0,54
Éxito	50	13,62
Traslado a centro sociosanitario	1	0,27

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	307	83,65
Mutualidades públicas	3	0,82
Empresas colaboradoras	1	0,27
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	11	3,00
Compañías accidente tráfico	20	5,45
Varios y Particulares	16	4,36
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	4	1,09
Entidades privadas	1	0,27

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	42	11,44	17,26
Grupo 2	94	25,61	22,87
Grupo 3	93	25,34	22,84
Grupo 4	136	37,06	30,28
Grupo 5	2	0,54	9,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
998.6 FISTULA POSTOPERATORIA PERSISTENTE	43	11,72
998.2 PUNCION/LACERACION ACCIDENTAL DURANTE PROCEDIMIENTO	42	11,44
996.59 COMPL.MECAN. POR OTROS IMPLANTES/DISPOSITIVOS INTERNOS NCOC	36	9,81
998.3 DISRUPCION DE HERIDA POSTOPERATORIA	34	9,26
996.69 INFECC./INFLAM. POR OTRO DISPOS,IMPLANTE,INJERTO PROTES.INTER	26	7,08

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	25	6,76
54.0 INCISION DE PARED ABDOMINAL	20	5,41
54.12 REAPERTURA DE LAPAROTOMIA RECIENTE	17	4,59
81.53 REVISION DE SUSTITUCION DE CADERA	12	3,24
39.31 SUTURA DE ARTERIA	11	2,97


GRD 752 **Envenenamiento por plomo**
 CDM 21 **Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos**
 PESO 0,6922 **Tipo médico**

DATOS GENERALES

Altas totales	6
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	4,17
Estancia media bruta	12,83
Desviación estándar	11,30
Coefficiente de variación	0,88
Punto de corte	57,00
Porcentaje de casos extremos	0,00
Estancia media depurada	12,83

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	1	16,67
35-49 años	3	50,00
50-64 años	1	16,67
65-79 años	1	16,67
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	6	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	5	83,33
Programado	1	16,67

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	6	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	6	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	3	50,00	13,33
Grupo 2	1	16,67	10,00
Grupo 3	1	16,67	23,00
Grupo 4	1	16,67	4,00
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
984.9 EFECTO TOXICO DE COMPUESTO DE PLOMO NO ESPECIFICADO	6	100,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 791 Desbridamiento de herida por lesiones con herida abierta
 CDM 21 Lesiones, envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos
 PESO 1,3723 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	306
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	3,11
Estancia media bruta	11,13
Desviación estándar	12,83
Coefficiente de variación	1,15
Punto de corte	33,00
Porcentaje de casos extremos	5,56
Estancia media depurada	9,25

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	27	8,82
15-34 años	107	34,97
35-49 años	57	18,63
50-64 años	36	11,76
65-79 años	55	17,97
> 80 años	24	7,84




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	195	63,73
Mujeres	111	36,27

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	278	90,85
Programado	28	9,15

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	291	95,10
Traslado a otro hospital	12	3,92
Alta voluntaria	1	0,33
Éxito	2	0,65
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	173	56,54
Mutualidades públicas	2	0,65
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	31	10,13
Compañías accidente tráfico	67	21,90
Varios y Particulares	22	7,19
Convenios internacionales	2	0,65
Instituciones penitenciarias	6	1,96
Entidades privadas	1	0,33

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	31	10,13	9,65
Grupo 2	126	41,18	10,53
Grupo 3	42	13,73	12,24
Grupo 4	106	34,64	11,79
Grupo 5	1	0,33	17,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
891.1 HERIDA ABIERTA DE RODILLA/PIERNA/TOBILLO-COMPLICADA	125	40,85
890.1 HERIDA ABIERTA DE CADERA Y MUSLO-COMPLICADA	36	11,76
883.1 HERIDA ABIERTA DE DEDO(S) MANO-COMPLICADA	33	10,78
892.1 HERIDA ABIERTA DE PIE, SALVO DEDO(S) DE PIE-COMPLICADA	24	7,84
882.1 HERIDA ABIERTA DE MANO, SALVO DEDO(S)-COMPLICADA	23	7,52

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	306	100,00

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 22:
QUEMADURAS**


GRD 456 Quemaduras, con traslado a otro centro de agudos
 CDM 22 Quemaduras
 PESO 0,7872

DATOS GENERALES

Altas totales	48
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	6,48
Estancia media bruta	7,71
Desviación estándar	13,82
Coefficiente de variación	1,79
Punto de corte	20,00
Porcentaje de casos extremos	10,42
Estancia media depurada	3,77

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	3	6,25
1-14 años	5	10,42
15-34 años	16	33,33
35-49 años	8	16,67
50-64 años	9	18,75
65-79 años	4	8,33
> 80 años	3	6,25




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	29	60,42
Mujeres	19	39,58

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	47	97,92
Programado	1	2,08

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	0	0,00
Traslado a otro hospital	48	100,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	32	66,67
Mutualidades públicas	1	2,08
Empresas colaboradoras	1	2,08
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	9	18,75
Compañías accidente tráfico	3	6,25
Varios y Particulares	1	2,08
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	1	2,08

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	12	25,00	5,42
Grupo 2	11	22,92	8,09
Grupo 3	10	20,83	1,60
Grupo 4	14	29,17	14,00
Grupo 5	1	2,08	4,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
941.20 QUEMADURA EN SITIO NEOM DE CARA Y CABEZA-2º GRADO	7	14,58
941.29 QUEMADUR MULTIPLES SITIOS CARA/CABEZA/CUERO CABELLUD-2ºGRADO	5	10,42
946.3 QUEMADURA MULTIPLES SITIOS ESPECIFICADOS-3ER GRADO NEOM	4	8,33
946.2 QUEMADURA MULTIPLES SITIOS ESPECIFICADOS-AMPOLLAS, 2º GRADO	3	6,25
945.22 QUEMADURA DE 2º GRADO DE PIE	2	4,17

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 457 Quemaduras extensas sin procedimiento quirúrgico
 CDM 22 Quemaduras
 PESO 9,1347 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	21
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	5,24
Estancia media bruta	8,29
Desviación estándar	6,82
Coefficiente de variación	0,82
Punto de corte	27,63
Porcentaje de casos extremos	4,76
Estancia media depurada	8,70

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	4,76
1-14 años	5	23,81
15-34 años	4	19,05
35-49 años	3	14,29
50-64 años	3	14,29
65-79 años	2	9,52
> 80 años	3	14,29




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	8	38,10
Mujeres	13	61,90

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	16	76,19
Programado	5	23,81

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	13	61,90
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	8	38,10
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	12	57,14
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	4,76
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	4,76
Compañías accidente tráfico	1	4,76
Varios y Particulares	4	19,05
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	9,52
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	3	14,29	10,67
Grupo 2	1	4,76	3,00
Grupo 3	1	4,76	14,00
Grupo 4	16	76,19	7,81
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
941.30 QUEMADURA DE 3ER GRADO EN SITIO NEOM DE CARA Y CABEZA	2	9,52
945.30 QUEMADURA 3ER GRADO NEOM EN SITIO NEOM DE PIERNA	2	9,52
943.21 QUEMADURA DE 2º GRADO DE ANTEBRAZO	2	9,52
944.50 QUEM 3ER GRADO PROF SITIO NEOM MANO-PERDIDA UNA PARTE CUERPO	1	4,76
941.29 QUEMADUR MULTIPLES SITIOS CARA/CABEZA/CUERO CABELLUD-2ºGRADO	1	4,76

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 458 Quemaduras no extensas con injerto de piel
CDM 22 Quemaduras
PESO 5,1227 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	553
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	4,82
Estancia media bruta	21,35
Desviación estándar	16,09
Coefficiente de variación	0,75
Punto de corte	53,50
Porcentaje de casos extremos	4,88
Estancia media depurada	18,76

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	13	2,35
1-14 años	120	21,70
15-34 años	112	20,25
35-49 años	120	21,70
50-64 años	80	14,47
65-79 años	69	12,48
> 80 años	39	7,05




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	313	56,60
Mujeres	240	43,40

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	479	86,62
Programado	74	13,38

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	536	96,93
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	1	0,18
Éxitus	16	2,89
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	310	56,06
Mutualidades públicas	3	0,54
Empresas colaboradoras	2	0,36
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	44	7,96
Compañías accidente tráfico	4	0,72
Varios y Particulares	78	14,10
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	25	4,52
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	54	9,76	22,87
Grupo 3	153	27,67	21,08
Grupo 4	345	62,39	21,29
Grupo 5	1	0,18	2,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
945.34 QUEMADURA 3ER GRADO NEOM DE PIERNA INFERIOR	31	5,61
941.20 QUEMADURA EN SITIO NEOM DE CARA Y CABEZA-2º GRADO	30	5,42
943.20 QUEMADURA DE 2º GRADO DE SITIO NEOM DEL MIEMBRO SUPERIOR	21	3,80
945.20 QUEMADURA DE 2º GRADO DE SITIO NEOM DE PIERNA	19	3,44
945.32 QUEMADURA 3ER GRADO NEOM DE PIE	18	3,25

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.69 OTRO INJERTO CUTANEO A OTROS SITIOS	241	43,58
86.60 INJERTO CUTANEO LIBRE, NEOM	122	22,06
86.67 INJERTO REGENERATIVO DE PIEL	100	18,08
86.62 OTRO INJERTO CUTANEO A MANO	48	8,68
86.74 FIJACION DE INJERTO DE PEDICULO O COLGAJO A OTROS SITIOS	11	1,99


GRD 459 Quemaduras no extensas con desbridamiento herida u otro proc.quirúrgico
 CDM 22 Quemaduras
 PESO 2,0751 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	93
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	4,29
Estancia media bruta	10,05
Desviación estándar	8,34
Coefficiente de variación	0,83
Punto de corte	35,50
Porcentaje de casos extremos	2,15
Estancia media depurada	10,27

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	4,30
1-14 años	21	22,58
15-34 años	23	24,73
35-49 años	18	19,35
50-64 años	15	16,13
65-79 años	6	6,45
> 80 años	6	6,45




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	55	59,14
Mujeres	37	39,78

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	81	87,10
Programado	12	12,90

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	90	96,77
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	1	1,08
Éxitus	2	2,15
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	74	79,57
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	4	4,30
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	7	7,53
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	4	4,30
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	18	19,35	6,78
Grupo 2	21	22,58	11,24
Grupo 3	23	24,73	7,96
Grupo 4	31	33,33	12,71
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
941.20 QUEMADURA EN SITIO NEOM DE CARA Y CABEZA-2º GRADO	11	11,83
945.26 QUEMADURA DE 2º GRADO EN MUSLO	5	5,38
941.28 QUEMADURA EN CUELLO-2º GRADO	3	3,23
941.29 QUEMADUR MULTIPLES SITIOS CARA/CABEZA/CUERO CABELLUD-2ºGRADO	3	3,23
942.23 QUEMADURA EN PARED ABDOMINAL-2º GRADO	3	3,23

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	85	91,40
86.89 OTRA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	2	2,15
84.11 AMPUTACION DE DEDO DE PIE	2	2,15
84.15 OTRA AMPUTACION DEBAJO DE LA RODILLA	1	1,08
84.12 AMPUTACION A TRAVES DE PIE	1	1,08


GRD 460 Quemaduras no extensas sin procedimiento quirúrgico
 CDM 22 Quemaduras
 PESO 1,5102 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	770
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	4,12
Estancia media bruta	7,80
Desviación estándar	7,21
Coefficiente de variación	0,92
Punto de corte	23,00
Porcentaje de casos extremos	7,14
Estancia media depurada	7,19

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	31	4,03
1-14 años	179	23,25
15-34 años	230	29,87
35-49 años	165	21,43
50-64 años	85	11,04
65-79 años	55	7,14
> 80 años	25	3,25




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	483	62,73
Mujeres	287	37,27

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	725	94,16
Programado	45	5,84

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	753	97,79
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	11	1,43
Éxito	6	0,78
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	458	59,48
Mutualidades públicas	2	0,26
Empresas colaboradoras	13	1,69
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	85	11,04
Compañías accidente tráfico	4	0,52
Varios y Particulares	88	11,43
Convenios internacionales	2	0,26
Instituciones penitenciarias	35	4,55
Entidades privadas	3	0,39

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	44	5,71	6,80
Grupo 2	142	18,44	8,36
Grupo 3	145	18,83	6,13
Grupo 4	433	56,23	8,15
Grupo 5	6	0,78	17,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
941.20 QUEMADURA EN SITIO NEOM DE CARA Y CABEZA-2º GRADO	155	20,13
944.20 QUEMADURA DE 2º GRADO DE SITIO NEOM DE LA MANO	42	5,45
941.29 QUEMADUR MULTIPLES SITIOS CARA/CABEZA/CUERO CABELLUD-2ºGRADO	35	4,55
942.22 QUEMADURA EN PARED TORAX, SALVO MAMA/PEZON-2º GRADO	30	3,90
943.21 QUEMADURA DE 2º GRADO DE ANTEBRAZO	26	3,38

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 472 Quemaduras extensas con intervención quirúrgica
 CDM 22 Quemaduras
 PESO 21,5584 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	52
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	7,92
Estancia media bruta	42,08
Desviación estándar	39,18
Coefficiente de variación	0,93
Punto de corte	129,75
Porcentaje de casos extremos	5,77
Estancia media depurada	35,04

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	11	21,15
15-34 años	21	40,38
35-49 años	7	13,46
50-64 años	4	7,69
65-79 años	6	11,54
> 80 años	3	5,77




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	37	71,15
Mujeres	15	28,85

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	50	96,15
Programado	2	3,85

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	39	75,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	13	25,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	17	32,69
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	1,92
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	9	17,31
Compañías accidente tráfico	2	3,85
Varios y Particulares	17	32,69
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	3,85
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1	1,92	4,00
Grupo 2	1	1,92	33,00
Grupo 3	4	7,69	51,75
Grupo 4	46	88,46	42,26
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
941.30 QUEMADURA DE 3ER GRADO EN SITIO NEOM DE CARA Y CABEZA	8	15,38
942.30 QUEMADURA DE 3ER GRADO EN SITIO NEOM DEL TRONCO	4	7,69
943.30 QUEMADURA 3ER GRADO NEOM DE SITIO NEOM DE MIEMBRO SUPERIOR	3	5,77
941.39 QUEMADURAS MULTIPLES DE 3ER GRADO EN CARA/CABEZA/CUELLO	3	5,77
942.24 QUEMADURA EN ESPALDA (CUALQUIER SITIO)-2º GRADO	3	5,77

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	26	50,00
86.67 INJERTO REGENERATIVO DE PIEL	13	25,00
86.69 OTRO INJERTO CUTANEO A OTROS SITIOS	12	23,08
31.72 CIERRE DE FISTULA EXTERNA DE TRAQUEA	1	1,92

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 23:
OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA**


GRD 461 Proc.quirúrgico con diag. de otro contacto con servicios sanitarios
 CDM 23 Otras causas de atención sanitaria
 PESO 0,649 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	810
Porcentaje sobre el total de altas	0,07
Diagnósticos por alta	3,58
Estancia media bruta	12,73
Desviación estándar	28,82
Coefficiente de variación	2,26
Punto de corte	22,00
Porcentaje de casos extremos	18,27
Estancia media depurada	4,99

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	8	0,99
1-14 años	69	8,52
15-34 años	140	17,28
35-49 años	203	25,06
50-64 años	197	24,32
65-79 años	166	20,49
> 80 años	27	3,33




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	382	47,16
Mujeres	428	52,84

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	133	16,42
Programado	677	83,58

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	794	98,02
Traslado a otro hospital	7	0,86
Alta voluntaria	3	0,37
Éxitus	6	0,74
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	759	93,70
Mutualidades públicas	2	0,25
Empresas colaboradoras	4	0,49
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	5	0,62
Compañías accidente tráfico	16	1,98
Varios y Particulares	5	0,62
Convenios internacionales	1	0,12
Instituciones penitenciarias	1	0,12
Entidades privadas	3	0,37

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	42	5,19	6,74
Grupo 2	153	18,89	9,06
Grupo 3	140	17,28	6,90
Grupo 4	369	45,56	6,04
Grupo 5	106	13,09	51,40

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V52.4 COLOCACION PROTESIS E IMPLANTE DE MAMA	149	18,40
V67.0 EXAMEN TRAS CIRUGIA	81	10,00
V71.8 OBSERVACION POR OTRAS PRESUNTAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS	66	8,15
V52.8 COLOCACION Y AJUSTE DE OTRA PROTESIS ESPECIFICADA	50	6,17
V57.89 OTRO PROCEDIMIENTO DE REHABILITACION ESPECIFICADO, NCOC	45	5,56

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
85.53 IMPLANTE MAMARIO UNILATERAL	55	6,81
57.33 BIOPSIA (TRANSURETRAL) CERRADA DE VEJIGA	45	5,57
57.49 OTRA EXCIS./DESTRUC. TRANSURETRAL DE LESION/TEJIDO DE VEJIGA	42	5,20
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	39	4,83
85.96 EXTRACCION DE EXPANSOR DE TEJIDO MAMARIO	31	3,84


GRD 462 Rehabilitación
 CDM 23 Otras causas de atención sanitaria
 PESO 2,389 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.296
Porcentaje sobre el total de altas	0,11
Diagnósticos por alta	8,16
Estancia media bruta	42,15
Desviación estándar	36,18
Coefficiente de variación	0,86
Punto de corte	108,00
Porcentaje de casos extremos	5,94
Estancia media depurada	35,91

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,08
1-14 años	20	1,54
15-34 años	146	11,27
35-49 años	89	6,87
50-64 años	125	9,65
65-79 años	545	42,05
> 80 años	370	28,55




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	535	41,28
Mujeres	761	58,72

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	117	9,03
Programado	1.179	90,97

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.152	88,89
Traslado a otro hospital	70	5,40
Alta voluntaria	4	0,31
Éxito	20	1,54
Traslado a centro sociosanitario	50	3,86

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.186	91,51
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	6	0,46
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	23	1,77
Compañías accidente tráfico	75	5,79
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	2	0,15
Entidades privadas	2	0,15

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	14	1,08	22,93
Grupo 2	57	4,40	11,16
Grupo 3	117	9,03	32,38
Grupo 4	35	2,70	26,97
Grupo 5	1.073	82,79	45,61

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V57.1 OTRA TERAPIA FISICA (SALVO RESPIRACION)	827	63,81
V57.89 OTRO PROCEDIMIENTO DE REHABILITACION ESPECIFICADO, NCOC	441	34,03
V52.8 COLOCACION Y AJUSTE DE OTRA PROTESIS ESPECIFICADA	15	1,16
V57.9 PROCEDIMIENTO DE REHABILITACION NO ESPECIFICADO	12	0,93
V57.21 CONTACTO PARA TERAPIA OCUPACIONAL	1	0,08

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 463 Signos & síntomas con CC
 CDM 23 Otras causas de atención sanitaria
 PESO 1,3378 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	486
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	6,55
Estancia media bruta	9,55
Desviación estándar	8,74
Coefficiente de variación	0,91
Punto de corte	30,50
Porcentaje de casos extremos	6,58
Estancia media depurada	8,80

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	0,82
1-14 años	12	2,47
15-34 años	31	6,38
35-49 años	71	14,61
50-64 años	104	21,40
65-79 años	203	41,77
> 80 años	61	12,55




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	295	60,70
Mujeres	191	39,30

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	382	78,60
Programado	104	21,40

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	419	86,21
Traslado a otro hospital	12	2,47
Alta voluntaria	4	0,82
Éxitus	51	10,49
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	477	98,15
Mutualidades públicas	2	0,41
Empresas colaboradoras	1	0,21
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,21
Varios y Particulares	1	0,21
Convenios internacionales	2	0,41
Instituciones penitenciarias	1	0,21
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	65	13,37	8,06
Grupo 2	168	34,57	9,82
Grupo 3	81	16,67	10,38
Grupo 4	168	34,57	9,43
Grupo 5	4	0,82	10,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
789.5 ASCITIS	235	48,35
782.3 EDEMA	80	16,46
790.6 OTRAS ANORMALIDADES DE LA COMPOSICION QUIMICA DE LA SANGRE	38	7,82
790.4 ELEVACION NO ESPECIFICA DE TRANSAMINASAS/LDH	35	7,20
780.79 OTRO MALESTAR Y FATIGA	30	6,17

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 464 Signos & síntomas sin CC
 CDM 23 Otras causas de atención sanitaria
 PESO 0,6229 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	713
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	2,83
Estancia media bruta	4,52
Desviación estándar	6,28
Coefficiente de variación	1,39
Punto de corte	13,50
Porcentaje de casos extremos	14,17
Estancia media depurada	3,38

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	35	4,91
1-14 años	74	10,38
15-34 años	109	15,29
35-49 años	137	19,21
50-64 años	144	20,20
65-79 años	160	22,44
> 80 años	54	7,57




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	384	53,86
Mujeres	329	46,14

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	429	60,17
Programado	284	39,83

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	692	97,05
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	8	1,12
Éxito	13	1,82
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	679	95,23
Mutualidades públicas	1	0,14
Empresas colaboradoras	3	0,42
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,14
Compañías accidente tráfico	1	0,14
Varios y Particulares	10	1,40
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	6	0,84
Entidades privadas	1	0,14

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	68	9,54	4,19
Grupo 2	225	31,56	4,66
Grupo 3	136	19,07	3,76
Grupo 4	283	39,69	4,86
Grupo 5	1	0,14	1,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
790.4 ELEVACION NO ESPECIFICA DE TRANSAMINASAS/LDH	228	31,98
782.3 EDEMA	90	12,62
789.5 ASCITIS	86	12,06
780.79 OTRO MALESTAR Y FATIGA	69	9,68
780.9 OTROS SINTOMAS GENERALES	64	8,98

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 465 Cuidados posteriores con historia de neo.maligna como diag.secundario
 CDM 23 Otras causas de atención sanitaria
 PESO 0,5956 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	110
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	4,79
Estancia media bruta	4,60
Desviación estándar	8,50
Coefficiente de variación	1,85
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	15,45
Estancia media depurada	2,72

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	3	2,73
15-34 años	3	2,73
35-49 años	15	13,64
50-64 años	32	29,09
65-79 años	45	40,91
> 80 años	12	10,91




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	88	80,00
Mujeres	22	20,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	33	30,00
Programado	77	70,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	108	98,18
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	0,91
Traslado a centro sociosanitario	1	0,91

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	103	93,64
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	2	1,82
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,91
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	10	9,09	4,70
Grupo 2	44	40,00	2,89
Grupo 3	13	11,82	6,69
Grupo 4	42	38,18	3,95
Grupo 5	1	0,91	79,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V67.0 EXAMEN TRAS CIRUGIA	87	79,09
V58.49 OTROS CUIDADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS	9	8,18
V58.89 ADMISION PARA OTROS CUIDADOS POSTERIORES ESPECIFICADOS	3	2,73
V58.81 ADMISION PARA EXTRACCION Y AJUSTE DE CATETER VASCULAR	3	2,73
V58.82 ADMISION PARA EXTRACCION Y AJUSTE DE CATETER NO VASCULAR	2	1,82

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 466 Cuidados posteriores sin historia de neo.maligna como diag.secundario
 CDM 23 Otras causas de atención sanitaria
 PESO 0,4232 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	2.188
Porcentaje sobre el total de altas	0,19
Diagnósticos por alta	2,97
Estancia media bruta	3,30
Desviación estándar	8,38
Coefficiente de variación	2,54
Punto de corte	6,00
Porcentaje de casos extremos	25,23
Estancia media depurada	1,72

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	27	1,23
1-14 años	285	13,03
15-34 años	309	14,12
35-49 años	379	17,32
50-64 años	691	31,58
65-79 años	436	19,93
> 80 años	61	2,79




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.491	68,14
Mujeres	697	31,86

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	993	45,38
Programado	1.195	54,62

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.149	98,22
Traslado a otro hospital	27	1,23
Alta voluntaria	3	0,14
Éxitus	7	0,32
Traslado a centro sociosanitario	2	0,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.043	93,37
Mutualidades públicas	14	0,64
Empresas colaboradoras	6	0,27
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	11	0,50
Compañías accidente tráfico	58	2,65
Varios y Particulares	7	0,32
Convenios internacionales	1	0,05
Instituciones penitenciarias	17	0,78
Entidades privadas	13	0,59

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	86	3,93	5,45
Grupo 2	354	16,18	5,96
Grupo 3	162	7,40	6,20
Grupo 4	1.442	65,90	1,73
Grupo 5	144	6,58	7,84

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V67.0 EXAMEN TRAS CIRUGIA	1.222	55,85
V58.49 OTROS CUIDADOS POSTQUIRURGICOS ESPECIFICADOS	476	21,76
V58.89 ADMISION PARA OTROS CUIDADOS POSTERIORES ESPECIFICADOS	236	10,79
V58.82 ADMISION PARA EXTRACCION Y AJUSTE DE CATETER NO VASCULAR	75	3,43
V67.4 EXAMEN TRAS TRATAMIENTO DE FRACTURA CURADA	57	2,61

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 467 Otros factores que influyen en el estado de salud
 CDM 23 Otras causas de atención sanitaria
 PESO 0,2522 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	4.218
Porcentaje sobre el total de altas	0,36
Diagnósticos por alta	2,44
Estancia media bruta	3,18
Desviación estándar	7,86
Coefficiente de variación	2,48
Punto de corte	8,50
Porcentaje de casos extremos	26,53
Estancia media depurada	2,21

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	306	7,25
1-14 años	1.019	24,16
15-34 años	1.285	30,46
35-49 años	599	14,20
50-64 años	442	10,48
65-79 años	431	10,22
> 80 años	136	3,22




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.764	41,82
Mujeres	2.452	58,13

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.152	51,02
Programado	2.066	48,98

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4.046	95,92
Traslado a otro hospital	29	0,69
Alta voluntaria	73	1,73
Éxito	67	1,59
Traslado a centro sociosanitario	3	0,07

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	3.915	92,82
Mutualidades públicas	7	0,17
Empresas colaboradoras	18	0,43
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	14	0,33
Compañías accidente tráfico	47	1,11
Varios y Particulares	34	0,81
Convenios internacionales	3	0,07
Instituciones penitenciarias	19	0,45
Entidades privadas	7	0,17

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	248	5,88	2,19
Grupo 2	1.230	29,16	2,10
Grupo 3	898	21,29	3,62
Grupo 4	1.507	35,73	2,33
Grupo 5	335	7,94	10,47

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V71.8 OBSERVACION POR OTRAS PRESUNTAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS	2.270	53,82
V67.59 OTRO EXAMEN TRAS TRATAMIENTO	383	9,08
V64.1 PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO/OTRO TIPO NO REALIZADO-CONTRAINDICACION	127	3,01
V72.5 EXAMEN RADIOLOGICO, NCOC	123	2,92
799.9 OTRA CAUSA DESCONOCIDA/INESPECIFICA DE MORBILIDAD/MORTALIDAD	119	2,82

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 633 Otras anomalías congénitas, múltiples y no especificadas, con CC
 CDM 23 Otras causas de atención sanitaria
 PESO 1,8568 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	13
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	4,23
Estancia media bruta	4,23
Desviación estándar	4,38
Coefficiente de variación	1,04
Punto de corte	9,50
Porcentaje de casos extremos	23,08
Estancia media depurada	2,80

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	5	38,46
1-14 años	2	15,38
15-34 años	4	30,77
35-49 años	2	15,38
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	10	76,92
Mujeres	3	23,08

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	6	46,15
Programado	7	53,85

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	11	84,62
Traslado a otro hospital	1	7,69
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	7,69
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	13	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	3	23,08	7,00
Grupo 3	1	7,69	2,00
Grupo 4	9	69,23	3,56
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
759.89 OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS ESPECIFICADAS	8	61,54
759.82 SINDROME DE MARFAN	3	23,08
759.83 SINDROME DE FRAGILIDAD X	1	7,69
759.81 SINDROME DE PRADER-WILLI	1	7,69

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 634 Otras anomalías congénitas, múltiples y no especificadas, sin CC
 CDM 23 Otras causas de atención sanitaria
 PESO 1,8568 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	49
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	2,20
Estancia media bruta	6,02
Desviación estándar	9,91
Coefficiente de variación	1,65
Punto de corte	16,63
Porcentaje de casos extremos	24,49
Estancia media depurada	3,68

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	15	30,61
1-14 años	21	42,86
15-34 años	11	22,45
35-49 años	1	2,04
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	1	2,04




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	35	71,43
Mujeres	13	26,53

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	19	38,78
Programado	30	61,22

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	45	91,84
Traslado a otro hospital	2	4,08
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	2	4,08
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	47	95,92
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	2,04
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	2,04
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	2	4,08	3,00
Grupo 2	2	4,08	24,50
Grupo 3	5	10,20	14,40
Grupo 4	40	81,63	4,20
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
759.89 OTRAS ANOMALIAS CONGENITAS ESPECIFICADAS	28	57,14
759.81 SINDROME DE PRADER-WILLI	11	22,45
759.82 SINDROME DE MARFAN	5	10,20
759.83 SINDROME DE FRAGILIDAD X	3	6,12
759.9 ANOMALIAS CONGENITAS, NO ESPECIFICADAS	1	2,04

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 636 Cuidados posteriores lactante para incremento de peso, edad > 28 días, < 1 año
 CDM 23 Otras causas de atención sanitaria
 PESO 2,0099 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	4
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	3,75
Estancia media bruta	3,25
Desviación estándar	2,63
Coefficiente de variación	0,81
Punto de corte	13,13
Porcentaje de casos extremos	0,00
Estancia media depurada	3,25

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	100,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	0	0,00
Mujeres	4	100,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	3	75,00
Programado	1	25,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	4	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1	25,00	3,00
Grupo 2	1	25,00	1,00
Grupo 3	1	25,00	2,00
Grupo 4	1	25,00	7,00
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V58.89 ADMISION PARA OTROS CUIDADOS POSTERIORES ESPECIFICADOS	4	100,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 754 Cuidados posteriores nivel terciario, edad => 1 año
 CDM 23 Otras causas de atención sanitaria
 PESO 1,7909 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	2,00
Estancia media bruta	1,00
Desviación estándar	
Coefficiente de variación	
Punto de corte	1,00
Porcentaje de casos extremos	0,00
Estancia media depurada	1,00

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	100,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	0	0,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	0	0,00
Programado	1	100,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	0	0,00	
Grupo 3	1	100,00	1,00
Grupo 4	0	0,00	
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
V58.89 ADMISION PARA OTROS CUIDADOS POSTERIORES ESPECIFICADOS	1	100,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 24:
VIH-SIDA**


GRD 700 Traqueostomía por infección VIH
 CDM 24 Infecciones HIV
 PESO 18,902 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	5
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	11,80
Estancia media bruta	56,20
Desviación estándar	26,40
Coefficiente de variación	0,47
Punto de corte	138,00
Porcentaje de casos extremos	0,00
Estancia media depurada	56,20

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	1	20,00
35-49 años	2	40,00
50-64 años	1	20,00
65-79 años	1	20,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	2	40,00
Mujeres	3	60,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	5	100,00
Programado	0	0,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	4	80,00
Traslado a otro hospital	1	20,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	5	100,00
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	0	0,00	
Grupo 3	2	40,00	76,50
Grupo 4	3	60,00	42,67
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	3	60,00
518.81 FRACASO RESPIRATORIO AGUDO	1	20,00
482.84 ENFERMEDAD DEL LEGIONARIO	1	20,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
31.1 TRAQUEOSTOMIA TEMPORAL	5	100,00


GRD 701 VIH con proced. quirúrgico y ventilación mecánica o soporte alimenticio
 CDM 24 Infecciones HIV
 PESO 10,1731 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	15
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	10,53
Estancia media bruta	35,40
Desviación estándar	31,07
Coefficiente de variación	0,88
Punto de corte	89,00
Porcentaje de casos extremos	6,67
Estancia media depurada	28,43

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	5	33,33
35-49 años	7	46,67
50-64 años	3	20,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	13	86,67
Mujeres	2	13,33

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	14	93,33
Programado	1	6,67

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	10	66,67
Traslado a otro hospital	1	6,67
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	4	26,67
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	13	86,67
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1	6,67	50,00
Grupo 2	6	40,00	24,17
Grupo 3	3	20,00	34,33
Grupo 4	4	26,67	54,75
Grupo 5	1	6,67	14,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	10	66,67
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	2	13,33
567.2 OTRAS PERITONITIS SUPURATIVAS	1	6,67
558.9 OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS NO INFECC. Y NO ESPECIFICADAS	1	6,67
481 NEUMONIA NEUMOCÓCICA (NEUM. POR STREPTOCOCO NEUMONIAE)	1	6,67

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
54.11 LAPAROTOMIA EXPLORATORIA	2	13,33
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCIÓN O QUEMADURA	1	6,67
38.85 OTRA OCLUSIÓN QUIRÚRGICA DE OTROS VASOS TORÁCICOS	1	6,67
45.62 OTRA RESECCIÓN PARCIAL DE INTESTINO DELGADO	1	6,67
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFÁTICA	1	6,67


GRD 702 VIH con proced. quirúrgico con infecc. mayores múltiples relacionadas
 CDM 24 Infecciones HIV
 PESO 9,3565 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	10
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	6,60
Estancia media bruta	45,60
Desviación estándar	38,08
Coefficiente de variación	0,84
Punto de corte	123,13
Porcentaje de casos extremos	10,00
Estancia media depurada	35,22

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	10,00
15-34 años	5	50,00
35-49 años	4	40,00
50-64 años	0	0,00
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	6	60,00
Mujeres	4	40,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	8	80,00
Programado	2	20,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	10	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	6	60,00
Mutualidades públicas	1	10,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	1	10,00
Instituciones penitenciarias	2	20,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	3	30,00	23,33
Grupo 3	0	0,00	
Grupo 4	7	70,00	55,14
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	7	70,00
567.2 OTRAS PERITONITIS SUPURATIVAS	1	10,00
421.0 ENDOCARDITIS BACTERIANA AGUDA Y SUBAGUDA	1	10,00
013.04 MENINGITIS TBC-DGCO.POR CULTIVO	1	10,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFÁTICA	4	40,00
41.5 ESPLENECTOMIA TOTAL	1	10,00
02.34 DERIVACION VENTRICULAR A LA CAVIDAD Y ORGANOS ABDOMINALES	1	10,00
35.14 VALVULOPLASTIA CARDIACA ABIERTA VALV. TRICUSPIDE SIN SUSTITUC	1	10,00
40.29 EXTIRPACION SIMPLE DE OTRA ESTRUCTURA LINFÁTICA	1	10,00


GRD 703 VIH con proced. quirúrgico con diagnostico relacionado mayor
 CDM 24 Infecciones HIV
 PESO 5,4413 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	123
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	6,86
Estancia media bruta	26,23
Desviación estándar	18,01
Coefficiente de variación	0,69
Punto de corte	67,75
Porcentaje de casos extremos	3,25
Estancia media depurada	24,89

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	62	50,41
35-49 años	47	38,21
50-64 años	13	10,57
65-79 años	1	0,81
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	98	79,67
Mujeres	25	20,33

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	105	85,37
Programado	18	14,63

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	108	87,80
Traslado a otro hospital	3	2,44
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	12	9,76
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	108	87,80
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	0,81
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	6	4,88
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	5	4,07
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	5	4,07	26,80
Grupo 2	32	26,02	20,44
Grupo 3	23	18,70	28,96
Grupo 4	62	50,41	27,84
Grupo 5	1	0,81	46,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	88	71,54
017.20 TBC GLANGLIOS LINFATICOS PERIFERICOS-NEOM	6	4,88
567.2 OTRAS PERITONITIS SUPURATIVAS	3	2,44
011.90 TBC PULMONAR NEOM-NEOM	2	1,63
513.0 ABSCESO DE PULMON	2	1,63

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFATICA	60	48,78
33.27 BIOPSIA CERRADA ENDOSCOPICA DE PULMON	9	7,32
40.21 EXTIRPACION DE GANGLIO LINFATICO CERVICAL PROFUNDO	6	4,88
40.19 OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS SOBRE ESTRUCTUR. LINFATICA	4	3,25
34.22 MEDIASTINOSCOPIA	3	2,44


GRD 704 VIH con proced. quirúrgico sin diagnóstico relacionado mayor
 CDM 24 Infecciones HIV
 PESO 3,6995 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	175
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	5,89
Estancia media bruta	17,37
Desviación estándar	22,22
Coefficiente de variación	1,28
Punto de corte	58,00
Porcentaje de casos extremos	5,14
Estancia media depurada	14,08

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	0,57
15-34 años	57	32,57
35-49 años	106	60,57
50-64 años	9	5,14
65-79 años	2	1,14
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	139	79,43
Mujeres	36	20,57

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	112	64,00
Programado	63	36,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	166	94,86
Traslado a otro hospital	1	0,57
Alta voluntaria	1	0,57
Éxito	7	4,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	160	91,43
Mutualidades públicas	1	0,57
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	2,86
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	5	2,86
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	5	2,86	20,00
Grupo 2	47	26,86	13,04
Grupo 3	26	14,86	12,04
Grupo 4	95	54,29	20,16
Grupo 5	2	1,14	49,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	98	56,00
566 ABSCESO DE LAS REGIONES ANAL Y RECTAL	22	12,57
785.6 AUMENTO VOLUMEN DE GANGLIOS LINFATICOS	14	8,00
200.01 RETICULOSARCOMA, NOD. LINFATICOS. CABEZA, CARA Y CUELLO	3	1,71
682.3 CELULITIS/ABSCESO DEL BRAZO Y ANTEBRAZO (SALVO MANO)	2	1,14

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
40.11 BIOPSIA DE ESTRUCTURA LINFATICA	56	32,00
49.01 INCISION DE ABSCESO PERIANAL	20	11,43
86.22 DESBRIDAMIENTO EXCISIONAL DE HERIDA, INFECCION O QUEMADURA	9	5,14
40.21 EXTIRPACION DE GANGLIO LINFATICO CERVICAL PROFUNDO	6	3,43
50.12 BIOPSIA ABIERTA DE HIGADO	5	2,86


GRD 705 VIH con infecc. mayores múltiples relacionadas con tuberculosis
 CDM 24 Infecciones HIV
 PESO 6,384 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	102
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	8,26
Estancia media bruta	27,82
Desviación estándar	30,64
Coefficiente de variación	1,10
Punto de corte	74,00
Porcentaje de casos extremos	8,82
Estancia media depurada	19,88

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	35	34,31
35-49 años	59	57,84
50-64 años	4	3,92
65-79 años	4	3,92
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	89	87,25
Mujeres	13	12,75

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	82	80,39
Programado	20	19,61

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	75	73,53
Traslado a otro hospital	5	4,90
Alta voluntaria	3	2,94
Éxito	19	18,63
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	91	89,22
Mutualidades públicas	2	1,96
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	2,94
Convenios internacionales	1	0,98
Instituciones penitenciarias	4	3,92
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	9	8,82	33,22
Grupo 2	24	23,53	27,50
Grupo 3	20	19,61	22,75
Grupo 4	45	44,12	26,20
Grupo 5	4	3,92	61,25

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	84	82,35
136.3 NEUMOCISTOSIS	2	1,96
345.10 EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION EPILEPSIA INCURABLE	2	1,96
011.60 NEUMONIA TBC-NEOM	1	0,98
011.94 TBC PULMONAR NEOM-DGCO.POR CULTIVO	1	0,98

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 706 VIH con infecc. mayores múltiples relacionadas sin tuberculosis
 CDM 24 Infecciones HIV
 PESO 6,2205 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	81
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	8,83
Estancia media bruta	27,53
Desviación estándar	21,40
Coefficiente de variación	0,78
Punto de corte	81,00
Porcentaje de casos extremos	2,47
Estancia media depurada	26,11

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	26	32,10
35-49 años	46	56,79
50-64 años	6	7,41
65-79 años	3	3,70
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	62	76,54
Mujeres	19	23,46

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	67	82,72
Programado	14	17,28

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	62	76,54
Traslado a otro hospital	2	2,47
Alta voluntaria	3	3,70
Éxito	14	17,28
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	75	92,59
Mutualidades públicas	1	1,23
Empresas colaboradoras	1	1,23
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	0	0,00
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	1,23
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	7	8,64	28,86
Grupo 2	20	24,69	31,50
Grupo 3	10	12,35	26,20
Grupo 4	41	50,62	25,34
Grupo 5	3	3,70	32,33

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	64	79,01
136.3 NEUMOCISTOSIS	4	4,94
482.1 NEUMONIA POR PSEUDOMONAS	2	2,47
421.0 ENDOCARDITIS BACTERIANA AGUDA Y SUBAGUDA	2	2,47
682.3 CELULITIS/ABSCESO DEL BRAZO Y ANTEBRAZO (SALVO MANO)	1	1,23

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 707 VIH con ventilación mecánica o soporte alimenticio
 CDM 24 Infecciones HIV
 PESO 6,403 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	108
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	7,83
Estancia media bruta	26,77
Desviación estándar	26,91
Coefficiente de variación	1,01
Punto de corte	81,75
Porcentaje de casos extremos	4,63
Estancia media depurada	22,15

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	6	5,56
15-34 años	36	33,33
35-49 años	50	46,30
50-64 años	12	11,11
65-79 años	4	3,70
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	78	72,22
Mujeres	30	27,78

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	90	83,33
Programado	18	16,67

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	52	48,15
Traslado a otro hospital	5	4,63
Alta voluntaria	2	1,85
Éxitus	49	45,37
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	100	92,59
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	6	5,56
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,93
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	5	4,63	30,00
Grupo 2	31	28,70	30,35
Grupo 3	18	16,67	24,72
Grupo 4	41	37,96	30,90
Grupo 5	13	12,04	6,77

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	74	68,52
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	6	5,56
481 NEUMONIA NEUMOCOCICA (NEUM. POR STREPTOCOCO NEUMONIAE)	3	2,78
558.9 OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS NO INFEC. Y NO ESPECIFICADAS	3	2,78
518.81 FRACASO RESPIRATORIO AGUDO	3	2,78

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 708 VIH con diagnostico relacionado mayor. alta voluntaria
 CDM 24 Infecciones HIV
 PESO 2,2554 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	81
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	6,94
Estancia media bruta	9,22
Desviación estándar	13,44
Coefficiente de variación	1,46
Punto de corte	23,00
Porcentaje de casos extremos	22,22
Estancia media depurada	6,44

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	48	59,26
35-49 años	31	38,27
50-64 años	1	1,23
65-79 años	1	1,23
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	65	80,25
Mujeres	16	19,75

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	71	87,65
Programado	10	12,35

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	0	0,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	81	100,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	71	87,65
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	1	1,23
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	4	4,94
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	4	4,94
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	8	9,88	6,38
Grupo 2	19	23,46	8,63
Grupo 3	20	24,69	7,60
Grupo 4	29	35,80	10,86
Grupo 5	5	6,17	13,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	49	60,49
780.6 FIEBRE	3	3,70
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	3	3,70
011.96 TBC PULMONAR NEOM-DGCO.POR OTROS TESTS	2	2,47
013.00 MENINGITIS TBC-NEOM	2	2,47

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 709 VIH con diag mayores relacionados con diag mayores mult. o signif. con tb
 CDM 24 Infecciones HIV
 PESO 3,8181 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	193
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	7,79
Estancia media bruta	22,75
Desviación estándar	20,66
Coefficiente de variación	0,91
Punto de corte	56,50
Porcentaje de casos extremos	6,74
Estancia media depurada	18,47

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	0,52
15-34 años	81	41,97
35-49 años	101	52,33
50-64 años	7	3,63
65-79 años	3	1,55
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	161	83,42
Mujeres	32	16,58

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	156	80,83
Programado	37	19,17

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	168	87,05
Traslado a otro hospital	7	3,63
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	18	9,33
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	169	87,56
Mutualidades públicas	1	0,52
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	5	2,59
Convenios internacionales	1	0,52
Instituciones penitenciarias	10	5,18
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	11	5,70	22,00
Grupo 2	50	25,91	20,98
Grupo 3	26	13,47	21,38
Grupo 4	79	40,93	21,61
Grupo 5	27	13,99	30,96

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	149	77,20
011.93 TBC PULMONAR NEOM-DGCO.POR MICROCOPIA	6	3,11
018.90 TBC MILIAR SIN ESPECIFICAR-NEOM	4	2,07
481 NEUMONIA NEUMOCOCICA (NEUM. POR STREPTOCOCO NEUMONIAE)	4	2,07
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	3	1,55

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 710 VIH con diag mayores relacionados con diag mayores mult. o signif. sin tb
 CDM 24 Infecciones HIV
 PESO 3,5184 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	706
Porcentaje sobre el total de altas	0,06
Diagnósticos por alta	7,66
Estancia media bruta	19,63
Desviación estándar	20,56
Coefficiente de variación	1,05
Punto de corte	50,50
Porcentaje de casos extremos	6,37
Estancia media depurada	15,87

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	6	0,85
15-34 años	265	37,54
35-49 años	379	53,68
50-64 años	41	5,81
65-79 años	15	2,12
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	540	76,49
Mujeres	166	23,51

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	626	88,67
Programado	80	11,33

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	598	84,70
Traslado a otro hospital	15	2,12
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	92	13,03
Traslado a centro sociosanitario	1	0,14

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	659	93,34
Mutualidades públicas	6	0,85
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	11	1,56
Convenios internacionales	1	0,14
Instituciones penitenciarias	17	2,41
Entidades privadas	1	0,14

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	58	8,22	18,86
Grupo 2	186	26,35	17,83
Grupo 3	118	16,71	13,91
Grupo 4	306	43,34	21,61
Grupo 5	38	5,38	31,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	519	73,51
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	32	4,53
136.3 NEUMOCISTOSIS	17	2,41
481 NEUMONIA NEUMOCOCICA (NEUM. POR STREPTOCOCCO NEUMONIAE)	16	2,27
482.9 NEUMONIA BACTERIANA NO ESPECIFICADA	13	1,84

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 711 VIH con diag mayores relacionados sin diag mayores mult. o signif. con tb
 CDM 24 Infecciones HIV
 PESO 2,5256 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	168
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	5,60
Estancia media bruta	16,91
Desviación estándar	14,11
Coefficiente de variación	0,83
Punto de corte	45,50
Porcentaje de casos extremos	4,17
Estancia media depurada	15,29

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	1	0,60
15-34 años	69	41,07
35-49 años	91	54,17
50-64 años	6	3,57
65-79 años	1	0,60
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	139	82,74
Mujeres	29	17,26

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	121	72,02
Programado	47	27,98

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	150	89,29
Traslado a otro hospital	10	5,95
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	8	4,76
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	147	87,50
Mutualidades públicas	2	1,19
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	6	3,57
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	8	4,76
Entidades privadas	1	0,60

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	11	6,55	10,00
Grupo 2	41	24,40	15,34
Grupo 3	22	13,10	13,86
Grupo 4	82	48,81	16,20
Grupo 5	12	7,14	39,08

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	141	83,93
011.90 TBC PULMONAR NEOM-NEOM	4	2,38
011.93 TBC PULMONAR NEOM-DGCO.POR MICROCOPIA	2	1,19
011.94 TBC PULMONAR NEOM-DGCO.POR CULTIVO	2	1,19
787.91 DIARREA	2	1,19

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 712 VIH con diag mayores relacionados sin diag mayores mult. o signif. sin tb
 CDM 24 Infecciones HIV
 PESO 2,3625 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	352
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	5,49
Estancia media bruta	15,11
Desviación estándar	13,99
Coefficiente de variación	0,93
Punto de corte	38,88
Porcentaje de casos extremos	7,39
Estancia media depurada	12,57

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	6	1,70
15-34 años	133	37,78
35-49 años	188	53,41
50-64 años	21	5,97
65-79 años	3	0,85
> 80 años	1	0,28




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	285	80,97
Mujeres	67	19,03

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	291	82,67
Programado	61	17,33

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	310	88,07
Traslado a otro hospital	15	4,26
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	26	7,39
Traslado a centro sociosanitario	1	0,28

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	327	92,90
Mutualidades públicas	4	1,14
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	8	2,27
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	7	1,99
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	27	7,67	11,37
Grupo 2	78	22,16	13,42
Grupo 3	47	13,35	12,68
Grupo 4	190	53,98	16,49
Grupo 5	10	2,84	23,40

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	249	70,74
136.3 NEUMOCISTOSIS	13	3,69
567.2 OTRAS PERITONITIS SUPURATIVAS	9	2,56
518.81 FRACASO RESPIRATORIO AGUDO	8	2,27
046.3 LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESIVA	7	1,99

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 713 VIH con diagnostico relacionado significativo, alta voluntaria
 CDM 24 Infecciones HIV
 PESO 1,5501 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	85
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	6,00
Estancia media bruta	5,92
Desviación estándar	6,64
Coefficiente de variación	1,12
Punto de corte	20,75
Porcentaje de casos extremos	12,94
Estancia media depurada	5,59

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	1,18
1-14 años	0	0,00
15-34 años	49	57,65
35-49 años	32	37,65
50-64 años	3	3,53
65-79 años	0	0,00
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	69	81,18
Mujeres	16	18,82

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	73	85,88
Programado	12	14,12

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	0	0,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	85	100,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	75	88,24
Mutualidades públicas	2	2,35
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	3,53
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	4	4,71
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	5	5,88	3,40
Grupo 2	22	25,88	4,68
Grupo 3	19	22,35	4,00
Grupo 4	33	38,82	7,39
Grupo 5	6	7,06	10,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	46	54,12
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	14	16,47
682.3 CELULITIS/ABSCESO DEL BRAZO Y ANTEBRAZO (SALVO MANO)	3	3,53
482.9 NEUMONIA BACTERIANA NO ESPECIFICADA	2	2,35
345.10 EPILEPSIA CONVULSIVA GENERA. SIN MENCION EPILEPSIA INCURABLE	2	2,35

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 714 VIH con diagnostico relacionado significativo
 CDM 24 Infecciones HIV
 PESO 2,0452 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.700
Porcentaje sobre el total de altas	0,14
Diagnósticos por alta	6,39
Estancia media bruta	12,13
Desviación estándar	25,32
Coefficiente de variación	2,09
Punto de corte	30,00
Porcentaje de casos extremos	6,59
Estancia media depurada	9,56

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	4	0,24
1-14 años	41	2,41
15-34 años	676	39,76
35-49 años	871	51,24
50-64 años	87	5,12
65-79 años	18	1,06
> 80 años	3	0,18




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.278	75,18
Mujeres	422	24,82

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	1.361	80,06
Programado	339	19,94

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.589	93,47
Traslado a otro hospital	24	1,41
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	85	5,00
Traslado a centro sociosanitario	2	0,12

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.535	90,29
Mutualidades públicas	12	0,71
Empresas colaboradoras	3	0,18
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,06
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	36	2,12
Convenios internacionales	2	0,12
Instituciones penitenciarias	65	3,82
Entidades privadas	6	0,35

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	107	6,29	9,13
Grupo 2	412	24,24	13,12
Grupo 3	306	18,00	11,28
Grupo 4	730	42,94	11,79
Grupo 5	145	8,53	14,99

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	944	55,53
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	133	7,82
481 NEUMONIA NEUMOCOCICA (NEUM. POR STREPTOCOCO NEUMONIAE)	101	5,94
482.9 NEUMONIA BACTERIANA NO ESPECIFICADA	43	2,53
682.6 CELULITIS/ABSCESO DE LA PIERNA, SALVO PIE	31	1,82

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 715 VIH con otros diagnósticos relacionados
 CDM 24 Infecciones HIV
 PESO 1,1781 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	530
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	5,46
Estancia media bruta	8,48
Desviación estándar	10,47
Coefficiente de variación	1,23
Punto de corte	23,00
Porcentaje de casos extremos	9,81
Estancia media depurada	7,09

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	33	6,23
15-34 años	220	41,51
35-49 años	239	45,09
50-64 años	30	5,66
65-79 años	7	1,32
> 80 años	1	0,19




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	407	76,79
Mujeres	123	23,21

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	417	78,68
Programado	113	21,32

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	475	89,62
Traslado a otro hospital	10	1,89
Alta voluntaria	38	7,17
Éxito	6	1,13
Traslado a centro sociosanitario	1	0,19

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	483	91,13
Mutualidades públicas	8	1,51
Empresas colaboradoras	2	0,38
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	1	0,19
Varios y Particulares	8	1,51
Convenios internacionales	2	0,38
Instituciones penitenciarias	19	3,58
Entidades privadas	1	0,19

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	43	8,11	8,44
Grupo 2	137	25,85	6,83
Grupo 3	86	16,23	9,15
Grupo 4	245	46,23	8,89
Grupo 5	19	3,58	12,26

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	295	55,66
780.6 FIEBRE	45	8,49
558.9 OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS NO INFECC. Y NO ESPECIFICADAS	36	6,79
292.0 SÍNDROME DE ABSTINENCIA DE DROGAS	17	3,21
287.5 TROMBOCITOPENIA NO ESPECIFICADA	15	2,83

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 716 VIH sin otros diagnósticos relacionados
 CDM 24 Infecciones HIV
 PESO 0,4283 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	427
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	4,05
Estancia media bruta	7,54
Desviación estándar	10,42
Coefficiente de variación	1,38
Punto de corte	22,00
Porcentaje de casos extremos	18,74
Estancia media depurada	6,08

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	62	14,52
15-34 años	130	30,44
35-49 años	212	49,65
50-64 años	11	2,58
65-79 años	9	2,11
> 80 años	3	0,70




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	301	70,49
Mujeres	126	29,51

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	307	71,90
Programado	120	28,10

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	395	92,51
Traslado a otro hospital	6	1,41
Alta voluntaria	12	2,81
Éxitus	14	3,28
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	398	93,21
Mutualidades públicas	4	0,94
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	9	2,11
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	11	2,58
Entidades privadas	2	0,47

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	35	8,20	3,83
Grupo 2	88	20,61	8,34
Grupo 3	84	19,67	6,37
Grupo 4	199	46,60	8,41
Grupo 5	21	4,92	6,71

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
042 ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH]	427	100,00

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %

**CATEGORIA DIAGNOSTICA PRINCIPAL 25:
POLITRAUMATISMO**


GRD 730 Craneotomía para trauma múltiple significativo
 CDM 25 Trauma múltiples
 PESO 7,9249 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	47
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	8,19
Estancia media bruta	25,57
Desviación estándar	41,01
Coefficiente de variación	1,60
Punto de corte	65,00
Porcentaje de casos extremos	6,38
Estancia media depurada	16,43

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	2	4,26
1-14 años	2	4,26
15-34 años	23	48,94
35-49 años	11	23,40
50-64 años	3	6,38
65-79 años	3	6,38
> 80 años	3	6,38




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	36	76,60
Mujeres	11	23,40

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	41	87,23
Programado	6	12,77

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	21	44,68
Traslado a otro hospital	3	6,38
Alta voluntaria	1	2,13
Éxito	22	46,81
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	9	19,15
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	2,13
Compañías accidente tráfico	27	57,45
Varios y Particulares	5	10,64
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	6,38
Entidades privadas	1	2,13

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	1	2,13	105,00
Grupo 2	1	2,13	23,00
Grupo 3	11	23,40	14,18
Grupo 4	33	70,21	20,67
Grupo 5	1	2,13	236,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
852.20 HEMOR SUBDURAL TRAUMAT-NO HERID INTRACRAN ABIER-CONOCIM NEOM	5	10,64
800.25 FRACT. CRANEO CERRADA CON HEMORRAGIA.-COMA PROL. SIN REG	4	8,51
801.26 FRACT.CERRADA BASE CRANEO CON HEMORRAGIA-COMA DURAC.INESP.	4	8,51
852.25 HEMOR SUBDURAL TRAUMAT-NO HERID INTRACRAN ABIER-COMA PROFUND	3	6,38
852.26 HEMORR SUBDURAL TRAUMAT-NO HERIDA INTRACRAN ABIERT-COMA NEOM	2	4,26

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
01.24 OTRAS CRANEOTOMIAS	24	51,06
01.31 INCISION DE MENINGES CEREBRALES	10	21,28
02.02 ELEVACION DE FRAGMENTOS DE FRACTURA DE CRANEO	5	10,64
01.39 OTRAS INCISIONES CEREBRALES	3	6,38
02.94 COLOCACION O SUSTITUCION DE COMPAS O DE HALO CRANEAL	2	4,26


GRD 731 Proc. s. columna, cadera, fémur o miembros por trauma múltiple significativo
 CDM 25 Trauma múltiples
 PESO 6,3399 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	305
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	7,72
Estancia media bruta	26,54
Desviación estándar	22,03
Coefficiente de variación	0,83
Punto de corte	58,00
Porcentaje de casos extremos	7,54
Estancia media depurada	21,73

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	8	2,62
15-34 años	158	51,80
35-49 años	64	20,98
50-64 años	22	7,21
65-79 años	26	8,52
> 80 años	27	8,85




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	211	69,18
Mujeres	94	30,82

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	282	92,46
Programado	23	7,54

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	265	86,89
Traslado a otro hospital	39	12,79
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	0,33
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	73	23,93
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	6	1,97
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	19	6,23
Compañías accidente tráfico	187	61,31
Varios y Particulares	9	2,95
Convenios internacionales	2	0,66
Instituciones penitenciarias	6	1,97
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	28	9,18	17,68
Grupo 2	72	23,61	23,35
Grupo 3	64	20,98	25,30
Grupo 4	139	45,57	30,38
Grupo 5	2	0,66	38,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
821.01 FRACTURA CERRADA DE DIAFISIS DEL FEMUR	48	15,74
820.20 FRACTURA CERRADA PERTROCANTEREA CUELLO FEMUR-NEOM	19	6,23
820.8 FRACTURA CERRADA DE PARTE NEOM DEL CUELLO DEL FEMUR	18	5,90
821.00 FRACTURA CERRADA DE PARTE NEOM DEL FEMUR	15	4,92
820.22 FRACTURA CERRADA SUBTROCANTEREA DEL CUELLO FEMUR	14	4,59

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
79.15 REDUCCION CERRADA FRACTURA FEMUR CON FIJACION INTERNA	142	46,56
79.35 REDUCCION ABIERTA FRACTURA FEMUR CON FIJACION INTERNA	91	29,84
78.15 APLICACION FIJADOR EXTERNO EN FEMUR	11	3,61
78.55 FIJACION INTERNA FEMUR SIN REDUCCION DE FRACTURA	11	3,61
81.52 SUSTITUCION PARCIAL DE CADERA	8	2,62


GRD 732 Otros procedimientos quirúrgicos para trauma múltiple significativo
 CDM 25 Trauma múltiples
 PESO 4,3115 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	454
Porcentaje sobre el total de altas	0,04
Diagnósticos por alta	7,85
Estancia media bruta	19,34
Desviación estándar	23,60
Coefficiente de variación	1,22
Punto de corte	49,50
Porcentaje de casos extremos	7,71
Estancia media depurada	14,49

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	20	4,41
15-34 años	243	53,52
35-49 años	97	21,37
50-64 años	53	11,67
65-79 años	36	7,93
> 80 años	5	1,10




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	331	72,91
Mujeres	123	27,09

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	418	92,07
Programado	36	7,93

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	338	74,45
Traslado a otro hospital	64	14,10
Alta voluntaria	2	0,44
Éxito	50	11,01
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	89	19,60
Mutualidades públicas	1	0,22
Empresas colaboradoras	1	0,22
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	43	9,47
Compañías accidente tráfico	290	63,88
Varios y Particulares	22	4,85
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	6	1,32
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	51	11,23	11,20
Grupo 2	118	25,99	19,06
Grupo 3	87	19,16	15,99
Grupo 4	195	42,95	21,57
Grupo 5	3	0,66	120,67

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
865.04 ROTURA MASIVA PARENQUIMA BAZO-SIN TRAUMAT ABIER CAV ABDOMINA	52	11,45
959.8 TRAUMISMO NO ESPECIF. OTROS SITIOS ESPECIFICADOS/MULTIPLES	21	4,63
865.02 DESGAR CAPSUL BAZO-NO DISRUP GRAV PARENQ-NO TRAU ABI CAV ABD	13	2,86
823.32 FRACTURA ABIERTA DE DIAFISIS DE TIBIA CON PERONE	10	2,20
865.03 DESGARR PARENQUIMA BAZO-SIN TRAUMATIS ABIERT CAVID ABDOMINAL	10	2,20

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
41.5 ESPLENECTOMIA TOTAL	98	21,59
01.18 OTROS PROCEDIM. DIAGNOSTICOS CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES	28	6,17
79.32 REDUCCION ABIERTA FRACTURA RADIO/CUBITO CON FIJACION INTERNA	23	5,07
50.61 SUTURA DE LESION HEPATICA	19	4,19
79.36 REDUCCION ABIERTA FRACTURA TIBIA/PERONE CON FIJACION INTERNA	17	3,74


GRD 733 Diagnósticos de trauma múltiple significativo cabeza, tórax y m.inferior
 CDM 25 Trauma múltiples
 PESO 2,4428 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	535
Porcentaje sobre el total de altas	0,05
Diagnósticos por alta	7,12
Estancia media bruta	14,30
Desviación estándar	26,84
Coefficiente de variación	1,88
Punto de corte	35,50
Porcentaje de casos extremos	7,10
Estancia media depurada	9,44

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	27	5,05
15-34 años	211	39,44
35-49 años	108	20,19
50-64 años	77	14,39
65-79 años	75	14,02
> 80 años	37	6,92




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	361	67,48
Mujeres	174	32,52

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	491	91,78
Programado	44	8,22

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	359	67,10
Traslado a otro hospital	95	17,76
Alta voluntaria	1	0,19
Éxito	80	14,95
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	122	22,80
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	45	8,41
Compañías accidente tráfico	321	60,00
Varios y Particulares	15	2,80
Convenios internacionales	3	0,56
Instituciones penitenciarias	17	3,18
Entidades privadas	3	0,56

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	44	8,22	5,70
Grupo 2	137	25,61	12,83
Grupo 3	105	19,63	9,64
Grupo 4	237	44,30	13,78
Grupo 5	12	2,24	113,75

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
861.21 CONTUSION DE PULMON SIN TRAUMATISMO ABIERTO DEL TORAX	19	3,55
860.0 NEUMOTORAX SIN TRAUMATISMO ABIERTO DEL TORAX	17	3,18
959.8 TRAUMISMO NO ESPECIF. OTROS SITIOS ESPECIFICADOS/MULTIPLES	15	2,80
860.4 NEUMOHEMOTORAX SIN TRAUMATISMO ABIERTO DEL TORAX	12	2,24
854.00 LES INTRACR OTR TIPO/NEOM-NO TRAUMAT INTRACR ABIE-CONOC NEOM	12	2,24

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 734 Otros diagnósticos de trauma múltiple significativo
 CDM 25 Trauma múltiples
 PESO 1,7909 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	78
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	5,06
Estancia media bruta	10,79
Desviación estándar	7,97
Coefficiente de variación	0,74
Punto de corte	29,38
Porcentaje de casos extremos	3,85
Estancia media depurada	9,88

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	14	17,95
15-34 años	35	44,87
35-49 años	7	8,97
50-64 años	15	19,23
65-79 años	3	3,85
> 80 años	4	5,13




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	56	71,79
Mujeres	22	28,21

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	72	92,31
Programado	6	7,69

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	68	87,18
Traslado a otro hospital	8	10,26
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	2	2,56
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	36	46,15
Mutualidades públicas	1	1,28
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	6	7,69
Compañías accidente tráfico	30	38,46
Varios y Particulares	1	1,28
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	1,28
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	9	11,54	5,56
Grupo 2	34	43,59	11,00
Grupo 3	13	16,67	13,15
Grupo 4	21	26,92	11,19
Grupo 5	1	1,28	12,00

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
866.01 HEMATOMA RIÑÓN SIN RUPT CAPSULA-SIN TRAUM ABIER CAVI ABDOMIN	8	10,26
865.01 HEMATOMA BAZO SIN RUPT CAPSULA-SIN TRAUMATIS ABIER CAV ABDOM	6	7,69
808.43 FRAC. CERRADA MULTIPLE PELVIS+ DISRUPCION ANILLO PELVIANO	5	6,41
864.01 HEMATOMA/CONTUSION HIGADO-SIN TRAUMAT ABIERT CAVID ABDOMINAL	5	6,41
868.03 LESION DE PERITONEO-SIN TRAUMAT ABIERTO DE CAVIDAD ABDOMINAL	4	5,13

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 792 Craneotomía por trauma múltiple signif. con CC mayor no traumática
 CDM 25 Trauma múltiples
 PESO 13,1522 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	39
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	10,85
Estancia media bruta	40,44
Desviación estándar	85,86
Coefficiente de variación	2,12
Punto de corte	95,00
Porcentaje de casos extremos	5,13
Estancia media depurada	24,19

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	5	12,82
15-34 años	21	53,85
35-49 años	5	12,82
50-64 años	4	10,26
65-79 años	4	10,26
> 80 años	0	0,00




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	30	76,92
Mujeres	9	23,08

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	37	94,87
Programado	2	5,13

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	17	43,59
Traslado a otro hospital	9	23,08
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	13	33,33
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	4	10,26
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	2,56
Compañías accidente tráfico	31	79,49
Varios y Particulares	2	5,13
Convenios internacionales	1	2,56
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	0	0,00	
Grupo 2	0	0,00	
Grupo 3	16	41,03	29,75
Grupo 4	23	58,97	47,87
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
800.25 FRACT. CRANEO CERRADA CON HEMORRAGIA.-COMA PROL. SIN REG	3	7,69
800.20 FRACT. CRANEO CERRADA CON HEMORRAGIA.-ESTADO CONOC. NEOM	2	5,13
959.8 TRAUMISMO NO ESPECIF. OTROS SITIOS ESPECIFICADOS/MÚLTIPLES	2	5,13
801.26 FRACT.CERRADA BASE CRANEO CON HEMORRAGIA-COMA DURAC.INESP.	2	5,13
800.26 FRACT. CRANEO CERRADA CON HEMORRAGIA.-COMA DURAC.INESP.	2	5,13

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
01.24 OTRAS CRANEOTOMIAS	12	30,77
01.31 INCISION DE MENINGES CEREBRALES	7	17,95
02.02 ELEVACION DE FRAGMENTOS DE FRACTURA DE CRANEO	6	15,38
01.39 OTRAS INCISIONES CEREBRALES	5	12,82
01.25 OTRAS CRANIECTOMIAS	2	5,13


GRD 793 *Proc. por trauma múltiple signif. exc. craneotomía con CC mayor no traumática*
 CDM 25 *Trauma múltiples*
 PESO 10,0706 *Tipo quirúrgico*

DATOS GENERALES

Altas totales	326
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	10,79
Estancia media bruta	35,49
Desviación estándar	47,74
Coefficiente de variación	1,35
Punto de corte	81,00
Porcentaje de casos extremos	8,59
Estancia media depurada	24,01

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	1	0,31
1-14 años	10	3,07
15-34 años	165	50,61
35-49 años	56	17,18
50-64 años	45	13,80
65-79 años	36	11,04
> 80 años	13	3,99




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	245	75,15
Mujeres	81	24,85

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	310	95,09
Programado	16	4,91

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	216	66,26
Traslado a otro hospital	41	12,58
Alta voluntaria	3	0,92
Éxito	66	20,25
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	51	15,64
Mutualidades públicas	2	0,61
Empresas colaboradoras	1	0,31
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	19	5,83
Compañías accidente tráfico	227	69,63
Varios y Particulares	17	5,21
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	3	0,92
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	12	3,68	17,92
Grupo 2	101	30,98	24,35
Grupo 3	77	23,62	25,56
Grupo 4	124	38,04	38,61
Grupo 5	12	3,68	178,33

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
865.04 ROTURA MASIVA PARENQUIMA BAZO-SIN TRAUMAT ABIER CAV ABDOMINA	19	5,83
959.8 TRAUMISMO NO ESPECIF. OTROS SITIOS ESPECIFICADOS/MULTIPLES	16	4,91
864.04 DESGARRO GRAVE HIGADO-SIN TRAUMATISM ABIERTO CAVIDAD ABDOMIN	15	4,60
821.01 FRACTURA CERRADA DE DIAFISIS DEL FEMUR	11	3,37
865.00 LESION NEOM DE BAZO-SIN TRAUMATISMO ABIERTO CAVID ABDOMINAL	10	3,07

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
41.5 ESPLENECTOMIA TOTAL	51	15,64
79.15 REDUCCION CERRADA FRACTURA FEMUR CON FIJACION INTERNA	31	9,51
01.18 OTROS PROCEDIM. DIAGNOSTICOS CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES	19	5,83
79.35 REDUCCION ABIERTA FRACTURA FEMUR CON FIJACION INTERNA	17	5,21
54.11 LAPAROTOMIA EXPLORATORIA	15	4,60


GRD 794 Diagnostico de trauma múltiple significativo con CC mayor no traumática
 CDM 25 Trauma múltiples
 PESO 6,4265 Tipo médico

DATOS GENERALES

Altas totales	203
Porcentaje sobre el total de altas	0,02
Diagnósticos por alta	10,14
Estancia media bruta	20,03
Desviación estándar	26,09
Coefficiente de variación	1,30
Punto de corte	61,50
Porcentaje de casos extremos	5,42
Estancia media depurada	15,19

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	10	4,93
15-34 años	74	36,45
35-49 años	37	18,23
50-64 años	16	7,88
65-79 años	50	24,63
> 80 años	16	7,88




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	155	76,35
Mujeres	48	23,65

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	190	93,60
Programado	13	6,40

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	88	43,35
Traslado a otro hospital	39	19,21
Alta voluntaria	4	1,97
Éxito	72	35,47
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	41	20,20
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	16	7,88
Compañías accidente tráfico	126	62,07
Varios y Particulares	7	3,45
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	6	2,96
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	13	6,40	13,46
Grupo 2	51	25,12	13,78
Grupo 3	38	18,72	18,55
Grupo 4	91	44,83	17,12
Grupo 5	10	4,93	92,50

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
860.4 NEUMOHEMOTORAX SIN TRAUMATISMO ABIERTO DEL TORAX	14	6,90
852.00 HEMOR SUBARACNOID TRAUMAT-NO HERID INTRACR ABIERT-CONOC NEOM	11	5,42
852.05 HEMOR SUBARACNOID TRAUMAT-NO HERID INTRACR ABIE-COMA PROFUND	8	3,94
861.21 CONTUSION DE PULMON SIN TRAUMATISMO ABIERTO DEL TORAX	6	2,96
853.06 OTR/NEOM HEM INTRACRA TRAUMAT-NO HER INTRACR ABIER-COMA NEOM	6	2,96

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %

GRDs INESPECIFICOS


GRD 468 Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal
 CDM 0 Categoría no válida
 PESO 4,0631 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	3.094
Porcentaje sobre el total de altas	0,26
Diagnósticos por alta	5,38
Estancia media bruta	15,88
Desviación estándar	22,96
Coefficiente de variación	1,45
Punto de corte	44,00
Porcentaje de casos extremos	6,95
Estancia media depurada	11,92

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	20	0,65
1-14 años	162	5,24
15-34 años	544	17,58
35-49 años	434	14,03
50-64 años	563	18,20
65-79 años	1.002	32,39
> 80 años	369	11,93




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	1.594	51,52
Mujeres	1.500	48,48

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	2.089	67,52
Programado	1.005	32,48

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	2.726	88,11
Traslado a otro hospital	65	2,10
Alta voluntaria	8	0,26
Éxitus	286	9,24
Traslado a centro sociosanitario	9	0,29

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	2.862	92,50
Mutualidades públicas	3	0,10
Empresas colaboradoras	8	0,26
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	14	0,45
Compañías accidente tráfico	90	2,91
Varios y Particulares	34	1,10
Convenios internacionales	1	0,03
Instituciones penitenciarias	20	0,65
Entidades privadas	4	0,13

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	113	3,65	15,08
Grupo 2	1.136	36,72	13,27
Grupo 3	695	22,46	16,09
Grupo 4	1.108	35,81	17,75
Grupo 5	42	1,36	35,74

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
239.5 NEO NATURALEZA NO ESPECIFI. OTROS ORGANOS GENITOURINARIOS	92	2,97
780.8 HIPERHIDROSIS	74	2,39
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	73	2,36
491.21 BRONQUITIS CRONICA OBSTRUCTIVA CON EXACERBACION AGUDA	59	1,91
434.90 OCLUS. DE ART.CEREBRAL NO ESPECIF. SIN MENCION DE I.CEREBRAL	49	1,58

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
06.19 OTROS PROC.DIAGN. SOBRE GLANDULA TIROIDES Y PARATIROIDES	344	11,27
47.19 OTRA APENDICECTOMIA INCIDENTAL	101	3,31
69.02 DILATACION Y LEGRADO DESPUES DE PARTO O ABORTO	93	3,05
38.21 BIOPSIA DE VASO SANGUINEO	67	2,20
55.03 NEFROSTOMIA PERCUTANEA SIN FRAGMENTACION	60	1,97


GRD 469 Diagnóstico principal no válido como diagnóstico de alta
 CDM 0 Categoría no valida
 PESO 0

DATOS GENERALES

Altas totales	124
Porcentaje sobre el total de altas	0,01
Diagnósticos por alta	2,92
Estancia media bruta	7,68
Desviación estándar	11,75
Coefficiente de variación	1,53
Punto de corte	19,50
Porcentaje de casos extremos	19,35
Estancia media depurada	4,64

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	69	55,65
1-14 años	12	9,68
15-34 años	29	23,39
35-49 años	10	8,06
50-64 años	1	0,81
65-79 años	1	0,81
> 80 años	2	1,61




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	45	36,29
Mujeres	79	63,71

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	108	87,10
Programado	16	12,90

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	119	95,97
Traslado a otro hospital	4	3,23
Alta voluntaria	0	0,00
Éxito	1	0,81
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	117	94,35
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	3	2,42
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	1	0,81
Entidades privadas	1	0,81

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	30	24,19	4,53
Grupo 2	58	46,77	8,21
Grupo 3	14	11,29	7,07
Grupo 4	22	17,74	10,95
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
765.18 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/2000-2499 GR	8	6,45
771.8 OTRAS INFECCIONES PERINATALES	8	6,45
779.8 OTRAS ENF. ESPECIFADAS CON ORIGEN PERINATAL	6	4,84
774.39 ICT. NEONAT. POR DEFICIT CONJUGAC.-OTRAS CAUSAS	6	4,84
765.16 OTROS NIÑOS NACIDOS ANTES DE TERMINO/1500-1749 GR	4	3,23

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 470 No agrupable
CDM 0 Categoría no valida
PESO 0

DATOS GENERALES

Altas totales	330
Porcentaje sobre el total de altas	0,03
Diagnósticos por alta	2,92
Estancia media bruta	6,40
Desviación estándar	7,86
Coefficiente de variación	1,23
Punto de corte	17,00
Porcentaje de casos extremos	12,73
Estancia media depurada	4,93

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	32	9,70
1-14 años	12	3,64
15-34 años	37	11,21
35-49 años	12	3,64
50-64 años	8	2,42
65-79 años	15	4,55
> 80 años	2	0,61




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	206	62,42
Mujeres	118	35,76

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	297	90,00
Programado	33	10,00

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	302	91,52
Traslado a otro hospital	5	1,52
Alta voluntaria	10	3,03
Éxitus	13	3,94
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	231	70,00
Mutualidades públicas	5	1,52
Empresas colaboradoras	1	0,30
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	1	0,30
Compañías accidente tráfico	14	4,24
Varios y Particulares	47	14,24
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	17	5,15
Entidades privadas	14	4,24

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	177	53,64	6,94
Grupo 2	37	11,21	4,92
Grupo 3	19	5,76	7,84
Grupo 4	97	29,39	5,68
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
466.1 BRONQUIOLITIS AGUDA	35	10,61
650 PARTO NORMAL	17	5,15
644.13 OTRA AMENAZA DE PARTO-COMPLICACION ANTEPARTO	6	1,82
486 NEUMONIA POR ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	5	1,52
558.9 OTRAS GASTROENTERITIS Y COLITIS NO INFECC. Y NO ESPECIFICADAS	4	1,21

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

Nº %


GRD 476 Procedimiento quirúrgico prostático no relacionado con diag. principal
 CDM 0 Categoría no valida
 PESO 3,9526 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	32
Porcentaje sobre el total de altas	0,00
Diagnósticos por alta	5,69
Estancia media bruta	14,81
Desviación estándar	11,51
Coefficiente de variación	0,78
Punto de corte	41,00
Porcentaje de casos extremos	3,13
Estancia media depurada	13,74

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	0	0,00
1-14 años	0	0,00
15-34 años	0	0,00
35-49 años	2	6,25
50-64 años	5	15,63
65-79 años	20	62,50
> 80 años	5	15,63




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	32	100,00
Mujeres	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	23	71,88
Programado	9	28,13

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	32	100,00
Traslado a otro hospital	0	0,00
Alta voluntaria	0	0,00
Éxitus	0	0,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	31	96,88
Mutualidades públicas	0	0,00
Empresas colaboradoras	0	0,00
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	0	0,00
Compañías accidente tráfico	0	0,00
Varios y Particulares	1	3,13
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	0	0,00
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	3	9,38	11,00
Grupo 2	11	34,38	13,45
Grupo 3	12	37,50	12,92
Grupo 4	6	18,75	23,00
Grupo 5	0	0,00	

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
599.7 HEMATURIA	5	15,63
491.21 BRONQUITIS CRONICA OBSTRUCTIVA CON EXACERBACION AGUDA	2	6,25
150.5 NEO MALIGNA DE 1/3 INFERIOR ESOFAGO	1	3,13
188.9 NEO MALIGNA DE VEJIGA PARTE SIN ESPECIFICAR	1	3,13
197.0 NEO MALIGNA SECUNDARIA DE PULMON	1	3,13

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
60.29 OTRA PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL	14	43,75
60.18 OTROS PROC. DIAGNOST. SOBRE PROSTATA Y TEJIDO PERIPROSTATICO	8	25,00
60.94 CONTROL DE HEMORRAGIA POSOPERATORIA DE PROSTATA	4	12,50
60.0 INCISION DE PROSTATA	2	6,25
60.95 DILATACION TRANSURETRAL POR BALON DE URETRA PROSTATICA	1	3,13


GRD 477 Procedimiento quirúrgico no extensivo no relacionado con diag.principal
 CDM 0 Categoría no valida
 PESO 1,5997 Tipo quirúrgico

DATOS GENERALES

Altas totales	1.365
Porcentaje sobre el total de altas	0,12
Diagnósticos por alta	4,84
Estancia media bruta	11,40
Desviación estándar	16,46
Coefficiente de variación	1,44
Punto de corte	34,50
Porcentaje de casos extremos	8,28
Estancia media depurada	8,56

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

	Altas	%
< 1 año	14	1,03
1-14 años	96	7,03
15-34 años	222	16,26
35-49 años	234	17,14
50-64 años	276	20,22
65-79 años	385	28,21
> 80 años	138	10,11




DISTRIBUCIÓN POR SEXO

	Altas	%
Hombres	719	52,67
Mujeres	646	47,33

DISTRIBUCIÓN SEGÚN INGRESO

	Altas	%
Urgente	773	56,63
Programado	592	43,37

DISTRIBUCION POR DÍAS DE ESTANCIA



DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALTA

	Altas	%
Domicilio	1.292	94,65
Traslado a otro hospital	27	1,98
Alta voluntaria	4	0,29
Éxito	41	3,00
Traslado a centro sociosanitario	0	0,00

DISTRIBUCIÓN SEGÚN FINANCIADOR

	Altas	%
Financiación pública	1.230	90,11
Mutualidades públicas	2	0,15
Empresas colaboradoras	2	0,15
Mut. acciden. trabajo y enf. prof.	12	0,88
Compañías accidente tráfico	77	5,64
Varios y Particulares	10	0,73
Convenios internacionales	0	0,00
Instituciones penitenciarias	7	0,51
Entidades privadas	0	0,00

INFORMACIÓN POR GRUPO DE HOSPITALES

	Altas	%	E.M
Grupo 1	130	9,52	9,92
Grupo 2	484	35,46	10,20
Grupo 3	318	23,30	11,50
Grupo 4	409	29,96	11,79
Grupo 5	24	1,76	35,63

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

	Nº	%
491.21 BRONQUITIS CRONICA OBSTRUCTIVA CON EXACERBACION AGUDA	30	2,20
239.0 NEO NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE APARATO DIGESTIVO	29	2,12
793.5 HALLAZGO ANORMAL/INESPECIFICO DE ORGANOS GENITOURINARIOS	28	2,05
228.09 HEMANGIOMA DE OTROS SITIOS	27	1,98
428.0 INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA	24	1,76

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO QUE AFECTA A LA AGRUPACIÓN

	Nº	%
08.81 REPARACION LINEAL DE LACERACION DE PARPADO O CEJA	116	8,50
69.09 OTRA DILATACION Y LEGRADO	76	5,57
57.49 OTRA EXCIS./DESTRUC. TRANSURETRAL DE LESION/TEJIDO DE VEJIGA	46	3,37
83.21 BIOPSIA DE TEJIDO BLANDO	40	2,93
33.27 BIOPSIA CERRADA ENDOSCOPICA DE PULMON	36	2,64